รายงานผล

# การสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย

ธันวาคม พ.ศ. 2548 - พฤษภาคม พ.ศ. 2549

Results From :

# Thailand Multiple Indicator Cluster Survey (MICS)

December 2005 - May 2006

จังหวัดยะลา

YALA

สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

National Statistical Office
Ministry of Information and Communication Technology

# คำนำ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เด็กในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก โดยการประสานงานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีความต้องการใช้ข้อมูลชุดนี้เป็นเครื่องมือในการวัด ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาเด็กของเด็กไทย และเพื่อให้มีฐานข้อมูลที่เป็นสากลสามารถเปรียบเทียบกับนานาชาติได้ เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่สมบูรณ์ และมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มีวิธีการเก็บรวบรวมและคำนิยามที่แตกต่างกันทำให้ไม่สามารถบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้

สำนักงานสถิติแห่งชาติใคร่ขอขอบคุณองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ที่ได้ให้เงินสนับสนุนในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล และใคร่ขอขอบคุณองค์การยูนิเซฟสำนักงานใหญ่กรุงนิวยอร์กที่ได้ให้ความรู้ คำแนะนำในการประมวลผลข้อมูลตลอดจนถึงการจัดทำรายงาน เพื่อให้มีมาตรฐานเป็นสากลสามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกันได้ทั่วโลก นอกจากนี้ใคร่ขอขอบคุณหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น ๆ ในองค์การสหประชาชาติที่ได้ให้ความคิดเห็น คำแนะนำในการจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงาน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

# Foreword

The Thailand Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) December 2005 – May 2006 was developed, for the first time, to collect data on situations of all children in Thailand to be used as tools in monitoring and evaluation of child development in Thailand. As also indicated in the Thailand Millennium Development Goals Report (2004), the quality and availability of disaggregated data on the situation of children in Thailand was limited. Moreover, data were obtained from various sources using different methods of collection and definitions. Finally, the results from the Thailand MICS will provide reliable and up to date information on children in Thailand that can be studied and compared internationally. This project was implemented by the National Statistical Office (NSO) in cooperation with the Ministry of Social Development and Human Security, Ministry of Education and Ministry of Public Health as well as other government agencies whom all contributed significantly to the implementation process. Members of the steering committee for the Thailand MICS included: Advisory Board and Technical committee

The National Statistical Office would also like to thank UNICEF Thailand (Bastiaan van't Hoff, Prasert Tepanart, Chayanit Wangdee, Temika Satayawiboon, Sunee Leenothai (MICS consultant)) for funding the survey and for providing technical support to data collection and analysis of the survey's results as well as for the publication of national and provincial reports. The Office would also like to thank the UNICEF Headquarters in New York for providing knowledge and advice in data processing and a model for report preparation. Moreover, the United Nations Development Programme (UNDP) provided additional funding for the analysis and publication of the survey. In addition, the Office would like to thank UNESCO and other United Nations agencies for providing technical advice in the MICS indicators that fit well within the Thai context. It is expected that this situation survey will pave ways for periodically and continuously monitoring and assessing the situation of children living in Thailand.

National Statistical Office
Ministry of Information Technology and Communications.

# สารบัญ


หน้า

**คำนำ**

**ตัวชี้วัดที่สำคัญ** 1

**สรุปผลการสำรวจที่สำคัญ** 5

**บทที่ 1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการสำรวจ**

1.1 ความเป็นมา 7

1.2 วัตถุประสงค์ 8

**บทที่ 2 ระเบียบวิธีการสำรวจ**

2.1 การเลือกตัวอย่าง 11

2.2 แบบสอบถาม 11

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลผล 12

2.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 12

2.3.2 การประมวลผล 13

**บทที่ 3 ลักษณะตัวอย่าง**

3.1 อัตราการแจงนับได้ 15

3.2 การกระจายตัวทางอายุของประชากรในครัวเรือนตัวอย่าง 15

3.3 ลักษณะของประชากรครัวเรือน 15

**บทที่ 4 ผลการสำรวจ**

4.1 ภาวะโภชนาการของเด็ก 17

4.1.1 สถานภาพทางโภชนาการ 17

4.1.2 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 18

4.1.3 การเติมไอโอดีนในเกลือ 19

4.1.4 น้ำหนักแรกคลอด 20

4.2 สุขภาพของเด็ก 20

4.2.1 การได้รับวัคซีนป้องกันโรค 20

4.2.2 การรับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก 22

4.2.3 การใช้เชื้อเพลิงแข็ง 22

**สารบัญ (ต่อ)**


| | หน้า |
|---|---|
| 4.3 สิ่งแวดล้อม | 23 |
| 4.3.1 น้ำดื่ม | 23 |
| 4.3.2 การกำจัดสิ่งขับถ่าย | 24 |
| 4.3.3 การกำจัดอุจาระของเด็ก | 25 |
| 4.3.4 สภาพการอยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสม | 25 |
| 4.4 อนามัยเจริญพันธุ์ | 26 |
| 4.4.1 การคุมกำเนิด | 26 |
| 4.4.2 การดูแลระหว่างตั้งครรภ์ | 26 |
| 4.4.3 ผู้ช่วยเหลือในขณะคลอด | 27 |
| 4.5 การพัฒนาการของเด็ก | 27 |
| 4.6 การศึกษา | 29 |
| 4.6.1 การศึกษาก่อนวัยเรียน | 29 |
| 4.6.2 การศึกษาพื้นฐาน | 29 |
| 4.6.3 การรู้หนังสือของสตรี | 30 |
| 4.7 การคุ้มครองเด็ก | 31 |
| 4.7.1 การสมรสในขณะอายุน้อย | 31 |
| 4.7.2 ลักษณะการอยู่อาศัยของเด็ก | 31 |
| 4.8 การติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ | 32 |
| 4.8.1 ความรู้เกี่ยวกับการแพร่เชื้อ HIV/โรคเอดส์ | 32 |
| 4.8.2 การตรวจเชื้อ HIV | 34 |
| **ตารางสถิติ** | **-1- ถึง -47-** |
| **ภาคผนวก** | |
| - คำนิยาม | (1) |
| - แผนการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการประมาณผล | (7) |
| - แบบสอบถาม | (33) |

# Contents


| | Page |
|---|---|
| **FOREWORD** | |
| **IMPORTANT INDICATORS** | 1 |
| **SUMMARY OF IMPORTANT RESULTS** | 35 |
| **1. SURVEY BACKGROUND AND OBJECTIVES** | |
| 1.1 BACKGROUND | 39 |
| 1.2 OBJECTIVES | 40 |
| **2. SAMPLE AND SURVEY METHODOLOGY** | |
| 2.1 SAMPLE DESIGN | 41 |
| 2.2 QUESTIONNAIRES | 41 |
| 2.3 DATA COLLECTION AND PROCESSING | 42 |
| 2.3.1 DATA COLLECTION | 42 |
| 2.3.2 DATA PROCESSING | 43 |
| **3. SAMPLE COVERAGE AND THE CHARACTERISTICS OF HOUSEHOLDS AND RESPONDENTS** | |
| 3.1 RESPONSE RATE | 45 |
| 3.2 AGE DISTRIBUTION OF THE SURVEYED POPULATION | 45 |
| 3.3 HOUSEHOLD CHARACTERISTICS | 45 |
| **4. RESULTS** | |
| **4.1 CHILD NUTRITION** | 47 |
| 4.1.1 NUTRITIONAL STATUS | 47 |
| 4.1.2 BREASTFEEDING | 49 |
| 4.1.3 SALT IODIZATION | 50 |
| 4.1.4 BIRTH WEIGHT | 51 |
| **4.2 CHILD HEALTH** | 51 |
| 4.2.1 IMMUNIZATION COVERAGE | 51 |
| 4.2.2 TETANUS IMMUNIZATION | 53 |
| 4.2.3 SOLID FUEL USE | 54 |

## CONTENTS (CONTD.)


| | Page |
|---|---|
| **4.3 ENVIRONMENT** | 54 |
| 4.3.1 DRINKING WATER | 54 |
| 4.3.2 EXCRETA DISPOSAL | 56 |
| 4.3.3 DISPOSAL OF CHILDREN'S FAECES | 56 |
| 4.3.4 LIVING IN SLUM HOUSING | 57 |
| **4.4 REPRODUCTIVE HEALTH** | 57 |
| 4.4.1 CONTRACEPTION | 57 |
| 4.4.2 ANTENATAL CARE | 58 |
| 4.4.3 ASSISTANCE AT BIRTH | 59 |
| **4.5 CHILD DEVELOPMENT** | 59 |
| **4.6 EDUCATION** | 61 |
| 4.6.1 PRE-SCHOOL EDUCATION | 62 |
| 4.6.2 BASIC EDUCATION | 62 |
| 4.6.3 WOMEN'S LITERACY | 63 |
| **4.7 CHILD PROTECTION** | 64 |
| 4.7.1 EARLY MARRIAGE | 64 |
| 4.7.2 CHILDREN'S LIVING ARRANGEMENT | 64 |
| **4.8 HIV/AIDS INFECTION** | 65 |
| 4.8.1 KNOWLEDGE OF HIV / AIDS TRANSMISSION | 65 |
| 4.8.2 TEST FOR HIV | 67 |
| **STATISTICAL TABLE** | **-1- to -47-** |
| **APPENDIX** | |
| - DEFINITIONS | (17) |
| - SAMPLE DESIGN AND METHOD OF ESTIMATION | (23) |
| - QUESTIONNAIRES | (67) |

# ตัวชี้วัด MICS 3 และ MDGs จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549
# MICS 3 and MDGs Indicators Yala, 2005 - 2006

| ชื่อเรื่อง Topic | ตัวชี้วัด MICS 3 เลขที่ MICS 3 Indicator No. | ตัวชี้วัด MDGs เลขที่ MDGs Indicator No. | ตัวชี้วัด Indicator | ค่าตัวชี้วัด Value | จังหวัด Province | ในเขตเทศบาล Municipal Area | นอกเขตเทศบาล Non-municipal Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **โภชนาการ NUTRITION** | | | | | | | |
| **โภชนาการ Nutrition** | 6 | 4 | น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานปานกลาง (Underweight prevalence) | Percent | 21.9 | 11.2 | 25.3 |
| | 7 | | ภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังปานกลาง (Stunting prevalence) | Percent | 28.1 | 14.5 | 32.4 |
| | 8 | | ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันปานกลาง (Wasting prevalence) | Percent | 11.0 | 7.2 | 12.2 |
| **การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ Breastfeeding** | 45 | | การเริ่มให้นมลูกภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด (Timely initiation of breastfeeding) | Percent | 55.0 | 43.1 | 56.6 |
| | 15 | | ทารกอายุ 0 - 5 เดือน ที่ดื่มนมแม่อย่างเดียว (Exclusive breastfeeding rate) | Percent | 3.7 | a | 5.0 |
| | 18 | | ทารกอายุ 6 - 11 เดือน ที่ดื่มนมแม่และอาหารเสริม (Frequency of complementary feeding) | Percent | 46.4 | 12.1 | 60.3 |
| | 19 | | ทารกอายุ 0 - 11 เดือน ที่ได้รับอาหารอย่างเพียงพอ (Adequately fed infants) | Percent | 26.8 | 6.9 | 34.4 |
| **เกลือไอโอดีน Salt iodization** | 41 | | ครัวเรือนที่มีเกลือไอโอดีน 15 + ppm. (Iodized salt consumption) | Percent | 62.5 | 94.3 | 49.9 |
| **น้ำหนักแรกคลอดต่ำ Low birth weight** | 9 | | ทารกที่มีน้ำหนักแรกคลอดต่ำ (Low birth weight infants) | Percent | 12.0 | 7.2 | 12.7 |
| | 10 | | ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อคลอด (Infants weighed at birth) | Percent | 98.1 | 100.0 | 97.8 |
| **สุขภาพเด็ก CHILD HEALTH** | | | | | | | |
| **วัคซีนป้องกันโรค Immunization** | 25 | | เด็กอายุ 12 - 23 เดือน ที่ได้รับวัคซีนป้องกันวัณโรคก่อนอายุครบ 12 เดือน (Tuberculosis immunization coverage) | Percent | 98.0 | - | - |
| | 26 | | เด็กอายุ 12 - 23 เดือน ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโปลิโอก่อนอายุครบ 12 เดือน (Polio immunization coverage) | Percent | 86.1 | - | - |
| | 27 | | เด็กอายุ 12 - 23 เดือน ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ก่อนอายุครบ 12 เดือน (DPT immunization coverage) | Percent | 87.1 | - | - |
| | 28 | 15 | เด็กอายุ 12 - 23 เดือน ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดก่อนอายุครบ 12 เดือน (Measles immunization coverage) | Percent | 86.5 | - | - |

# ตัวชี้วัด MICS 3 และ MDGs จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549
# MICS 3 and MDGs Indicators Yala, 2005 - 2006

| ชื่อเรื่อง Topic | ตัวชี้วัด MICS 3 เลขที่ MICS 3 Indicator No. | ตัวชี้วัด MDGs เลขที่ MDGs Indicator No. | ตัวชี้วัด Indicator | ค่าตัวชี้วัด Value | จังหวัด Province | ในเขตเทศบาล Municipal Area | นอกเขตเทศบาล Non-municipal Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29 | | เด็กอายุ 12 - 23 เดือน ที่ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิด บี ก่อนอายุครบ 12 เดือน (Hepatitis B immunization coverage) | Percent | 83.8 | - | - |
| | 31 | | เด็กอายุ 12 - 23 เดือน ที่ได้รับวัคซีนป้องกันครบถ้วนก่อนอายุครบ 12 เดือน (Fully immunized children) | Percent | 74.8 | - | - |
| | 32 | | แม่ที่ได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก (Neonatal tetanus protection) | Percent | 95.4 | 93.3 | 95.7 |
| | 24 | 29 | ครัวเรือนที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งในการประกอบอาหาร (Solid fuels) | Percent | 7.7 | 1.6 | 10.0 |
| สิ่งแวดล้อม ENVIRONMENT | | | | | | | |
| **น้ำและสุขอนามัย Water and Sanitation** | 11 | 30 | ประชากรที่ดื่มน้ำจากแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด (Use of improved drinking water sources) | Percent | 70.9 | 97.9 | 62.5 |
| | 12 | 31 | ประชากรที่ใช้ส้วมกำจัดสิ่งขับถ่ายอย่างถูกสุขอนามัย (Use of improved sanitation facilities) | Percent | 92.7 | 99.1 | 90.7 |
| | 13 | | ประชากรในครัวเรือนที่ได้รับการบำบัดน้ำที่เหมาะสม (Water treatment) | Percent | 38.0 | 33.3 | 39.5 |
| | 14 | | เด็กอายุ 0 - 2 ปี ที่มีการกำจัดอุจจาระอย่างถูกต้อง (Disposal of child's faeces) | Percent | 30.8 | 48.1 | 25.7 |
| **สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม Slum household** | 95 | 32 | ครัวเรือนที่อาศัยในที่แออัดหรือไม่เหมาะสม (Households considered to be living in slum housing) | Percent | 13.0 | - | - |
| อนามัยเจริญพันธุ์ REPRODUCTIVE HEALTH | | | | | | | |
| **การคุมกำเนิด Contraception** | 21 | 19 C | สตรีสมรสอายุ 15 - 49 ปี ที่คุมกำเนิด (วิธีใดวิธีหนึ่ง) (Contraceptive prevalence) | Percent | 40.0 | 56.5 | 35.9 |
| **สุขอนามัยแม่และทารกแรกเกิด Maternal and newborn health** | 20 | | สตรีอายุ 15 - 49 ปี ที่ได้รับการดูแลระหว่างตั้งครรภ์ โดยผู้มีความชำนาญ (Antenatal care) | Percent | 95.3 | 96.4 | 95.2 |
| | 44 | | สตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจครรภ์อย่างน้อย 1 ครั้ง (Content of antenatal care) | Percent | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 4 | 17 | สตรีสมรสอายุ 15 - 49 ปี ที่คลอดโดยผู้มีความชำนาญ (Skilled attendant at delivery) | Percent | 83.3 | 97.7 | 81.3 |
| | 5 | | สตรีสมรสอายุ 15 - 49 ปี ที่คลอดในสถานพยาบาล (Institutional deliveries) | Percent | 82.3 | 97.7 | 80.2 |

# ตัวชี้วัด MICS 3 และ MDGs จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549
# MICS 3 and MDGs Indicators Yala, 2005 - 2006

| ชื่อเรื่อง Topic | ตัวชี้วัด MICS 3 เลขที่ MICS 3 Indicator No. | ตัวชี้วัด MDGs เลขที่ MDGs Indicator No. | ตัวชี้วัด Indicator | ค่าตัวชี้วัด Value | จังหวัด Province | ในเขตเทศบาล Municipal Area | นอกเขตเทศบาล Non-municipal Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **การพัฒนาการของเด็ก (CHILD DEVELOPMENT)** | | | | | | | |
| **การพัฒนาการของเด็ก Child development** | 46 | | เด็กอายุ 0 - 59 เดือน ที่สมาชิกในครัวเรือนทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก (Support for learning) | Percent | 81.2 | 90.6 | 78.2 |
| | 47 | | เด็กอายุ 0 - 59 เดือน ที่พ่อทำกิจกรรมร่วมกับลูก (Father's support for learning) | Percent | 80.6 | 68.3 | 84.4 |
| | 48 | | เด็กอายุ 0 - 59 เดือน ที่มีหนังสือสำหรับเด็กอย่างน้อย 3 เล่ม (Support for learning: children's books) | Percent | 29.4 | 46.0 | 24.2 |
| | 49 | | เด็กอายุ 0 - 59 เดือน อาศัยในครัวเรือนที่มีหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือสำหรับเด็กอย่างน้อย 3 เล่ม (Support for learning: non-children's books) | Percent | 63.6 | 54.8 | 66.3 |
| | 50 | | เด็กอายุ 0 - 59 เดือน ที่มีของเล่นอย่างน้อย 3 ประเภท (Support for learning: materials for play) | Percent | 21.3 | 6.0 | 26.1 |
| | 51 | | เด็กอายุ 0 - 59 เดือน ที่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ (Non-adult care) | Percent | 25.8 | 11.0 | 30.5 |
| **การศึกษา (EDUCATION)** | | | | | | | |
| **การศึกษา Education** | 52 | | เด็กอายุ 36 - 59 เดือน ที่กำลังเรียนในระดับก่อนวัยเรียน (Pre-school attendance) | Percent | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| | 55 | 6 | เด็กวัยประถมศึกษา ที่กำลังเรียนระดับประถมศึกษา (Net primary school attendance rate) | Percent | 95.9 | 95.4 | 96.0 |
| | 56 | | อัตราการเข้าเรียนของเด็กวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา (Net secondary school attendance rate) | Percent | 66.0 | 86.7 | 59.9 |
| | 61 | 9 | อัตราส่วนของหญิงต่อชายที่กำลังเรียนระดับประถมศึกษา (Gender parity index (GPI) for primary school NAR) | Ratio | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | | | อัตราส่วนของหญิงต่อชายที่กำลังเรียนระดับมัธยมศึกษา (Gender parity index (GPI) for secondary school NAR) | Ratio | 1.2 | 1.0 | 1.3 |
| **การรู้หนังสือของสตรี Literacy** | 60 | 8 | อัตราการรู้หนังสือของสตรีอายุ 15 - 24 ปี (Adult literacy rate) | Percent | 92.9 | 99.3 | 90.8 |

# ตัวชี้วัด MICS 3 และ MDGs จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549
# MICS 3 and MDGs Indicators Yala, 2005 - 2006

| ชื่อเรื่อง Topic | ตัวชี้วัด MICS 3 เลขที่ MICS 3 Indicator No. | ตัวชี้วัด MDGs เลขที่ MDGs Indicator No. | ตัวชี้วัด Indicator | ค่าตัวชี้วัด Value | จังหวัด Province | ในเขตเทศบาล Municipal Area | นอกเขตเทศบาล Non-municipal Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **การคุ้มครองเด็ก CHILD PROTECTION** | | | | | | | |
| **การแต่งงานในขณะอายุน้อย Early marriage** | 67 | | สตรีที่สมรสก่อนอายุ 15 ปี (Marriage before age 15) | Percent | 4.0 | 1.5 | 4.9 |
| | | | สตรีที่สมรสก่อนอายุ 18 ปี (Marriage before age 18) | Percent | 27.8 | 9.7 | 33.6 |
| | 68 | | สตรีอายุ 15 - 19 ปี ที่สมรส (Young women aged 15-19 currently married/in union) | Percent | 12.4 | 9.2 | 13.5 |
| **การติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ และเด็กกำพร้า HIV/AIDS AND ORPHANED** | | | | | | | |
| **ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ HIV/AIDS knowledge and attitude** | 82 | 19 b | สตรีอายุ 15 - 49 ปี ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์เป็นอย่างดี (Comprehensive knowledge about HIV prevention among young people) | Percent | 37.6 | 36.6 | 37.9 |
| | 89 | | สตรีอายุ 15 - 49 ปี ที่ทราบว่าเชื้อ HIV สามารถแพร่จากแม่สู่ลูกได้ 3 วิธี (Knowledge of mother-to-child transmission of HIV) | Percent | 74.2 | 84.9 | 70.7 |
| | 86 | | ทัศนคติของสตรีอายุ 15 - 49 ปี ที่มีต่อผู้ติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ (ไม่เห็นด้วยกับการตั้งข้อรังเกียจทั้งหมด) (Attitude towards people with HIV/AIDS) | Percent | 8.9 | 9.4 | 8.7 |
| | 90 | | การได้รับคำแนะนำเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก (Conselling coverage for the prevention of mother-to-child transmission of HIV) | Percent | 87.0 | 82.7 | 87.6 |
| | 91 | | การได้รับแจ้งผลการตรวจเชื้อ HIV เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก (Testing coverage for the prevention of mother-to-child transmission of HIV) | Percent | 78.7 | 77.9 | 78.9 |
| **การช่วยเหลือเด็กกำพร้า Support to orphaned** | 75 | | เด็กอายุ 0 - 17 ปี ที่พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนเสียชีวิต (Prevalence of orphans) | Percent | 3.0 | 3.4 | 2.9 |
| | 78 | | เด็กอายุ 0 - 17 ปี ที่ไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่ (Children's living arrangements) | Percent | 5.2 | 8.0 | 4.3 |

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25** **a : Means data less than 25 cases**

# สรุปผลการสำรวจที่สำคัญ

## สถานภาพทางโภชนาการ

เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ร้อยละ 21.9 มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานปานกลาง และ ร้อยละ 3.3 มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานรุนแรง นอกจากนี้ยังพบเด็ก ร้อยละ 28.1 เตี้ยกว่าเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเทียบกับอายุ (Stunted) ร้อยละ 11.0 ผอมกว่าเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเทียบกับความสูง (Wasted) และร้อยละ 6.6 ของเด็กมีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

## การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ทารกอายุต่ำกว่า 0 - 5 เดือนดื่มนมแม่อย่างเดียว ประมาณร้อยละ 3 ของทารกทั้งหมด ส่วนทารกอายุ 6 – 8 เดือน และ 9 – 11 เดือน ดื่มนมแม่และอาหารแข็ง/อ่อนอื่น ๆ ร้อยละ 58.5 และร้อยละ 36.3 ตามลำดับ สำหรับทารกอายุ 0 – 11 เดือน ได้รับอาหารเพียงพอ ร้อยละ 26.8

## การได้รับวัคซีนป้องกันโรค

ก่อนอายุครบ 12 เดือน เด็กอายุ 12 – 23 เดือนได้รับวัคซีนวัณโรค (BCG) ร้อยละ 98.0 รับวัคซีนหัด ร้อยละ 86.5 รับวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (DPT) ร้อยละ 87.1 และรับวัคซีนโปลิโอ ร้อยละ 86.1 รวมรับวัคซีนทั้ง 8 ชนิด ร้อยละ 74.8 ส่วนเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนใด ๆ เลยมี ร้อยละ 0.9

เมื่อเด็กอายุครบ 24 เดือน พบว่า เด็กได้รับวัคซีน BCG ร้อยละ 98.0 รับวัคซีน DPT ร้อยละ 94.3 รับวัคซีนโปลิโอ ร้อยละ 93.1 รับวัคซีนหัดร้อยละ 96.2 รวมรับวัคซีนทุกชนิด ร้อยละ 90.0

## น้ำดื่ม และการกำจัดสิ่งขับถ่าย

ประชากร ร้อยละ 70.9 ดื่มน้ำจากแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด ซึ่งเป็นน้ำประปาที่ต่อท่อเข้าบ้าน ร้อยละ 21.1 น้ำดื่มบรรจุขวด ร้อยละ 28.8 ประชากรในเขตเทศบาลดื่มน้ำจากแหล่งน้ำดื่มที่สะอาดมากกว่าประชากรนอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 97.9 และร้อยละ 62.5 ตามลำดับ)

ส่วนการกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัยนั้นพบ ร้อยละ 92.7 ของประชากรอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีการกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัยในจำนวนนี้ ร้อยละ 99.1 เป็นครัวเรือนในเขตเทศบาล และร้อยละ 90.7 เป็นครัวเรือนนอกเขตเทศบาล ครัวเรือนส่วนใหญ่กำจัดสิ่งขับถ่ายด้วยการใช้ส้วมชักโครก/ส้วมซึมที่ระบายสิ่งขับถ่ายลงสู่ถังพักสิ่งปฏิกูล ร้อยละ 91.0

ประชากรจังหวัดยะลา ได้ดื่มน้ำจากแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด และได้ใช้ส้วมกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัย ร้อยละ 68.8

## การคุมกำเนิด

สตรีสมรสกำลังคุมกำเนิดมี ร้อยละ 40.0 เป็นสตรีสมรสในเขตเทศบาล ร้อยละ 56.5 และสตรีสมรสนอกเขตเทศบาล ร้อยละ 35.9 สตรีสมรสอายุ 20 –24 ปี ร้อยละ 60.5

วิธีคุมกำเนิดที่กำลังใช้ ร้อยละ 35.4 เป็นวิธีคุมกำเนิดสมัยใหม่ ได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิด (ร้อยละ 14.5) ยาฉีดคุมกำเนิด (ร้อยละ 9.0) และทำหมันหญิง (ร้อยละ 6.5)

### การศึกษา

เกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 47.5) ของเด็กอายุ 36 – 59 เดือน กำลังเรียนในโปรแกรมระดับก่อนวัยเรียน เด็กหญิงได้รับการศึกษาก่อนวัยเรียนสูงกว่าเด็กชาย (ร้อยละ 57.2 และร้อยละ 38.5 ตามลำดับ) และเป็นเด็กอายุ 48 – 59 เดือน (ร้อยละ 64.3) มากกว่าเด็กอายุ 36 – 47 เดือน (ร้อยละ 34.2) ไม่พบความแตกต่างในการเข้ารับการศึกษาระหว่างเด็กในเขตเทศบาลและเด็กนอกเขตเทศบาล

เด็กวัยประถมศึกษา (อายุ 7 – 12 ปี) กำลังเรียนในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 95.9 ระหว่างเด็กชายและเด็กหญิงไม่ค่อยมีความแตกต่างกันในการเข้าเรียน (ร้อยละ 96.1 และร้อยละ 95.6 ตามลำดับ)

เด็กวัยเรียนที่เข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษามี ร้อยละ 66.0 โดยเด็กหญิงมีอัตราการเข้าเรียนสูงกว่าเด็กชาย (ร้อยละ 73.5 และร้อยละ 59.5 ตามลำดับ)

### ลักษณะการอยู่อาศัยของเด็ก

เด็กอายุ 0 – 17 ปี อยู่กับพ่อและแม่ร้อยละ 84.6 เด็กที่พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนเสียชีวิตมี ร้อยละ 3.0 และเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่มี ร้อยละ 5.2 นอกจากนี้ยังพบเด็กที่อยู่กับแม่เพียงคนเดียว (แม้ว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่) ร้อยละ 6.4 และเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่ (แม้แม่หรือพ่อยังมีชีวิตอยู่) ร้อยละ 4.8 สำหรับเด็กที่อายุมาก (อายุ 15 – 17 ปี) มักจะไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่มากกว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า (อายุ 10 – 14 ปี) ร้อยละ 8.1 และร้อยละ 5.8 ตามลำดับ

### ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์

สตรีที่ทราบวิธีป้องกันการติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ 2 วิธีมี ร้อยละ 78.1 สตรีที่มีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับวิธีที่ไม่ติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ 3 วิธีมี ร้อยละ 43.6 และสตรีที่ทราบวิธีป้องกันการติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ 2 วิธี และมีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับวิธีที่ไม่ติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ 3 วิธี ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์เป็นอย่างดีมีเพียง ร้อยละ 37.6

สำหรับสตรีที่ทราบว่าเชื้อ HIV/โรคเอดส์สามารถแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกได้ ร้อยละ 86.9 ร้อยละ 77.2 ตอบว่าเกิดระหว่างตั้งครรภ์ ร้อยละ 83.7 ตอบว่าเกิดระหว่างคลอดลูก และร้อยละ 85.3 ตอบว่าเกิดขณะให้นมลูก และสตรีที่ทราบการแพร่เชื้อ HIV/โรคเอดส์ทั้ง 3 วิธีมี ร้อยละ 74.2

# บทที่ 1
# ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการสำรวจ

## 1.1 ความเป็นมา

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความอยู่รอด การปกป้องและการพัฒนาเด็ก (United Nations Millennium Declaration) ซึ่งประเทศสมาชิกทั้งหมดของสหประชาชาติ จำนวน 191 ประเทศ ให้ความเห็นชอบในเดือนกันยายน พ.ศ. 2543 และร่วมลงนามในแผนปฏิบัติการของ "โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก" (Plan of Action of "A World Fit For Children") ซึ่งประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 189 ประเทศ ให้ความเห็นชอบในการประชุมวาระพิเศษเกี่ยวกับเด็กของสหประชาชาติในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 เอกสารข้อผูกพันทั้งสองฉบับนี้เกิดขึ้นจากคำมั่นสัญญาที่นานาประเทศให้ไว้ด้วยกันในการประชุมสุดยอดเพื่อเด็กโลก พ.ศ. 2533 (World Summit for Children) ณ มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา การร่วมลงนามในข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งสองฉบับดังกล่าว รัฐบาลไทยมีข้อผูกพันที่ต้องปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของเด็กไทยให้ดีขึ้น และมีการติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นประเทศไทยจึงได้จัดทำโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทยเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 หรือ Thailand Multiple Indicator Cluster Survey December 2005 - May 2006 MICS ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือติดตามความก้าวหน้าตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ และเพื่อให้ได้ข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่เป็นมาตรฐาน และสามารถนำมาศึกษาเปรียบเทียบกันได้ทั่วโลก

ในรายงานของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (The Millennium Development Goals) ครั้งแรกได้ระบุว่าตัวชี้วัด (Indicators) ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยขณะนั้นยังขาดคุณภาพ ไม่สมบูรณ์ และมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มีวิธีการเก็บรวบรวม และการใช้คำนิยามที่แตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้ และไม่สามารถใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการวัด ติดตามความคืบหน้าและการประเมินสถานการณ์เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังขาดข้อมูลในระดับย่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับจังหวัด สำหรับนำไปใช้กำหนดนโยบายหรือมาตรการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเด็กได้อย่างเหมาะสมและตรงเป้าหมาย

การสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทยครั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด (26 จังหวัด) โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ที่ต้องการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก ซึ่งได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น ๆ ในองค์การสหประชาชาติ เป็นที่คาดกันว่าการสำรวจสถานการณ์เด็กครั้งนี้ จะทำให้เกิดกระบวนการติดตามและประเมินสถานการณ์ความเป็นอยู่ของเด็กที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดยะลา ซึ่งตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยและเป็นจังหวัดเป้าหมายหนึ่งใน 26 จังหวัดที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการสำรวจในระดับจังหวัด เนื่องจากประชากรในจังหวัดมีความแตกต่างกัน

ในด้านวัฒนธรรม และการนับถือศาสนา ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมจึงนับถือศาสนาอิสลาม และพูดภาษายาวีในครัวเรือน ทำให้มีวิถีการดำเนินชีวิต ทัศนคติและพฤติกรรมในบางเรื่องแตกต่างออกไปจากประชากรจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเดียวกัน

## 1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์เด็กของจังหวัดยะลา ด้านการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของเด็ก ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก การพัฒนาการของเด็ก อนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีอายุ 15 - 49 ปี ความรู้ของสตรีเกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ ข้อมูลที่ได้จะช่วยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการจัดทำโครงการ การติดตามและการประเมินผลโครงการที่เกี่ยวกับการอยู่รอดของเด็ก การพัฒนาเด็ก และการคุ้มครองเด็กให้สอดคล้องกับศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น โดยมีความมุ่งหมายที่จะให้คนไทยทุกคนเข้าใจซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

### จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดหนึ่งใน 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร 1,084 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 4,521 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,825,674 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียงดังนี้

| | |
|---|---|
| ทิศเหนือ | ติดต่อกับ จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี |
| ทิศใต้ | ติดต่อกับ รัฐเปรักประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย |
| ทิศตะวันออก | ติดต่อกับนราธิวาสและรัฐเปรักประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย |
| ทิศตะวันตก | ติดต่อกับจังหวัดสงขลาและรัฐเคดาห์ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย |

จังหวัดยะลา แบ่งเขตการปกครองเป็น 7 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ 56 ตำบล และ 341 หมู่บ้าน

**แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดยะลา**

# บทที่ 2
# ระเบียบวิธีการสำรวจ

## 2.1 การเลือกตัวอย่าง

การเลือกตัวอย่างได้ทำการเลือกตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก เป็นการเลือกพื้นที่ตัวอย่าง (ซึ่งในเขตเทศบาลเรียกว่าชุมรุมอาคาร นอกเขตเทศบาลเรียกว่าหมู่บ้าน) จำนวน 36 ชุมรุมอาคาร/หมู่บ้านตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 2 การเลือกครัวเรือนส่วนบุคคล โดยทำการเลือกครัวเรือนส่วนบุคคล จำนวน 30 ครัวเรือนจากแต่ละชุมรุมอาคาร/หมู่บ้านซึ่งได้จำนวนครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างทั้งสิ้น 1,080 ครัวเรือน เนื่องจากเป็นการสำรวจด้วยตัวอย่าง ซึ่งมาจากบางส่วนของประชากร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการประมาณค่าข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างกลับไปสู่ประชากร โดยให้สอดคล้องกับแผนการสุ่มตัวอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น (แผนการสุ่มตัวอย่างและวิธีการประมาณผลโดยละเอียดอยู่ในภาคผนวก)

## 2.2 แบบสอบถาม

แบบสอบถามที่นำมาใช้ในการสำรวจครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ชุดใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ แบบสอบถามสำหรับครัวเรือน แบบสอบถามสำหรับสตรีอายุ 15 - 49 ปี และแบบสอบถามสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี (ตอบโดยแม่หรือผู้ดูแลเด็ก) รายละเอียดของแบบสอบถามที่ใช้ในการสำรวจแต่ละชุดประกอบด้วยชุดของคำถามในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้

### แบบสอบถามสำหรับครัวเรือน

- ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน
- การศึกษา
- น้ำดื่มและการกำจัดสิ่งขับถ่าย
- ลักษณะครัวเรือน
- แรงงานเด็ก
- การสนับสนุนเลี้ยงดูเด็กด้อยโอกาสและเด็กกำพร้า
- เกลือผสมไอโอดีน

### แบบสอบถามสำหรับสตรีอายุ 15 - 49 ปี

- ภาวะการตายของทารก
- การเกิดบาดทะยัก
- สุขภาพของแม่และทารกแรกคลอด
- การสมรส/การอยู่กินด้วยกัน
- การคุมกำเนิด
- ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์

แบบสอบถามสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

- การจดทะเบียนแจ้งเกิด และการเรียนรู้ก่อนปฐมวัย
- การเลี้ยงดูด้วยนมแม่
- การดูแลระหว่างเจ็บป่วย
- การได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
- การชั่งน้ำหนักและการวัดส่วนสูง

การจัดทำแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก การจัดทำแบบสอบถามเพื่อการทดสอบ จัดทำขึ้นโดยการแปลและปรับเปลี่ยนแบบสอบถามพหุดัชนีแบบกลุ่ม (Multiple Indicator Cluster Survey - MICS3) ฉบับต้นแบบภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และนำไปทดสอบ 2 ครั้ง ครั้งแรกที่จังหวัดราชบุรี และครั้งที่ 2 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำแบบสอบถามเพื่อการสำรวจ จัดทำโดยการนำผลจากการทดสอบแบบสอบถามมาปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อการทดสอบให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับสังคมไทยยิ่งขึ้น เพื่อนำมาใช้เป็นแบบสอบถามเพื่อการสำรวจ

## 2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลผล

### 2.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล (การปฏิบัติงานสนาม) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนามจากจังหวัดยะลาเข้ารับการอบรมด้านวิชาการที่ศูนย์ประชุมแจงการปฏิบัติงานจังหวัดกระบี่ เป็นเวลา 3 วัน การปฏิบัติงานสนามในจังหวัด ได้แบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น 3 ทีม ๆ ละ 4 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนาม 3 คน และที่ปรึกษา 1 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2548 - 2549 จากส่วนกลางของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้กำกับงานด้านวิชาการและการปฏิบัติงานสนามอีกระดับหนึ่ง การปฏิบัติงานสนามได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 และสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549

เมื่อเริ่มปฏิบัติงานสนามในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จากส่วนกลางของสำนักงานสถิติแห่งชาติและเจ้าหน้าที่จากองค์การยูนิเซฟ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ ออกสังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามของเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานสนาม นอกจากนี้สถิติจังหวัดยังออกตรวจสอบการปฏิบัติงานสนามของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาแก่เจ้าหน้าที่ฯ ของจังหวัด

### 2.3.2 การประมวลผล

ภายหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากสนามเสร็จแล้ว ที่ปรึกษาของแต่ละทีมทำการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่สัมภาษณ์ได้ และสถิติจังหวัดทำการสุ่มตรวจความครบถ้วนของแบบสอบถามอีกครั้งหลังจากนั้นจึงส่งแบบเข้าส่วนกลางเพื่อทำการประมวลผลในขั้นต่อไป

เมื่อส่วนกลางได้รับแบบสอบถามจากจังหวัดครบถ้วนแล้ว จึงทำการบันทึกข้อมูล (Data Entry) ลงในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป CSPro เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น (Edit and Structural check) โดยการบันทึกข้อมูลจำนวน 2 ครั้ง (Verification) เพื่อการควบคุมคุณภาพ หลังจากนั้นได้ทำการตรวจสอบความแนบนัยอีกครั้ง (Secondary Editing) ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป CSPro ดังกล่าวเป็นขบวนการที่องค์การยูนิเซฟพัฒนาขึ้นจากแบบสำรวจพหุดัชนีแบบกลุ่ม เพื่อให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกและถูกนำมาใช้และปรับให้เหมาะสมกับแบบสอบถามของประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่เข้ารับการอบรมวิธีการประมวลผลจากผู้เชี่ยวชาญโครงการ MICS ขององค์การยูนิเซฟเป็นผู้ดำเนินการ

การบันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลได้เริ่มดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 สิ้นสุดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549

# บทที่ 3
# ลักษณะตัวอย่าง

## 3.1 อัตราการแจงนับได้

จากครัวเรือนตัวอย่างทั้งสิ้น 1,080 ครัวเรือน สามารถแจงนับได้ทุกครัวเรือน (ดูรายละเอียดจากตารางสถิติที่ 1) อัตราการแจงนับของครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.0 จากครัวเรือนตัวอย่างที่แจงนับได้เหล่านี้ พบว่า มีหญิงอายุ 15 - 49 ปีที่เข้าข่ายการแจงนับ จำนวน 1,346 คน สามารถแจงนับได้ 1,341 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 99.6 และพบเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีจากครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 583 คน แจงนับได้ 582 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 99.8

## 3.2 การกระจายตัวทางอายุของประชากรในครัวเรือนตัวอย่าง

จากตารางสถิติที่ 2 พบการกระจายตัวของสมาชิกในครัวเรือนมีจำนวนทั้งสิ้น 496,368 คน เป็นประชากรชาย 257,369 คน ประชากรหญิง 238,999 คน ประชากรวัยเด็ก (อายุ 0 - 14 ปี) ร้อยละ 29.7 วัยแรงงาน (อายุ 15 - 64 ปี) ร้อยละ 64.8 และวัยสูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 5.5 นอกจากนี้ยังพบเด็กอายุ 0 - 17 ปี ร้อยละ 35.1 ผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป ร้อยละ 64.9

## 3.3 ลักษณะของประชากรครัวเรือน

จากตารางสถิติที่ 3 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของครัวเรือน (112,847 ครัวเรือน) จำแนกตามลักษณะภูมิหลัง พบว่า ร้อยละ 28.4 ของครัวเรือน (32,078 ครัวเรือน) เป็นครัวเรือนในเขตเทศบาล และร้อยละ 71.6 (80,769 ครัวเรือน) เป็นครัวเรือนนอกเขตเทศบาล

ครัวเรือนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 41.4) มีสมาชิก 4 - 5 คน และมีผู้ชายเป็นหัวหน้าครัวเรือน (ร้อยละ 76.4) ร้อยละ 49.8 ของครัวเรือนตัวอย่างเป็นครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีอย่างน้อย 1 คน และร้อยละ 79.4 ของครัวเรือนตัวอย่าง เป็นครัวเรือนที่มีสตรีอายุ 15 - 49 ปีอย่างน้อย 1 คน

นอกจากนี้ยังพบว่า ร้อยละ 68.2 ของครัวเรือนตัวอย่างนับถือศาสนาอิสลาม มีครัวเรือนที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 31.8 และพบว่า ครัวเรือนตัวอย่างเหล่านี้ พูดภาษายาวี ร้อยละ 61.0 พูดภาษาไทย ร้อยละ 38.9

ตารางสถิติที่ 4 แสดงลักษณะของสตรีอายุ 15 - 49 ปีที่ตอบสัมภาษณ์ พบว่า สตรีอายุ 20 - 24 ปี และอายุ 15 - 19 ปี ตกเป็นตัวอย่างสูงกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ (ร้อยละ 16.2 และร้อยละ 15.8 ตามลำดับ) ลักษณะตัวอย่างนี้จะค่อย ๆ ลดต่ำลงตามกลุ่มอายุที่สูงขึ้น กลุ่มอายุ 45 - 49 ปี เหลือเพียงร้อยละ 11.4 ร้อยละ 67.3 ของสตรีตัวอย่างเหล่านี้เป็นสตรีสมรส/กำลังอยู่กินกับชาย และร้อยละ 68.3 เคยให้กำเนิดบุตร สำหรับระดับการศึกษาของสตรีตัวอย่างนั้น กว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 52.6) มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ที่ไม่มีการศึกษา ร้อยละ 8.5 สตรีนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 72.5 สตรีนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 27.5 สตรีพูดภาษายาวี ร้อยละ 64.8 และสตรีพูดภาษาไทย ร้อยละ 35.1

ตารางสถิติที่ 5 แสดงให้เห็นถึงลักษณะของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ตกเป็นตัวอย่าง พบว่าเป็นเพศชายร้อยละ 54.1 เพศหญิงร้อยละ 45.9 เด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่มีอายุ 12 - 23 เดือนและอายุ 36 - 47 เดือน (ร้อยละ 21.9) และร้อยละ 48.0 ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีนี้มีแม่ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา นอกจากนี้พบว่าร้อยละ 78.9 เป็นเด็กในครัวเรือนอิสลาม และร้อยละ 73.0 ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีมีพ่อและแม่พูดภาษายาวี

# บทที่ 4
# ผลการสำรวจ

## 4.1 ภาวะโภชนาการของเด็ก

### 4.1.1 สถานภาพทางโภชนาการ

สถานภาพทางโภชนาการของเด็กเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงสุขภาพโดยรวมของเด็ก เมื่อเด็กได้รับอาหารอย่างเพียงพอ ไม่เจ็บป่วยบ่อย ๆ และได้รับการดูแลอย่างดี เด็กจะมีการเจริญเติบโตอย่างสมส่วน และถือว่าได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี

ในกลุ่มประชากรที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี ดูได้จากเกณฑ์มาตรฐานความสูง และมาตรฐานน้ำหนักของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และสามารถเปรียบเทียบเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างไม่ดีพอกับเกณฑ์มาตรฐานนี้ เกณฑ์มาตรฐานที่นำมาใช้ในที่นี้ เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ศูนย์สถิติสุขภาพแห่งชาติ (NCHS) ใช้อ้างอิง ซึ่งยูนิเซฟ และองค์การอนามัยโลก แนะนำให้ใช้ โดยมีตัวชี้วัดสถานภาพทางโภชนาการ 3 ตัว ซึ่งแต่ละตัวจะแสดงค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Z - scores) จากเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว

**น้ำหนักเทียบกับอายุ** เป็นการวัดภาวะทุพโภชนาการทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง เด็กที่มีน้ำหนักเทียบกับอายุต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่า 2 ถือว่ามีน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานปานกลางหรือรุนแรง และถ้าเด็กมีน้ำหนักเทียบกับอายุต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่า 3 ถือว่ามีน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานอย่างรุนแรง

**ความสูงเทียบกับอายุ** เป็นการวัดการเติบโตเชิงเส้นของเด็ก เด็กที่มีความสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่า 2 ถือว่า เตี้ย (เมื่อเทียบกับอายุ) และจัดอยู่ในกลุ่มทุพโภชนาการเรื้อรังระดับปานกลางและ/หรือระดับรุนแรง ถ้าเด็กมีความสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่า 3 จัดว่าเด็กมีภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังระดับรุนแรง ภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังเป็นสิ่งสะท้อนภาวะการขาดอาหารเรื้อรัง การได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเป็นเวลานาน และการเจ็บป่วยบ่อย ๆ หรือเรื้อรัง

ประการสุดท้าย เด็กที่มี**น้ำหนักเทียบกับความสูง**ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่า 2 จัดว่าเด็กมีภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันปานกลางหรือรุนแรง ส่วนเด็กที่มีน้ำหนักเทียบกับความสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่า 3 จัดว่าเด็กมีภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันอย่างรุนแรง ซึ่งภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันโดยทั่วไปเกิดจากการขาดสารอาหารในช่วงก่อนหน้านี้ไม่นาน ตัวชี้วัดนี้อาจแสดงถึงนัยสำคัญของฤดูกาล ซึ่งมีผลเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของอาหารและการเกิดโรค

ตารางสถิติที่ 6 แสดงร้อยละของเด็กอายุ 0 - 59 เดือน แบ่งแยกตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ซึ่งเป็นผลมาจากการชั่งน้ำหนักและการวัดส่วนสูงจากงานสนาม ไม่รวมเด็กที่ไม่ได้ชั่งน้ำหนักหรือวัดส่วนสูง (ประมาณร้อยละ 0.3) และเด็กที่มีค่าน้ำหนักและความสูงไม่อยู่ในช่วงที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้เด็กที่ไม่ทราบ วัน เดือน ปีเกิด จะไม่นำมารวมด้วย

จากตารางสถิติที่ 6 แสดงให้เห็นว่าประมาณ 1 ใน 5 ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในจังหวัดยะลา (ร้อยละ 21.9) มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานปานกลาง และร้อยละ 3.3 มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างรุนแรงมี ร้อยละ 28.1 ของเด็กมีภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังปานกลางหรือเตี้ยกว่าเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเทียบกับอายุ และร้อยละ 11.0 มีภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันปานกลาง หรือผอมกว่าเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเทียบกับความสูง นอกจากนี้พบว่า เด็กที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานปานกลางและมีภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังและเฉียบพลันปานกลางมากกว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 25.3 ร้อยละ 32.4 และร้อยละ 12.2 ตามลำดับ) เด็กในครัวเรือนอิสลามและครัวเรือนพูดภาษายาวี มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานปานกลาง มีภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังและเฉียบพลันปานกลางสูงกว่าเด็กในครัวเรือนพุทธและครัวเรือนพูดภาษาไทย ในทางกลับกัน พบว่า ครัวเรือนพุทธและครัวเรือนพูดภาษาไทย มีเด็กที่มีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรืออ้วน ร้อยละ 14.2 และร้อยละ 11.9 ตามลำดับ นอกจากนี้พบเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือนมีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึง ร้อยละ 24.9

**แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 59 เดือน ที่มีภาวะทุพโภชนาการ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**




## 4.1.2 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

การเลี้ยงดูเด็กด้วยนมแม่ในช่วง 1 - 2 ปีแรก จะช่วยป้องกันเด็กจากการติดเชื้อ เพราะเด็กได้รับอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต ประหยัดและปลอดภัย มีแม่จำนวนมากหย่านมเด็กเร็วเกินไป และเปลี่ยนไปให้นมผงสำเร็จรูปแก่เด็กแทน ซึ่งการกระทำเช่นนี้อาจเป็นสาเหตุให้การเจริญเติบโตของเด็กหยุดชะงักและเกิดภาวะทุพโภชนาการ เนื่องจากขาดสารอาหารที่ช่วยในการเจริญเติบโตของเด็ก การใช้นมผงเลี้ยงดูเด็กอาจไม่

ปลอดภัยหากไม่มีน้ำสะอาดใช้ เป้าหมายของการประชุมสุดยอดเพื่อเด็กโลก (World Summit For Children) กำหนดว่า เด็กควรได้รับนมแม่อย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นเด็กควรดื่มนมแม่พร้อมกับรับอาหารเสริมที่ปลอดภัย เหมาะสมและเพียงพอต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 2 ปี หรือมากกว่านั้น

ตารางสถิติที่ 7 แสดงให้เห็นถึงร้อยละของสตรีที่ให้นมลูก ภายในชั่วโมงแรก/วันแรกหลังคลอด พบสตรี ร้อยละ 55.0 ให้ลูกดื่มนมภายใน 1 ชั่วโมงหลังคลอด และร้อยละ 88.6 ของสตรีให้ลูกดื่มนมภายในวันแรกหลังคลอด การให้นมลูกช่วงหลังคลอดนี้ มีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างสตรีที่มีลักษณะภูมิหลัง (เช่น การศึกษา ศาสนา ภาษา เป็นต้น) ต่างกัน

จากการรายงานของแม่หรือผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการกินอาหารและของเหลวของเด็กในช่วง 24 ชั่วโมงก่อนวันสัมภาษณ์ **(โดยกำหนดว่า การดื่มนมแม่อย่างเดียว หมายถึง การที่ทารกได้รับเฉพาะน้ำนมแม่ และวิตามิน เกลือแร่ หรือยารักษาโรคเท่านั้น)**

จากตารางสถิติที่ 8 แสดงให้เห็นว่าเด็กอายุ 0 - 5 เดือนดื่มนมแม่อย่างเดียวมีเพียง ร้อยละ 3.7 เท่านั้น ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำค่อนข้างมาก และพบว่า ทารกอายุ 6 - 8 เดือนดื่มนมแม่พร้อมอาหารแข็ง/อ่อนอื่น ๆ อย่างน้อย 2 ครั้งใน 24 ชั่วโมงที่แล้วถึง ร้อยละ 58.5 และทารกอายุ 9 - 11 เดือนได้ดื่มนมแม่และอาหารแข็ง/อ่อนอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ครั้งใน 24 ชั่วโมงที่แล้ว ร้อยละ 36.3

เมื่อพิจารณาถึงการได้รับอาหารของทารก (อายุ 0 - 11 เดือน) ว่าเพียงพอหรือไม่ จากตารางสถิติที่ 8 แสดงให้เห็นว่า เด็กอายุ 0 - 11 เดือนได้รับอาหารอย่างเพียงพอมีเพียง ร้อยละ 26.8 เท่านั้น และการได้รับอาหารอย่างเพียงพอของทารกมีความสัมพันธ์กับเขตที่อยู่อาศัย กล่าวคือ ทารกนอกเขตเทศบาลได้รับอาหารอย่างเพียงพอมากกว่าทารกในเขตเทศบาลเกือบ 5 เท่า (ร้อยละ 34.4 และร้อยละ 6.9 ตามลำดับ) และพบว่า ทารกในครัวเรือนอิสลามและครัวเรือนพูดภาษายาวี (ร้อยละ 31.9 และร้อยละ 33.5 ตามลำดับ) ได้รับอาหารอย่างเพียงพอสูงกว่าทารกในครัวเรือนพุทธและครัวเรือนพูดภาษาไทย (ร้อยละ 9.9 และร้อยละ 10.8 ตามลำดับ)

### 4.1.3 การเติมไอโอดีนในเกลือ

การขาดไอโอดีนในอาหารที่รับประทานทำให้เกิดโรคคอพอก (ต่อมไทรอยด์โต) และการขาดไอโอดีนของทารกก่อนคลอดหรือช่วงวัยแบเบาะหรือช่วงวัยเด็ก ทำให้สมองถูกทำลาย การเติมไอโอดีนในเกลือเป็นการป้องกันภาวะผิดปกติเนื่องจากการขาดไอโอดีน (IDD) ที่มีต้นทุนต่ำ ได้มีการตรวจสอบว่าเกลือที่ใช้ในครัวเรือนตัวอย่างมีไอโอดีนหรือไม่ โดยมีการทดสอบ 2 วิธี วิธีแรกให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนามเป็นผู้ตรวจสอบโดยการใช้ชุดทดสอบไอโอดีน (I - KIT) ซึ่งวิธีนี้สามารถบอกได้แต่เพียงว่า เกลือที่ใช้มีไอโอดีนหรือไม่ ดูจากผลที่ได้ว่ามีสีน้ำเงิน (มีไอโอดีน) หรือไม่มีสีน้ำเงิน (ไม่มีไอโอดีน) แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเกลือที่มีสีเหล่านั้นมีค่าไอโอดีนมากน้อยเพียงใด เพียงพอหรือไม่ สำหรับวิธีที่ 2 ได้มีการส่งตัวอย่างเกลือที่ได้จากครัวเรือนไปให้ห้องปฏิบัติการตรวจสอบค่าไอโอดีน ซึ่งสามารถบอกได้ว่ามีไอโอดีนเพียงพอหรือไม่ เกลือที่มีไอโอดีนอย่างน้อย 15 ส่วนในล้านส่วน (ppm.) จึงจะถือว่าเป็นเกลือที่มีปริมาณไอโอดีนเพียงพอ

ผลจากการตรวจไอโอดีนในเกลือด้วยวิธีแรก โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนาม จากตารางสถิติที่ 9 แสดงให้เห็นว่า มีครัวเรือนเพียง ร้อยละ 1.6 เท่านั้นที่ไม่มีเกลือบริโภค และครัวเรือนที่มีเกลือบริโภคและได้ทำการทดสอบเกลือมีถึง ร้อยละ 98.4 ผลการทดสอบพบว่า ร้อยละ 28.7 ของครัวเรือนที่ทดสอบใช้เกลือไม่มีไอโอดีน และร้อยละ 69.8 ของครัวเรือนใช้เกลือมีไอโอดีน ครัวเรือนที่ใช้เกลือมีไอโอดีนเหล่านี้ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 86.1) อยู่ในเขตเทศบาลและมีฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนร่ำรวยมาก (ร้อยละ 89.4) และพบความแตกต่างในการใช้เกลือมีไอโอดีนระหว่างครัวเรือนพุทธกับครัวเรือนอิสลามอย่างเห็นได้ชัด (ร้อยละ 84.6 และร้อยละ 62.8 ตามลำดับ) เช่นเดียวกับครัวเรือนพูดภาษายาวีที่ใช้เกลือมีไอโอดีนน้อยกว่าครัวเรือนพูดภาษาไทย (ร้อยละ 61.0 และร้อยละ 83.7 ตามลำดับ)

สำหรับผลการตรวจไอโอดีนในเกลือวิธีที่ 2 จากห้องปฏิบัติการ พบว่า เกลือที่ส่งไปตรวจสอบนั้น ร้อยละ 37.5 ของครัวเรือนบริโภคเกลือไม่มีไอโอดีน ร้อยละ 62.5 ของครัวเรือนบริโภคเกลือมีไอโอดีนเพียงพอหรือมีไอโอดีน 15 ppm. ขึ้นไป (ดูรายละเอียดจากตารางสถิติที่ 10)

### 4.1.4 น้ำหนักแรกคลอด

ทารกที่มีน้ำหนักแรกคลอดน้อยกว่า 2,500 กรัม จัดว่ามีน้ำหนักแรกคลอดต่ำ จำนวนร้อยละของทารกที่มีน้ำหนักแรกคลอดน้อยกว่า 2,500 กรัมนี้ ได้มาจากการนำน้ำหนักของทารกที่ชั่งเมื่อแรกคลอดทั้งหมดมาแยกเป็นกลุ่ม ๆ และนำกลุ่มที่มีน้ำหนักแรกคลอดต่ำกว่า 2,500 กรัมทั้งหมดมารวมกันหารด้วยจำนวนทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกคลอดทั้งหมด จะได้ร้อยละของทารกที่มีน้ำหนักแรกคลอดต่ำกว่า 2,500 กรัม

ในจังหวัดยะลาทารก ร้อยละ 98.1 ได้ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกคลอด และพบว่า ร้อยละ 12.0 ของทารกเท่านั้นมีน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัมเมื่อแรกคลอด และพบว่าน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัมเมื่อแรกคลอดของทารกมีความสัมพันธ์กับเขตที่อยู่อาศัย ศาสนา ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน การศึกษาของแม่ และฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน โดยพบว่า ทารกนอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 12.7) ครัวเรือนอิสลาม (ร้อยละ 12.4) ครัวเรือนพูดภาษายาวี (ร้อยละ 12.8) ครัวเรือนที่แม่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป (ร้อยละ 13.2) และครัวเรือนที่มีฐานะยากจนมาก (ร้อยละ 17.8) มีน้ำหนักแรกคลอดต่ำกว่า 2,500 กรัมสูงกว่าทารกกลุ่มอื่น ๆ (ดูรายละเอียดจากตารางสถิติที่ 11)

## 4.2 สุขภาพของเด็ก

### 4.2.1 การได้รับวัคซีนป้องกันโรค

ตามข้อแนะนำของยูนิเซฟ และองค์การอนามัยโลก เด็กที่มีอายุ 12 เดือน ควรได้รับวัคซีน BCG เพื่อป้องกันวัณโรค 1 ครั้ง วัคซีน DPT เพื่อป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก 3 ครั้ง วัคซีนโปลิโอ 3 ครั้ง และวัคซีนเพื่อป้องกันโรคหัด 1 ครั้ง ในการสำรวจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนามจะขอดูสมุดสุขภาพ ซึ่งบันทึกประวัติการฉีดวัคซีนจากแม่หรือผู้ดูแลเด็ก แล้วคัดลอกข้อมูลดังกล่าวจากสมุดสุขภาพลงในแบบสอบถาม

ผลจากการสำรวจพบว่าร้อยละ 92.3 ของเด็กมีสมุดสุขภาพถ้าเด็กคนใดไม่มีสมุดสุขภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนาม จะอ่านคำอธิบายสั้น ๆ ของวัคซีนแต่ละตัวให้แม่หรือผู้ดูแลเด็กฟัง เพื่อเตือนความทรงจำว่าเด็กได้รับวัคซีนดังกล่าวหรือไม่ และถ้าเป็นวัคซีน DPT และ โปลิโอ เจ้าหน้าที่ฯ จะถามต่อไปว่าเด็กได้รับจำนวนกี่ครั้ง

ตารางสถิติที่ 12 แสดงร้อยละของเด็กอายุ 12 - 23 เดือนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบนของตาราง แสดงถึงการรับวัคซีนของเด็กในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนวันสัมภาษณ์โดยดูจากสมุดสุขภาพหรือรายงานของแม่/ผู้ดูแลเด็ก และส่วนล่างของตาราง แสดงร้อยละของเด็กที่รับวัคซีนก่อนอายุครบ 12 เดือน เท่านั้น สำหรับเด็กที่ไม่มีสมุดสุขภาพ สัดส่วนของการรับวัคซีนก่อนครบรอบวันเกิด 1 ปี ให้คิดว่าเหมือนกับสัดส่วนของเด็กที่มีสมุดสุขภาพ

จากตารางสถิติที่ 12 พบว่า ก่อนอายุครบ 12 เดือน เด็กอายุ 12 - 23 เดือนได้รับวัคซีน BCG ร้อยละ 98.0 รับวัคซีน DPT ครั้งที่ 1 ร้อยละ 94.5 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 93.5 ส่วนครั้งที่ 3 มีเด็กได้รับ ร้อยละ 87.1 การรับวัคซีนโปลิโอครั้งที่ 1, 2 และ 3 มีลักษณะเช่นเดียวกับการรับวัคซีน DPT กล่าวคือ การรับวัคซีนโปลิโอครั้งที่ 1 จะสูงกว่าครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 (ร้อยละ 93.8 รองลงมาร้อยละ 91.6 และร้อยละ 86.1 ตามลำดับ) สำหรับการรับวัคซีนหัด ร้อยละ 86.5 และจะเห็นว่าการรับวัคซีนครบทั้ง 8 ชนิดก่อนอายุครบ 12 เดือน ของเด็กอายุ 12 - 23 เดือนนี้มี ร้อยละ 74.8 นอกจากนี้ก่อนอายุครบ 12 เดือน เด็กยังได้รับวัคซีนตับอักเสบชนิดบี (HepB) 3 ครั้ง โดยรับครั้งที่ 1 ร้อยละ 92.3 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 89.5 และครั้งที่ 3 ร้อยละ 83.8

เด็กอายุ 12 - 23 เดือนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคทุกชนิดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนวันสัมภาษณ์มีร้อยละ 90.0 และไม่ได้รับมี ร้อยละ 0.9 เท่านั้น เด็กอายุ 12 -23 เดือนได้รับวัคซีนป้องกันวัณโรคถึงร้อยละ 98.0 และการรับวัคซีนเป็นไปในรูปแบบเดียวกันกับการรับวัคซีนในช่วงก่อนอายุครบ 12 เดือน คือ เด็กจะเข้ารับวัคซีน (DPT และ โปลิโอ) ครั้งที่ 1 สูงกว่าครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 นอกจากนี้ เด็กยังได้รับวัคซีนตับอักเสบชนิดบี (HepB) ทั้ง 3 ครั้งเท่ากัน ร้อยละ 92.3 (ดูรายละเอียดจากตารางสถิติที่ 13)

แผนภูมิที่ 2 ร้อยละของเด็กอายุ 12 - 23 เดือน ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค ก่อนอายุครบ 12 เดือน จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549




### 4.2.2 การรับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก

การฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักมักให้กับสตรีระหว่างตั้งครรภ์เพื่อช่วยป้องกันทารกจากบาดทะยักในระยะแรกคลอด เนื่องจากบาดทะยักเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้ทารกเสียชีวิตจากภาวะที่ไม่ถูกสุขอนามัยระหว่างการคลอด วัคซีนเพียง 2 เข็มช่วยป้องกันการเกิดบาดทะยักได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม หากผู้เป็นแม่เคยรับวัคซีนจากการตั้งครรภ์ก่อนหน้านี้มาแล้ว การฉีดวัคซีนอีกเพียงเข็มเดียวก็เพียงพอให้ผลสมบูรณ์ได้ และมีการกล่าวว่าหากสตรีได้รับวัคซีน 5 เข็มจะป้องกันบาดทะยักได้ตลอดชีพ

จากตารางสถิติที่ 14 แสดงให้เห็นว่า แม่ที่คลอดลูกในช่วง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ร้อยละ 95.4 และร้อยละ 88.2 ได้รับวัคซีนบาดทะยักอย่างน้อย 2 ครั้งระหว่างการตั้งครรภ์ครั้งสุดท้าย การรับวัคซีนป้องกันบาดทะยักของสตรีเหล่านี้มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันระหว่างสตรีที่มีลักษณะภูมิหลังแตกต่างกันในทุกกลุ่มของสตรี

### 4.2.3 การใช้เชื้อเพลิงแข็ง

การใช้เชื้อเพลิงแข็ง เช่น ถ่านไม้ ไม้/ฟืน ทำให้เกิดมลภาวะภายในบ้านค่อนข้างสูงและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้อาศัยอยู่ในครัวเรือนมีสุขภาพไม่ดี โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมักป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลัน

ผลการสำรวจจากตารางสถิติที่ 15 พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90.3) ใช้ก๊าซหุงต้มในการประกอบอาหาร มีเพียงร้อยละ 7.7 ของครัวเรือนในจังหวัดยะลาที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งในการประกอบอาหาร และพบว่ามีความแตกต่างในการใช้เชื้อเพลิงแข็งอย่างมีนัยสำคัญระหว่างครัวเรือนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนและการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนต่างกัน คือ ครัวเรือนที่มีฐานะยากจนมากและครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนไม่มีการศึกษาใช้เชื้อเพลิงแข็งมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ (ร้อยละ 31.2 และร้อยละ 15.6 ตามลำดับ) และพบว่า ครัวเรือนที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล นับถือศาสนาอิสลามและพูดภาษายาวี (ร้อยละ 10.0 ร้อยละ 10.2 และร้อยละ 11.3 ตามลำดับ) ใช้เชื้อเพลิงแข็งประกอบอาหารมากกว่าครัวเรือนในเขตเทศบาล ครัวเรือนชาวพุทธและครัวเรือนพูดภาษาไทย (ร้อยละ 1.6 ร้อยละ 2.1 และร้อยละ 1.8 ตามลำดับ)

## 4.3 สิ่งแวดล้อม

### 4.3.1 น้ำดื่ม

น้ำดื่มที่สะอาดเป็นปัจจัยจำเป็นพื้นฐานสำหรับการมีสุขภาพดี น้ำดื่มที่ไม่สะอาดสามารถเป็นพาหะสำคัญนำเชื้อโรคหลายชนิด เช่น ริดสีดวงตา อหิวาตกโรค ไข้รากสาด และโรคพยาธิใบไม้ นอกจากนี้น้ำดื่มอาจจะมีสารเคมี สิ่งสกปรกต่าง ๆ และสารรังสีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคน

จากตารางสถิติที่ 16 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของประชากรจำแนกตามแหล่งน้ำดื่มหลัก ประชากรที่ใช้น้ำดื่มจากแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด หมายถึง ประชากรที่ใช้น้ำจากแหล่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ น้ำประปาที่ต่อท่อเข้าบ้านหรือบริเวณบ้าน น้ำประปาจากก๊อกน้ำสาธารณะ น้ำบาดาล น้ำบ่อที่มีการป้องกัน น้ำฝน และน้ำบรรจุขวด (สำหรับน้ำบรรจุขวดนี้ ในประเทศไทยถือว่าเป็นน้ำดื่มที่มีความสะอาดที่สุด)

ผลการสำรวจจากตารางสถิติที่ 16 พบว่า ประชากรในจังหวัดยะลา ร้อยละ 70.9 ดื่มน้ำจากแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด ในเขตเทศบาล ร้อยละ 97.9 นอกเขตเทศบาล ร้อยละ 62.5 ความสัมพันธ์ในการดื่มน้ำจากแหล่งน้ำดื่มที่สะอาดของสมาชิกในครัวเรือนเป็นไปในทางเดียวกันกับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน และฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน (ครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ดื่มน้ำจากแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด ร้อยละ 81.4 และครัวเรือนที่ร่ำรวยมาก ร้อยละ 99.3) นอกจากนี้ ยังพบว่า ครัวเรือนพุทธและครัวเรือนพูดภาษาไทย (ร้อยละ 94.9 และร้อยละ 93.7 ตามลำดับ) ดื่มน้ำจากแหล่งน้ำดื่มที่สะอาดสูงกว่าครัวเรือนอิสลามและครัวเรือนพูดภาษายาวี (ร้อยละ 62.1 และร้อยละ 59.0 ตามลำดับ)

สำหรับแหล่งน้ำดื่มที่ไม่สะอาดซึ่งได้แก่ น้ำบ่อไม่มีการป้องกันหรือฝาปิด (ร้อยละ 22.2) ครัวเรือนที่ใช้น้ำบ่อไม่มีการป้องกันสูงสุด คือ ครัวเรือนที่มีฐานะยากจนมาก (ร้อยละ 44.3) ครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนมีการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 25.8) และครัวเรือนนอกเขตเทศบาล ดื่มน้ำจากบ่อน้ำที่ไม่มีการป้องกันสูงกว่าครัวเรือนในเขตเทศบาลถึง 15 เท่า (ร้อยละ 28.6 และร้อยละ 1.8 ตามลำดับ)

ส่วนการบำบัดน้ำที่ใช้ดื่มในครัวเรือนนั้น ร้อยละ 59.3 ของครัวเรือนในจังหวัดยะลาไม่มีการบำบัดน้ำก่อนใช้ดื่ม การต้มน้ำก่อนดื่มเป็นวิธีบำบัดน้ำที่นิยมมากที่สุด (ร้อยละ 28.8) วิธีที่นิยมรองลงมา คือ การใช้เครื่องกรองน้ำ (ร้อยละ 9.1) และการใช้ผ้ากรอง (ร้อยละ 4.6) (ดูรายละเอียดจากตารางสถิติที่ 17)

จากตารางสถิติที่ 18 พบว่า ร้อยละ 82.6 ของครัวเรือนไม่ต้องเดินทางไปเอาน้ำจากแหล่งน้ำดื่ม เพราะมีการต่อน้ำเข้าบ้านแล้วใช้น้ำดื่มจากแหล่งน้ำโดยตรง ร้อยละ 17.0 ของครัวเรือนทั้งหมดที่ต้องเดินทางไปเอาน้ำ และใช้เวลาไปเอาน้ำ (เดินทางไป-กลับ) เฉลี่ยประมาณ 6 นาทีเท่านั้น

**แผนภูมิที่ 3 ร้อยละของประชากร จำแนกตามแหล่งน้ำดื่มหลัก จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**




### 4.3.2 การกำจัดสิ่งขับถ่าย

การกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ไม่ถูกสุขอนามัยมีส่วนเกี่ยวพันกับการเกิดโรคหลายอย่างรวมทั้งโรคท้องร่วงและโปลิโอ การกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัย หมายถึง การระบายสิ่งขับถ่ายจากส้วมชักโครก/ส้วมซึมลงสู่ระบบท่อระบายอุจจาระ ถังพักสิ่งปฏิกูลหรือลงสู่หลุม และส้วมหลุมที่มีฝาปิด

ผลการสำรวจจากตารางสถิติที่ 19 พบว่าประมาณ ร้อยละ 92.7 ของประชากรในจังหวัดยะลาอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีการกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัย ประชากรครัวเรือนในเขตเทศบาลมีการกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัย (ร้อยละ 99.1) มากกว่าประชากรครัวเรือนนอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 90.7) และพบว่าครัวเรือนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจร่ำรวยและร่ำรวยมาก มีการกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัยทุกครัวเรือน

ครัวเรือนที่มีการกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัยนั้น มีการกำจัดสิ่งขับถ่ายด้วยการใช้ส้วมชักโครก/ส้วมซึมที่ระบายสิ่งขับถ่ายลงสู่ถังพักสิ่งปฏิกูลมากที่สุด (ร้อยละ 91.0) สำหรับการกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ไม่ถูกสุขอนามัยนั้น หมายถึง ครัวเรือนที่มีการใช้ส้วมชักโครก/ส้วมซึมและระบายสิ่งขับถ่ายลงแม่น้ำ ลำคลอง หรือ

ใช้ส้วมหลุมไม่มีฝาปิด หรือถ่ายตามพุ่มไม้/ทุ่งนา ซึ่งเป็นลักษณะของครัวเรือนนอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 9.2) ครัวเรือนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนยากจนมาก (ร้อยละ 34.0) ครัวเรือนนับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 9.1) และครัวเรือนพูดภาษายาวี (ร้อยละ 9.5)

### 4.3.3 การกำจัดอุจจาระของเด็ก

เมื่อถามถึงการกำจัดอุจจาระของเด็กอายุ 0 - 2 ปี จากแม่หรือผู้ดูแลเด็ก พบว่า มีเพียงร้อยละ 30.8 ของครัวเรือนเท่านั้นที่มีการกำจัดอุจจาระของเด็กอย่างถูกต้อง โดยใช้วิธีทิ้ง/ชะล้างอุจจาระของเด็กลงสู่ส้วมชักโครก/ส้วมซึมหรือส้วมหลุม ร้อยละ 18.5 และมีการกำจัดโดยให้เด็กถ่ายอุจจาระในห้องส้วม ร้อยละ 12.3 ซึ่งทำกันมากในครัวเรือนที่อยู่ในเขตเทศบาล ครัวเรือนที่แม่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และครัวเรือนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจร่ำรวยมาก (ร้อยละ 28.7 ร้อยละ 12.8 และร้อยละ 18.7 ตามลำดับ) รวมทั้งครัวเรือนพุทธและครัวเรือนพูดภาษาไทย (ร้อยละ 24.4 และร้อยละ 22.9 ตามลำดับ)

สำหรับการกำจัดอุจจาระของเด็กที่ไม่ถูกสุขอนามัย เช่น ปล่อยทิ้งอุจจาระไว้กลางแจ้ง (ร้อยละ 19.8) และฝัง (ร้อยละ 16.0) ซึ่งทำกันมากในครัวเรือนที่มีฐานะยากจน ครัวเรือนนับถือศาสนาอิสลามและครัวเรือนพูดภาษายาวี (ดูรายละเอียดจากตารางสถิติที่ 20)

สรุปได้ว่า จังหวัดยะลา ร้อยละ 70.9 ของประชากรในครัวเรือนได้ดื่มน้ำจากแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด และร้อยละ 92.7 ของประชากรได้ใช้ส้วมที่ถูกสุขอนามัย ประชากรในครัวเรือนที่ดื่มน้ำจากแหล่งน้ำดื่มที่สะอาดและกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัยมี ร้อยละ 68.8 ประชากรเหล่านี้ เป็นประชากรในครัวเรือนที่อยู่ในเขตเทศบาล ร้อยละ 97.3 เป็นประชากรในครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ร้อยละ 81.4 และเป็นประชากรในครัวเรือนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนร่ำรวยมาก ร้อยละ 99.3 นอกจากนี้พบว่า ครัวเรือนพุทธและครัวเรือนพูดภาษาไทย (ร้อยละ 93.4 และร้อยละ 92.1 ตามลำดับ) ได้ดื่มน้ำจากแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด และกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัย (ดูรายละเอียดจากตารางสถิติที่ 21)

### 4.3.4 สภาพการอยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสม

สภาพการอยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสมในที่นี้ทำการศึกษาเฉพาะสภาพการอยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสมของประชากรในเขตเทศบาล โดยให้คำจำกัดความของการอยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสมไว้ 3 ลักษณะด้วยกัน คือ 1) การอยู่อาศัยในสถานที่ที่มีความแออัดเกินไป โดยกำหนดจากห้องนอนที่มีคนนอนมากกว่า 3 คน 2) การอยู่อาศัยในสถานที่ที่ไม่มีน้ำดื่มจากแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด 3) การอยู่อาศัยในสถานที่ที่ไม่มีการกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัย

จากตารางสถิติที่ 22 พบว่า ประชากรในเขตเทศบาลของจังหวัดยะลาที่อาศัยอยู่ในที่แออัดหรือไม่เหมาะสมมีจำนวน 118,367 คน หรือ ร้อยละ 16.5 ของประชากรทั้งจังหวัด โดยมีจำนวนครัวเรือนที่อาศัยในที่แออัดหรือไม่เหมาะสมจำนวน 32,078 ครัวเรือน หรือ ร้อยละ 14.6 ของครัวเรือนทั้งจังหวัด ครัวเรือนเหล่านี้เป็นครัวเรือนที่มีความแออัดเกินไป ร้อยละ 13.0 ครัวเรือนที่ไม่มีน้ำดื่มจากแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด ร้อยละ 2.5 และ

เป็นครัวเรือนที่ไม่มีการกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัยเพียง ร้อยละ 0.7 ครัวเรือนที่แออัดหรือไม่เหมาะสมเหล่านี้เป็นครัวเรือนที่มีความแออัดเกินไปส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมาก (ร้อยละ 44.1) หัวหน้าครัวเรือนมีการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 20.0) และนับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 21.3) ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับครัวเรือนที่ไม่มีน้ำดื่มจากแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด

## 4.4 อนามัยเจริญพันธุ์

### 4.4.1 การคุมกำเนิด

การคุมกำเนิดที่ทำการศึกษาในที่นี้ หมายถึง การคุมกำเนิดของสตรีอายุ 15 - 49 ปีที่มีสถานภาพสมรสเป็นสมรสหรือกำลังอยู่กินกับชาย ทั้งที่จดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรส

จากตารางสถิติที่ 23 พบว่า สตรีสมรสที่กำลังคุมกำเนิดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งมีเพียง ร้อยละ 40.0 สตรีสมรสที่อยู่ในเขตเทศบาลคุมกำเนิดสูงกว่าสตรีสมรสที่อยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 56.5 และร้อยละ 35.9 ตามลำดับ) สตรีสมรสกลุ่มอายุ 15 - 19 ปี และ 20 - 24 ปี คุมกำเนิดมากกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ (ร้อยละ 48.5 และร้อยละ 60.5 ตามลำดับ) และพบว่า การศึกษา ศาสนา และภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือนมีความสัมพันธ์กันกับการคุมกำเนิดอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ สตรีสมรสที่ไม่มีการศึกษามีการคุมกำเนิดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงร้อยละ 15.6 เท่านั้น สตรีสมรสที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 33.6 และเพิ่มเป็น ร้อยละ 54.5 สำหรับสตรีที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป นอกจากนี้ พบว่า สตรีสมรสนับถือศาสนาพุทธ และสตรีสมรสพูดภาษาไทยคุมกำเนิดมากกว่า ร้อยละ 60 (ร้อยละ 65.4 และร้อยละ 62.7 ตามลำดับ) ขณะที่สตรีสมรสนับถือศาสนาอิสลามและสตรีสมรสพูดภาษายาวีคุมกำเนิดเพียง ร้อยละ 31.4 และร้อยละ 29.2 ตามลำดับ

สำหรับวิธีคุมกำเนิดที่สตรีสมรสในจังหวัดยะลาเลือกใช้ วิธีคุมกำเนิดสมัยใหม่ ร้อยละ 35.4 วิธีคุมกำเนิดแบบดั้งเดิม ร้อยละ 4.6 วิธีคุมกำเนิดสมัยใหม่ที่สตรีสมรสเลือกใช้ ได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิด (ร้อยละ 14.5) ยาฉีดคุมกำเนิด (ร้อยละ 9.0) และการทำหมันหญิง (ร้อยละ 6.5)

### 4.4.2 การดูแลระหว่างตั้งครรภ์

การดูแลแม่ระหว่างตั้งครรภ์มีส่วนช่วยป้องกันการเสียชีวิตของแม่จากการคลอดลูกได้ โดยการตรวจพบและจัดการกับปัจจัยเสี่ยง หรือการเกิดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งรวมถึงอาการครรภ์เป็นพิษ โลหิตจาง และโรคติดเชื้อจากการร่วมเพศ นอกจากนี้การดูแลระหว่างตั้งครรภ์ ยังเปิดโอกาสให้สตรีได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะอาการที่เป็นอันตรายระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอด

องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าสตรีระหว่างตั้งครรภ์ควรพบแพทย์ พยาบาลหรือผู้มีความชำนาญการคลอดอย่างน้อย 4 ครั้ง เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลครรภ์และรับการตรวจในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ คือ การตรวจเลือด การวัดความดัน การตรวจปัสสาวะและการชั่งน้ำหนัก

จากตารางสถิติที่ 24 แสดงให้เห็นว่าสตรีอายุ 15 - 49 ปีที่ให้กำเนิดบุตรในช่วง 2 ปีก่อนวันสัมภาษณ์ ร้อยละ 95.3 ได้รับการดูแลระหว่างตั้งครรภ์โดยผู้มีความชำนาญประเภทใดประเภทหนึ่ง บุคลากรที่ให้การดูแลระหว่างตั้งครรภ์ ได้แก่ พยาบาล/ผดุงครรภ์ ร้อยละ 59.3 รองลงมาคือแพทย์ ร้อยละ 32.8 และหมอตำแย/อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน/อื่น ๆ ร้อยละ 4.7 สตรีมีครรภ์ทุกคนได้รับการดูแลระหว่างตั้งครรภ์

สตรีอายุ 15 - 49 ปีที่ตั้งครรภ์ทุกคน ได้รับการตรวจครรภ์อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยได้รับการตรวจเลือด วัดความดัน ตรวจปัสสาวะและการชั่งน้ำหนัก (ดูรายละเอียดจากตารางสถิติที่ 25)

### 4.4.3 ผู้ช่วยเหลือในขณะคลอด

การได้รับความช่วยเหลือในขณะคลอดจากผู้ที่มีความชำนาญทางด้านนี้ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับแม่และทารก โดยการใช้วิธีการที่เหมาะสมตามหลักเทคนิคทางการแพทย์ และการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาอย่างแม่นยำ และรวดเร็วเมื่อมีอาการแทรกซ้อน

ความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความชำนาญในขณะคลอด ในที่นี้ หมายถึง ความช่วยเหลือที่ได้รับจากแพทย์ พยาบาล ผดุงครรภ์ หรือผู้ช่วยพยาบาล/ผดุงครรภ์

จากตารางสถิติที่ 26 พบว่า ร้อยละ 83.3 ของสตรีที่ให้กำเนิดบุตรในช่วง 2 ปีก่อนวันสัมภาษณ์ ได้รับการทำคลอดโดยผู้มีความชำนาญประเภทใดประเภทหนึ่ง สตรีในเขตเทศบาลคลอดโดยผู้มีความชำนาญ ร้อยละ 97.7 นอกเขตเทศบาล ร้อยละ 81.3 และ สตรีนอกเขตเทศบาลคลอดโดยหมอตำแย ร้อยละ 18.7 ขณะที่สตรีในเขตเทศบาลคลอดโดยหมอตำแยเพียง ร้อยละ 2.3 เท่านั้น สตรีที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนยากจน และสตรีอายุ 35 - 39 ปี คลอดโดยหมอตำแยมากที่สุด (ร้อยละ 31.5 และร้อยละ 26.9 ตามลำดับ) นอกจากนี้ยังพบว่า สตรีอิสลามและสตรีพูดภาษายาวี คลอดโดยหมอตำแย (ร้อยละ 19.1 และ ร้อยละ 19.3 ตามลำดับ)

ส่วนสถานที่คลอดของสตรีเหล่านี้ ร้อยละ 82.3 คลอดในสถานพยาบาลทั้งที่เป็นของรัฐบาลและของเอกชน สตรีอายุ 15 - 19 ปี และสตรีที่ครัวเรือนมีฐานะร่ำรวยมากทุกคน คลอดในสถานพยาบาล (ดูรายละเอียดจากตารางสถิติที่ 26)

## 4.5 การพัฒนาการของเด็ก

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าช่วงระยะเวลา 3 - 4 ปีของชีวิตเป็นช่วงที่สมองของเด็กมีการพัฒนาเร็วที่สุด และการเลี้ยงดูในบ้านเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพัฒนาการของเด็ก ดังนั้น กิจกรรมระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก หนังสือสำหรับเด็กในบ้านและสภาพการดูแลเป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเลี้ยงดู และการดูแลจากทางบ้านที่สำคัญ

จากตารางสถิติที่ 27 แสดงให้เห็นว่า เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ร้อยละ 81.2 ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในครัวเรือนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการเตรียมตัวไปโรงเรียนอย่างน้อย 4 กิจกรรม

ส่วนค่าเฉลี่ยของจำนวนกิจกรรมที่สมาชิกในครัวเรือนมีส่วนเกี่ยวข้องมีประมาณ 5 กิจกรรม นอกจากนี้ผลการสำรวจที่ได้ ชี้ให้เห็นว่า พ่อมีส่วนร่วมทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และการเตรียมตัวไปโรงเรียนอย่างน้อย 1 กิจกรรม ร้อยละ 80.6 และมีค่าเฉลี่ยของจำนวนกิจกรรมที่พ่อมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับลูกของตนประมาณ 3 กิจกรรม ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยกิจกรรมของสมาชิกในครัวเรือน และไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศและเขตที่อยู่อาศัยของเด็ก

การมีหนังสือสำหรับเด็กหรือหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือสำหรับเด็กที่บ้านมิได้หมายความว่า จะให้เด็กอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่อาจทำให้เด็กมีโอกาสได้เห็นการอ่านหนังสือจากเด็กที่โตกว่า ซึ่งจะมีผลต่อการเข้าเรียนและไอคิวของเด็กด้วย

จากตารางสถิติที่ 28 แสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 63.6 ของเด็กอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือสำหรับเด็กอย่างน้อย 3 เล่ม และพบว่า ร้อยละ 29.4 ของเด็กอายุ 0 - 59 เดือน อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีหนังสือสำหรับเด็กอย่างน้อย 3 เล่ม นอกจากนี้ยังพบว่า จำนวนหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือสำหรับเด็กในแต่ละครัวเรือนโดยเฉลี่ยมี 5 เล่ม และจำนวนหนังสือสำหรับเด็กในแต่ละครัวเรือนโดยเฉลี่ยมี 1 เล่ม ครัวเรือนในเขตเทศบาลมีหนังสือสำหรับเด็กและที่ไม่ใช่หนังสือสำหรับเด็กโดยเฉลี่ย 2 เล่ม และ 3 เล่ม ตามลำดับ ขณะที่ครัวเรือนนอกเขตเทศบาลมีหนังสือสำหรับเด็กและที่ไม่ใช่หนังสือสำหรับเด็กโดยเฉลี่ย 1 เล่ม และ 5 เล่ม ตามลำดับ นอกจากนี้การมีหนังสือสำหรับเด็กในครัวเรือนเกี่ยวพันกับอายุของเด็กด้วย โดยพบว่า ครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 24 - 59 เดือนมีหนังสือสำหรับเด็กโดยเฉลี่ย 2 เล่ม ขณะที่ครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 23 เดือนไม่มีหนังสือสำหรับเด็กเลย

นอกจากนี้ตารางสถิติที่ 28 ยังแสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 21.3 ของเด็กอายุ 0 - 59 เดือน มีของเล่นอย่างน้อย 3 ประเภทให้เล่น และขณะเดียวกัน ร้อยละ 7.9 เด็กไม่มีของเล่น ในการสำรวจครั้งนี้ได้แบ่งของเล่นออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ (1) ของเล่นที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น ชาม จาน ถ้วย หม้อ ฯลฯ (2) ของเล่นที่เป็นสิ่งของนอกบ้าน เช่น กิ่งไม้ หิน สัตว์ เปลือกหอยหรือใบไม้ (3) ของเล่นที่ทำขึ้นเอง เช่น ตุ๊กตา รถ (4) ของเล่นที่ซื้อ/ได้มา พบว่า เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มีของเล่นจากร้านค้ามากที่สุด ร้อยละ 79.5 รองลงมา เป็นของเล่นที่ทำขึ้นเองที่บ้านและที่เป็นสิ่งของและวัสดุที่หาได้นอกบ้าน (ร้อยละ 34.2 และร้อยละ 31.3 ตามลำดับ) และมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดสำหรับของเล่นเด็กจากร้านค้าระหว่างครัวเรือนในเขตเทศบาลกับครัวเรือนนอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 93.9 และร้อยละ 75.0 ตามลำดับ) ครัวเรือนที่แม่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปกับแม่ที่ไม่มีการศึกษา (ร้อยละ 86.1 และร้อยละ 62.0 ตามลำดับ) และครัวเรือนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนร่ำรวยมากกับครัวเรือนยากจนมาก (ร้อยละ 93.0 และร้อยละ 53.8 ตามลำดับ)

การสำรวจครั้งนี้ ได้ถามว่า ช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันสัมภาษณ์เด็กได้ถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพังหรือให้อยู่กับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีหรือไม่ และถือว่าเด็กที่ถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพังหรืออยู่กับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี เป็นเด็กซึ่งได้รับการดูแลที่ไม่ดีพอ เพราะเสี่ยงกับการประสบอุบัติเหตุของเด็ก

จากตารางสถิติที่ 29 แสดงให้เห็นว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันสัมภาษณ์มีเด็ก ร้อยละ 24.7 ถูกปล่อยให้อยู่กับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี และมีเพียง ร้อยละ 17.3 เท่านั้นที่เด็กถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพัง เมื่อนำเอาตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวมาคำนวณพบว่า ร้อยละ 25.8 ของเด็กที่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ และพบความแตกต่างในการดูแลที่ไม่ดีพอระหว่างเพศของเด็ก เขตที่อยู่อาศัย และอายุของเด็ก กล่าวคือ เด็กชายได้รับการดูแลไม่ดีพอมากกว่าเด็กหญิงเล็กน้อย (ร้อยละ 28.0 และร้อยละ 23.3 ตามลำดับ) เด็กนอกเขตเทศบาลมากกว่าเด็กในเขตเทศบาล (ร้อยละ 20.5 และร้อยละ 7.2 ตามลำดับ) และเด็กอายุ 24 - 59 เดือนมากกว่าเด็กอายุ 0 - 23 เดือน (ร้อยละ 25.2 และร้อยละ 6.5 ตามลำดับ) นอกจากนี้ยัง พบว่า การดูแลไม่ดีพอมีมากในแม่ที่ไม่มีการศึกษา (ร้อยละ 35.3) เมื่อเทียบกับแม่ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป (ร้อยละ 19.0) ครัวเรือนอิสลาม (ร้อยละ 30.4) เมื่อเทียบกับครัวเรือนพุทธ (ร้อยละ 8.7) และครัวเรือนพูดภาษายาวี (ร้อยละ 32.7) เมื่อเทียบกับครัวเรือนพูดภาษาไทย (ร้อยละ 6.9)

## 4.6 การศึกษา

การได้รับการศึกษาพื้นฐานของเด็กทั่วโลก เป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการต่อสู้กับความยากจน การสร้างความเข้มแข็งในสตรี การปกป้องเด็กจากปัญหาการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องและการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย การป้องกันสิ่งแวดล้อม และมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของประชากร

### 4.6.1 การศึกษาก่อนวัยเรียน

ประมาณเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 47.5) ของเด็กอายุ 36 - 59 เดือน กำลังเรียนในโปรแกรมระดับก่อนวัยเรียนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น การเข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็ก การเข้ารับการพัฒนาก่อนวัยเรียนที่จัดโดยเอกชนหรือรัฐบาล รวมทั้งโรงเรียนอนุบาลหรือสถานรับเลี้ยงเด็กของชุมชน (ดูรายละเอียดจากตารางสถิติที่ 30) เด็กผู้หญิงเข้าเรียนมากกว่าเด็กผู้ชาย (ร้อยละ 57.2 และร้อยละ 38.5 ตามลำดับ) และส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง 48 - 59 เดือน (ร้อยละ 64.3) แม่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป (ร้อยละ 59.3) และครัวเรือนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนร่ำรวยมาก (ร้อยละ 70.2) สิ่งที่น่าสังเกตประการหนึ่ง คือ เด็กในเขตเทศบาลและเด็กนอกเขตเทศบาลได้รับการศึกษาก่อนวัยเรียนเท่ากัน (ร้อยละ 47.5) แสดงให้เห็นว่าการให้บริการทางการศึกษาเป็นไปอย่างทั่วถึง ไม่ว่าในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาล

### 4.6.2 การศึกษาพื้นฐาน

ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6) และการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) ให้แก่เด็กอายุย่างเข้าปีที่ 7 ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่ 16 เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับก่อนอายุครบ 16 ปี

### ระดับประถมศึกษา

จากตารางสถิติที่ 31 พบว่า ร้อยละ 95.9 ของเด็กวัยประถมศึกษา (อายุ 7 - 12 ปี)* ในจังหวัดยะลากำลังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา ในเขตเทศบาล ร้อยละ 95.4 นอกเขตเทศบาล ร้อยละ 96.0 และมีความแตกต่างในการเข้าเรียนระหว่างเด็กชายและเด็กหญิงเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 96.1 และร้อยละ 95.6 ตามลำดับ) เด็กที่พ่อแม่นับถือศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 95.6 และร้อยละ 95.9 ตามลำดับ) และเด็กในครัวเรือนพูดภาษาไทยกับครัวเรือนพูดภาษายาวี (ร้อยละ 94.1 และร้อยละ 96.7 ตามลำดับ)

### ระดับมัธยมศึกษา

จากตารางสถิติที่ 32 พบว่า เด็กวัยมัธยมศึกษา (อายุ 13 - 18 ปี) มีเพียงร้อยละ 66.0 เด็กผู้หญิง (ร้อยละ 73.5) และเด็กที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 86.7) มีโอกาสเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาสูงกว่าเด็กผู้ชาย (ร้อยละ 59.5) และเด็กที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 59.9) นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กที่แม่มีการศึกษาสูง (ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป) และมีฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนค่อนข้างดีทั้งชายและหญิงมีโอกาสเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาหรือสูงกว่ามากกว่าเด็กที่แม่ไม่มีการศึกษาและมีฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนยากจน นอกจากนี้ยังพบว่า การนับถือศาสนาและภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือนมีอิทธิพลต่อการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาของเด็กด้วย โดยพบว่า เด็กครัวเรือนพุทธและครัวเรือนพูดภาษาไทย (ร้อยละ 81.1 และร้อยละ 72.1 ตามลำดับ) ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาสูงกว่าเด็กครัวเรือนอิสลามและครัวเรือนพูดภาษายาวี (ร้อยละ 62.4 และร้อยละ 63.6 ตามลำดับ)

ผลการสำรวจจากตารางสถิติที่ 33 แสดงอัตราส่วนของหญิงต่อชายที่กำลังเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา พบว่า อัตราส่วนของหญิงต่อชายที่กำลังเรียนระดับประถมศึกษาเท่ากับ 1.0 และระดับมัธยมศึกษาเท่ากับ 1.2 แสดงให้เห็นว่าโอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิงและเด็กชายในจังหวัดยะลาไม่มีความแตกต่างกัน

## 4.6.3 การรู้หนังสือของสตรี

การรู้หนังสือในที่นี้ ได้มาจากการทดสอบสตรีอายุ 15 - 24 ปี ที่ไม่เคยเรียนหนังสือและที่เรียนระดับประถมศึกษา หรือเรียนโปรแกรมการศึกษาประเภทอื่นที่เทียบระดับไม่ได้ ด้วยการอ่านประโยคง่าย ๆ แล้วสรุปผลว่าเป็นผู้ที่รู้หนังสือหรือไม่

จากตารางสถิติที่ 34 พบว่า ร้อยละ 92.9 ของสตรีอายุ 15 - 24 ปี ในจังหวัดยะลา เป็นผู้รู้หนังสือและพบความแตกต่างระหว่างสตรีที่มีอายุน้อย (อายุ 15 - 19 ปี) สตรีที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล สตรีที่มีการ

---

* ในการรายงานผลการสำรวจครั้งนี้ กำหนดให้เด็ก อายุ 7 - 12 ปี เป็นเด็กที่อยู่ในวัยประถมศึกษา แต่เนื่องจากการเก็บข้อมูลครั้งนี้เริ่มในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นช่วงปลายปีการศึกษา พ.ศ. 2548 ดังนั้นเด็กอายุย่างเข้าปีที่ 7 ตาม พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2542 คือเด็กที่ขณะสำรวจมี อายุ 7 ปี ตามความหมายทางสถิติ

ศึกษาระดับประถมศึกษารู้หนังสือ ร้อยละ 72.5 และสตรีที่ครัวเรือนมีฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนค่อนข้างดีมีการรู้หนังสือประมาณ ร้อยละ 90 ขึ้นไป สำหรับการนับถือศาสนาและภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือนมีผลต่อการรู้หนังสือของสตรีน้อยมาก

## 4.7 การคุ้มครองเด็ก

### 4.7.1 การสมรสในขณะอายุน้อย

การสมรสในวัยเด็กหรือในขณะอายุน้อยเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทำลายการพัฒนาการของเด็ก ซึ่งบ่อยครั้งที่พบเด็กหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุยังน้อยและต้องถูกแยกตัวออกจากสังคมโดยที่ผู้เป็นแม่ยังมีการศึกษาเพียงเล็กน้อย และได้รับการฝึกวิชาชีพต่ำ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส่งเสริมความยากจนในเพศหญิงให้เกิดความรุนแรงขึ้น สตรีที่สมรสตั้งแต่อายุยังน้อย มีโอกาสต้องออกจากโรงเรียนเร็ว มีระดับภาวะเจริญพันธุ์ที่สูงอีกทั้งมักจะต้องเผชิญกับความรุนแรงในบ้านและเสียชีวิตเนื่องจากการคลอดบุตรมากกว่าสตรีที่สมรสช้า

จากตารางสถิติที่ 35 แสดงร้อยละของสตรีที่สมรสก่อนอายุ 15 ปี ก่อนอายุ 18 ปี และก่อนอายุ 15 - 19 ปี โดยพบสตรีที่สมรสก่อนอายุ 15 ปีมีเพียง ร้อยละ 4.0 เท่านั้น และสตรีที่สมรสก่อนอายุ 18 ปีมีถึงร้อยละ 27.8 สตรีเหล่านี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 33.6) นับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 33.4) และพูดภาษายาวี (ร้อยละ 34.1) นอกจากนี้ยังพบว่า สตรีที่ไม่มีการศึกษาและสตรีที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนยากจนมากแต่งงานก่อนอายุ 18 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 49.4 และร้อยละ 39.9 ตามลำดับ) ส่วนสตรีที่สมรสหรืออยู่กินกับชายอายุ 15 - 19 ปีมี ร้อยละ 12.4

### 4.7.2 ลักษณะการอยู่อาศัยของเด็ก

เด็กกำพร้าและเด็กที่อยู่ห่างไกลจากพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดอาจเผชิญกับภาวะขาดแคลน และความเสี่ยงในการถูกกีดกันในทรัพย์สินและสิทธิในการรับมรดก การถูกเอารัดเอาเปรียบ การถูกทอดทิ้ง และถือประโยชน์จากแรงงานหรือทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ การเฝ้าติดตามดูเด็กกำพร้าและการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับเด็กช่วยให้ทราบถึงเด็กที่อาจตกอยู่ในภาวะเสี่ยง

ในจังหวัดยะลา เด็กอายุ 0 - 17 ปีที่อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ ร้อยละ 84.6 และเด็กกำพร้าที่พ่อหรือแม่เสียชีวิต หรือทั้งพ่อและแม่เสียชีวิต ร้อยละ 3.0 และเด็กที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ ร้อยละ 5.2 นอกจากนี้พบว่า ร้อยละ 6.4 ของเด็กอาศัยอยู่กับแม่เพียงคนเดียวทั้งที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ ส่วนเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่ทั้ง ๆ ที่พ่อและแม่ยังมีชีวิตอยู่ ร้อยละ 4.8 เด็กที่มีอายุมาก (15 - 17 ปี) ไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่มากที่สุด ร้อยละ 8.1 รองลงมาเป็นเด็กอายุ 10 - 14 ปี ร้อยละ 5.8 ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ร้อยละ 3.8 (ดูรายละเอียดจากตารางสถิติที่ 36)

## 4.8 การติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์

### 4.8.1 ความรู้เกี่ยวกับการแพร่เชื้อ HIV/โรคเอดส์

ปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่งที่ต้องมีเพื่อลดอัตราการติดเชื้อ HIV คือ ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเชื้อ HIV ว่าสามารถแพร่เชื้อได้อย่างไรและสามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้อย่างไร และสิ่งแรกที่ควรทำ คือ การให้ความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความตระหนักและเป็นเครื่องมือสำหรับผู้เยาว์นำไปใช้ในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV พบได้โดยทั่วไปและสามารถทำให้ผู้เยาว์เกิดความสับสนและทำให้เกิดความตั้งใจที่จะใช้มาตรการในการป้องกันลดน้อยลง

จากตารางสถิติที่ 37 แสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 96.4 ของสตรีอายุ 15 - 49 ปีในจังหวัดยะลาเคยได้ยินเรื่องโรคเอดส์ สตรีในเขตเทศบาลได้ยินเรื่องนี้มากกว่าสตรีนอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 98.2 และร้อยละ 95.9 ตามลำดับ)

เมื่อถามถึงวิธีการป้องกันการติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ พบว่าสตรี ร้อยละ 87.8 ทราบเรื่องการไม่ติดเชื้อหากมีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองที่ไม่ติดเชื้อและซื่อสัตย์เพียงคนเดียวเท่านั้น และร้อยละ 83.4 ของสตรีทราบว่าการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์จะไม่ทำให้ติดเชื้อ ส่วนความเชื่อที่ว่าการไม่มีเพศสัมพันธ์กับใครเลยจะไม่ติดเชื้อนั้นมี ร้อยละ 60.9

โดยภาพรวมแล้ว ร้อยละ 51.9 ของสตรีเหล่านี้รู้จักวิธีป้องกันการติดเชื้อทั้ง 3 วิธี และร้อยละ 94.2 รู้จักอย่างน้อย 1 วิธี สตรีที่ไม่รู้จักวิธีป้องกันเลยมีเพียง ร้อยละ 5.8 ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสตรีที่ไม่มีการศึกษา ร้อยละ 17.0 และสตรีที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนยากจนมาก ร้อยละ 10.2

จากตารางสถิติที่ 38 แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับวิธีที่ไม่ติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ และสตรีอายุ 15 - 49 ปี เข้าใจถูกต้องว่า การใช้วิธีทางไสยศาสตร์และการถูกยุงกัดจะไม่สามารถทำให้ติดเชื้อได้ ร้อยละ 88.8 และร้อยละ 63.1 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังเข้าใจว่าผู้ที่ดูว่ามีสุขภาพแข็งแรงสามารถติดเชื้อได้ ร้อยละ 68.4

โดยภาพรวม พบว่า มีเพียงร้อยละ 43.6 ของสตรีเหล่านี้เท่านั้นที่มีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการติดเชื้อที่มักเข้าใจผิดทั้ง 2 วิธี และทราบว่าผู้ที่ดูว่ามีสุขภาพแข็งแรงสามารถติดเชื้อได้ ความรู้นี้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการศึกษาของสตรีและฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน กล่าวคือ สตรีที่ไม่มีการศึกษา (ร้อยละ 25.0) และสตรีที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนยากจนมาก (ร้อยละ 37.5) มีความเข้าใจถูกต้องต่ำกว่าสตรีกลุ่มอื่น ๆ

สำหรับความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับวิธีที่ไม่สามารถติดเชื้อ HIV ได้โดยการรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้ป่วยเป็นโรคเอดส์นั้นพบ ร้อยละ 61.9 และสามารถติดเชื้อ HIV ได้ โดยการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน พบสตรีอายุ 15 - 49 ปีมีถึง ร้อยละ 92.9 และพบว่าสตรีที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล มีการศึกษาดี และมีฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนดีมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสูงกว่าสตรีกลุ่มอื่น ๆ ที่มีลักษณะภูมิหลังเหมือน ๆ กัน

สรุปจากตารางสถิติที่ 39 แสดงให้เห็นว่า มีสตรีที่ทราบวิธีป้องกันการติดเชื้อ HIV 2 วิธี ร้อยละ 78.1 สตรีที่มีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับวิธีที่ไม่ติดเชื้อ HIV 3 วิธีมี ร้อยละ 43.6 และสตรีที่ทราบวิธีป้องกันการติดเชื้อ HIV 2 วิธี และมีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับวิธีที่ไม่ติดเชื้อ HIV 3 วิธี ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดต่อของเชื้อ HIV/โรคเอดส์เป็นอย่างดีมีเพียง ร้อยละ 37.6 เท่านั้น ความรู้นี้มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับระดับการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน โดยพบว่า สตรีที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปเข้าใจถูกต้องอย่างดีถึง ร้อยละ 44.9 ขณะที่สตรีที่ไม่มีการศึกษาเข้าใจถูกต้องอย่างดีเพียง ร้อยละ 23.6 เช่นเดียวกับครัวเรือนที่มีฐานะร่ำรวยมากมีความเข้าใจถูกต้องอย่างดี ร้อยละ 45.1 ครัวเรือนที่มีฐานะยากจนมาก ร้อยละ 32.7 แต่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอายุของสตรี กล่าวคือ สตรีอายุ 35 - 39 ปีมีความรู้ความเข้าใจ (ร้อยละ 34.6) ต่ำกว่าสตรีที่มีอายุ 15 - 19 ปี (ร้อยละ 42.9)

สตรีในจังหวัดยะลา ร้อยละ 86.9 ทราบว่าเชื้อ HIV สามารถแพร่จากแม่สู่ลูกได้ (ตารางสถิติที่ 40) เมื่อถามว่าเชื้อ HIV สามารถแพร่ได้ในช่วงใด ร้อยละ 77.2 ของสตรีบอกว่าเกิดระหว่างการตั้งครรภ์ ร้อยละ 83.7 บอกว่าเกิดขณะคลอดลูก และร้อยละ 85.3 บอกว่าเกิดขณะให้ลูกดื่มนมแม่ โดยสรุป ร้อยละ 74.2 ของสตรีอายุ 15 - 49 ปีทราบวิธีการแพร่เชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกทั้ง 3 วิธี และพบความแตกต่างด้านความรู้ เรื่องการแพร่เชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกระหว่างสตรีที่มีลักษณะภูมิหลังแตกต่างกัน กล่าวคือ สตรีในเขตเทศบาล สตรีที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป และสตรีที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนค่อนข้างดี (ร้อยละ 84.9 ร้อยละ 83.9 และร้อยละ 90.2 ตามลำดับ) ทราบวิธีการแพร่เชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกทั้ง 3 วิธีสูงกว่าสตรีกลุ่มอื่น ๆ

การสำรวจ MICS ครั้งนี้ ต้องการทราบถึงทัศนคติของสตรีเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ด้วย โดยการถาม 4 ข้อ คือ (1) จะไม่สนใจสมาชิกในครัวเรือนที่ป่วยด้วยโรคเอดส์หรือไม่ (2) จะเก็บไว้เป็นความลับถ้ามีสมาชิกในครัวเรือนติดเชื้อ HIV หรือไม่ (3) ควรให้ครูที่ติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์แต่ไม่แสดงอาการสอนหนังสือในโรงเรียนต่อไปหรือไม่ (4) ถ้ารู้ว่าคนขายอาหารติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์จะซื้ออาหารจากเขาหรือไม่ ซึ่งผลการสำรวจในตารางสถิติที่ 41 พบว่าสตรีอายุ 15 - 49 ปี ร้อยละ 45.7 ตอบว่าถ้าสมาชิกคนใดในครัวเรือนติดเชื้อ HIV จะเก็บไว้เป็นความลับ สตรีร้อยละ 44.6 เห็นว่าไม่ควรให้ครูที่ติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ มาสอนหนังสือ ร้อยละ 73.1 ของสตรีเหล่านี้ตอบว่า จะไม่ซื้ออาหารจากผู้ติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ ส่วนที่ตอบว่า จะไม่สนใจสมาชิกในครัวเรือนที่ป่วยเป็นโรคเอดส์มีเพียง ร้อยละ 6.7 เท่านั้น ข้อน่าสังเกต คือ จะเห็นว่าสตรีส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการไม่ซื้ออาหารจากผู้ติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ มากกว่าการให้ครูที่ติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ (ร้อยละ 73.1 และร้อยละ 44.6 ตามลำดับ) และพบว่า สตรีทุกกลุ่มให้ความสำคัญกับเรื่องจะไม่ซื้ออาหารจากผู้ที่ติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ ประมาณร้อยละ 70 ขึ้นไป

นอกจากนี้ยังพบว่า สตรีที่เห็นด้วยกับการตั้งข้อรังเกียจอย่างน้อย 1 ข้อถึง ร้อยละ 91.1 และสตรีร้อยละ 8.9 ไม่เห็นด้วยกับการตั้งข้อรังเกียจทั้งหมด

### 4.8.2 การตรวจเชื้อ HIV

การตรวจเชื้อ HIV ในสตรีตั้งครรภ์เป็นสิ่งจำเป็น เพราะสามารถป้องกันการติดเชื้อจากแม่ไปสู่ลูกได้ แต่การตรวจเชื้อ HIV ต้องได้รับความยินยอมจากสตรีผู้ตั้งครรภ์ จากตารางสถิติที่ 42 แสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 95.3 ของสตรีตั้งครรภ์ที่ให้กำเนิดบุตรในช่วง 2 ปีก่อนวันสัมภาษณ์ ได้รับการดูแลในระหว่างการตั้งครรภ์จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 87.0 ของสตรีเหล่านี้ได้รับคำแนะนำ/ความรู้เกี่ยวกับเชื้อ HIV ระหว่างการตรวจครรภ์ และร้อยละ 82.9 ได้รับการตรวจเชื้อ HIV แต่ได้รับแจ้งผลการตรวจเพียง ร้อยละ 78.9 เท่านั้น การฝากครรภ์และตรวจเชื้อ HIV ของสตรีอายุ 15 - 49 ปีนี้ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างสตรีที่มีลักษณะภูมิหลังแตกต่างกัน

# SUMMARY OF IMPORTANT RESULTS YALA

**NUTRITIONAL STATUS**

Of the children aged under five years of age, 21.9 percent are moderately underweight and 3.3 percent are classified as severely underweight. Meanwhile, 28.1 percent of the children are too short for their age (stunted), and 11.0 percent too thin for their height (wasted). Meanwhile, 6.6 percent of children are overweight.

**BREASTFEEDING**

Over 3 percent of infants aged 0-5 months are exclusively breastfed. The number of infants aged 6-8 months and 9-11 months who receive breast milk and complementary food amount to 58.5 percent and 36.3 percent, respectively. Of infants aged 0-11 months, 26.8 percent are adequately fed.

**IMMUNIZATION COVERAGE**

Before their first birthday, 98.0 percent of children aged 12-23 months received vaccination against tuberculosis (BCG), 86.5 percent against measles, 87.1 percent against diphtheria, pertussis and tetanus (DPT), and 86.1 percent against polio. Meanwhile, 74.8 percent of children aged 12-23 months received all of the recommended vaccinations and 0.9 percent received none.

Before their second birthday, 98.0 percent of children aged 12-23 months received BCG vaccine, 94.3 percent DPT vaccine, 93.1 percent polio vaccine and 96.2 percent measles vaccine. Overall, 90.0 percent received all of the recommended vaccinations.

**DRINKING WATER AND EXCRETA DISPOSAL**

In Yala, 70.0 percent of the population have access to improved drinking water sources. Of that figure, 97.9 percent live in municipal areas and 62.5 percent in non-municipal areas. Regarding sources of drinking water, 11.7 percent of the population have piped water piped into the dwelling and 28.8 percent drink bottled water.

Regarding excreta disposal, 92.7 percent of the population live in households with improved sanitation facilities. Of these, 99.1 percent are located in municipal areas and 90.7 percent in non-municipal areas. The most common improved sanitation facility is flush/pour flush toilet with connection to septic tank (91.0 percent).

In Yala, 68.8 percent of the population have access to improved drinking water sources and use improved sanitation facilities.

**CONTRACEPTION**

The use of contraception was reported by 40.0 percent of married/in union women. Of these, 56.5 percent live in municipal areas, 35.9 percent live in non-municipal aresa and 60.5 percent belong to the 20-24 year age group.

Regarding contraception methods of choice, 35.4 percent of married women in Yala use modern methods, which include pills (14.5 percent), injectables (9.0 percent) and female sterilization (6.5 percent).

**EDUCATION**

Almost half (47.5 percent) of children aged 36-59 months attend some form of organized early childhood education program with more girls (57.2 percent) than boys (38.5 percent), and more children aged 48-59 months (64.3 percent) attending than the 36-47 month age group (34.2 percent). Attendance differentials between municipal children and non-municipal children were not observed.

Of primary school entry age (age 7-12 years) children, 95.9 percent attend primary school. Sex differentials in school attendance were minor (96.1 percent for boys and 95.6 percent for girls).

The number of secondary school age children (age 13-18 years) attending secondary school amounts to 66.0 percent of the population. School attendance is higher for girls than for boys (73.5 percent and 59.5 percent, respectively).

**LIVING ARRANGEMENT**

Of children aged 0-17 years, 84.6 percent live with both parents, 3.0 percent are orphaned (one or both parents are dead), 5.2 percent live with either their mother or father, 6.4 percent live with their mother only while father is still alive, and 4.8 percent live with neither parent although both were alive. A higher percentage of older children (aged 15-17 years) do not live with both parents, compared to children in the 10-14 year age group (8.1 percent and 5.8 percent, respectively).

**KNOWLEDGE OF HIV/AIDS TRANSMISSION**

About 78 percent of women know at least two ways of protecting themselves against HIV transmission and 43.6 percent know all three misconceptions about HIV transmission. Moreover, 36.7 percent of the women have comprehensive knowledge of HIV/AIDS transmission, knowing two ways of preventing HIV transmission and rejecting three misconceptions.

Overall, 86.9 percent of women in Yala know that HIV can be transmitted from mother to child. The number of women who know that HIV is transmitted from mother to child during pregnancy, at delivery and through breast milk amount to 77.2 percent, 83.7 percent and 85.3 percent, respectively. Overall, 74.2 percent of women aged 15-49 years know all three ways of mother-to-child transmission.

# 1. SURVEY BACKGROUND AND OBJECTIVES

## 1.1 BACKGROUND

This report is based on the Thailand Multiple Indicator Cluster Survey (MICS), which was conducted from December 2005 to May 2006 by the National Statistical Office (NSO). The survey provides valuable information on the situation of children and women in Thailand, and was based in large part on the need to monitor progress towards the goals and targets contained in recent international agreements. These agreements include the Millennium Declaration, adopted by all 191 United Nations Member States in September 2000, and the Plan of Action of "A World Fit for Children," adopted by 189 Member States at the United Nations Special Session on Children in May 2002. Both of these commitments build upon promises made by the international community at the 1990 World Summit for Children.

Thailand is one of the countries that signed the Millennium Declaration and the Plan of Action of "A World Fit for Children." In signing these international agreements, the Thai government committed itself to improving conditions for all children in Thailand and to monitoring progress towards that end. The Thailand MICS was therefore developed and used as a tool to monitor progress towards set objectives and to provide standard information and data on children in Thailand that can be studied and compared internationally.

Before the survey, as stated in the first report of the Thailand Millennium Development Goals (MDGs), indicators on the situation of children in Thailand were incomplete, and data were obtained from various sources using different methods of collection and definitions. As a result, these indicators could not be used to assess and monitor the development of children effectively. In addition, Thailand lacked sub-national and otherwise disaggregated data, especially at the provincial level, which are needed for designing policies and measures to appropriately and directly address the situation of children.

The Thailand MICS was carried out by the National Statistical Office (NSO) with support from UNICEF Thailand. Other Thai ministries supporting children's overall development also took part in the survey. These included the Ministries of Social Development and Human Security, Education and Public Health. Data at both the national and the provincial (26 provinces) levels were collected. It is expected that this survey will create processes for regularly monitoring and assessing the situation of children in Thailand.

Yala, located in the southern region of Thailand, was one of the 26 provinces surveyed. The population characteristics of Yala are quite different from those of

other provinces of the same region in terms of culture and religion. Most of the population of Yala are Muslims and speak Yawee in the household. Therefore, the living styles, attitudes and behaviours of the people regarding certain matters are different from those of other provinces located in the same region.

**1.2 OBJECTIVES**

- To provide up-to-date information for assessing the situation of children and women in Yala, specifically regarding children's health, child nourishment and development, the reproductive health of women aged 15-49 years, and women's knowledge of HIV / AIDS
- To provide data to help the governor and others set up programs, monitor progress and evaluate projects concerning child survival, child development and child protection, in accordance with the religions, cultures and traditions of the province
- To furnish data needed for monitoring progress toward goals established by the Millennium Development Goals (MDGs), the goals of A World Fit for Children and other internationally agreed upon goals, as a basis for future action at national and provincial level

In total, nearly 15 MDG indicators were also collected as part of MICS, at the national and provincial levels.

**YALA**

Yala is one of the 14 provinces of the southern region of Thailand, situated 1,084 kilometres from Bangkok. It covers an area of 4,521 sq. km. or about 2,825,674 *rai*. The province borders:

| | |
|---|---|
| To the north | Songkhla province and Pattani province |
| To the south | The state of Perak, Malaysia |
| To the east | Narathiwat province and the state of Perak, Malaysia |
| To the west | Songkhla province and the state of Kedah, Malaysia |

The administration of Yala is divided into 7 districts (amphoe), 56 sub-districts (tambon) and 341 villages (moobaan).

# 2. SAMPLE AND SURVEY METHODOLOGY

## 2.1 SAMPLE DESIGN

The MICS was carried out by a sample survey method that used a stratified two-stage sampling plan. The primary sample units consisted of blocks (in municipal areas) or villages (in non-municipal areas). The secondary sample units consisted of collective households systematically drawn from a household listing. Thirty collective household samples per block/village sample were selected in both municipal and non-municipal areas, and a total of 1,080 household samples were obtained. Sample data were weighted in accordance with the sampling plan. (See Appendix for details of the sampling plan and weighting of data.)

## 2.2 QUESTIONNAIRES

Three sets of questionnaires were used in the survey: (1) the Household Questionnaire; (2) the Questionnaire for Individual Women; and (3) the Questionnaire for Children Under the Age of 5. Each questionnaire included different modules as follows:

- The Household Questionnaire
  - Household Listing
  - Education
  - Support for Orphans and Vulnerable Children
  - Child Labour
  - Disability
  - Drinking Water and Disposal of Excreta
  - Household Characteristics
  - Salt Iodization
- The Questionnaire for Individual Women
  - Child Mortality
  - Tetanus Toxoid
  - Maternal and Newborn Health
  - Marriage and Union
  - Contraception
  - HIV/AIDS
- The Questionnaire for Children Under the Age of 5
  - Birth Registration and Early Learning
  - Child Development
  - Breastfeeding
  - Care of Illness

- o Immunization
- o Anthropometry

This questionnaire was administered to mothers or caretakers of children in this age group. In cases where the mother was not listed in the household roster, a primary caretaker for the child was identified and interviewed.

The three questionnaires were based on the English version of the MICS model questionnaire. The model questionnaires were translated into Thai by the NSO MICS co-ordinators in September 2005.

In addition to the administration of questionnaires, fieldwork teams tested salt used for cooking in the households surveyed for the presence of iodine, and measured the weight and height of children under 5 years of age.

The Thai MICS questionnaires went through two pre-tests, first in Ratchaburi province and later in Ayutthaya province. Based on the results of the two pre-tests, modifications on wording and terminology in the Thai version were made to make them more suitable for the Thai population.

## 2.3 DATA COLLECTION AND PROCESSING

### 2.3.1 DATA COLLECTION

Before collecting data (fieldwork), field staff from Yala received a three-day training program in Krabi. The staff were then divided into 3 teams; each team consisted of 3 interviewers and 1 supervisor. The Bangkok NSO MICS Coordinator provided overall supervision. The fieldwork began in December 2005 and concluded in May 2006.

At the beginning of the survey, the Bangkok NSO MICS Coordinator and representatives from related Ministries, such as the Ministries of Education, Public Health and Social Development and Human Security, were present as observers in order to provide advice and help in solving problems. In addition, the Provincial Statistical Officer was also present at the fieldwork on a regular basis to help his / her staff solve problems.

### 2.3.2 DATA PROCESSING

When the fieldwork was completed, each team's supervisor ensured that the data collected from the interview were complete. Then the Provincial Statistical Officer randomly rechecked the data before sending all the questionnaires to the NSO in Bangkok for processing.

Upon receiving the questionnaires from the province, the collected data were entered on 30 microcomputers by data entry operators and data entry supervisors using CSPro software. In order to ensure quality control, editing and structural checks, all questionnaires were double entered for verification and internal consistency checks were performed, followed by secondary editing. The data entry and verification used CSPro programme applications that were developed under the global MICS project by UNICEF to be used as standard processing procedures worldwide. In Thailand, the standard CSPro programme was modified to suit the Thai questionnaires. The modification was done by NSO staff that had been trained in data processing by MICS experts from UNICEF.

Data processing began in February 2006 and was completed in June 2006.

# 3. SAMPLE COVERAGE AND THE CHARACTERISTICS OF HOUSEHOLDS AND RESPONDENTS

## 3.1 RESPONSE RATE

Among the 1,080 households chosen for the sample, all were successfully interviewed, (see details in Table 1), yielding a response rate of 100 percent. In the interviewed households, 1,346 women aged 15-49 years were identified. Of these, 1,341 were successfully interviewed, yielding a response rate of 99.6 percent. In addition, 583 children aged under five were listed in the interviewed households and the mothers or caretakers of 582 of them were interviewed, yielding a response rate of 99.8 percent.

## 3.2 AGE DISTRIBUTION OF THE SURVEYED POPULATION

The age distribution of the surveyed population is provided in Table 2. Of the projected total of 496,368 household members, 257,369 are male and 238,999 are female. 29.7 percent are children (aged 0-14 years), 64.8 percent are working age (aged 15-64 years) and 5.5 percent are elderly (65 years and older). Overall, 35.1 percent of the surveyed population are children (aged 0-17 years) and 64.9 percent are adults (aged 18 years and older).

## 3.3 HOUSEHOLDS CHARACTERISTICS

Table 3 provides basic background information on households in Yala. (There are 112,847 households in total). The distribution of households by area of residence shows that 28.4 percent of the households (32,087 households) are located in municipal areas and 71.6 percent (80,769 households) are located in non-municipal areas.

The majority of the households (41.4 percent) have four to five members. Most heads of household are male (76.4 percent). Half of the households (49.8 percent) have at least one child aged under five and 79.4 percent have at least one woman aged 15-49 years.

Regarding household religion, 68.2 percent of the households are Muslim and 31.8 percent are Buddhist. Yawee is the language used in 61.0 percent of the households and 38.9 percent of the households use Thai.

Table 4 presents some background characteristics of interviewed women aged 15-49 years. Of this group, the majority of the women are aged 20-24 years (16.2 percent), followed by the 20-24 year age group (15.8 percent). The percentage gradually decreases as the age of the group gets older, with the 45-49 year age group making up 11.4 percent of the surveyed population. As for the marital

status of the women, 67.3 percent are married/in union, and 68.3 percent of the women have given birth. The education level of more than half of the women (52.6 percent) is secondary and beyond while 8.5 percent of the women have had no formal education. Among the surveyed women aged 15-49 years, 72.5 percent are Muslim and 27.5 percent are Buddhist. Yawee is spoken by 64.8 percent of the women while 35.1 percent speak Thai.

Table 5 shows the background and characteristics of children under five years of age. Among these, 54.1 percent are male and 45.9 percent are female. Most of the children are in the 12-23 month age group or the 36-48 month age group (21.9 percent each). The percentage of mothers with children under five years of age with a primary level of education is 48.0 percent. In addition, 78.9 percent of the children were born into Muslim households and 73.0 percent of the children have Yawee speaking parents.

# 4. RESULTS

## 4.1 CHILD NUTRITION

### 4.1.1 NUTRITIONAL STATUS

A child's nutritional status is a reflection of its overall health. When children have access to an adequate food supply, are not exposed to repeated illness and are well cared for, they reach their maximum growth potential and are considered well-nourished.

In a well-nourished population, there is a standard distribution of height and weight for children under 5 years of age. Under-nourishment in a population can be gauged by comparing children to a reference distribution. The reference population used here is the WHO/CDC/NCHS reference, which is recommended for use by UNICEF and WHO. Each of the three nutritional status indicators can be expressed in standard deviation units (called "z-scores") from the median of this reference population.

**Weight for age** is a measure of both acute and chronic malnutrition. Children whose weight for age is more than two standard deviations below the median of the reference population are considered *moderately or severely underweight,* while those whose weight for age is more than three standard deviations below the median are classified as *severely underweight*.

**Height for age** is a measure of linear growth. Children whose height for age is more than two standard deviations below the median of the reference population are considered short for their age and are classified as *moderately or severely stunted*. Those whose height for age is more than three standard deviations below the median are classified as severely stunted. Stunting is a reflection of chronic malnutrition as a result of failure to receive adequate nutrition over a long period and recurrent or chronic illness.

Finally, children whose **weight for height** is more than two standard deviations below the median of the reference population are classified as *moderately or severely wasted,* while those who fall more than three standard deviations below the median are *severely wasted.* Wasting is usually the result of a recent nutritional deficiency. The indicator may exhibit significant seasonal shifts associated with changes in the availability of food or disease prevalence.

Table 6 shows the percentage of children aged 0-59 months classified into each of these three categories, based on the anthropometric measurements that were taken during the fieldwork. The figures in Table 6 exclude children who were

not weighed and measured (approximately 0.3 percent) and those whose measurements were outside a plausible range. In addition, children with unknown birth dates were also excluded.

Table 6 shows that about one in five children aged under five (21.9 percent) in Yala are moderately underweight and 3.3 percent are classified as severely underweight. Of these children, 28.1 percent are moderately stunted or too short for their age and 11.0 percent are moderately wasted or too thin for their height. Children in non-municipal areas are more likely to be moderately underweight, stunted and wasted than children in municipal areas (25.3 percent, 32.4 percent and 12.2 percent, respectively). More children of Muslim and Yawee speaking households are moderately underweight, stunted and wasted than children of Buddhist and Thai speaking households. On the other end of the scale, children of Buddhist households (14.2 percent) and Thai speaking households (11.9 percent) are overweight or fat. In addition, the percentage of infants under 6 months of age who are overweight is 24.9 percent.

**Figure 1 Percentage of Moderately Malnourished Children aged 0-59 months**



### 4.1.2 BREASTFEEDING

Breastfeeding for the first few years of life protects children from infection, provides an ideal source of nutrients, and is economical and safe. However, many mothers stop breastfeeding too soon, and they are often pressured to switch to infant formula, which can contribute to faltering growth and micronutrient malnutrition. The use of instant formula is unsafe if clean water is not readily available. The World Summit for Children Goal states that children should be exclusively breastfed for 6 months and continue breastfeeding with safe, appropriate and adequate complementary feeding up to 2 years of age and beyond.

Table 7 shows that 55 percent of women started breastfeeding their children within one hour of birth and 88.6 percent started within one day of birth. Significant differentials such as age, education, religion and language with regard to when women started breastfeeding their children were not found.

To determine breastfeeding status, the mothers/caretakers of children were interviewed about their children's consumption of food and fluids in the 24 hours prior to the interview. ("Exclusively breastfed" refers to infants who received only breast milk and vitamins, mineral supplements, or medicine).

Table 8 shows that among infants aged 0-5 months, 3.7 percent was exclusively breastfed. This percentage is notably lower than the figure set by the WHO. It was also found that 58.5 percent of infants aged 6-8 months received breast milk and complementary food at least two times in the 24 hours prior to the interview, and 36.3 percent of infants aged 9-11 months received complementary food at least three times.

Table 8 also shows that 26.8 percent of infants aged 0-11 months were adequately fed,. Notably, there was a direct correlation between the number of appropriately fed infants and where they live. Infants living in non-municipal households were five times more adequately fed than infants living in municipal households (6.9 percent and 34.4 percent, respectively). In addition, infants living in Muslim households (31.9 percent) and Yawee speaking households (33.5 percent) were more adequately fed than infants of Buddhist households (9.9 percent) and Thai-speaking households (10.8 percent).

### 4.1.3 SALT IODIZATION

Iodine Deficiency Disorders (IDD) are the world's leading cause of preventable mental retardation and impaired psychomotor development in young children. Iodine deficiency in food causes goitre (enlargement of the thyroid gland). In its most extreme form, iodine deficiency causes cretinism. It also increases the risks of stillbirth and miscarriage in pregnant women. Iodine deficiency is most commonly and visibly associated with goitre. IDD takes its greatest toll in impaired mental growth and development, contributing in turn to poor school performance, reduced intellectual ability and impaired work performance.

In this survey, salt consumed in the surveyed households was tested for iodine by two methods. Method 1, using I-KIT, was done by fieldwork staffs, and shows whether iodine is present. This method of testing does not determine how much iodine is present in the salt or whether the salt is adequately iodized. Method 2 was carried out in a laboratory to determine iodine content in the salt samples collected during the interviews. Adequately iodized salt must have at least 15 ppm (parts per million) of iodine.

Table 9 shows that 1.6 percent of households did not have salt for consumption while 98.4 percent of households did. The household salt was tested, at the time of the interview, for the presence of iodine. The results of the iodine test show that 28.7 percent of households consume non-iodized salt, and 69.8 percent consume iodized salt. The use of iodized salt was mostly found in municipal households (86.1 percent) and in very wealthy households (89.4 percent). Great differentials regarding iodized salt consumption were found to vary depending on background. In Buddhist households, 85.6 percent use iodized salt while 62.8 percent of Muslim households do. In terms of language, Yawee speaking households consume less iodized salt than Thai speaking households (61.0 percent and 83.7 percent, respectively).

A quantitative test for the iodine content of the salt samples was performed in a laboratory. The results show that 37.5 percent of the surveyed households consume non-iodized salt and 62.5 percent consume salt that has been adequately iodized with at least 15 ppm. (See details in Table 10). Because laboratory tests are more reliable, the results of the laboratory tests are used for final reporting. (See details in Table 10.)

### 4.1.4 BIRTH WEIGHT

Weight at birth is a good indicator not only of a mother's health and nutritional status but also the newborn's chances for survival, growth, long-term health and psychosocial development. An infant who weighs less than 2,500 grams is considered to have a low birth weight. The percentage of births weighing less than 2,500 grams is calculated from the total number of infants with birth weight less than 2,500 grams divided by the total number of infants weighed.

In Yala, 98.1 percent of infants are weighed at birth, and 12.0 percent of those surveyed had a birth weight of less than 2,500 grams. The percentage of infants with a birth weight of less than 2,500 grams was associated with residential area, religion, household language, the mother's level of education and the social-economic status of the mother's household. The percentage of infants living in non-municipal areas born with low birth weights is 12.7 percent. while 12.4 percent of infants born into Muslum households were also born with a birth weight of less than 2,500 grams. The percentange of infants born into Yawee speaking households with low birth weights is 12.8 percent, while 13.2 percent of the infants with low birth weights were born to mothers who have education levels of secondary and beyond. The highest number of infants born under 2,500 grams was found in very poor households (17.8 percent). (See details in Table 11)

## 4.2 CHILD HEALTH

### 4.2.1 IMMUNIZATION COVERAGE

According to UNICEF and WHO guidelines, a child should receive a BCG vaccination to protect against tuberculosis; three doses of DPT to protect against diphtheria, pertussis, and tetanus; three doses of polio vaccine; and a measles vaccination by the age of 12 months. In the survey, mothers or caretakers were asked to provide vaccination records for children under 5 years of age. Interviewers copied vaccination information from the records onto the MICS3 questionnaire. The survey result showed that 67.1 percent of children had health records. If the child did not have any record, the interviewer would read brief information about each vaccination to the mother or caretaker, who was then asked to recall whether or not the child had received any of the vaccinations and, for DPT and polio, how many times.

Table 12 shows the percentage of children aged 12-23 months who received each of the vaccinations divided into two panels. In the top panel, the numerator

includes all children who were vaccinated at any time before the survey, according to the vaccination records or the mother/caretaker's report. In the bottom panel, only those who were vaccinated before their first birthday are included. For children without vaccination records, the proportion of vaccinations given before their first birthday was assumed to be the same as for children with vaccination records.

Table 12 shows that 98.0 percent of children aged 12-23 months received a BCG vaccination before their first birthday. 94.5 percent of those children received the first dose of DPT before their first birthday The percentage of children who received subsequent doses of DPT declined to 93.5 percent for the second dose and 87.1 percent for the third dose. The percentage of children who received the second and third doses of polio vaccine declined at a similar rate (93.8 percent received the first dose, 91.6 percent the second and 86.1 percent the third).

Regarding immunization against measles, 86.5 percent of children received the vaccine before their first birthday. In addition, a high percentage of children aged 12-23 months received 3 doses of hepatitis B vaccine. 92.3 percent received the first dose, 89.5 percent the second dose and 83.8 percent the third dose. It is of interest to note that the percentage of children receiving each of the three doses of hepatitis B vaccine was the same - 92.3 percent. (See details in Table 13). Regarding BCG vaccination, 98.0 percent of children aged 12-23 months received the vaccine before their first birthday.

Overall, 74.8 percent of children aged 12-23 months received all eight recommended vaccinations by their first birthday. The percentage of children aged 12-23 months who received all recommended vaccinations at any time up to the date of the interview was 90.0 percent, while 0.9 percent received no vaccinations. (See Table 13.)

**Figure 2 Percentage of children aged 12-23 months receiving all recommended vaccinations before their first birthday**




### 4.2.2 TETANUS IMMUNIZATION

Tetanus, which results from poor sanitary conditions, is one of the major causes of infant death. To prevent maternal and neonatal tetanus, pregnant women should receive at least two doses of tetanus toxoid vaccine. However, women (and their newborns) are also considered to be protected if the following conditions are met:

- Received at least two doses of tetanus toxoid vaccine, the last within the prior three years;
- Received at least three doses, the last within the prior five years;
- Received at least four doses, the last within 10 years;
- Received at least five doses during lifetime.

Table 14 shows that among mothers who have given birth in the 12 months before the interview, 95.4 percent were protected against tetanus and 88.2 percent received at least two doses during their last pregnancy. Differntials with regard to the percentage of women who received vaccination against tetanus were not found.

### 4.2.3 SOLID FUEL USE

Cooking and heating with solid fuels, such as biomass, wood and coal, leads to high levels of indoor pollution and is a major cause of ill-health in the world, particularly in the form of acute respiratory illness among children aged under 5.

Table 15 shows that in Yala 90.3 percent of the households surveyed use liquefied petroleum gas (LPG) for cooking and 7.7 percent use solid fuel. Differentials with respect to household wealth and the education level of the household head regarding the use of solid fuels for cooking are significant. Very poor households (36.9 percent) and households with non-educated household heads (14.5 percent) use solid fuel more than other groups. More over, the use of solid fuels for cooking is higher in non-municipal households, Muslim households and Yawee speaking households (10.0 percent, 10.2 percent and 11.3 percent, respectively) than that in municipal households, Buddhist households and Thai speaking households (1.6percent, 2.1 percent and 1.8 percent, respectively).

## 4.3 ENVIRONMENT

### 4.3.1 DRINKING WATER

Safe drinking water is a basic necessity for good health. Unsafe drinking water can be a significant carrier of diseases, such as trachoma, cholera, typhoid, and schistosomiasis. Drinking water can also be tainted with chemical, physical and radiological contaminants that have harmful effects on human health. In addition, access to drinking water may be particularly important for women and children, particularly in rural areas, since they bear the primary responsibility for carrying water, often for very long distances.

The distribution of population by main sources of drinking water is shown in Table 16. Improved drinking water sources consist of any of the following types of water supply: water piped into dwelling or yard/plot, public tap, tube-well, protected well, protected rainwater, and bottled water. (In Thailand, bottled water is considered the safest source of drinking water.)

Table 16 shows that 70.9 percent of the population in Yala have access to improved drinking water sources. Of those with access, 97.9 percent live in municipal areas and 62.5 percent in non-municipal areas. Using improved drinking water sources is associated with the education level of the household head and household wealth. 81.4 percent of households who have a head with

secondary education level and beyond and 99.3 percent of very rich households have access. Buddhist households (94.9 percent) and Thai speaking households (93.7 percent) use improved drinking water sources more than Muslim households (62.1 percent) and Yawee speaking households (59.0 percent).

The use of an unimproved source of drinking water, namely an unprotected well, was found in 22.2 percent of the households - and was most common in the very poor households (44.3 percent), followed by households with a non-educated head (25.8 percent). The percentage of households in non-municipal areas using drinking water from an unprotected well is 15 times higher than those in municipal areas.

Regarding the use of in-house water treatment, 59.3 percent of households in Yala have no water treatment facility for drinking water. For households that treat their water in-house, boiling is the most popular method (28.8 percent) followed by water filter (9.1 percent) and straining through a cloth (4.6 percent). (See details in Table 17)

Table 18 shows that for 82.6percent of households, the drinking water source is on the premises. Only 17.0 percent of households have to leave the premises to access water sources and the average amount of time it takesto obtain water (one round trip from the home to the drinking water source) is about 6 minutes.

**Figure 3 Percentage of population by main source of drinking water**



### 4.3.2 EXCRETA DISPOSAL

Inadequate disposal of human excreta and personal hygiene is associated with a range of diseases, including diarrhoeal diseases and polio. *Improved sanitation facilities* include flush/pour flush toilets connected to sewage systems, septic tanks or pit latrines and pit latrines with slabs.

Table 19 shows that in Yala, 92.7 percent of the population live in households using improved sanitation facilities. 99.1 percent of households in municipal areas have improved sanitation facilities, compared to 90.7 percent in non-municipal areas. All of the very rich households have improved sanitation facilities, as well as 98.0 percent of households with a highly educated head (secondary level and beyond). (See details in Table 19)

The most common improved sanitation facility used in households is the flush/pour flush toilet that is connected to a septic tank (91.0 percent). The use of unimproved sanitation facilities, which include flush/pour flush toilets connected to river or canal, pit latrines without slab, or simply having no facilities (relieving in bushes and fields) was found in non-municipal households (9.2 percent), very poor households (34.0 percent), Muslim households (9.1 percent), and Yawee speaking households (9.5 percent).

### 4.3.3 DISPOSAL OF CHILDREN'S FAECES

Safe disposal of a child's faeces is defined as the disposal of the child's last stool by having the child use the toilet, or the faeces being put or rinsed into a flush/pour flush toilet connected to a piped sewer system or into a latrine and pit latrine with slabs.

Based on interviews with mothers/caretakers, 30.8 percent of households practise safe disposal of faeces of children 0-2 years of age. The disposal methods used include throwing or rinsing the faeces into flush/pour flush toilets or latrine (18.5 percent) and having the child using the toilet (12.3 percent). Municipal households (28.7 percent), households with mothers with education levels of secondary and beyond (12.8 percent) and very rich households (18.7 percent) safely dispose of children's faeces. This includes Muslim households (9.1 percent) and Yawee speaking households (9.5 percent). (See details in Table 20.)

Table 20 also shows the unsafe methods that households used to dispose of children's feces are most common. The most common unsafe disposal methods

are leaving it in the open (19.8 percent) and burying it (16.0 percent). These methods are most common in poor households, Muslim households and Yawee speaking households.

Table 21 presents a summary of the percentage of households using improved sources of drinking water and sanitary means of excreta disposal. In Yala, 70.9 percent of households have access to improved sources of drinking water and 92.7 percent use sanitary means to dispose of excreta. 68.8 percent of households have access to both improved sources of drinking water and sanitary means of excreta disposal (see Table 21). Of these, 97.3 percent live in municipal areas, 81.4 percent have heads of household with education levels of secondary and beyond and 99.3 percent are very rich.

### 4.3.4 LIVING IN SLUM HOUSING

The survey on living in slum housing was undertaken only among populations living in municipal areas. There are three definitions for slum housing: (1) over-crowding, meaning more than three persons per sleeping room; (2) lack of improved water sources for use; and (3) lack of improved sanitation facilities for use.

Table 22 shows that 118,367 municipal household members, or 16.5 percent of the whole population of Yala, live in slum housing, a projected total of 32,078 households or 14.6 percent of the total households. The percentages of households which are over-crowded, lack improved water sources and improved sanitation facilities are 13.0 percent, 2.5 percent and 0.7 percent respectively. Most of the over-crowded households are poor (44.1 percent), the household head has only a primary level education (20.0 percent) and are Muslim (21.3 percent). The proportions of households lacking improved water sources are similar.

## 4.4 REPRODUCTIVE HEALTH

### 4.4.1 CONTRACEPTION

Appropriate family planning is important to the health of women and children because it : 1) prevents pregnancies that are too early or too late; 2) extends the period between births; and 3) limits the number of children.

In this study, contraception means the use of any contraceptive methods by women aged 15-49 years currently married or in union, with and without marriage certification.

Table 23 shows that 40.0 percent of women married or in union use contraception. Contraceptive prevalence was higher in municipal areas (56.5 percent) than in non-municipal areas (35.9 percent). Married women aged 15-19 years (48.5 percent) and 20-24 years (60.5 percent) are more likely to use contraception than women in other age groups. The women's level of education, religion and language used in households are significantly associated with contraception. The percentage of non-educated women using contraception is 15.6 percent. That percentage increased to 33.6 percent among women with a primary level of education and 54.5 percent of women with an education level of secondary and beyond. More Buddhist women (65.4 percent) and Thai speaking women (62.7 percent) use contraception than Islamic women (31.4 percent) and Yawee speaking women 29.2 percent.

With regard to the choice of contraceptive, 35.4 percent of married women in Yala use a modern method and 4.6 percent use a traditional method. The most popular modern methods used are pills (14.5 percent), injectables (9.0 percent) and female sterilization (6.5 percent).

### 4.4.2 ANTENATAL CARE

The antenatal period presents important opportunities for reaching pregnant women with a number of interventions that may be vital to their health and well-being and that of their infants.

WHO recommends a minimum of four antenatal visits based on a review of the effectiveness of different models of antenatal care (ANC). WHO guidelines are specific on the content on antenatal care visits, which include:

- Blood pressure measurement
- Urine testing for bateriuria and proteinuria
- Blood testing to detect syphilis and severe anemia
- Weight / height measurement (optional)

Table 24 shows the type of personnel who provided antenatal care to women aged 15-49 years who gave birth in the previous two years. ANC coverage by any skilled health personnel was relatively high in Yala, with 95.3 percent of women receiving ANC during pregnancy. ANC was provided by nurses / midwifse (59.3 percent), medical doctors (32.8percent) and traditional birth attendants / community health workers / others (4.7 percent).

Table 24 shows that all women aged 15-49 years received antenatal care at least once during pregnancy. The types of services pregnant women receive include blood chemistry testing, blood pressure measurement, urine testing, and weight measurement. (See details in Table 25)

### 4.4.3 ASSISTANCE AT BIRTH

Three quarters of all maternal deaths occur during delivery and the immediate post-partum period. The single most critical intervention for safe motherhood is to ensure a competent health worker with midwifery skills is present at every birth. Skilled assistance at delivery is defined as assistance provided by a doctor, nurse, midwife or auxiliary nurse / midwife.

Table 26 shows that 83.3 percent of births occurring in the preceding two years prior to the survey were delivered by skilled personnel. Women living in municipal areas are more likely to receive assistance during delivery (97.7 percent) than women living in non-municipal areas (81.3 percent). Assistance by a traditional birth attendant at delivery was received by more women living in non-municipal areas (18.7 percent) than women living in municipal areas (2.3 percent). Women from very poor households and older women (35-39 years old) received delivery assistance from traditional birth attendants the most (31.5 percent and 26.9 percent respectively). All 15-19 year old women received skilled assistance at delivery. While 80.9 percent of Muslim women and 80.7 percent of Yawee speaking women received assistance from a skilled person, the percentage of Muslim and Yawee speaking women who delivered with the assistance of a traditional birth attendant was 19.1 percent.

Regarding delivery facilities, 82.3 percent of the women had their births delivered in governmental or private health facilities. This characteristic varied among women with different backgrounds, similar to the statistics regarding the choice of skilled health personnel at delivery. Notably, all of the women aged 15-19 years, living in wealthy households and Buddhist households had their births delivered in health facilities. (See details in Table 26).

## 4.5 CHILD DEVELOPMENT

It is well recognized that a period of rapid brain development occurs in the first 3-4 years of life, and the quality of home care is the major determinant of the child's development during this period. In this context, adult activities with children, presence of books for the child in the home, and the conditions of care are important indicators of the quality of home care.

Information on a number of activities that support early learning was collected in the survey. These included the involvement of adults with children in the following activities: reading books or looking at picture books, telling stories, singing songs, taking children outside the home, compound or yard, playing with children, and spending time with children naming, counting, or drawing things.

Table 27 shows that 81.2 percent of children aged under five engage in at least four activities with an adult that promote learning and school readiness. The average number of activities that household members engage in with children is about five. The table also shows that 80.6 percent of fathers engage in at least one or more of the activities. The average number of activities that a father engages in is three, which is less than the average number of activities that other household members do. This figure did not differ in terms of the sex and area of residence of the children.

Exposure to children's and non-children's books in the early years not only provides the child with reading activities, but also gives the child opportunities to see older children, including siblings and cousins, reading in the household. The presence of books is important for later school performance and IQ scores.

Table 28 shows that 63.6 percent of children aged under five live in households where at least three non-children's books are present (Table 28). However, 29.4 percent of children aged 0-59 months live in households with at least three children's books. While the median number of non-children's books in a household is five, the median number of children's books is one. The median numbers of both non-children's books and children's books in non-municipal households is five and one book(s) respectively, while in municipal households the average number is three and two books respectively. The presence of children's books in the home is positively associated with the child's age; in households with children aged 24-59 months, the average number of children's books is two while the households of children aged 0-23 months have none.

Table 28 also shows that 21.3 percent of children aged 0-59 months have three or more items to play with in their homes, while 7.9 percent have none . In the MICS, four types of playthings were included: (1) household objects, such as plates, bowls, pots, spoons, etc.; (2) objects and materials found outside the home and used as toys, such as sticks, stones, rocks, shells, leaves, etc.; (3) homemade toys, dolls, cars, etc.; and (4) toys that came from a store or present. Children aged 0-59 months play with store-bought toys the most (79.5 percent), followed by homemade toys (34.2 percent) and playthings made from household objects

(31.3 percent). 93.9 percent of children in municipal areas play with store bought boys, compared to 75.0 percent of children living in non-municipal areas. More households with mothers who have at least a secondary level of education have store bought toys (86.1 percent) than households with mothers who have received no formal education (62.0 percent), Wealthy households have more household toys (93.0 percent) than very poor households (53.8 percent).

Leaving children alone or in the presence of other young children is known to increase the risk of accidents. In MICS, two questions were asked to find out whether children aged 0-59 months were left alone during the week preceding the interview, and whether children were left in the care of other children under 10 years of age.

Table 29 shows that 24.7 percent of children aged 0-59 months were left in the care of other children under 10 years of age during the week preceding the interview, while 17.3 percent were left alone. Combining the two care indicators, it was calculated that 25.8 percent of children were left with inadequate care during the week preceding the survey. Differentials were observed with regard to the sex of the child, residential areas and age. Male children were left with inadequate care more than female children (28.0 percent and 23.3 percent, respectively), non-municipal children more than municipal children (20.5 percent and 7.2 percent, respectively), and children aged 24-59 months more than children aged 0-23 months (25.2 percent and 6.5 percent, respectively). Inadequate care was more prevalent among children whose mothers had no education (35.0 percent) compared to those having mothers with education levels of secondary and beyond (19.0 percent). Children of Muslim households (30.4 percent) and Yawee speaking households (32.7 percent) were left with inadequate care more than children of Buddhist households (8.7 percent) and Thai speaking households (6.9 percent).

### 4.6 EDUCATION

Universal access to basic education is one of the most important Millennium Development Goals. Education is a vital prerequisite for combating poverty, empowering women, protecting children from exploitative labour and sexual exploitation, promoting human rights and democracy, protecting the environment, and influencing population growth.

### 4.6.1 PRE-SCHOOL EDUCATION

Table 30 shows that almost half of children aged 36-59 months (47.5 percent) are currently attending some form of organized early childhood education program, either participating in an early childhood centre or pre-school development program organized by private or public sectors, such as kindergarten or a community child care centre. Differentials in terms of gender, age and household wealth were observed, More males (57.2 percent) than females (38.5 percent) receive pre-school education, and most children receiving pre-school education are aged 48-59 months (64.3 percent). Children who have mothers with education of secondary level and beyond (59.3percent), and children of very rich households (70.2 percent) are more likely to attend pre-school than other groups. The percentage of children living in municipal and non-municipal areas who are currently attending pre-school education is the same (47.5 percent), indicating that pre-school education is widely accessible in both municipal and non-municipal areas.

### 4.6.2 BASIC EDUCATION

Thailand's National Education Act 1999 stipulates that the government has the duty to provide to children at least 12 years of basic education (Prattomsuksa 1-6 and Mattayomsuksa 1-6) and 9 years of compulsory education (Prattomsuksa 1-6 and Mattayomsuksa 1-3). A child, who is going to be 7 years old, must attend school for basic education until the child is 16 years old, except if the child finishes Grade 9 of the compulsory education before his / her 16$^{th}$ birthday.

### PRIMARY SCHOOL LEVEL

Table 31 shows that 95.9 percent of children who are of primary school entry age (7-12 years)* in Yala attend primary school. In municipal areas, 95.4 percent attend primary school, compared to 96.0 percent in non-municipal areas. Few differentials exist between male and female children (96.1 percent and 95.6

* In this report, children aged 7-12 years are classified as primary school age children. According to the Compulsory Education Act 2002, children who are going to be 7 years old must attend the first grade. Since the data collection took place over a period of time, from December 2005 to May 2006, which was the end of the 2005 school year, the children identified as being 7 years old in this survey were actually 6 years old when the school year started.

percent, respectively), parents' religion (95.6 percent Buddhist and 95.9 percent Muslim) and the household's spoken language (94.1 percent Thai and 96.7 percent Yawee).

**SECONDARY SCHOOL LEVEL**

Table 32 shows that secondary school attendance by secondary school age children (aged 13-18 years) in Yala is 66.0 percent. More girls (73.5 percent) and children living in municipal areas (86.7 percent) attend secondary level education than boys (59.5 percent) and children living in non-municipal areas (59.9 percent). Children whose mother's education level is secondary and higher and children of rather wealthy households are more likely to attend secondary school than children with non-educated mothers and children from poor households. In addition, household religion and language are associated with children's secondary school attendance. More children living in Buddhist households (81.1 percent) and Thai speaking households (72.1 percent) attend secondary school than those living in Muslim households (62.4 percent) and Yawee speaking households (63.6 percent).

The ratio of girls to boys attending primary and secondary education is provided in Table 33. The table shows that gender parities are 1.0 for primary school, and 1.2 for secondary school, indicating no difference in the attendance of girls and boys to primary and secondary school in Yala.

**4.6.3 WOMEN'S LITERACY**

In MICS, since only women's questionnaires were administered, the results are based only on females aged 15-24 years. Literacy was assessed on the ability of women who had never attended school or had only a primary school level of education to read a short simple statement.

Table 34 shows that 92.9 percent of women aged 15-24 years in Yala are literate. Over 90 percent of young women (aged 15-19 years), women living in municipal areas, women with at least a primary level of education (72.5 percent) and women of rather wealthy households are literate. Few differentials between household religion and household language were observed.

## 4.7 CHILD PROTECTION

### 4.7.1 EARLY MARRIAGE

Child marriage is a violation of human rights, compromising the development of girls and often resulting in early pregnancy and social isolation, with little education and poor vocational training. These are factors that reinforce the gendered nature of poverty. Women married at younger ages are more likely to dropout of school, experience higher levels of fertility, domestic violence and maternal mortality.

Table 35 shows the various marrying ages of women in Yala by percentage; 4.0 percent of women married before their 15th birthday and 27.8 percent married before their 18th birthday. Most of these women live in non-municipal areas (33.6 percent), are muslim (33.4 percent) and from Yawee speaking households (34.1 percent). Women with only a primary level education and from very poor households married before 18 years of age the most (49.4 percent and 29.9 percent, respectively). The percentage of married/in union women aged 15-19 years is 12.4 percent.

### 4.7.2 CHILDREN'S LIVING ARRANGEMENT

Children who are orphaned or living away from their parents may be at an increased risk of discrimination, neglect or various forms of exploitation - for example, exploitative labour or sexual abuse.

In Yala, 84.6 percent of children aged 0-17 years live with their parents; 3.0 percent are orphaned (one or both parents are dead) and 5.2 percent are not living with a biological parent. In addition, 6.4 percent of children live with only their mother although their father is still alive. 4.8 percent of children live with neither parent, although both are alive. Older children, aged 15-17 years, are the most likely to be living without a biological parent (8.1 percent), followed by children aged 10-14 years (5.8 percent) and children aged under five (23.8 percent). (See details in Table 36)

## 4.8 HIV/AIDS INFECTION

### 4.8.1 KNOWLEDGE OF HIV/AIDS TRANSMISSION

One of the most important prerequisites for reducing the rate of HIV infection is accurate knowledge of how HIV is transmitted and strategies for preventing transmission. Correct information is the first step toward raising awareness and giving young people the tools to protect themselves from infection. Misconceptions about HIV are common and can confuse young people and hinder prevention efforts.

Table 37 shows that 96.4 percent of women aged 15-49 years in Yala have heard of AIDS. Women living in municipal areas are more likely to have heard of AIDS than those living in non-municipal areas (98.2 percent and 95.9 percent, respectively).

Regarding prevention methods for HIV transmission, 87.8 percent of women know that having only one faithful uninfected sex partner can prevent transmission of HIV, and 83.4 percent of the women know that transmission of HIV can be prevented by using condoms during sexual intercourse. 60.9 percent of the women believe that abstaining from sex can prevent HIV transmission.

Overall, 51.9 percent of women know all 3 methods to prevent HIV transmission, while 94.2 percent know at least one method and 5.8 percent do not know any methods. Of these, 17.0 percent are non-educated and 10.2 percent belong to very poor households.

Table 38 shows the percentage of women aged 15-49 years who can correctly identify misconceptions about HIV / AIDS. Of these, 88.8 percent know that HIV cannot be transmitted by supernatural means and 63.1 percent know that HIV cannot be transmitted by mosquito bites. Overall, 68.4 percent of women know that a healthy-looking person can be infected with HIV. Only 43.6 percent of women reject the two most common misconceptions about HIV and also know that a healthy-looking person can be infected. A woman's level of education and household wealth are associated with misconceptions regarding HIV transmission. Non-educated women (25.0 percent) and women of very poor households (37.5 percent) have less knowledge than women of other groups with similar characteristics.

Table 38 also shows that 61.9 percent of women aged 15-49 years know that HIV cannot be transmitted by sharing food with AIDS patients, and 92.9 percent

know that HIV can be transmitted by sharing needles. Women who live in municipal areas, are well-educated and live in wealthy households have more knowledge of HIV/AIDS than women in other groups with similar characteristics.

In summary, as shown in Table 39, 78.1 percent of women know two ways of preventing HIV transmission and 43.6 percent know all three misconceptions about HIV transmission. Only 37.6 percent percent of the women have comprehensive knowledge of HIV/AIDS transmission, which is defined as knowing two ways of preventing HIV transmission and rejecting the three misconceptions. This comprehensive knowledge is positively associated with women's levels of education and the socioeconomic status of their households and negatively associated with women's ages. The percentage of women aged 35 years and over with comprehensive knowledge is lower than that of younger women.

To ensure that pregnant women seek an HIV test and treatment if necessary, it is important that women understand that HIV can be transmitted to their child during pregnancy, at delivery, and through breastfeeding.

The level of knowledge among women aged 15-49 years concerning mother-to-child transmission is presented in Table 40. Overall, 86.9 percent of women in Yala know that HIV can be transmitted from mother to child. The percentage of women who know that HIV can be transmitted from mother to child during pregnancy, at delivery and through breast milk is 77.2 percent, 83.7 percent, and 85.3 percent, respectively. In conclusion, 74.2 percent of the women aged 15-49 years know all three ways of mother-to-child transmission. Knowledge differentials on HIV transmission from mother to child exist among women of different background characteristics. The percentage of women living in municipal areas (84.9 percent), women with education of secondary level and beyond (83.9 percent) and women of rather wealthy households (90.2 percent) know all three methods of mother-to-child transmission of HIV.

In this MICS, women were asked four questions to determine their attitudes toward people who have HIV/AIDS. The questions asked whether the women 1) would care for family member sick with AIDS; 2) would buy food from a vendor who was HIV positive; 3) think that a female teacher who is HIV positive should be allowed to teach in school; and 4) would want to keep HIV status of a family member a secret.

Table 41 shows that 45.7 percent of women aged 15-49 years would want to keep the HIV status of a family member a secret, 44.6 percent think that an HIV

positive teacher should not be allowed to work, 73.1 percent would not buy food from a vendor with HIV/AIDS, and 6.7 percent would not care for a family member who is sick with AIDS. It is notable that women give more importance to the issue of not buying food from a vendor with HIV/AIDS than allowing an HIV positive teacher to work. Over 70 percent of women from all groups would not buy food from a vendor with HIV/AIDS.

Overall, it should be noted that 91.1 percent of women agree with at least one of the four discriminatory statements and 8.9 percent disagree with all of them.

### 4.8.2 TEST FOR HIV

HIV testing is necessary for pregnant women because it can prevent transmission of the disease from mother to child. It has to be done with the women's consent. Table 42 shows that 95.3 percent of women who had given birth within the two years preceding the survey received antenatal care (ANC) from a health professional and 87.0 percent received counselling and information about HIV prevention during the ANC visit. Of these women, 82.9 percent were tested for HIV, while 78.9 percent received the results of the HIV test during the ANC visit. No significant differentials existed in term of HIV testing among women with different backgrounds.

# ตารางสถิติ
# Statistical Tables

# รายชื่อตาราง
# List of Tables

**หน้า**

**Page**


ตารางที่ 1 จำนวนครัวเรือน จำนวนสตรี (อายุ 15 - 49 ปี) และเด็ก (อายุต่ำกว่า 5 ปี) จำแนกตามผลการสัมภาษณ์และอัตราการสัมภาษณ์ได้ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -1-

Table 1 Number of households, women, and children under 5 by results of the household, women's and under-five's interviews, and household, women's and under-five's response rates, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -1-

ตารางที่ 2 ร้อยละการกระจายตัวของสมาชิกในครัวเรือน จำแนกตามกลุ่มอายุ และกลุ่มอายุพึ่งพิง และจำนวนเด็กอายุ 0 - 17 ปี จำแนกตามเพศ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -2-

Table 2 Percent distribution of the household population by five-year age groups and dependency age groups, and number of children aged 0 - 17 years, by sex, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -2-

ตารางที่ 3 ร้อยละการกระจายตัวของครัวเรือน จำแนกตามลักษณะของครัวเรือน จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -3-

Table 3 Percent distribution of households by selected characteristics, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -3-

ตารางที่ 4 ร้อยละการกระจายตัวของสตรีอายุ 15 - 49 ปี จำแนกตามลักษณะภูมิหลัง จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -4-

Table 4 Percent distribution of women aged 15 - 49 years by background characteristics, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -4-

ตารางที่ 5 ร้อยละการกระจายตัวของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จำแนกตามลักษณะภูมิหลัง จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -6-

Table 5 Percent distribution of children under five years of age by background characteristics, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -6-

ตารางที่ 6 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 59 เดือน ที่มีภาวะทุพโภชนาการในระดับรุนแรงหรือปานกลาง จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -7-

Table 6 Percentage of children aged 0 - 59 months who are severely or moderately malnourished, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -7-

# รายชื่อตาราง (ต่อ)

# List of Tables (Contd.)

**หน้า**

**Page**

ตารางที่ 7 ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 49 ปี ที่คลอดบุตรในช่วงสองปีก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามการให้นมบุตร จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -8-

Table 7 Percentage of women aged 15 - 49 years with a birth in the two years preceding the survey who breastfed their baby within one hour of birth and within one day of birth, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -8-

ตารางที่ 8 ร้อยละของทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือน ที่ดื่มนมแม่อย่างเดียว, ร้อยละของทารกอายุ 6 - 11 เดือนที่ได้ดื่มนมแม่และอาหารแข็ง/อ่อนอื่น ๆ อย่างน้อยตามจำนวนครั้งที่แนะนำภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และร้อยละของทารกที่ได้รับอาหารอย่างเพียงพอ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -9-

Table 8 Percentage of infants under 6 months of age exclusively breastfed, percentage of infants 6-11 months who are breastfed and who ate solid/semi-solid food at least the minimum recommended number of times yesterday and percentage of infants adequately fed, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -9-

ตารางที่ 9 ร้อยละของครัวเรือนที่บริโภคเกลือที่มีไอโอดีนอย่างเพียงพอ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -10-

Table 9 Percentage of households consuming adequately iodized salt, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -10-

ตารางที่ 10 ร้อยละของครัวเรือนที่บริโภคเกลือที่มีไอโอดีนอย่างเพียงพอ (ผลจากห้องปฏิบัติการ) จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -11-

Table 10 Percentage of households consuming adequately iodized salt (result in laboratory), Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -11-

ตารางที่ 11 ร้อยละของการเกิดมีชีพในช่วง 2 ปีก่อนวันสัมภาษณ์ มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -12-

Table 11 Percentage of live births in the 2 years preceding the survey that weighed below 2500 grams at birth, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -12-

# รายชื่อตาราง (ต่อ)

# List of Tables (Contd.)

**หน้า**

**Page**

ตารางที่ 12 ร้อยละของเด็กอายุ 12 - 23 เดือน ที่รับวัคซีนป้องกันโรคในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ก่อนวันสัมภาษณ์และในช่วงก่อนอายุครบ 12 เดือน จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -13-

Table 12 Percentage of children aged 12 - 23 months immunized against childhood diseases at any time before the survey and before the first birthday, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -13-

ตารางที่ 13 ร้อยละของเด็กอายุ 12 - 23 เดือน ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคในวัยเด็ก จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -15-

Table 13 Percentage of children aged 12 - 23 months currently vaccinated against childhood diseases, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -15-

ตารางที่ 14 ร้อยละของแม่ที่คลอดลูกในช่วง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ และได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -17-

Table 14 Percentage of mothers with a birth in the last 12 months protected against neonatal tetanus, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -17-

ตารางที่ 15 ร้อยละการกระจายตัวของครัวเรือน จำแนกตามประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการประกอบอาหาร และร้อยละของครัวเรือนที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งในการประกอบอาหาร จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -18-

Table 15 Percent distribution of households according to type of cooking fuel, and percentage of households using solid fuels for cooking, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -18-

ตารางที่ 16 ร้อยละการกระจายตัวของประชากรในครัวเรือน จำแนกตามแหล่งน้ำดื่มหลัก และร้อยละของประชากรในครัวเรือนที่ดื่มน้ำจากแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -19-

Table 16 Percent distribution of household population according to main source of drinking water and percentage of household population using improved drinking water sources, Changwat Yala, 2005 - 2006 -19-

# รายชื่อตาราง (ต่อ)

# List of Tables (Contd.)

**หน้า**

**Page**

ตารางที่ 17 ร้อยละการกระจายตัวของประชากรในครัวเรือน จำแนกตามวิธีบำบัดน้ำที่ใช้ดื่มในครัวเรือน และร้อยละของประชากรในครัวเรือนที่มีวิธีบำบัดน้ำที่ถูกต้อง จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549..... -20-

Table 17 Percent distribution of household population according to drinking water treatment method used in the household, and percentage of household population that applied an appropriatewater treatment method, Changwat Yala, 2005 - 2006..... -20-

ตารางที่ 18 ร้อยละการกระจายตัวของครัวเรือน จำแนกตามเวลาที่ใช้เดินทางไปเอาน้ำจากแหล่งน้ำดื่ม และเดินทางกลับ และเวลาเฉลี่ยที่ใช้เดินทางไปกลับ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -21-

Table 18 Percent distribution of households according to time to go to source of drinking water, get water and return, and mean time to source of drinking water, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -21-

ตารางที่ 19 ร้อยละการกระจายตัวของประชากรในครัวเรือน จำแนกตามประเภทห้องส้วมที่ใช้ในครัวเรือนและร้อยละของประชากรในครัวเรือนที่ใช้ส้วมกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัย จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -22-

Table 19 Percent distribution of household population according to type of toilet facility used by the household, and the percentage of household population using sanitary means of excreta disposal, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -22-

ตารางที่ 20 ร้อยละการกระจายตัวของเด็กอายุ 0 - 2 ปี จำแนกตามการกำจัดอุจจาระของเด็ก และร้อยละของเด็กอายุ 0 - 2 ปี ที่มีการกำจัดอุจจาระอย่างปลอดภัย (ถูกต้อง) จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -23-

Table 20 Percent distribution of children aged 0 - 2 years according to place of disposal of child's faeces, and the percentage of children aged 0 - 2 years whose stools are disposed of safely, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -23-

# รายชื่อตาราง (ต่อ)

# List of Tables (Contd.)

**หน้า**

**Page**

ตารางที่ 21 ร้อยละของประชากรในครัวเรือนที่ใช้ทั้งแหล่งน้ำดื่มที่สะอาดและส้วมที่กำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัย จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -24-

Table 21 Percentage of household population using both improved drinking water sources and sanitary means of excreta disposal, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -24-

ตารางที่ 22 ร้อยละของครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือนในเขตเทศบาล ที่อาศัยอยู่ในที่แออัดหรือไม่เหมาะสม จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -25-

Table 22 Percentage of households and household members in urban areas that are considered as living in slum housing, by background characteristics, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -25-

ตารางที่ 23 ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 49 ปี ที่สมรสหรืออยู่กินกับชายและคุมกำเนิด(หรือคู่สมรสคุมกำเนิด) จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -26-

Table 23 Percentage of women aged 15 - 49 years currently married or in union who are using (or whose partner is using) a contraceptive method, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -26-

ตารางที่ 24 ร้อยละการกระจายตัวของสตรีอายุ 15 - 49 ปีที่ให้กำเนิดบุตรในช่วง 2 ปี ก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามประเภทของบุคลากรที่ให้การดูแลระหว่างตั้งครรภ์ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -28-

Table 24 Percent distribution of women aged 15 - 49 who gave birth in the two years preceding the survey by type of personnel providing antenatal care, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -28-

ตารางที่ 25 ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 49 ปีที่มีการฝากครรภ์และให้กำเนิดบุตรในช่วง 2 ปีก่อนวันสัมภาษณ์และร้อยละของสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลพิเศษระหว่างการฝากครรภ์ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -29-

Table 25 Percentage of pregnant women receiving antenatal care among women aged 15 - 49 years who gave birth in two years preceding the survey and percentage of pregnant women receiving specific care as part of the antenatal care received, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -29-

# รายชื่อตาราง (ต่อ)

# List of Tables (Contd.)

**หน้า**

**Page**

ตารางที่ 26 ร้อยละการกระจายตัวของสตรีอายุ 15 - 49 ปี ที่ให้กำเนิดบุตรในช่วง 2 ปี ก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามผู้ช่วยทำคลอด จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -30-

Table 26 Percent distribution of women aged 15 - 49 with a birth in two years preceding the survey by type of personnel assisting at delivery, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -30-

ตารางที่ 27 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 59 เดือนที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในครัวเรือน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการเตรียมตัวไปโรงเรียน จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -31-

Table 27 Percentage of children aged 0 - 59 months for whom household members are engaged in activities that promote learning and school readiness, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -31-

ตารางที่ 28 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 59 เดือนที่มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -33-

Table 28 Percentage of children aged 0 - 59 months living in households containing learning materials, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -33-

ตารางที่ 29 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 59 เดือนที่ปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีดูแลหรือถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพังในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -34-

Table 29 Percentage of children aged 0 - 59 months left in the care of other children under the age of 10 years or left alone in the past week, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -34-

ตารางที่ 30 ร้อยละของเด็กอายุ 36 - 59 เดือนที่กำลังเรียนระดับก่อนวัยเรียนในรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -35-

Table 30 Percentage of children aged 36 - 59 months who are attending some form of organized early childhood education programme, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -35-

ตารางที่ 31 ร้อยละของเด็กวัยประถมศึกษา (อายุ 7 - 12 ปี) ที่กำลังเรียนระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษา จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -36-

Table 31 Percentage of children of primary school age (aged 7 - 12 years) attending primary or secondary school (NAR), Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -36-

# รายชื่อตาราง (ต่อ)

# List of Tables (Contd.)

**หน้า**

**Page**

ตารางที่ 32 ร้อยละของเด็กวัยมัธยมศึกษาอายุ 13 - 18 ปีที่กำลังเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือสูงกว่า (NAR) จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -37-

Table 32 Percentage of children of secondary school age (age 13 - 18 years) attending secondary school or higher (NAR), Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -37-

ตารางที่ 33 อัตราส่วนของหญิงต่อชายที่กำลังเรียนระดับประถมศึกษาและอัตราส่วนของหญิงต่อชายที่กำลังเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -38-

Table 33 Ratio of girls to boys attending primary education and ratio of girls to boys attending secondary education, Changwat Patani, 2005 - 2006 ..... -38-

ตารางที่ 34 ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 24 ปีที่รู้หนังสือ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -39-

Table 34 Percentage of women aged 15 - 24 years that are literate, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -39-

ตารางที่ 35 ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 49 ปี ที่สมรสหรืออยู่กินกับชายก่อนอายุ 15 ปี ร้อยละของสตรีอายุ 20 - 49 ปีที่สมรสหรืออยู่กินกับชายก่อนอายุ 18 ปี และสตรีอายุ 15-19 ปีที่สมรสหรืออยู่กินกับชาย จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -40-

Table 35 Percentage of women aged 15 - 49 years in marriage or union before their 15th birthday, percentage of women aged 20 - 49 years in marriage or union before their 18th birthday, and percentage of women aged 15 - 19 years currently married or in union, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -40-

ตารางที่ 36 ร้อยละการกระจายตัวของเด็กอายุ 0 - 17 ปี จำแนกตามการอยู่อาศัยกับพ่อแม่ ร้อยละของเด็กในครัวเรือนที่มีอายุ 0 - 17 ปีที่ไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่ และร้อยละของเด็กที่กำพร้า จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -41-

Table 36 Percent distribution of children aged 0 - 17 years according to living arrangements, percentage of children aged 0 - 17 years in households not living with a biological parent and percentage of children who are orphans, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -41-

# รายชื่อตาราง (ต่อ)

# List of Tables (Contd.)

**หน้า**

**Page**

ตารางที่ 37 ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 49 ปีที่ทราบวิธีป้องกันการติดเชื้อ HIV จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -42-

Table 37 Percentage of women aged 15 - 49 years who know the main ways of preventing HIV transmission, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -42-

ตารางที่ 38 ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 49 ปีที่มีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับวิธีที่ไม่ติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -43-

Table 38 Percentage of women aged 15 - 49 years who correctly identify misconceptions about HIV/AIDS, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -43-

ตารางที่ 39 ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 49 ปี ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ เป็นอย่างดี จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -44-

Table 39 Percentage of women aged 15 - 49 years who have comprehensive knowledge of HIV/AIDS transmission, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -44-

ตารางที่ 40 ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 49 ปีที่ทราบวิธีการแพร่เชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -45-

Table 40 Percentage of women aged 15 - 49 years who correctly identify means of HIV transmission from mother to child, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -45-

ตารางที่ 41 ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 49 ปีที่เคยได้ยินเกี่ยวกับโรคเอดส์ จำแนกตามทัศนคติในการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -46-

Table 41 Percentage of women aged 15 - 49 years who have heard of AIDS who express a discriminatory attitude towards people living with HIV/AIDS, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -46-

ตารางที่ 42 ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 49 ปีที่ให้กำเนิดบุตรในช่วง 2 ปีก่อนวันสัมภาษณ์และได้รับการเสนอให้ตรวจเชื้อ HIV และให้คำปรึกษาแนะนำพร้อมกับการดูแลครรภ์ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 ..... -47-

Table 42 Percentage of women aged 15 - 49 years who gave birth in the two years preceding the survey who were offered HIV testing and counseling with their antenatal care, Changwat Yala, 2005 - 2006 ..... -47-

**ตารางที่ 1 จำนวนครัวเรือน จำนวนสตรี (อายุ 15 - 49 ปี) และเด็ก (อายุต่ำกว่า 5 ปี) จำแนกตามผลการสัมภาษณ์และอัตราการสัมภาษณ์ได้ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 1 Number of households, women, and children under 5 by results of the household, women's and under-five's interviews, and household, women's and under-five's response rates, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | เขตที่อยู่อาศัย Residence | | รวม | |
|---|---|---|---|---|
| | ในเขตเทศบาล Municipal area | นอกเขตเทศบาล Non-municipal area | Total | |
| **จำนวนครัวเรือน** | | | | **Number of households** |
| ครัวเรือนตัวอย่าง | 540 | 540 | 1,080 | Sampled |
| ครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่ | 540 | 540 | 1,080 | Occupied |
| ครัวเรือนที่สัมภาษณ์ได้ | 540 | 540 | 1,080 | Interviewed |
| อัตราการสัมภาษณ์ได้ | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Response rate |
| **จำนวนสตรี (อายุ 15 - 49 ปี)** | | | | **Number of women (Aged 15-49 years)** |
| สตรีที่เข้าข่ายแจงนับ | 648 | 698 | 1,346 | Eligible |
| สตรีที่สัมภาษณ์ได้ | 647 | 694 | 1,341 | Interviewed |
| อัตราการสัมภาษณ์ได้ | 99.8 | 99.4 | 99.6 | Response rate |
| อัตราการสัมภาษณ์ได้ทั้งหมด | 99.8 | 99.4 | 99.6 | Overall response rate |
| **จำนวนเด็ก (อายุต่ำกว่า 5 ปี)** | | | | **Number of children under 5 years** |
| เด็กที่เข้าข่ายแจงนับ | 180 | 403 | 583 | Eligible |
| มารดา/ผู้ดูแลเด็กที่สัมภาษณ์ได้ | 180 | 402 | 582 | Mother/Caretaker interviewed |
| อัตราการสัมภาษณ์ได้ | 100.0 | 99.8 | 99.8 | Response rate |
| อัตราการสัมภาษณ์ได้ทั้งหมด | 100.0 | 99.8 | 99.8 | Overall response rate |

**ตารางที่ 2 ร้อยละการกระจายตัวของสมาชิกในครัวเรือน จำแนกตามกลุ่มอายุ และกลุ่มอายุพึ่งพิง และจำนวนเด็กอายุ 0 - 17 ปี จำแนกตามเพศ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 2 Percent distribution of the household population by five-year age groups and dependency age groups, and number of children aged 0 - 17 years, by sex, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ชาย Males | | หญิง Females | | รวม Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | จำนวน Number | ร้อยละ Percent | จำนวน Number | ร้อยละ Percent | จำนวน Number | ร้อยละ Percent | |
| **กลุ่มอายุ (ปี)** | | | | | | | **Age group (Year)** |
| 0-4 | 28,267 | 11.0 | 23,886 | 10.0 | 52,153 | 10.5 | 0-4 |
| 5-9 | 25,635 | 10.0 | 21,511 | 9.0 | 47,146 | 9.5 | 5-9 |
| 10-14 | 25,667 | 10.0 | 22,208 | 9.3 | 47,875 | 9.6 | 10-14 |
| 15-19 | 23,564 | 9.2 | 20,871 | 8.7 | 44,435 | 9.0 | 15-19 |
| 20-24 | 22,946 | 8.9 | 21,052 | 8.8 | 43,998 | 8.9 | 20-24 |
| 25-29 | 19,859 | 7.7 | 18,393 | 7.7 | 38,252 | 7.7 | 25-29 |
| 30-34 | 19,265 | 7.5 | 19,017 | 8.0 | 38,282 | 7.7 | 30-34 |
| 35-39 | 18,473 | 7.2 | 18,645 | 7.8 | 37,118 | 7.5 | 35-39 |
| 40-44 | 16,956 | 6.6 | 17,162 | 7.2 | 34,118 | 6.9 | 40-44 |
| 45-49 | 15,406 | 6.0 | 14,806 | 6.2 | 30,212 | 6.1 | 45-49 |
| 50-54 | 12,063 | 4.7 | 11,609 | 4.9 | 23,672 | 4.8 | 50-54 |
| 55-59 | 8,855 | 3.4 | 8,540 | 3.6 | 17,395 | 3.5 | 55-59 |
| 60-64 | 7,177 | 2.8 | 7,031 | 2.9 | 14,208 | 2.9 | 60-64 |
| 65-69 | 5,458 | 2.1 | 5,537 | 2.3 | 10,995 | 2.2 | 65-69 |
| 70 ขึ้นไป | 7,778 | 3.0 | 8,731 | 3.7 | 16,509 | 3.3 | 70 + |
| **กลุ่มอายุพึ่งพิง** | | | | | | | **Dependency age groups** |
| อายุต่ำกว่า 15 ปี | 79,569 | 30.9 | 67,605 | 28.3 | 147,174 | 29.7 | < 15 years |
| อายุ 15-64 ปี | 164,564 | 63.9 | 157,126 | 65.7 | 321,690 | 64.8 | 15-64 years |
| อายุ 65 ปี ขึ้นไป | 13,236 | 5.1 | 14,268 | 6.0 | 27,504 | 5.5 | 65 + |
| เด็กอายุ 0-17 ปี | 94,335 | 36.7 | 80,074 | 33.5 | 174,409 | 35.1 | Children aged 0-17 years |
| ผู้ใหญ่อายุ 18 ปี ขึ้นไป | 163,034 | 63.3 | 158,925 | 66.5 | 321,959 | 64.9 | Adults 18+/Missing/DK |
| **ยอดรวม** | **257,369** | **100.0** | **238,999** | **100.0** | **496,368** | **100.0** | **Total** |

**ตารางที่ 3 ร้อยละการกระจายตัวของครัวเรือน จำแนกตามลักษณะของครัวเรือน จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 3 Percent distribution of households by selected characteristics, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ร้อยละน้ำหนัก Weighted percent | จำนวนครัวเรือน Number of households: ถ่วงน้ำหนัก Weighted | ไม่ถ่วงน้ำหนัก Unweighted | |
|---|---|---|---|---|
| **เพศของหัวหน้าครัวเรือน** | | | | **Sex of household head** |
| ชาย | 76.4 | 86,230 | 829 | Male |
| หญิง | 23.6 | 26,617 | 251 | Female |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 28.4 | 32,078 | 540 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 71.6 | 80,769 | 540 | Non-municipal area |
| **จำนวนสมาชิกในครัวเรือน** | | | | **Number of household members** |
| 1 | 3.5 | 3,931 | 40 | 1 |
| 2-3 | 25.2 | 28,458 | 317 | 2-3 |
| 4-5 | 41.4 | 46,765 | 448 | 4-5 |
| 6-7 | 19.5 | 22,048 | 190 | 6-7 |
| 8-9 | 7.1 | 7,999 | 60 | 8-9 |
| 10 ขึ้นไป | 3.2 | 3,646 | 25 | 10+ |
| **ศาสนา** | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 31.8 | 35,924 | 494 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 68.2 | 76,923 | 586 | Islam |
| ศาสนาอื่น ๆ | | | | Other religion |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | **Language** |
| ภาษาไทย[1/] | 38.9 | 43,850 | 568 | Thai[1/] |
| ภาษายาวี | 61.0 | 68,839 | 509 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | 0.1 | 158 | 3 | Other languages |
| **ยอดรวม** | **100.0** | **112,847** | **1,080** | **Total** |
| ครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี อย่างน้อย 1 คน | 79.4 | 112,847 | 1,080 | At least one child aged < 18 years |
| ครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อย่างน้อย 1 คน | 49.8 | 112,847 | 1,080 | At least one child aged < 5 years |
| ครัวเรือนที่มีสตรีอายุ 15-49 ปี อย่างน้อย 1 คน | 86.7 | 112,847 | 1,080 | At least one woman aged 15-49 years |

**1/ ภาษาไทย หมายถึง ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือนของประชากรทุกกลุ่มศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม เป็นต้น**

**1/ Thai languages means languages used in household of all religions group; such as Buddhism, Islam etc.**

**ตารางที่ 4 ร้อยละการกระจายตัวของสตรีอายุ 15 - 49 ปี จำแนกตามลักษณะภูมิหลัง จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 4 Percent distribution of women aged 15 - 49 years by background characteristics, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ร้อยละน้ำหนัก Weighted percent | จำนวนสตรี Number of women | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ถ่วงน้ำหนัก Weighted | ไม่ถ่วงน้ำหนัก Unweighted | |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 24.4 | 31,598 | 647 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 75.6 | 97,859 | 694 | Non-municipal area |
| **อายุ (ปี)** | | | | **Age (Year)** |
| 15-19 | 15.8 | 20,476 | 242 | 15-19 |
| 20-24 | 16.2 | 20,958 | 191 | 20-24 |
| 25-29 | 14.2 | 18,393 | 185 | 25-29 |
| 30-34 | 14.7 | 19,017 | 194 | 30-34 |
| 35-39 | 14.4 | 18,645 | 191 | 35-39 |
| 40-44 | 13.3 | 17,162 | 203 | 40-44 |
| 45-49 | 11.4 | 14,806 | 135 | 45-49 |
| **สถานภาพสมรส/อยู่กินกับชาย** | | | | **Marital/Union status** |
| สมรส/กำลังอยู่กินกับชาย | 67.3 | 87,170 | 835 | Currently married/in union |
| เคยสมรส/เคยอยู่กินกับชาย | 4.8 | 6,158 | 68 | Formerly married/in union |
| ไม่เคยสมรส/ไม่เคยอยู่กินกับชาย | 27.9 | 36,129 | 438 | Never married/in union |
| **สถานภาพการมีบุตร (คลอดบุตร)** | | | | **Motherhood status** |
| มีบุตรมาแล้ว | 68.3 | 88,463 | 847 | Ever gave birth |
| ไม่เคยมีบุตรมาก่อน | 31.7 | 40,994 | 494 | Never gave birth |

**ตารางที่ 4 ร้อยละการกระจายเป็นของสตรีอายุ 15 - 49 ปี จำแนกตามลักษณะภูมิหลัง จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 (ต่อ)**

**Table 4 Percent distribution of women aged 15 - 49 years by background characteristics, Changwat Yala, 2005 - 2006 (Contd.)**

| | ร้อยละน้ำหนัก Weighted percent | จำนวนสตรี Number of women | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ถ่วงน้ำหนัก Weighted | ไม่ถ่วงน้ำหนัก Unweighted | |
| **ระดับการศึกษาของสตรี** | | | | **Education** |
| ไม่มีการศึกษา | 8.5 | 10,981 | 79 | None |
| ประถมศึกษา | 38.9 | 50,357 | 446 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 52.6 | 68,119 | 816 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 18.3 | 23,674 | 185 | Poorest |
| ยากจน | 18.9 | 24,521 | 180 | Second |
| ปานกลาง | 19.7 | 25,554 | 235 | Middle |
| ร่ำรวย | 20.9 | 27,095 | 306 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 22.1 | 28,612 | 435 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 27.5 | 35,648 | 555 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 72.5 | 93,809 | 786 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 35.1 | 45,500 | 665 | Thai |
| ภาษายาวี | 64.8 | 83,901 | 675 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | 0.0 | 56 | 1 | Other languages |
| **ยอดรวม** | **100.0** | **129,457** | **1,341** | **Total** |

**ตารางที่ 5 ร้อยละการกระจายตัวของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จำแนกตามลักษณะภูมิหลัง จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 5 Percent distribution of children under five years of age by background characteristics, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ร้อยละน้ำหนัก Weighted percent | จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี Number of under-5 children | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ถ่วงน้ำหนัก Weighted | ไม่ถ่วงน้ำหนัก Unweighted | |
| **เพศ** | | | | **Sex** |
| ชาย | 54.1 | 28,167 | 292 | Male |
| หญิง | 45.9 | 23,886 | 290 | Female |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 23.9 | 12,425 | 180 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 76.1 | 39,628 | 402 | Non-municipal area |
| **อายุของเด็ก (เดือน)** | | | | **Age (Month)** |
| < 6 | 9.3 | 4,824 | 55 | < 6 |
| 6-11 | 11.0 | 5,713 | 64 | 6-11 |
| 12-23 | 21.9 | 11,425 | 123 | 12-23 |
| 24-36 | 18.4 | 9,586 | 107 | 24-35 |
| 36-47 | 21.9 | 11,422 | 126 | 36-47 |
| 48-59 | 17.5 | 9,083 | 107 | 48-59 |
| **การศึกษาของมารดา** | | | | **Mother's education** |
| ไม่มีการศึกษา | 8.0 | 4,181 | 45 | None |
| ประถมศึกษา | 48.0 | 24,980 | 270 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 44.0 | 22,893 | 267 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 21.9 | 11,392 | 123 | Poorest |
| ยากจน | 20.1 | 10,480 | 101 | Second |
| ปานกลาง | 19.7 | 10,241 | 111 | Middle |
| ร่ำรวย | 20.8 | 10,803 | 128 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 17.6 | 9,137 | 119 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 21.1 | 11,001 | 149 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 78.9 | 41,052 | 433 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 26.9 | 13,996 | 182 | Thai |
| ภาษายาวี | 73.0 | 37,998 | 399 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | 0.1 | 59 | 1 | Other languages |
| **ยอดรวม** | **100.0** | **52,053** | **582** | **Total** |

**ตารางที่ 6 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 59 เดือน ที่มีภาวะทุพโภชนาการในระดับรุนแรงหรือปานกลาง จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 6 Percentage of children aged 0 - 59 months who are severely or moderately malnourished, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | น้ำหนักเทียบกับอายุ Weight for age | | ความสูงเทียบกับอายุ Height for age | | น้ำหนักเทียบกับความสูง Weight for height | | | จำนวนเด็กอายุ 0 - 59 เดือน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | % ต่ำกว่า - 2 SD<br>% below - 2 SD* | % ต่ำกว่า - 3 SD<br>% below - 3 SD* | % ต่ำกว่า - 2 SD<br>% below - 2 SD** | % ต่ำกว่า - 3 SD<br>% below - 3 SD** | % ต่ำกว่า - 2 SD<br>% below - 2 SD*** | % ต่ำกว่า - 3 SD<br>% below - 3 SD*** | % มากกว่า + 2 SD<br>% above + 2 SD | Number of children aged 0 - 59 months | |
| **เพศ** | | | | | | | | | **Sex** |
| ชาย | 22.6 | 4.1 | 25.6 | 6.1 | 12.5 | 1.3 | 7.6 | 27,805 | Male |
| หญิง | 21.1 | 2.3 | 31.1 | 5.9 | 9.3 | 2.2 | 5.5 | 23,386 | Female |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 11.2 | 0.5 | 14.5 | 4.4 | 7.2 | 0.0 | 11.1 | 12,240 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 25.3 | 4.2 | 32.4 | 6.6 | 12.2 | 2.3 | 5.2 | 38,951 | Non-municipal area |
| **อายุของเด็ก (เดือน)** | | | | | | | | | **Age (Month)** |
| < 6 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 5.6 | 5.4 | 1.9 | 24.9 | 4,655 | < 6 |
| 6-11 | 20.3 | 3.3 | 22.6 | 0.0 | 4.5 | 1.7 | 4.1 | 5,647 | 6-11 |
| 12-23 | 29.1 | 10.1 | 39.0 | 9.7 | 16.4 | 4.5 | 4.9 | 11,160 | 12-23 |
| 24-35 | 20.8 | 1.4 | 24.7 | 4.3 | 11.9 | 2.1 | 5.8 | 9,586 | 24-35 |
| 36-47 | 16.9 | 0.0 | 24.5 | 8.9 | 10.1 | 0.0 | 4.2 | 11,059 | 36-47 |
| 48-59 | 32.6 | 2.7 | 32.0 | 3.8 | 11.6 | 0.0 | 4.7 | 9,083 | 48-59 |
| **การศึกษาของมารดา** | | | | | | | | | **Mother's education** |
| ไม่มีการศึกษา | 26.1 | 4.4 | 19.0 | 3.3 | 20.5 | 2.2 | 5.7 | 4,181 | None |
| ประถมศึกษา | 26.0 | 4.5 | 31.5 | 5.2 | 12.7 | 1.6 | 5.7 | 24,377 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 16.8 | 1.8 | 26.2 | 7.5 | 7.5 | 1.8 | 7.8 | 22,633 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 33.5 | 4.2 | 35.0 | 7.4 | 13.3 | 0.0 | 9.8 | 10,867 | Poorest |
| ยากจน | 28.0 | 6.4 | 41.2 | 5.6 | 16.4 | 4.5 | 3.0 | 10,480 | Second |
| ปานกลาง | 18.6 | 3.7 | 27.7 | 5.3 | 10.3 | 2.6 | 2.1 | 10,154 | Middle |
| ร่ำรวย | 17.2 | 1.5 | 24.9 | 8.3 | 7.7 | 0.6 | 11.4 | 10,658 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 10.2 | 0.4 | 9.0 | 3.2 | 6.9 | 1.0 | 6.4 | 9,032 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 13.3 | 0.0 | 17.7 | 4.8 | 6.5 | 0.0 | 14.2 | 10,719 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 24.2 | 4.2 | 30.9 | 6.4 | 12.3 | 2.2 | 4.6 | 40,472 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 15.4 | 0.8 | 18.7 | 4.2 | 8.0 | 1.5 | 11.9 | 13,714 | Thai |
| ภาษายาวี | 24.4 | 4.2 | 31.6 | 6.7 | 12.2 | 1.8 | 4.7 | 37,418 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | a | a | a | a | a | a | a | a | Other languages |
| **ยอดรวม** | **21.9** | **3.3** | **28.1** | **6.0** | **11.0** | **1.7** | **6.6** | **51,191** | **Total** |

*** MICS indicator 6; MDG indicator 4 ** MICS indicator 7 *** MICS indicator 8**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 7 ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 49 ปี ที่คลอดบุตรในช่วงสองปีก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามการให้นมบุตร จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 7 Percentage of women aged 15 - 49 years with a birth in the two years preceding the survey who breastfed their baby within one hour of birth and within one day of birth, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ร้อยละของสตรีที่ให้นมบุตรภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด Percentage who started breastfeeding within one hour of birth* | ร้อยละของสตรีที่ให้นมบุตรภายในวันแรกหลังคลอด Percentage who started breastfeeding within one day of birth | จำนวนสตรีที่มีบุตรเกิดรอดในช่วงสองปีก่อนวันสัมภาษณ์ Number of women with a live birth in the two years preceding the survey | |
|---|---|---|---|---|
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 43.1 | 96.0 | 3,297 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 56.6 | 87.6 | 24,196 | Non-municipal area |
| **จำนวนเดือนหลังคลอด** | | | | **Months since birth** |
| < 6 เดือน | 67.9 | 94.3 | 5,723 | < 6 months |
| 6-11 เดือน | 47.2 | 83.4 | 7,294 | 6-11 months |
| 12-23 เดือน | 53.9 | 89.0 | 14,476 | 12-23 months |
| **การศึกษาของมารดา** | | | | **Mother's education** |
| ไม่มีการศึกษา | 65.2 | 86.7 | 1,404 | None |
| ประถมศึกษา | 57.1 | 88.7 | 13,551 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 51.6 | 88.7 | 12,538 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 61.0 | 81.4 | 7,709 | Poorest |
| ยากจน | 36.2 | 87.6 | 5,584 | Second |
| ปานกลาง | 62.8 | 100.0 | 5,698 | Middle |
| ร่ำรวย | 55.1 | 85.8 | 5,733 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 59.9 | 93.1 | 2,768 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 56.7 | 92.3 | 3,447 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 54.8 | 88.1 | 24,046 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 52.0 | 94.8 | 5,110 | Thai |
| ภาษายาวี | 55.7 | 87.2 | 22,382 | Yawee |
| **ยอดรวม** | **55.0** | **88.6** | **27,493** | **Total** |

*** MICS indicator 45**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 8 ร้อยละของทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือน ที่ดื่มนมแม่อย่างเดียว, ร้อยละของทารกอายุ 6 - 11 เดือนที่ได้ดื่มนมแม่และอาหารแข็ง/อ่อนอื่น ๆ อย่างน้อยตามจำนวนครั้งที่แนะนำภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และร้อยละของทารกที่ได้รับอาหารอย่างเพียงพอ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 8 Percentage of infants under 6 months of age exclusively breastfed, percentage of infants 6-11 months who are breastfed and who ate solid/semi-solid food at least the minimum recommended number of times yesterday and percentage of infants adequately fed, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ร้อยละของทารก Percent of infants | | | | | จำนวนทารกอายุ 0-11 เดือน Number of infants aged 0-11 months | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ทารกอายุ 0-5 เดือนที่ดื่มนมแม่อย่างเดียว 0-5 months exclusively breastfed | ทารกอายุ 6-8 เดือนได้ดื่มนมแม่และอาหารแข็ง/อ่อนอื่น ๆ อย่างน้อย 2 ครั้งใน 24 ชั่วโมง 6-8 months who received breastmilk and complementary food at least 2 times in prior 24 hours | ทารกอายุ 9-11 เดือนได้ดื่มนมแม่และอาหารแข็ง/อ่อนอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ครั้งใน 24 ชั่วโมง 9-11 months who received breastmilk and complementary food at least 3 times in prior 24 hours | ทารกอายุ 6-11 เดือนได้ดื่มนมแม่และอาหารแข็ง/อ่อนอื่น ๆ ตามจำนวนครั้งที่แนะนำต่อวัน 6-11 months who received breastmilk and complementary food at least the minimum recommended number of times per day* | ทารกอายุ 0-11 เดือนที่ได้รับอาหารอย่างเพียงพอ 0-11 months who were appropriately fed**[1/] | | |
| **เพศ** | | | | | | | **Sex** |
| ชาย | 0.0 | 62.0 | 26.2 | 42.3 | 22.8 | 5,525 | Male |
| หญิง | 7.8 | 54.7 | 47.6 | 50.9 | 31.3 | 5,012 | Female |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 0.0 | 22.1 | 0.0 | 12.1 | 6.9 | 2,895 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 5.0 | 77.9 | 47.8 | 60.3 | 34.4 | 7,642 | Non-municipal area |
| **การศึกษาของมารดา** | | | | | | | **Mother's education** |
| ไม่มีการศึกษา | a | a | a | a | a | a | None |
| ประถมศึกษา | 5.1 | 66.7 | 38.1 | 51.3 | 34.4 | 4,339 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 3.2 | 46.7 | 32.5 | 39.1 | 20.2 | 5,621 | Secondary + |
| ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน | | | | | | | Wealth index quintiles |
| ยากจนมาก | 5.6 | 65.1 | 52.5 | 56.9 | 31.7 | 2,991 | Poorest |
| ยากจน | 0.0 | 100.0 | 50.0 | 73.0 | 50.6 | 1,425 | Second |
| ปานกลาง | 0.0 | 100.0 | 45.6 | 69.4 | 26.1 | 1,701 | Middle |
| ร่ำรวย | 9.2 | 32.8 | 18.5 | 24.5 | 18.7 | 2,741 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 23.6 | 12.1 | 1,679 | Richest |
| ศาสนา | | | | | | | Religion |
| ศาสนาพุทธ | 0.0 | 30.1 | 0.0 | 17.3 | 9.9 | 2,417 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 4.7 | 71.0 | 44.7 | 55.6 | 31.9 | 8,120 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 0.0 | 23.0 | 14.2 | 19.5 | 10.8 | 3,095 | Thai |
| ภาษายาวี | 5.1 | 82.1 | 42.5 | 58.0 | 33.5 | 7,442 | Yawee |
| **ยอดรวม** | **3.7** | **58.5** | **36.3** | **46.4** | **26.8** | **10,537** | **Total** |

*** MICS indicator 18 ** MICS indicator 19**

**1/ หมายถึง ทารกอายุ 0-5 เดือนที่ดื่มนมแม่อย่างเดียว และทารกอายุ 6-8 เดือนที่ดื่มนมแม่และได้รับอาหารแข็ง/อ่อนอื่น ๆ อย่างน้อย 2 ครั้งใน 24 ชั่วโมง และทารกที่อายุ 9-11 เดือนที่ดื่มนมแม่และได้รับอาหารแข็ง/อ่อนอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ครั้งใน 24 ชั่วโมง**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**1/ Means : infants 0-5 months exclusively breastfed and infants 6-8 months received breastmilk and complementary food at least 2 times in prior 24 hours and infants 9-11 months received breastmilk and complementary food at least 3 times in prior 24 hours.**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 9 ร้อยละของครัวเรือนที่บริโภคเกลือที่มีไอโอดีน จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 9 Percentage of households consuming iodized salt, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการทดสอบเกลือบริโภค Percent of households in which salt was tested | จำนวนครัวเรือนที่สัมภาษณ์ Number of households interviewed | ร้อยละของครัวเรือนที่ Percent of households with | | | | จำนวนครัวเรือนที่มีการทดสอบเกลือบริโภคหรือไม่มีเกลือบริโภค Number of households in which salt was tested or with no salt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ไม่มีเกลือบริโภค No salt | มีผลการทดสอบเกลือ Salt test result | | รวม Total | | |
| | | | | ไม่มีไอโอดีน Non iodized | มีไอโอดีน Iodized | | | |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 96.0 | 32,078 | 4.0 | 9.9 | 86.1 | 100.0 | 32,078 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 99.4 | 80,769 | 0.6 | 36.1 | 63.3 | 100.0 | 80,769 | Non-municipal area |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 99.3 | 23,204 | 0.7 | 44.2 | 55.1 | 100.0 | 23,204 | Poorest |
| ยากจน | 98.9 | 21,729 | 1.1 | 34.4 | 64.5 | 100.0 | 21,729 | Second |
| ปานกลาง | 95.7 | 21,233 | 4.3 | 32.1 | 63.6 | 100.0 | 21,233 | Middle |
| ร่ำรวย | 99.1 | 21,953 | 0.9 | 24.7 | 74.4 | 100.0 | 21,953 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 99.0 | 24,728 | 1.0 | 9.6 | 89.4 | 100.0 | 24,728 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 97.0 | 35,924 | 3.0 | 12.4 | 84.6 | 100.0 | 35,924 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 99.1 | 76,923 | 0.9 | 36.3 | 62.8 | 100.0 | 76,923 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 97.5 | 43,850 | 2.5 | 13.8 | 83.7 | 100.0 | 43,850 | Thai |
| ภาษายาวี | 99.1 | 68,839 | 0.9 | 38.2 | 61.0 | 100.0 | 68,839 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | a | a | a | a | a | a | a | Other languages |
| **ยอดรวม** | **98.4** | **112,847** | **1.6** | **28.7** | **69.8** | **100.0** | **112,847** | **Total** |

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 10 ร้อยละของครัวเรือนที่บริโภคเกลือที่มีไอโอดีนอย่างเพียงพอ (ผลจากห้องปฏิบัติการ) จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 10 Percentage of households consuming adequately iodized salt (result in laboratory), Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ร้อยละของครัวเรือนทั้งสิ้นที่มีการทดสอบเกลือ Percent of households in which salt was tested | จำนวนครัวเรือนที่สัมภาษณ์ Number of households interviewed | จำนวนครัวเรือนที่ทดสอบเกลือในห้องปฏิบัติการ Number of households in which salt was tested in laboratory | ร้อยละของครัวเรือนที่มีผลการทดสอบเกลือในห้องปฏิบัติการ Percent of households with salt test result in laboratory: | | | รวม Total | จำนวนครัวเรือนที่มีการทดสอบเกลือบริโภคหรือไม่มีเกลือบริโภค Number of households in which salt was tested or with no salt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ไม่มีไอโอดีน Non iodized[1/] | มีไอโอดีนไม่เพียงพอ Inadequately iodized[2/] | มีไอโอดีนเพียงพอ Adequately iodized *[3/] | | | |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 96.0 | 32,078 | 3,208 | 5.7 | - | 94.3 | 100.0 | 32,078 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 99.4 | 80,769 | 8,077 | 50.1 | - | 49.9 | 100.0 | 80,769 | Non-municipal area |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 99.3 | 23,204 | 1,798 | 53.6 | - | 46.4 | 100.0 | 23,204 | Poorest |
| ยากจน | 98.9 | 21,729 | 2,584 | 41.4 | - | 58.6 | 100.0 | 21,729 | Second |
| ปานกลาง | 95.7 | 21,233 | 2,805 | 56.9 | - | 43.1 | 100.0 | 21,233 | Middle |
| ร่ำรวย | 99.1 | 21,953 | 2,034 | 16.3 | - | 83.7 | 100.0 | 21,953 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 99.0 | 24,728 | 2,064 | 13.1 | - | 86.9 | 100.0 | 24,728 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 97.0 | 35,924 | 3,743 | 3.3 | - | 96.7 | 100.0 | 35,924 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 99.1 | 76,923 | 7,542 | 54.5 | - | 45.5 | 100.0 | 76,923 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 97.5 | 43,850 | 4,640 | 7.9 | - | 92.1 | 100.0 | 43,850 | Thai |
| ภาษายาวี | 99.1 | 68,839 | 6,645 | 58.2 | - | 41.8 | 100.0 | 68,839 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | a | a | a | a | - | a | a | a | Other languages |
| **ยอดรวม** | **98.4** | **112,847** | **11,285** | **37.5** | **-** | **62.5** | **100.0** | **112,847** | **Total** |

*** MICS indicator 41**

**1/ ไม่มีไอโอดีน หมายถึง มีไอโอดีน 0 - 4.9 ppm.**

**2/ มีไอโอดีนไม่เพียงพอ หมายถึง มีไอโอดีน 5 - 14.9 ppm.**

**3/ มีไอโอดีนเพียงพอ หมายถึง มีไอโอดีน 15 + ppm.**

**1/ Non iodized mean 0 - 4.9 ppm.**

**2/ Inadequately iodized mean 5 - 14.9 ppm**

**3/ Adequately iodized mean 15 + ppm.**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 11 ร้อยละของการเกิดมีชีพในช่วง 2 ปีก่อนวันสัมภาษณ์ มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 11 Percentage of live births in the 2 years preceding the survey that weighed below 2,500 grams at birth, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ร้อยละของการเกิดมีชีพ Percent of live births: | | จำนวนการเกิดมีชีพ Number of live births | |
|---|---|---|---|---|
| | ต่ำกว่า 2,500 กรัม Below 2,500 grams* | การชั่งน้ำหนักเมื่อคลอด Weighed at birth** | | |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 7.2 | 100.0 | 3,297 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 12.7 | 97.8 | 24,196 | Non-municipal area |
| **การศึกษาของมารดา** | | | | **Mother's education** |
| ไม่มีการศึกษา | a | a | a | None |
| ประถมศึกษา | 11.7 | 97.0 | 13,551 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 13.2 | 100.0 | 12,538 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 17.8 | 96.3 | 7,709 | Poorest |
| ยากจน | 7.8 | 97.6 | 5,584 | Second |
| ปานกลาง | 12.0 | 100.0 | 5,698 | Middle |
| ร่ำรวย | 8.6 | 97.9 | 5,733 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 11.3 | 100.0 | 2,768 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 9.4 | 100.0 | 3,447 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 12.4 | 97.8 | 24,046 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 8.3 | 100.0 | 5,110 | Thai |
| ภาษายาวี | 12.8 | 97.6 | 22,382 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | | | | Other languages |
| **ยอดรวม** | **12.0** | **98.1** | **27,493** | **Total** |

*** MICS indicator 9 ** MICS indicator 10**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 12 ร้อยละของเด็กอายุ 12 - 23 เดือน ที่รับวัคซีนป้องกันโรคในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนวันสัมภาษณ์และในช่วงก่อนอายุครบ 12 เดือน จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 12 Percentage of children aged 12 - 23 months immunized against childhood diseases at any time before the survey and before the first birthday, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ร้อยละของเด็กที่รับวัคซีน Percentage of children who received: | | | | | | | | | | จำนวนเด็กอายุ 12 - 23 เดือน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | วัณโรค | คอตีบ | ไอกรน | บาดทะยัก | โปลิโอ | | | หัด | ทุกชนิด | ไม่ได้รับ | | |
| | BCG* | ครั้งที่ 1 DPT1 | ครั้งที่ 2 DPT2 | ครั้งที่ 3 DPT3** | ครั้งที่ 1 Polio1 | ครั้งที่ 2 Polio2 | ครั้งที่ 3 Polio3*** | Measles**** | All***** | None | Number of children aged 12 - 23 months | |
| **วัคซีนที่ได้รับก่อนวันสัมภาษณ์** | | | | | | | | | | | | **Vaccinated at any time before the survey** |
| ข้อมูลจาก : | | | | | | | | | | | | *According to:* |
| สมุดสุขภาพ | 92.3 | 89.4 | 87.4 | 86.5 | 89.4 | 87.4 | 86.5 | 86.6 | 84.7 | 0.0 | 11,425 | Vaccination card |
| รายงานของแม่/ผู้ดูแล | 5.7 | 9.0 | 8.9 | 7.8 | 8.2 | 6.9 | 6.7 | 9.6 | 5.3 | 0.9 | 11,425 | Mother's/Caretaker's report |
| อย่างใดอย่างหนึ่ง | 98.0 | 98.4 | 96.4 | 94.3 | 97.7 | 94.4 | 93.1 | 96.2 | 90.0 | 0.9 | 11,425 | Either |
| **รับวัคซีนก่อนอายุครบ 12 เดือน** | **98.0** | **94.5** | **93.5** | **87.1** | **93.8** | **91.6** | **86.1** | **86.5** | **74.8** | **0.9** | 11,425 | **Vaccinated by 12 months of age** |

*** MICS indicator 25 ** MICS indicator 27 *** MICS indicator 26 **** MICS indicator 28; MDG indicator 15 ***** MICS indicator 31**

**ตารางที่ 12 ร้อยละของเด็กอายุ 12 - 23 เดือน ที่รับวัคซีนป้องกันโรคในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนวันสัมภาษณ์และในช่วงก่อนอายุครบ 12 เดือน จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 (ต่อ)**

**Table 12 Percentage of children aged 12 - 23 months immunized against childhood diseases at any time before the survey and before the first birthday, Changwat Yala, 2005 - 2006 (Contd.)**

| | ร้อยละของเด็กที่รับวัคซีน Percentage of children who received: | | | จำนวนเด็กอายุ 12 - 23 เดือน Number of children aged 12 - 23 months | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ตับอักเสบบี | | | | |
| | ครั้งที่ 1 HepB1 | ครั้งที่ 2 HepB2 | ครั้งที่ 3 HepB3* | | |
| **วัคซีนที่ได้รับก่อนวันสัมภาษณ์** | | | | | **Vaccinated at any time before the survey** |
| ข้อมูลจาก : | | | | | *According to:* |
| สมุดสุขภาพ | 92.3 | 89.4 | 88.4 | 11,425 | Vaccination Record |
| รายงานของแม่/ผู้ดูแล | 0.0 | 2.8 | 3.9 | 11,425 | Mother/Caretaker report |
| อย่างใดอย่างหนึ่ง | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 11,425 | Either |
| **รับวัคซีนก่อนอายุครบ 12 เดือน** | **92.3** | **89.5** | **83.8** | 11,425 | **Vaccinated by 12 months of age** |

*** MICS indicator 29**

**ตารางที่ 13 ร้อยละของเด็กอายุ 12 - 23 เดือน ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคในวัยเด็ก จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 13 Percentage of children aged 12 - 23 months currently vaccinated against childhood diseases, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ร้อยละของเด็กที่ได้รับวัคซีน: Percentage of children who received: | | | | | | | | | | ร้อยละของเด็กที่มีสมุดสุขภาพ Percent with health card | จำนวนเด็กอายุ 12 - 23 เดือน Number of children aged 12 - 23 months | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | วัณโรค BCG | คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 1 DPT1 | ครั้งที่ 2 DPT2 | ครั้งที่ 3 DPT3 | โปลิโอ ครั้งที่ 1 Polio1 | ครั้งที่ 2 Polio2 | ครั้งที่ 3 Polio3 | หัด Measles | ทุกชนิด All | ไม่ได้รับ None | | | |
| **เพศ** | | | | | | | | | | | | | **Sex** |
| ชาย | 98.5 | 98.5 | 95.6 | 95.1 | 97.1 | 93.9 | 93.9 | 96.6 | 92.1 | 1.5 | 93.9 | 6,341 | Male |
| หญิง | 97.4 | 98.4 | 97.3 | 93.2 | 98.4 | 94.9 | 92.2 | 95.7 | 87.4 | 0.0 | 90.1 | 5,084 | Female |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | | | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 96.9 | 100.0 | 85.6 | 76.4 | 94.6 | 81.5 | 73.2 | 98.5 | 70.1 | 0.0 | 67.0 | 1,653 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 97.3 | 98.2 | 96.5 | 96.5 | 95.8 | 93.4 | 1.0 | 96.5 | 9,771 | Non-municipal area |
| **การศึกษาของมารดา** | | | | | | | | | | | | | **Mother's education** |
| ไม่มีการศึกษา | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | None |
| ประถมศึกษา | 96.3 | 97.1 | 93.2 | 92.1 | 95.7 | 93.1 | 91.3 | 95.3 | 87.3 | 1.6 | 89.6 | 6,149 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.3 | 100.0 | 95.3 | 94.7 | 99.5 | 94.7 | 0.0 | 94.7 | 4,687 | Secondary + |
| ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน | | | | | | | | | | | | | Wealth index quintiles |
| ยากจนมาก | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 89.4 | 86.4 | 3.6 | 93.4 | 2,717 | Poorest |
| ยากจน | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.3 | 97.3 | 95.7 | 93.0 | 0.0 | 97.3 | 2,731 | Second |
| ปานกลาง | 100.0 | 100.0 | 93.5 | 89.4 | 96.7 | 89.4 | 89.4 | 99.1 | 89.4 | 0.0 | 89.4 | 2,740 | Middle |
| ร่ำรวย | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.8 | 100.0 | 96.8 | 96.8 | 100.0 | 96.8 | 0.0 | 94.4 | 2,138 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | | | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 99.2 | 99.2 | 96.8 | 95.1 | 98.3 | 95.2 | 94.4 | 96.7 | 91.3 | 0.0 | 94.4 | 10,037 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | | | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 93.1 | 95.5 | 95.5 | 92.3 | 95.5 | 92.3 | 89.9 | 95.5 | 87.5 | 4.5 | 85.1 | 2,155 | Thai |
| ภาษายาวี | 99.1 | 99.1 | 96.6 | 94.7 | 98.2 | 94.8 | 93.9 | 96.4 | 90.6 | 0.0 | 93.9 | 9,270 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | | | | | | | | | | | | | Other languages |
| **ยอดรวม** | **98.0** | **98.4** | **96.4** | **94.3** | **97.7** | **94.4** | **93.1** | **96.2** | **90.0** | **0.9** | **92.3** | **11,425** | **Total** |

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 13 ร้อยละของเด็กอายุ 12 - 23 เดือน ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคในวัยเด็ก จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 (ต่อ)**

**Table 13 Percentage of children aged 12 - 23 months currently vaccinated against childhood diseases, Changwat Yala, 2005 - 2006 (contd.)**

| | ร้อยละของเด็กที่ได้รับวัคซีน Percentage of children who received: | | | ร้อยละของเด็กที่มีสมุดสุขภาพ Percent with health card | จำนวนเด็กอายุ 12 - 23 เดือน Number of children aged 12 - 23 months | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ตับอักเสบบี | | | | | |
| | ครั้งที่ 1 HepB1 | ครั้งที่ 2 HepB2 | ครั้งที่ 3 HepB3 | | | |
| **เพศ** | | | | | | **Sex** |
| ชาย | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 6,341 | Male |
| หญิง | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 5,084 | Female |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 1,653 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 9,771 | Non-municipal area |
| **การศึกษาของมารดา** | | | | | | **Mother's education** |
| ไม่มีการศึกษา | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 589 | None |
| ประถมศึกษา | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 6,149 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 4,687 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 2,717 | Poorest |
| ยากจน | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 2,731 | Second |
| ปานกลาง | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 2,740 | Middle |
| ร่ำรวย | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 2,138 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 1,100 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 1,388 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 10,037 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 85.1 | 85.1 | 85.1 | 85.1 | 2,155 | Thai |
| ภาษายาวี | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 9,270 | Yawee |
| **ยอดรวม** | **92.3** | **92.3** | **92.3** | **92.3** | **11,425** | **Total** |

**ตารางที่ 14 ร้อยละของแม่ที่คลอดลูกในช่วง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ และได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 14 Percentage of mothers with a birth in the last 12 months protected against neonatal tetanus, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ร้อยละของแม่ที่คลอดลูกในช่วง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ และได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก: Percent of mothers with a birth in the last 12 months who: | | | | จำนวนแม่ Number of mothers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | อย่างน้อย 2 ครั้งระหว่างการตั้งครรภ์ครั้งสุดท้าย Received at least 2 doses during last pregnancy | อย่างน้อย 2 ครั้ง และครั้งล่าสุดไม่เกิน 3 ปี Received at least 2 doses, the last within prior 3 years | อย่างน้อย 3 ครั้ง และครั้งล่าสุดไม่เกิน 5 ปี Received at least 3 doses, the last within prior 5 years | รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก Protected against tetanus* | | |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 91.1 | 2.2 | 0.0 | 93.3 | 3,297 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 87.8 | 7.5 | 0.4 | 95.7 | 24,196 | Non-municipal area |
| **การศึกษาของมารดา** | | | | | | **Mother's education** |
| ไม่มีการศึกษา | a | a | a | a | a | None |
| ประถมศึกษา | 85.6 | 9.8 | 0.0 | 95.4 | 13,551 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 92.1 | 3.3 | 0.7 | 96.1 | 12,538 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 89.3 | 5.5 | 0.0 | 94.8 | 7,709 | Poorest |
| ยากจน | 82.4 | 12.0 | 0.0 | 94.4 | 5,584 | Second |
| ปานกลาง | 93.3 | 5.1 | 1.5 | 100.0 | 5,698 | Middle |
| ร่ำรวย | 83.4 | 8.9 | 0.0 | 92.2 | 5,733 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 96.1 | 0.0 | 0.0 | 96.1 | 2,768 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 93.3 | 2.1 | 0.0 | 95.5 | 3,447 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 87.4 | 7.6 | 0.4 | 95.4 | 24,046 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 95.5 | 1.4 | 0.0 | 96.9 | 5,110 | Thai |
| ภาษายาวี | 86.5 | 8.2 | 0.4 | 95.1 | 22,382 | Yawee |
| **ยอดรวม** | **88.2** | **6.9** | **0.3** | **95.4** | **27,493** | **Total** |

*** MICS indicator 32**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 15 ร้อยละการกระจายตัวของครัวเรือน จำแนกตามประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการประกอบอาหาร และร้อยละของครัวเรือนที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งในการประกอบอาหาร จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 15 Percent distribution of households according to type of cooking fuel, and percentage of households using solid fuels for cooking, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้เชื้อเพลิง Percentage of households using: | | | | | | | ครัวเรือนที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งในการประกอบอาหาร Solid fuels for cooking* | จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาหาร Number of households have cooking | ร้อยละของครัวเรือนที่ไม่ประกอบอาหาร Percentage of households have no cooking | จำนวนครัวเรือน Number of households | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ไฟฟ้า Electricity | ก๊าซหุงต้ม Liquified Petroleum Gas (LPG) | ก๊าซชีวภาพ Biogas | ถ่านหิน/ลิกไนต์ Coal/ Lignite | ถ่านไม้ Charcoal | ไม้/ฟืน Wood | รวม Total | | | | | |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 1.3 | 96.7 | 0.3 | - | 1.3 | 0.3 | 100.0 | 1.6 | 30,606 | 4.6 | 32,078 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 1.7 | 87.8 | 0.5 | - | 7.5 | 2.4 | 100.0 | 10.0 | 80,660 | 0.1 | 80,769 | Non-municipal area |
| **การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน** | | | | | | | | | | | | **Education of household head** |
| ไม่มีการศึกษา | 0.7 | 83.3 | 0.4 | - | 10.8 | 4.7 | 100.0 | 15.6 | 19,112 | 0.3 | 19,170 | None |
| ประถมศึกษา | 1.9 | 89.5 | 0.7 | - | 6.2 | 1.7 | 100.0 | 7.9 | 58,926 | 0.7 | 59,330 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 1.6 | 95.6 | 0.1 | - | 2.2 | 0.5 | 100.0 | 2.7 | 32,693 | 3.3 | 33,813 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 2.8 | 64.8 | 1.2 | - | 23.7 | 7.5 | 100.0 | 31.2 | 23,146 | 0.2 | 23,204 | Poorest |
| ยากจน | 1.6 | 94.1 | 0.5 | - | 3.1 | 0.8 | 100.0 | 3.9 | 21,376 | 1.6 | 21,729 | Second |
| ปานกลาง | 2.3 | 95.2 | 0.5 | - | 1.3 | 0.7 | 100.0 | 2.0 | 20,487 | 3.5 | 21,233 | Middle |
| ร่ำรวย | 1.6 | 98.1 | 0.1 | - | 0.2 | 0.0 | 100.0 | 0.2 | 21,789 | 0.7 | 21,953 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 0.0 | 100.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 24,469 | 1.0 | 24,728 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 0.8 | 96.6 | 0.6 | - | 1.8 | 0.3 | 100.0 | 2.1 | 35,045 | 0.8 | 35,924 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 2.0 | 87.4 | 0.4 | - | 7.7 | 2.6 | 100.0 | 10.2 | 76,221 | 0.6 | 76,923 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 1.6 | 95.6 | 0.9 | - | 1.2 | 0.6 | 100.0 | 1.8 | 42,879 | 2.2 | 43,850 | Thai |
| ภาษายาวี | 1.6 | 86.9 | 0.2 | - | 8.7 | 2.6 | 100.0 | 11.3 | 68,287 | 0.8 | 68,839 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | 0.0 | 100.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | a | a | a | a | Other languages |
| **ยอดรวม** | **1.6** | **90.3** | **0.5** | **-** | **5.8** | **1.8** | **100.0** | **7.7** | **111,266** | **1.4** | **112,847** | **Total** |

*** MICS indicator 24; MDG Indicator 29**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 16 ร้อยละการกระจายตัวของประชากรในครัวเรือน จำแนกตามแหล่งน้ำดื่มหลักและร้อยละของประชากรในครัวเรือนที่ดื่มน้ำจากแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 16 Percent distribution of household population according to main source of drinking water and percentage of household population using improved drinking water sources, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | แหล่งน้ำดื่มหลัก Main source of drinking water | | | | | | | | | แหล่งน้ำดื่มที่สะอาด Improved source of drinking water* | จำนวนสมาชิกในครัวเรือน Number of household members | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | แหล่งน้ำดื่มที่สะอาด Improved sources | | | | | | แหล่งน้ำดื่มที่ไม่สะอาด Unimproved sources | | รวม Total | | | |
| | น้ำประปาต่อท่อเข้าบ้าน Piped into dwelling | น้ำประปาต่อท่อเข้าบริเวณบ้าน และน้ำประปาจากก๊อกน้ำสาธารณะ Piped into yard/plot and public tap/standpipe | น้ำบาดาล Tubewell/ borehole | น้ำบ่อที่มีการป้องกัน Protected well | น้ำฝน Rain-water | น้ำดื่มบรรจุขวด Bottled water | น้ำบ่อไม่มีการป้องกัน Unprotected well | อื่น ๆ Other source[1/] | | | | |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 19.9 | 0.2 | 9.9 | 1.0 | 0.2 | 66.6 | 1.8 | 0.3 | 100.0 | 97.9 | 118,367 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 21.4 | 1.4 | 7.7 | 13.8 | 0.5 | 17.0 | 28.6 | 9.6 | 100.0 | 62.5 | 378,001 | Non-municipal area |
| **การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน** | | | | | | | | | | | | **Education of household head** |
| ไม่มีการศึกษา | 40.5 | 1.7 | 7.6 | 12.9 | 0.1 | 9.8 | 20.7 | 6.8 | 100.0 | 72.6 | 87,519 | None |
| ประถมศึกษา | 19.5 | 0.9 | 7.5 | 11.3 | 0.2 | 25.3 | 25.8 | 9.6 | 100.0 | 65.4 | 277,096 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 11.7 | 1.3 | 10.4 | 7.5 | 1.0 | 49.5 | 15.8 | 2.8 | 100.0 | 81.4 | 129,889 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 6.8 | 1.0 | 3.5 | 12.0 | 0.5 | 11.1 | 44.3 | 20.9 | 100.0 | 35.8 | 96,838 | Poorest |
| ยากจน | 37.7 | 3.9 | 4.0 | 10.9 | 0.3 | 10.1 | 28.1 | 5.1 | 100.0 | 66.9 | 98,716 | Second |
| ปานกลาง | 22.8 | 0.8 | 8.2 | 17.1 | 0.0 | 19.5 | 25.0 | 6.6 | 100.0 | 69.9 | 99,948 | Middle |
| ร่ำรวย | 23.7 | 0.1 | 8.8 | 11.3 | 0.6 | 36.9 | 13.9 | 4.8 | 100.0 | 81.4 | 100,114 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 14.2 | 0.0 | 16.4 | 2.6 | 0.7 | 65.4 | 0.7 | 0.0 | 100.0 | 99.3 | 100,752 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 16.5 | 0.1 | 14.1 | 4.6 | 1.5 | 58.2 | 2.6 | 2.5 | 100.0 | 94.9 | 133,783 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 22.8 | 1.5 | 6.1 | 13.0 | 0.0 | 18.0 | 29.4 | 9.2 | 100.0 | 62.1 | 362,585 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 19.6 | 0.8 | 15.7 | 4.9 | 1.2 | 51.5 | 4.2 | 2.1 | 100.0 | 93.7 | 169,978 | Thai |
| ภาษายาวี | 21.8 | 1.3 | 4.4 | 13.8 | 0.0 | 16.9 | 31.6 | 10.1 | 100.0 | 59.0 | 325,904 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | Other languages |
| **ยอดรวม** | 21.1 | 1.1 | 8.2 | 10.7 | 0.4 | 28.8 | 22.2 | 7.4 | 100.0 | 70.9 | **496,368** | **Total** |

*** MICS indicator 11; MDG indicator 30**

**1/ แหล่งน้ำดื่มที่ไม่สะอาดอื่น ๆ รวมน้ำดื่มจากรถบรรทุกน้ำ น้ำผิวดิน และน้ำพุธรรมชาติ**

**1/ Other source include tanker truck, surface water and water from spring**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 17 ร้อยละการกระจายตัวของประชากรในครัวเรือน จำแนกตามวิธีบำบัดน้ำที่ใช้ดื่มในครัวเรือน และร้อยละของประชากรในครัวเรือนที่มีวิธีบำบัดน้ำที่ถูกต้อง จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 17 Percent distribution of household population according to drinking water treatment method used in the household, and percentage of household population that applied an appropriatewater treatment method, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | วิธีบำบัดน้ำที่ใช้ดื่มในครัวเรือน Water treatment method used in the household | | | | | | | | แหล่งน้ำดื่มทั้งหมด All drinking water sources | | แหล่งน้ำดื่มที่สะอาด Improved drinking water sources | | แหล่งน้ำดื่มที่ไม่สะอาด Unimproved drinking water sources | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ไม่มี None | ต้ม Boil | เติมคลอรีน Add bleach/ chlorine | ใช้ผ้ากรอง Strain through a cloth | ใช้เครื่องกรองน้ำ Use water filter | ตากแดด Solar dis-infection | ทำให้ตกตะกอน Let it stand and settle | ไม่ทราบ Don't Know | วิธีบำบัดน้ำที่ถูกต้อง Appro-priate water treatment method* | จำนวนสมาชิกในครัวเรือน Number of household members | วิธีบำบัดน้ำที่ถูกต้อง Appro-priate water treatment method | จำนวนสมาชิกในครัวเรือน Number of household members | วิธีบำบัดน้ำที่ถูกต้อง Appro-priate water treatment method | จำนวนสมาชิกในครัวเรือน Number of household members | |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | | | | | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 65.0 | 17.1 | 0.0 | 1.9 | 17.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 118,367 | 77.7 | 37,038 | 13.0 | 81,329 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 57.5 | 32.5 | 0.0 | 5.5 | 6.5 | 1.1 | 5.8 | 0.0 | 39.5 | 378,001 | 50.9 | 171,831 | 30.0 | 206,170 | Non-municipal area |
| **การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน** | | | | | | | | | | | | | | | **Education of household head** |
| ไม่มีการศึกษา | 58.6 | 35.1 | 0.0 | 5.7 | 5.1 | 0.9 | 11.2 | 0.0 | 39.8 | 87,519 | 43.5 | 54,950 | 33.5 | 32,569 | None |
| ประถมศึกษา | 58.9 | 30.6 | 0.0 | 4.5 | 7.7 | 0.3 | 4.2 | 0.0 | 38.0 | 277,096 | 56.3 | 111,253 | 25.8 | 165,844 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 60.3 | 20.9 | 0.0 | 4.4 | 15.0 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 37.2 | 129,889 | 71.3 | 41,453 | 21.2 | 88,437 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | | | | | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 58.5 | 32.1 | 0.0 | 4.6 | 7.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 37.5 | 96,838 | 44.7 | 23,930 | 35.1 | 72,908 | Poorest |
| ยากจน | 53.0 | 44.5 | 0.0 | 8.1 | 2.3 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 46.1 | 98,716 | 63.8 | 56,006 | 23.0 | 42,710 | Second |
| ปานกลาง | 65.8 | 26.9 | 0.0 | 2.5 | 5.3 | 0.7 | 3.4 | 0.0 | 32.8 | 99,948 | 42.8 | 50,343 | 22.7 | 49,605 | Middle |
| ร่ำรวย | 60.4 | 21.6 | 0.0 | 5.1 | 11.8 | 0.7 | 4.1 | 0.0 | 34.0 | 100,114 | 47.7 | 44,520 | 23.0 | 55,594 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 58.7 | 19.5 | 0.0 | 3.0 | 19.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 39.8 | 100,752 | 79.6 | 34,070 | 19.4 | 66,682 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | | | | | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 59.4 | 21.8 | 0.0 | 5.0 | 14.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 133,783 | 72.3 | 49,076 | 16.2 | 84,707 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 59.3 | 31.4 | 0.0 | 4.5 | 7.2 | 0.8 | 6.0 | 0.0 | 38.5 | 362,585 | 50.6 | 159,793 | 28.9 | 202,792 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | | | | | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 61.0 | 22.8 | 0.0 | 4.9 | 12.5 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 35.8 | 169,978 | 63.8 | 71,710 | 15.3 | 98,268 | Thai |
| ภาษายาวี | 58.4 | 32.0 | 0.0 | 4.5 | 7.4 | 0.9 | 6.3 | 0.0 | 39.2 | 325,904 | 51.4 | 137,159 | 30.4 | 188,744 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | Other languages |
| **ยอดรวม** | **59.3** | **28.8** | **0.0** | **4.6** | **9.1** | **0.9** | **4.4** | **0.0** | **38.0** | **496,368** | **55.7** | **208,869** | **25.2** | **287,499** | **Total** |

*** MICS indicator 13**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 18 ร้อยละการกระจายตัวของครัวเรือน จำแนกตามเวลาที่ใช้เดินทางไปเอาน้ำจากแหล่งน้ำดื่ม และเดินทางกลับ และเวลาเฉลี่ยที่ใช้เดินทางไปกลับ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 18 Percent distribution of households according to time to go to source of drinking water, get water and return, and mean time to source of drinking water, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | เวลาที่ใช้เดินทางไปกลับ Time to source of drinking water | | | | | เวลาเฉลี่ยที่ใช้เดินทางไปกลับ (นาที) Mean time to source of drinking water (Minutes)[1/] | จำนวนครัวเรือน Number of households | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ใช้จากแหล่งน้ำโดยตรง Water on premises | น้อยกว่า 15 นาที Less than 15 minutes | 15 - < 30 นาที 15 minutes to less than 30 minutes | ไม่ทราบ Don't know | รวม Total | | | |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 92.8 | 5.1 | 0.5 | 1.6 | 100.0 | 8.5 | 32,078 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 80.7 | 19.1 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | 5.5 | 80,769 | Non-municipal area |
| **การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน** | | | | | | | | **Education of household head** |
| ไม่มีการศึกษา | 80.9 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5.4 | 19,170 | None |
| ประถมศึกษา | 81.9 | 17.7 | 0.0 | 0.4 | 100.0 | 5.9 | 59,330 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 85.3 | 13.6 | 0.4 | 0.7 | 100.0 | 5.4 | 33,813 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 66.9 | 32.8 | 0.3 | 0.0 | 100.0 | 6.1 | 23,204 | Poorest |
| ยากจน | 79.1 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5.3 | 21,729 | Second |
| ปานกลาง | 88.3 | 10.9 | 0.0 | 0.8 | 100.0 | 5.8 | 21,233 | Middle |
| ร่ำรวย | 90.5 | 8.6 | 0.0 | 0.9 | 100.0 | 4.3 | 21,953 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 97.3 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | 6.4 | 24,728 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 93.2 | 6.4 | 0.0 | 0.4 | 100.0 | 6.0 | 35,924 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 79.4 | 20.0 | 0.1 | 0.4 | 100.0 | 5.7 | 76,923 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 89.5 | 10.2 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | 5.7 | 43,850 | Thai |
| ภาษายาวี | 79.7 | 19.7 | 0.1 | 0.4 | 100.0 | 5.7 | 68,839 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | a | a | a | a | a | a | a | Other languages |
| **ยอดรวม** | **82.6** | **16.9** | **0.1** | **0.4** | **100.0** | **5.7** | **112,847** | **Total** |

**1/ ไม่รวมครัวเรือนที่ใช้น้ำดื่มจากแหล่งน้ำโดยตรง**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**1/ Excluding housholds that have water on premises**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 19 ร้อยละการกระจายตัวของประชากรในครัวเรือน จำแนกตามประเภทห้องส้วมที่ใช้ในครัวเรือนและร้อยละของประชากรในครัวเรือนที่ใช้ส้วมกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัย จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 19 Percent distribution of household population according to type of toilet facility used by the household, and the percentage of household population using sanitary means of excreta disposal, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ประเภทห้องส้วมที่ใช้ในครัวเรือน Type of toilet facility used by household | | | | | | ร้อยละของประชากรที่ใช้ส้วมกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัย Percentage of population using sanitary means of excreta disposal * | จำนวนสมาชิกในครัวเรือน Number of household members | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | การกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัย Improved sanitation facility | | | การกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ไม่ถูกสุขอนามัย Unimproved sanitation facility | | | | | |
| | การระบายสิ่งขับถ่ายจากส้วมชักโครก/ส้วมซึมลงสู่ Flush/pour flush to : | | ส้วมชักโครก/ส้วมซึมลงสู่หลุม และส้วมหลุมมีฝาปิด Pit latrine and pit latrine with slab | ส้วมชักโครก/ส้วมซึมระบายลงในที่อื่น ๆ ส้วมหลุมไม่มีฝาปิด ไม่มีส้วม/ถ่ายตามพุ่มไม้/ทุ่งนา Flush/pour flush to somewhere else, pit latrine without slab/open pit, no facilities/ bush/field | อื่น ๆ other[1/] | รวม Total | | | |
| | ระบบท่อระบายอุจจาระ Piped sewer system | ถังพักสิ่งปฏิกูล Septic tank | | | | | | | |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 0.0 | 98.9 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 100.0 | 99.1 | 118,367 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 1.2 | 88.5 | 1.0 | 9.2 | 0.1 | 100.0 | 90.7 | 378,001 | Non-municipal area |
| **การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน** | | | | | | | | | **Education of household head** |
| ไม่มีการศึกษา | 1.0 | 91.6 | 1.1 | 6.0 | 0.2 | 100.0 | 93.7 | 87,519 | None |
| ประถมศึกษา | 1.1 | 87.9 | 1.1 | 9.9 | 0.0 | 100.0 | 90.1 | 277,096 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 0.5 | 97.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 98.0 | 129,889 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 1.8 | 61.2 | 2.8 | 34.0 | 0.2 | 100.0 | 65.8 | 96,838 | Poorest |
| ยากจน | 1.3 | 94.6 | 1.0 | 3.1 | 0.0 | 100.0 | 96.9 | 98,716 | Second |
| ปานกลาง | 0.6 | 99.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 99,948 | Middle |
| ร่ำรวย | 0.0 | 99.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100,114 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 0.9 | 99.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100,752 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 0.7 | 96.8 | 0.2 | 2.3 | 0.0 | 100.0 | 97.7 | 133,783 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 1.0 | 88.8 | 1.0 | 9.1 | 0.1 | 100.0 | 90.9 | 362,585 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 0.5 | 94.4 | 2.2 | 2.9 | 0.0 | 100.0 | 97.1 | 169,978 | Thai |
| ภาษายาวี | 1.1 | 89.2 | 0.1 | 9.5 | 0.1 | 100.0 | 90.4 | 325,904 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | a | a | a | a | a | a | a | a | Other languages |
| **ยอดรวม** | 0.9 | 91.0 | 0.8 | 7.2 | 0.0 | 100.0 | 92.7 | **496,368** | **Total** |

*** MICS indicator 12; MDG indicator 31**

**1/ อื่น ๆ รวมส้วมชักโครก/ส้วมซึมที่ไม่ทราบที่ลง หรือไม่แน่ใจ หรือไม่ทราบ a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**1/ Others : include unknown or uncertain place where flush/pour flush t a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 20 ร้อยละการกระจายตัวของเด็กอายุ 0 - 2 ปี จำแนกตามการกำจัดอุจจาระของเด็ก และร้อยละของเด็กอายุ 0 - 2 ปี ที่มีการกำจัดอุจจาระอย่างปลอดภัย (ถูกต้อง) จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 20 Percent distribution of children aged 0 - 2 years according to place of disposal of child's faeces, and the percentage of children aged 0 - 2 years whose stools are disposed of safely, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | การกำจัดอุจจาระของเด็ก Place of disposal of child's faeces | | | | | | | | สัดส่วนของเด็กที่มีการกำจัดอุจจาระอย่างถูกต้อง Proportion of children whose stools are disposed of safely*[1/] | จำนวนเด็กอายุ 0 - 2 ปี Number of children aged 0 - 2 years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | เด็กถ่ายอุจจาระในห้องส้วม Child used toilet | ทิ้ง/ชะล้างลงสู่ส้วมซักโครก/ส้วมซึม หรือส้วมหลุม Put/rinsed into toilet or latrine | ทิ้ง/ชะล้างลงสู่ท่อระบายน้ำ หรือคูน้ำ Put/rinsed into drain or ditch | ทิ้งลงถังขยะ Thrown into garbage | ฝัง Buried | ปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้ง Left in the open | อื่น ๆ Other | รวม Total | | | |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 28.7 | 19.3 | 3.5 | 46.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 100.0 | 48.1 | 7,236 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 7.4 | 18.3 | 4.7 | 22.1 | 20.7 | 25.0 | 1.8 | 100.0 | 25.7 | 24,313 | Non-municipal area |
| **การศึกษาของมารดา** | | | | | | | | | | | **Mother's education** |
| ไม่มีการศึกษา | 9.4 | 9.6 | 7.4 | 14.0 | 14.3 | 39.7 | 5.6 | 100.0 | 19.0 | 2,087 | None |
| ประถมศึกษา | 12.8 | 19.6 | 7.8 | 21.1 | 20.1 | 17.2 | 1.5 | 100.0 | 32.4 | 14,532 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 12.2 | 18.7 | 0.8 | 35.9 | 12.2 | 19.6 | 0.6 | 100.0 | 30.9 | 14,929 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 4.3 | 5.1 | 4.5 | 12.0 | 31.4 | 41.1 | 1.6 | 100.0 | 9.4 | 7,240 | Poorest |
| ยากจน | 11.2 | 28.3 | 5.5 | 15.8 | 21.9 | 15.4 | 1.8 | 100.0 | 39.5 | 6,405 | Second |
| ปานกลาง | 13.1 | 19.7 | 4.4 | 28.1 | 10.8 | 22.4 | 1.5 | 100.0 | 32.8 | 6,444 | Middle |
| ร่ำรวย | 16.6 | 21.8 | 2.8 | 34.8 | 9.9 | 12.5 | 1.4 | 100.0 | 38.5 | 6,692 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 18.7 | 19.5 | 5.4 | 56.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 38.2 | 4,768 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 24.4 | 22.1 | 3.1 | 48.4 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 100.0 | 46.5 | 6,425 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 9.2 | 17.6 | 4.8 | 22.3 | 19.8 | 24.6 | 1.7 | 100.0 | 26.8 | 25,123 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 22.9 | 24.6 | 2.4 | 45.1 | 3.1 | 1.9 | 0.0 | 100.0 | 47.5 | 8,272 | Thai |
| ภาษายาวี | 8.3 | 16.4 | 5.2 | 21.5 | 20.6 | 26.2 | 1.9 | 100.0 | 24.7 | 23,217 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | Other languages |
| **ยอดรวม** | **12.3** | **18.5** | **4.5** | **27.6** | **16.0** | **19.8** | **1.4** | **100.0** | **30.8** | **31,548** | **Total** |

*** MICS indicator 14**

**1/ หมายถึง การกำจัดอุจจาระ โดยการให้เด็กถ่ายในห้องส้วม และการทิ้ง/ชะล้างอุจจาระลงในส้วม**

**1/ Mean child used toilet and Put/rinsed into toilet or latrine**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 21 ร้อยละของประชากรในครัวเรือนที่ใช้ทั้งแหล่งน้ำดื่มที่สะอาดและส้วมที่กำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัย จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 21 Percentage of household population using both improved drinking water sources and sanitary means of excreta disposal, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ร้อยละของประชากรในครัวเรือนที่: Percentage of household population: | | | จำนวนสมาชิกในครัวเรือน Number of household members | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ใช้แหล่งน้ำดื่มที่สะอาด Using improved sources of drinking water* | ใช้ห้องส้วมที่กำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัย Using sanitary means of excreta disposal** | ใช้แหล่งน้ำดื่มที่สะอาดและใช้ห้องส้วมที่กำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัย Using improved sources of drinking water and using sanitary means of excreta disposal | | |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 97.9 | 99.1 | 97.3 | 118,367 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 62.5 | 90.7 | 59.9 | 378,001 | Non-municipal area |
| **การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน** | | | | | **Education of household head** |
| ไม่มีการศึกษา | 72.6 | 93.7 | 70.2 | 87,519 | None |
| ประถมศึกษา | 65.4 | 90.1 | 62.5 | 277,096 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 81.4 | 98.0 | 81.4 | 129,889 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 35.8 | 65.8 | 25.9 | 96,838 | Poorest |
| ยากจน | 66.9 | 96.9 | 66.0 | 98,716 | Second |
| ปานกลาง | 69.9 | 100.0 | 69.9 | 99,948 | Middle |
| ร่ำรวย | 81.4 | 100.0 | 81.4 | 100,114 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 99.3 | 100.0 | 99.3 | 100,752 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 94.9 | 97.7 | 93.4 | 133,783 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 62.1 | 90.9 | 59.7 | 362,585 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 93.7 | 97.1 | 92.1 | 169,978 | Thai |
| ภาษายาวี | 59.0 | 90.4 | 56.6 | 325,904 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | a | a | a | a | Other languages |
| **ยอดรวม** | **70.9** | **92.7** | **68.8** | **496,368** | **Total** |

*** MICS indicator 11; MDG indicator 30** **** MICS indicator 12; MDG indicator 31**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 22 ร้อยละของครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือนในเขตเทศบาล ที่อาศัยอยู่ในที่แออัดหรือไม่เหมาะสม จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 22 Percentage of households and household members in urban areas that are considered as living in slum housing, by background characteristics, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | แออัดเกินไป: มีคนมากกว่า 3 คนต่อหนึ่งห้องนอน Over-crowding: more than three persons per sleeping room | ไม่มีน้ำดื่มจากแหล่งที่สะอาด Lack of use of improved water source | ไม่มีการกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัย Lack of use of improved sanitation | ร้อยละของครัวเรือนที่อาศัยในที่แออัดหรือไม่เหมาะสม Percent of households considered to be living in slum housing* | จำนวนครัวเรือน Number of households | ร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยในที่แออัดหรือไม่เหมาะสม Percent of household members considered to be living in slum housing | จำนวนสมาชิกในครัวเรือน Number of household members | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน** | | | | | | | | **Education of household head** |
| ไม่มีการศึกษา | 13.7 | 6.8 | 6.8 | 18.2 | 3,497 | 20.6 | 11,580 | None |
| ประถมศึกษา | 20.0 | 3.0 | 0.0 | 21.8 | 11,704 | 23.8 | 45,760 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 8.0 | 1.2 | 0.0 | 8.8 | 16,877 | 10.4 | 61,027 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 44.1 | 29.6 | 22.2 | 58.9 | 1,067 | 64.6 | 3,405 | Poorest |
| ยากจน | 24.7 | 8.2 | 0.0 | 32.9 | 1,270 | 41.8 | 3,927 | Second |
| ปานกลาง | 16.3 | 6.7 | 0.0 | 21.3 | 4,734 | 25.8 | 17,299 | Middle |
| ร่ำรวย | 21.6 | 0.7 | 0.0 | 21.6 | 8,097 | 25.0 | 29,815 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 16,910 | 6.3 | 63,922 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 9.9 | 0.8 | 0.0 | 10.5 | 23,354 | 12.6 | 80,138 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 21.3 | 6.9 | 2.7 | 25.5 | 8,724 | 25.2 | 38,229 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 10.6 | 0.8 | 0.3 | 11.1 | 25,832 | 13.5 | 91,042 | Thai |
| ภาษายาวี | 23.5 | 9.9 | 2.6 | 29.5 | 6,088 | 27.8 | 26,839 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | a | a | a | a | a | a | a | Other languages |
| **ยอดรวม** | **13.0** | **2.5** | **0.7** | **14.6** | **32,078** | **16.5** | **118,367** | **Total** |

*** MICS indicator 95; MDG indicator 32**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 23 ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 49 ปี ที่สมรสหรืออยู่กินกับชายและคุมกำเนิด (หรือคู่สมรสคุมกำเนิด) จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 23 Percentage of women aged 15 - 49 years currently married or in union who are using (or whose partner is using) a contraceptive method, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ไม่ได้คุมกำเนิด | ร้อยละของสตรีสมรสหรืออยู่กินกับชายที่คุมกำเนิด Percent of women currently married or in union who are using : | | | | | | | | | | สตรีที่คุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ | สตรีที่คุมกำเนิดด้วยวิธีแบบดั้งเดิม | สตรีที่คุมกำเนิด (วิธีใดวิธีหนึ่ง) | จำนวนสตรีที่สมรสหรืออยู่กินกับชาย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Not using any method | หมันหญิง Female sterilization | หมันชาย Male sterilization | ยาเม็ดคุมกำเนิด Pill | ห่วงอนามัย IUD | ยาฉีดคุมกำเนิด Injections | ยาฝังคุมกำเนิด Implants | ถุงยางอนามัย Condom | นับระยะปลอดภัย Periodic abstinence | หลั่งนอกช่องคลอด Withdrawal | อื่น ๆ Other | Any modern method[1/] | Any traditional method[2/] | Any method* | Number of women currently married or in union | |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | | | | | | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 43.5 | 13.7 | 2.3 | 19.3 | 5.4 | 4.6 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 5.9 | 2.3 | 47.7 | 8.9 | 56.5 | 18,632 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 64.1 | 4.7 | 0.0 | 13.4 | 1.1 | 10.1 | 1.0 | 2.1 | 0.0 | 3.0 | 0.5 | 32.3 | 3.5 | 35.9 | 74,695 | Non-municipal area |
| **อายุของสตรี (ปี)** | | | | | | | | | | | | | | | | **Age (Year)** |
| 15-19 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 12.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.5 | 0.0 | 48.5 | 2,540 | 15-19 |
| 20-24 | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 0.0 | 21.6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 56.3 | 4.2 | 60.5 | 10,501 | 20-24 |
| 25-29 | 52.1 | 1.3 | 0.0 | 16.1 | 1.5 | 16.2 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 8.8 | 2.1 | 37.0 | 10.8 | 47.9 | 14,598 | 25-29 |
| 30-34 | 57.7 | 4.5 | 0.8 | 17.9 | 1.6 | 9.1 | 0.9 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 0.6 | 37.9 | 4.4 | 42.3 | 17,564 | 30-34 |
| 35-39 | 67.5 | 8.3 | 0.1 | 8.2 | 3.0 | 4.6 | 1.5 | 3.4 | 0.2 | 3.0 | 0.2 | 29.0 | 3.5 | 32.5 | 17,808 | 35-39 |
| 40-44 | 67.7 | 10.0 | 0.5 | 9.9 | 3.4 | 3.0 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | 29.5 | 2.8 | 32.3 | 16,170 | 40-44 |
| 45-49 | 69.5 | 13.9 | 1.4 | 4.2 | 1.9 | 4.1 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 2.7 | 0.4 | 27.4 | 3.1 | 30.5 | 14,146 | 45-49 |
| **จำนวนบุตรที่มีชีวิต** | | | | | | | | | | | | | | | | **Number of living children** |
| 0 | 80.2 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 4.6 | 1.2 | 14.0 | 5.8 | 19.8 | 4,911 | 0 |
| 1 | 50.4 | 0.5 | 0.3 | 24.4 | 1.2 | 15.4 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 5.5 | 0.7 | 43.2 | 6.4 | 49.6 | 22,016 | 1 |
| 2 | 49.6 | 11.1 | 0.5 | 14.8 | 4.4 | 10.2 | 0.6 | 2.9 | 0.3 | 3.3 | 2.2 | 44.5 | 5.8 | 50.4 | 23,636 | 2 |
| 3 | 55.2 | 13.6 | 1.0 | 12.7 | 1.9 | 8.6 | 1.7 | 1.4 | 0.0 | 3.4 | 0.5 | 40.9 | 3.9 | 44.8 | 18,794 | 3 |
| 4 ขึ้นไป | 78.6 | 3.1 | 0.2 | 8.0 | 0.9 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 19.3 | 2.1 | 21.4 | 23,971 | 4 + |
| **การศึกษาของสตรี** | | | | | | | | | | | | | | | | **Education** |
| ไม่มีการศึกษา | 84.4 | 2.8 | 0.0 | 5.2 | 0.8 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 15.6 | 10,217 | None |
| ประถมศึกษา | 66.4 | 5.9 | 0.3 | 12.1 | 1.3 | 8.0 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 30.7 | 2.9 | 33.6 | 45,777 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 45.5 | 8.2 | 0.7 | 20.0 | 3.2 | 10.9 | 0.9 | 2.6 | 0.2 | 6.0 | 1.8 | 46.5 | 8.0 | 54.5 | 37,333 | Secondary + |

ตารางที่ 23 ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 49 ปี ที่สมรสหรืออยู่กินกับชายและคุมกำเนิด (หรือคู่สมรสคุมกำเนิด) จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 (ต่อ)

Table 23 Percentage of women aged 15 - 49 years currently married or in union who are using (or whose partner is using) a contraceptive method, Changwat Yala, 2005 - 2006 (Contd.)

| ไม่ได้คุมกำเนิด Not using any method | ร้อยละของสตรีสมรสหรืออยู่กินกับชายที่คุมกำเนิด Percent of women currently married or in union who are using : หมันหญิง Female sterili-zation | หมันชาย Male sterili-zation | ยาเม็ดคุมกำเนิด Pill | ห่วงอนามัย IUD | ยาฉีดคุมกำเนิด Injections | ยาฝังคุมกำเนิด Implants | ถุงยางอนามัย Condom | นับระยะปลอดภัย Periodic abstinence | หลั่งนอกช่องคลอด With-drawal | อื่น ๆ Other | สตรีที่คุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ Any modern method[1/] | สตรีที่คุมกำเนิดด้วยวิธีแบบดั้งเดิม Any traditional method[2/] | สตรีที่คุมกำเนิด (วิธีใดวิธีหนึ่ง) Any method* | จำนวนสตรีที่สมรสหรืออยู่กินกับชาย Number of women currently married or in union | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | | | | | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 78.2 | 1.0 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 7.1 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 21.3 | 0.5 | 21.8 | 19,358 | Poorest |
| ยากจน | 63.0 | 0.9 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 16.7 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 33.7 | 3.3 | 37.0 | 18,619 | Second |
| ปานกลาง | 64.2 | 4.6 | 0.3 | 12.2 | 1.1 | 12.2 | 1.1 | 3.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 34.7 | 1.1 | 35.8 | 18,420 | Middle |
| ร่ำรวย | 55.5 | 10.1 | 0.1 | 20.2 | 2.8 | 2.7 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 4.6 | 1.1 | 38.4 | 6.1 | 44.5 | 19,078 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 37.7 | 16.3 | 2.1 | 15.1 | 6.2 | 6.6 | 0.0 | 3.6 | 0.3 | 8.8 | 3.5 | 49.8 | 12.5 | 62.3 | 17,853 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | | | | | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 34.6 | 24.1 | 1.7 | 16.4 | 5.1 | 5.5 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 5.7 | 3.3 | 56.1 | 9.3 | 65.4 | 23,660 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 68.6 | 0.5 | 0.1 | 13.9 | 0.9 | 10.3 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 2.9 | 0.1 | 28.3 | 3.0 | 31.4 | 69,667 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | | | | | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 37.3 | 19.2 | 1.3 | 13.7 | 4.8 | 8.2 | 0.5 | 5.6 | 0.4 | 6.1 | 2.8 | 53.4 | 9.3 | 62.7 | 29,962 | Thai |
| ภาษายาวี | 70.8 | 0.4 | 0.1 | 14.9 | 0.7 | 9.4 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 26.8 | 2.4 | 29.2 | 63,309 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | Other languages |
| **ยอดรวม** | **60.0** | **6.5** | **0.5** | **14.5** | **2.0** | **9.0** | **0.8** | **2.1** | **0.1** | **3.6** | **0.9** | **35.4** | **4.6** | **40.0** | **93,328** | **Total** |

*** MICS indicator 21; MDG indicator 19C**

**1/ การคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ หมายถึง วิธีทำหมันหญิง หมันชาย ยาเม็ด ห่วง ยาฉีด ยาฝังคุมกำเนิด และถุงยางอนามัย**

**1/ Modern method means female/male strilization, pill, IUD, injections, implants and condom**

**2/ การคุมกำเนิดด้วยวิธีแบบดั้งเดิม หมายถึง วิธีกำลังให้นมบุตร นับระยะปลอดภัย หลั่งนอกช่องคลอด และวิธีอื่น ๆ**

**2/ Traditional method means Lactational Amenorrhoea Method(LAM), periodic abstinence, withdrawal and other method**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 24 ร้อยละการกระจายตัวของสตรีอายุ 15 - 49 ปีที่ให้กำเนิดบุตรในช่วง 2 ปีก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามประเภทของบุคลากรที่ให้การดูแลระหว่างตั้งครรภ์ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 24 Percent distribution of women aged 15 - 49 who gave birth in the two years preceding the survey by type of personnel providing antenatal care, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ผู้ที่ให้การดูแลระหว่างตั้งครรภ์ Person providing antenatal care | | | | ไม่ได้รับการดูแลระหว่างตั้งครรภ์ No antenatal care received | รวม Total | ร้อยละของสตรีที่ได้รับการดูแลระหว่างตั้งครรภ์โดยผู้มีความชำนาญประเภทใดประเภทหนึ่ง Any skilled personnel*[1/] | จำนวนสตรีที่ให้กำเนิดบุตรในช่วง 2 ปีก่อนวันสัมภาษณ์ Number of women who gave birth in the preceding two years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | แพทย์ Medical doctor | พยาบาล/ผดุงครรภ์ Nurse/ midwife | ผู้ช่วยพยาบาล/ผดุงครรภ์ Auxiliary midwife | หมอตำแย/อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน/อื่น ๆ Traditional birth attendant/ Community health worker/Other | | | | | |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 51.8 | 43.9 | 0.7 | 3.6 | - | 100.0 | 96.4 | 3,297 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 30.2 | 61.4 | 3.7 | 4.8 | - | 100.0 | 95.2 | 24,196 | Non-municipal area |
| **อายุ (ปี)** | | | | | | | | | **Age (Year)** |
| 15-19 | 50.0 | 32.6 | 17.4 | 0.0 | - | 100.0 | 100.0 | 1,276 | 15-19 |
| 20-24 | 32.4 | 61.2 | 1.9 | 4.4 | - | 100.0 | 95.6 | 6,864 | 20-24 |
| 25-29 | 33.5 | 53.7 | 2.3 | 10.5 | - | 100.0 | 89.5 | 6,503 | 25-29 |
| 30-34 | 42.0 | 50.3 | 5.9 | 1.8 | - | 100.0 | 98.2 | 6,811 | 30-34 |
| 35-39 | 15.7 | 80.2 | 0.0 | 4.2 | - | 100.0 | 95.8 | 4,196 | 35-39 |
| 40-44 | a | a | a | a | - | a | a | a | 40-44 |
| 45-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45-49 |
| **การศึกษาของสตรี** | | | | | | | | | **Education** |
| ไม่มีการศึกษา | a | a | a | a | - | a | a | a | None |
| ประถมศึกษา | 23.1 | 67.3 | 4.6 | 5.0 | - | 100.0 | 95.0 | 13,551 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 44.5 | 49.4 | 2.2 | 3.8 | - | 100.0 | 96.2 | 12,538 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 36.7 | 55.4 | 2.9 | 5.0 | - | 100.0 | 95.0 | 7,709 | Poorest |
| ยากจน | 7.7 | 90.2 | 0.0 | 2.2 | - | 100.0 | 97.8 | 5,584 | Second |
| ปานกลาง | 41.5 | 41.8 | 9.4 | 7.3 | - | 100.0 | 92.7 | 5,698 | Middle |
| ร่ำรวย | 31.9 | 63.8 | 2.2 | 2.1 | - | 100.0 | 97.9 | 5,733 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 56.4 | 34.1 | 0.9 | 8.6 | - | 100.0 | 91.4 | 2,768 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 69.3 | 30.7 | 0.0 | 0.0 | - | 100.0 | 100.0 | 3,447 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 27.5 | 63.4 | 3.8 | 5.3 | - | 100.0 | 94.7 | 24,046 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 57.0 | 36.7 | 0.0 | 6.2 | - | 100.0 | 93.8 | 5,110 | Thai |
| ภาษายาวี | 27.2 | 64.4 | 4.1 | 4.3 | - | 100.0 | 95.7 | 22,382 | Yawee |
| **ยอดรวม** | **32.8** | **59.3** | **3.3** | **4.7** | **-** | **100.0** | **95.3** | **27,493** | **Total** |

*** MICS indicator 20**

**1/ บุคลากรผู้มีความชำนาญ หมายถึง แพทย์ พยาบาล/ผดุงครรภ์ และผู้ช่วยพยาบาล/ผดุงครรภ์**

**1/ Skilled health personel includes doctor, nurses, midwife and auxiliary midwife.**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 25 ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 49 ปีที่มีการฝากครรภ์และให้กำเนิดบุตรในช่วง 2 ปีก่อนวันสัมภาษณ์และร้อยละของสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลพิเศษระหว่างการฝากครรภ์ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 25 Percentage of pregnant women receiving antenatal care among women aged 15 - 49 years who gave birth in two years preceding the survey and percentage of pregnant women receiving specific care as part of the antenatal care received, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| ร้อยละของสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจครรภ์ อย่างน้อย 1 ครั้งระหว่างการตั้งครรภ์ Percent of pregnant women receiving ANC one or more times during pregnancy* | ร้อยละของสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับ Percent of pregnant women who had: การตรวจเลือด Blood test taken | การวัดความดัน Blood pressure measured | การตรวจปัสสาวะ Urine specimen taken | การชั่งน้ำหนัก Weight measured | จำนวนสตรีที่ให้กำเนิดบุตรในช่วง 2 ปีก่อนวันสัมภาษณ์ Number of women who gave birth in two years preceding survey | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3,297 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 100.0 | 99.5 | 99.5 | 98.8 | 24,196 | Non-municipal area |
| **อายุ (ปี)** | | | | | | **Age (Year)** |
| 15-19 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1,276 | 15-19 |
| 20-24 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6,864 | 20-24 |
| 25-29 | 100.0 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 6,503 | 25-29 |
| 30-34 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.7 | 6,811 | 30-34 |
| 35-39 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4,196 | 35-39 |
| 40-44 | a | a | a | a | a | 40-44 |
| 45-49 | - | - | - | - | - | 45-49 |
| **การศึกษาของสตรี** | | | | | | **Education** |
| ไม่มีการศึกษา | a | a | a | a | a | None |
| ประถมศึกษา | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.9 | 100.0 | 13,551 Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 12,538 Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 100.0 | 98.4 | 98.4 | 96.4 | 98.4 | 7,709 Poorest |
| ยากจน | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 5,584 Second |
| ปานกลาง | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 5,698 Middle |
| ร่ำรวย | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 5,733 Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 2,768 Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3,447 Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 100.0 | 99.5 | 99.5 | 98.8 | 99.5 | 24,046 Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 5,110 Thai |
| ภาษายาวี | 100.0 | 99.4 | 99.4 | 98.7 | 99.4 | 22,382 Yawee |
| **ยอดรวม** | **100.0** | **99.5** | **99.5** | **99.0** | **99.5** | **27,493** **Total** |

*** MICS indicator 44**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 26 ร้อยละการกระจายตัวของสตรีอายุ 15-49 ปี ที่ให้กำเนิดบุตรในช่วง 2 ปีก่อนวันสัมภาษณ์ จำแนกตามผู้ช่วยทำคลอด จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 26 Percent distribution of women aged 15-49 with a birth in two years preceding the survey by type of personnel assisting at delivery, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ผู้ช่วยทำคลอด Person assisting at delivery | | | | | | ร้อยละของสตรีที่คลอดโดยผู้มีความชำนาญประเภทใดประเภทหนึ่ง Any skilled personnel*[1/] | ร้อยละของสตรีที่คลอดในสถานพยาบาล Delivered in health facility** | จำนวนสตรีที่ให้กำเนิดบุตรในช่วง 2 ปีก่อนวันสัมภาษณ์ Number of women who gave birth in preceding two years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | แพทย์ Medical doctor | พยาบาล/ผดุงครรภ์ Nurse/ midwife | ผู้ช่วยพยาบาล/ผดุงครรภ์ Auxiliary midwife | หมอตำแย Traditional birth attendant | ญาติ/เพื่อน/คลอดเองและอื่น ๆ Relative/friend/ no attendant and other | รวม Total | | | | |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 49.3 | 47.6 | 0.7 | 2.3 | - | 100.0 | 97.7 | 97.7 | 3,297 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 14.5 | 66.5 | 0.4 | 18.7 | - | 100.0 | 81.3 | 80.2 | 24,196 | Non-municipal area |
| **อายุ (ปี)** | | | | | | | | | | **Age (Year)** |
| 15-19 | 27.4 | 72.6 | 0.0 | 0.0 | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1,276 | 15-19 |
| 20-24 | 15.5 | 69.4 | 0.0 | 15.1 | - | 100.0 | 84.9 | 81.1 | 6,864 | 20-24 |
| 25-29 | 24.1 | 65.1 | 1.4 | 9.4 | - | 100.0 | 90.6 | 90.6 | 6,503 | 25-29 |
| 30-34 | 28.7 | 48.3 | 0.4 | 22.7 | - | 100.0 | 77.3 | 77.3 | 6,811 | 30-34 |
| 35-39 | 3.8 | 69.3 | 0.0 | 26.9 | - | 100.0 | 73.1 | 73.1 | 4,196 | 35-39 |
| 40-44 | a | a | a | a | - | a | a | a | a | 40-44 |
| 45-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45-49 |
| **การศึกษาของสตรี** | | | | | | | | | | **Education** |
| ไม่มีการศึกษา | a | a | a | a | - | a | a | a | a | None |
| ประถมศึกษา | 12.2 | 60.3 | 0.0 | 27.5 | - | 100.0 | 72.5 | 72.5 | 13,551 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 27.7 | 68.2 | 0.9 | 3.2 | - | 100.0 | 96.8 | 94.7 | 12,538 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 11.8 | 70.0 | 0.0 | 18.2 | - | 100.0 | 81.8 | 81.8 | 7,709 | Poorest |
| ยากจน | 2.8 | 65.7 | 0.0 | 31.5 | - | 100.0 | 68.5 | 68.5 | 5,584 | Second |
| ปานกลาง | 17.0 | 66.1 | 1.5 | 15.3 | - | 100.0 | 84.7 | 84.7 | 5,698 | Middle |
| ร่ำรวย | 24.1 | 66.0 | 0.0 | 9.9 | - | 100.0 | 90.1 | 85.5 | 5,733 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 61.8 | 37.3 | 0.9 | 0.0 | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 2,768 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 59.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3,447 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 12.9 | 67.5 | 0.5 | 19.1 | - | 100.0 | 80.9 | 79.8 | 24,046 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 47.4 | 47.2 | 0.0 | 5.4 | - | 100.0 | 94.6 | 94.6 | 5,110 | Thai |
| ภาษายาวี | 12.1 | 68.1 | 0.5 | 19.3 | - | 100.0 | 80.7 | 79.5 | 22,382 | Yawee |
| **ยอดรวม** | **18.6** | **64.2** | **0.4** | **16.7** | **-** | **100.0** | **83.3** | **82.3** | **27,493** | **Total** |

*** MICS indicator 4; MDG indicator 17 ** MICS indicator 5**

**1/ บุคลากรผู้มีความชำนาญ หมายถึง แพทย์ พยาบาล/ผดุงครรภ์ และผู้ช่วยพยาบาล/ผดุงครรภ์**

**1/ Skilled health personel includes doctor, nurses, midwife and auxiliary midwife.**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 27 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 59 เดือนที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในครัวเรือนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการเตรียมตัวไปโรงเรียน จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 27 Percentage of children aged 0 - 59 months for whom household members are engaged in activities that promote learning and school readiness, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 59 เดือนที่: Percentage of children aged 0 - 59 months | | | | | จำนวนเด็กที่มีอายุ 0-59 เดือน Number of children aged 0-59 months | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในครัวเรือนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการเตรียมตัวไปโรงเรียนอย่างน้อย 4 กิจกรรม For whom household members engaged in four or more activities that promote learning and school readiness* | ค่าเฉลี่ยของจำนวนกิจกรรมที่สมาชิกในครัวเรือนมีส่วนเกี่ยวข้อง Mean number of activities household members engage in with the child | พ่อมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการเตรียมตัวไปโรงเรียนอย่างน้อย 1 กิจกรรม For whom the father engaged in one or more activities that promote learning and school readiness** | ค่าเฉลี่ยของจำนวนกิจกรรมที่พ่อมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับลูกของตน Mean number of activities the father engaged in with the child | ไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกับพ่อ Living in a household without their natural father | | |
| **เพศ** | | | | | | | **Sex** |
| ชาย | 79.8 | 4.9 | 79.9 | 2.9 | 12.3 | 28,167 | Male |
| หญิง | 82.7 | 5.0 | 81.3 | 2.9 | 12.6 | 23,886 | Female |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 90.6 | 5.5 | 68.3 | 2.6 | 21.3 | 12,425 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 78.2 | 4.7 | 84.4 | 3.0 | 9.7 | 39,628 | Non-municipal area |
| **อายุ (เดือน)** | | | | | | | **Age (Month)** |
| 0-23 | 67.8 | 4.2 | 76.3 | 2.5 | 15.5 | 21,962 | 0-23 |
| 24-59 | 90.9 | 5.4 | 83.7 | 3.2 | 10.3 | 30,091 | 24-59 |
| **การศึกษาของมารดา** | | | | | | | **Mother's education** |
| ไม่มีการศึกษา | 80.7 | 4.8 | 82.0 | 2.9 | 19.0 | 4,181 | None |
| ประถมศึกษา | 78.9 | 4.8 | 80.0 | 2.8 | 12.3 | 24,980 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 83.7 | 5.0 | 80.9 | 3.0 | 11.4 | 22,893 | Secondary + |
| **การศึกษาของบิดา** | | | | | | | **Father's education** |
| ไม่มีการศึกษา | a | a | a | a | a | a | None |
| ประถมศึกษา | 79.7 | 4.9 | 89.2 | 3.1 | 0.0 | 23,792 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 80.3 | 5.0 | 87.1 | 3.1 | 0.0 | 20,145 | Secondary + |

**ตารางที่ 27 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 59 เดือนที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในครัวเรือนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการเตรียมตัวไปโรงเรียน จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549 (ต่อ)**

**Table 27 Percentage of children aged 0 - 59 months for whom household members are engaged in activities that promote learning and school readiness, Changwat Yala, 2005 - 2006 (Contd.)**

| | ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 59 เดือนที่: Percentage of children aged 0 - 59 months | | | | | จำนวนเด็กที่มีอายุ 0-59 เดือน Number of children aged 0-59 months | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในครัวเรือนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการเตรียมตัวไปโรงเรียนอย่างน้อย 4 กิจกรรม For whom household members engaged in four or more activities that promote learning and school readiness* | ค่าเฉลี่ยของจำนวนกิจกรรมที่สมาชิกในครัวเรือนมีส่วนเกี่ยวข้อง Mean number of activities household members engage in with the child | พ่อมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการเตรียมตัวไปโรงเรียนอย่างน้อย 1 กิจกรรม For whom the father engaged in one or more activities that promote learning and school readiness** | ค่าเฉลี่ยของจำนวนกิจกรรมที่พ่อมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับลูกของตน Mean number of activities the father engaged in with the child | ไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกับพ่อ Living in a household without their natural father | | |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 72.7 | 4.5 | 86.1 | 2.7 | 5.4 | 11,392 | Poorest |
| ยากจน | 80.8 | 4.9 | 84.2 | 3.3 | 12.9 | 10,480 | Second |
| ปานกลาง | 80.1 | 5.0 | 85.0 | 3.2 | 15.2 | 10,241 | Middle |
| ร่ำรวย | 82.8 | 4.9 | 75.7 | 2.6 | 16.1 | 10,803 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 91.4 | 5.5 | 70.4 | 2.6 | 13.5 | 9,137 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 92.9 | 5.5 | 67.2 | 2.6 | 17.5 | 11,001 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 78.0 | 4.8 | 84.2 | 3.0 | 11.1 | 41,052 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 92.9 | 5.5 | 69.2 | 2.7 | 18.2 | 13,996 | Thai |
| ภาษายาวี | 76.8 | 4.7 | 84.7 | 3.0 | 10.4 | 37,998 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | a | a | a | a | a | a | Other languages |
| **ยอดรวม** | **81.2** | **4.9** | **80.6** | **2.9** | **12.5** | **52,053** | **Total** |

*** MICS indicator 46** **** MICS indicator 47**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 28 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 59 เดือนที่มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 28 Percentage of children aged 0 - 59 months living in households containing learning materials, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | เด็กอาศัยในครัวเรือนที่มี: Children living in households with: | | เด็กมี: Child has: | | เด็กมีของเล่นเป็น: Child plays with: | | | | | มีของเล่นอย่างน้อย 3 ประเภท 3 or more types of playthings*** | จำนวนเด็กที่มีอายุ 0-59 เดือน Number of children aged 0-59 months | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | หนังสือที่ไม่ใช่หนังสือสำหรับเด็กอย่างน้อย 3 เล่ม 3 or more non-children's books* | ค่าเฉลี่ยของจำนวนหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือสำหรับเด็ก Median number of non-children's books | หนังสือสำหรับเด็กอย่างน้อย 3 เล่ม 3 or more children's books** | ค่าเฉลี่ยของจำนวนหนังสือสำหรับเด็ก Median number of children's books | สิ่งของในครัวเรือน Household objects | สิ่งของและวัสดุที่หาได้นอกบ้าน Objects and materials found outside the home | ของเล่นที่ทำขึ้นเองที่บ้าน Homemade toys | ของเล่นจากร้านค้า Toys that came from a store | ไม่มีของเล่น No playthings | | | |
| **เพศ** | | | | | | | | | | | | **Sex** |
| ชาย | 63.9 | 5.0 | 28.1 | 1.0 | 15.9 | 30.4 | 33.5 | 82.1 | 7.2 | 21.3 | 28,167 | Male |
| หญิง | 63.2 | 5.0 | 31.1 | 2.0 | 20.1 | 32.3 | 35.0 | 76.4 | 8.8 | 21.3 | 23,886 | Female |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 54.8 | 3.0 | 46.0 | 2.0 | 7.0 | 7.5 | 12.3 | 93.9 | 3.1 | 6.0 | 12,425 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 66.3 | 5.0 | 24.2 | 1.0 | 21.2 | 38.7 | 41.1 | 75.0 | 9.5 | 26.1 | 39,628 | Non-municipal area |
| **อายุ (เดือน)** | | | | | | | | | | | | **Age (Month)** |
| 0-23 | 50.9 | 3.0 | 12.9 | 0.0 | 11.6 | 26.4 | 28.6 | 70.7 | 16.8 | 17.1 | 21,962 | 0-23 |
| 24-59 | 72.9 | 5.0 | 41.5 | 2.0 | 22.4 | 34.8 | 38.3 | 85.9 | 1.5 | 24.3 | 30,091 | 24-59 |
| **การศึกษาของแม่** | | | | | | | | | | | | **Mother's education** |
| ไม่มีการศึกษา | 65.8 | 5.0 | 22.1 | 0.0 | 18.6 | 31.7 | 34.7 | 62.0 | 10.8 | 16.0 | 4,181 | None |
| ประถมศึกษา | 59.3 | 4.0 | 23.3 | 1.0 | 19.8 | 38.0 | 37.5 | 76.4 | 8.5 | 23.2 | 24,980 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 67.9 | 5.0 | 37.5 | 2.0 | 15.5 | 23.8 | 30.5 | 86.1 | 6.9 | 20.2 | 22,893 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 59.8 | 4.0 | 19.5 | 0.0 | 20.5 | 34.4 | 47.5 | 53.8 | 15.4 | 20.5 | 11,392 | Poorest |
| ยากจน | 52.9 | 3.0 | 22.3 | 1.0 | 26.2 | 41.9 | 46.8 | 79.3 | 8.4 | 34.6 | 10,480 | Second |
| ปานกลาง | 73.1 | 10.0 | 31.7 | 1.0 | 19.5 | 37.3 | 33.8 | 87.3 | 5.4 | 22.8 | 10,241 | Middle |
| ร่ำรวย | 70.9 | 5.0 | 30.0 | 2.0 | 18.4 | 32.7 | 27.1 | 87.8 | 6.8 | 22.8 | 10,803 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 61.1 | 3.0 | 46.9 | 2.0 | 2.4 | 6.6 | 12.1 | 93.0 | 2.5 | 3.6 | 9,137 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 55.9 | 3.0 | 47.4 | 2.0 | 7.4 | 9.8 | 14.1 | 89.9 | 3.3 | 6.3 | 11,001 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 65.7 | 5.0 | 24.6 | 1.0 | 20.6 | 37.0 | 39.6 | 76.7 | 9.2 | 25.3 | 41,052 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 51.8 | 3.0 | 41.6 | 2.0 | 11.8 | 12.9 | 15.6 | 89.2 | 3.4 | 8.0 | 13,996 | Thai |
| ภาษายาวี | 67.8 | 5.0 | 24.8 | 1.0 | 20.1 | 37.9 | 41.1 | 75.9 | 9.6 | 26.2 | 37,998 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | Other languages |
| **ยอดรวม** | **63.6** | **5.0** | **29.4** | **1.0** | **17.8** | **31.3** | **34.2** | **79.5** | **7.9** | **21.3** | **52,053** | **Total** |

*** MICS indicator 49 ** MICS indicator 48 *** MICS indicator 50**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 29 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 59 เดือนที่ปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีดูแลหรือถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพังในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 29 Percentage of children aged 0 - 59 months left in the care of other children under the age of 10 years or left alone in the past week, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 59 เดือนที่: Percentage of children aged 0 - 59 months | | | จำนวนเด็กที่มีอายุ 0 - 59 เดือน Number of children aged 0 - 59 months | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ถูกปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีดูแลในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว Left in the care of children under the age of 10 years in past week | ถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพังในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว Left alone in the past week | ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว Left with inadequate care in past week* | | |
| **เพศ** | | | | | **Sex** |
| ชาย | 26.5 | 19.6 | 28.0 | 28,167 | Male |
| หญิง | 22.6 | 14.6 | 23.3 | 23,886 | Female |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 10.5 | 7.2 | 11.0 | 12,425 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 29.2 | 20.5 | 30.5 | 39,628 | Non-municipal area |
| **อายุ (เดือน)** | | | | | **Age (Month)** |
| 0-23 | 14.0 | 6.5 | 14.4 | 21,962 | 0-23 |
| 24-59 | 32.6 | 25.2 | 34.2 | 30,091 | 24-59 |
| **การศึกษาของมารดา** | | | | | **Mother's education** |
| ไม่มีการศึกษา | 35.3 | 30.0 | 35.3 | 4,181 | None |
| ประถมศึกษา | 29.3 | 20.9 | 30.5 | 24,980 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 17.8 | 11.1 | 19.0 | 22,893 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 39.6 | 25.5 | 39.6 | 11,392 | Poorest |
| ยากจน | 29.0 | 23.1 | 31.8 | 10,480 | Second |
| ปานกลาง | 26.2 | 14.2 | 26.2 | 10,241 | Middle |
| ร่ำรวย | 14.8 | 14.0 | 16.8 | 10,803 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 11.4 | 8.0 | 12.2 | 9,137 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 7.9 | 3.4 | 8.7 | 11,001 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 29.2 | 21.1 | 30.4 | 41,052 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 6.3 | 2.6 | 6.9 | 13,996 | Thai |
| ภาษายาวี | 31.4 | 22.8 | 32.7 | 37,998 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | a | a | a | a | Other languages |
| **ยอดรวม** | **24.7** | **17.3** | **25.8** | **52,053** | **Total** |

*** MICS indicator 51**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 30 ร้อยละของเด็กอายุ 36 - 59 เดือนที่กำลังเรียนระดับก่อนวัยเรียนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 30 Percentage of children aged 36 - 59 months who are attending some form of organized early childhood education programme, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| ร้อยละของเด็กอายุ 36 - 59 เดือน ที่กำลังเรียนในระดับก่อนวัยเรียน Percentage of children aged 36 - 59 months currently attending early childhood education* | จำนวนเด็ก ที่มีอายุ 36 - 59 เดือน Number of children aged 36 - 59 months | |
|---|---|---|
| **เพศ** | | **Sex** |
| ชาย | 38.5 | 10,639 Male |
| หญิง | 57.2 | 9,866 Female |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 47.5 | 5,189 Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 47.5 | 15,316 Non-municipal area |
| **อายุของเด็ก** | | **Age of child** |
| 36-47 เดือน | 34.2 | 11,422 36-47 months |
| 48-59 เดือน | 64.3 | 9,083 48-59 months |
| 6 ปี*** | . | a 6 years*** |
| **การศึกษาของมารดา** | | **Mother's education** |
| ไม่มีการศึกษา | 51.0 | 2,094 None |
| ประถมศึกษา | 37.8 | 10,448 Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 59.3 | 7,963 Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 34.1 | 4,152 Poorest |
| ยากจน | 40.3 | 4,075 Second |
| ปานกลาง | 45.8 | 3,797 Middle |
| ร่ำรวย | 45.6 | 4,112 Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 70.2 | 4,369 Richest |
| **ศาสนา** | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 53.8 | 4,576 Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 45.7 | 15,929 Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | **Language** |
| ภาษาไทย | 56.5 | 5,724 Thai |
| ภาษายาวี | 44.0 | 14,781 Yawee |
| **ยอดรวม** | **47.5** | **20,505** **Total** |

*** MICS indicator 52**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 31 ร้อยละของเด็กวัยประถมศึกษา (อายุ 7 - 12 ปี) ที่กำลังเรียนระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษา จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 31 Percentage of children of primary school age (aged 7 - 12 years) attending primary or secondary school (NAR), Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ชาย Male | | หญิง Female | | ยอดรวม Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | อัตราการเข้าเรียนของเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษา Net attendance ratio | จำนวนเด็ก Number of children | อัตราการเข้าเรียนของเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษา Net attendance ratio | จำนวนเด็ก Number of children | อัตราการเข้าเรียนของเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษา Net attendance ratio * | จำนวนเด็ก Number of children | |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 94.8 | 7,547 | 96.1 | 6,443 | 95.4 | 13,990 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 96.6 | 21,187 | 95.4 | 20,068 | 96.0 | 41,255 | Non-municipal area |
| **อายุ (ปี)** | | | | | | | **Age (Year)** |
| 7 | 82.5 | 4,334 | 80.6 | 3,527 | 81.6 | 7,861 | 7 |
| 8 | 98.9 | 5,239 | 99.1 | 5,648 | 99.0 | 10,887 | 8 |
| 9 | 100.0 | 4,204 | 100.0 | 4,590 | 100.0 | 8,794 | 9 |
| 10 | 100.0 | 5,223 | 100.0 | 4,873 | 100.0 | 10,096 | 10 |
| 11 | 97.8 | 5,312 | 100.0 | 3,637 | 98.7 | 8,949 | 11 |
| 12 | 96.1 | 4,422 | 89.6 | 4,237 | 92.9 | 8,659 | 12 |
| **การศึกษาของมารดา** | | | | | | | **Mother's education** |
| ไม่มีการศึกษา | 97.0 | 4,218 | 88.1 | 4,618 | 92.3 | 8,836 | None |
| ประถมศึกษา | 95.7 | 15,990 | 97.9 | 14,198 | 96.7 | 30,188 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 96.6 | 8,526 | 95.7 | 7,695 | 96.2 | 16,221 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 98.3 | 6,077 | 95.0 | 6,322 | 96.6 | 12,399 | Poorest |
| ยากจน | 93.8 | 5,409 | 100.0 | 4,913 | 96.8 | 10,321 | Second |
| ปานกลาง | 97.3 | 6,093 | 91.0 | 6,087 | 94.2 | 12,180 | Middle |
| ร่ำรวย | 93.7 | 5,203 | 95.9 | 4,733 | 94.7 | 9,936 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 97.0 | 5,953 | 97.3 | 4,456 | 97.2 | 10,409 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 94.5 | 7,400 | 96.9 | 6,393 | 95.6 | 13,793 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 96.7 | 21,333 | 95.1 | 20,118 | 95.9 | 41,451 | Islam |
| ศาสนาอื่น ๆ | | | | | | | Other religion |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | **95.0** | **9,225** | **93.0** | **8,166** | **94.1** | **17,390** | **Language** |
| ภาษาไทย | 96.7 | 19,509 | 96.7 | 18,234 | 96.7 | 37,742 | Thai |
| ภาษายาวี | a | a | a | a | a | a | Yawee |
| **ยอดรวม** | **96.1** | **28,734** | **95.6** | **26,511** | **95.9** | **55,245** | **Total** |

*** MICS indicator 55; MDG indicator 6**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 32 ร้อยละของเด็กวัยมัธยมศึกษาอายุ 13 - 18 ปีที่กำลังเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือสูงกว่า (NAR) จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 32 Percentage of children of secondary school age (age 13 - 18 years) attending secondary school or higher (NAR), Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ชาย Male | | หญิง Female | | รวม Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | อัตราการเข้าเรียนของเด็กวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา Net attendance ratio | จำนวนเด็ก Number of children | อัตราการเข้าเรียนของเด็กวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา Net attendance ratio | จำนวนเด็ก Number of children | อัตราการเข้าเรียนของเด็กวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา Net attendance ratio * | จำนวนเด็ก Number of children | |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 86.2 | 6,517 | 87.3 | 6,278 | 86.7 | 12,795 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 52.2 | 23,803 | 69.1 | 19,741 | 59.9 | 43,544 | Non-municipal area |
| **อายุ (ปี)** | | | | | | | **Age (Year)** |
| 13 | 59.7 | 4,936 | 69.9 | 5,590 | 65.1 | 10,527 | 13 |
| 14 | 76.7 | 5,775 | 88.2 | 3,871 | 81.3 | 9,645 | 14 |
| 15 | 68.2 | 6,365 | 83.0 | 4,294 | 74.1 | 10,660 | 15 |
| 16 | 66.9 | 4,275 | 80.1 | 3,909 | 73.2 | 8,184 | 16 |
| 17 | 43.5 | 4,126 | 58.3 | 4,266 | 51.0 | 8,392 | 17 |
| 18 | 34.5 | 4,843 | 64.3 | 4,089 | 48.1 | 8,932 | 18 |
| **การศึกษาของมารดา** | | | | | | | **Mother's education** |
| ไม่มีการศึกษา | 60.2 | 4,909 | 66.3 | 4,530 | 63.1 | 9,438 | None |
| ประถมศึกษา | 56.7 | 14,797 | 74.9 | 11,130 | 64.5 | 25,927 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 90.6 | 4,863 | 91.5 | 4,328 | 91.0 | 9,192 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 48.6 | 4,714 | 68.2 | 5,238 | 58.9 | 9,952 | Poorest |
| ยากจน | 37.7 | 8,037 | 65.7 | 4,078 | 47.1 | 12,115 | Second |
| ปานกลาง | 67.6 | 5,756 | 55.7 | 5,324 | 61.9 | 11,080 | Middle |
| ร่ำรวย | 67.1 | 6,652 | 83.3 | 6,236 | 75.0 | 12,888 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 84.6 | 5,162 | 91.7 | 5,143 | 88.2 | 10,305 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 83.5 | 5,080 | 79.0 | 5,627 | 81.1 | 10,707 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 54.7 | 25,240 | 72.0 | 20,392 | 62.4 | 45,632 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 70.5 | 8,117 | 73.9 | 7,540 | 72.1 | 15,657 | Thai |
| ภาษายาวี | 55.5 | 22,203 | 73.4 | 18,479 | 63.6 | 40,682 | Yawee |
| **ยอดรวม** | **59.5** | **30,320** | **73.5** | **26,019** | **66.0** | **56,339** | **Total** |

*** MICS indicator 56**

**ตารางที่ 33 อัตราส่วนของหญิงต่อชายที่กำลังเรียนระดับประถมศึกษาและอัตราส่วนของหญิงต่อชายที่กำลังเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 33 Ratio of girls to boys attending primary education and ratio of girls to boys attending secondary education, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | อัตราส่วนของหญิงที่กำลังเรียนระดับประถมศึกษา Primary school net attendance ratio (NAR), girls | อัตราส่วนของชายที่กำลังเรียนระดับประถมศึกษา Primary school net attendance ratio (NAR), boys | อัตราส่วนของหญิงต่อชายที่กำลังเรียนระดับประถมศึกษา Gender parity index (GPI) for primary school NAR * | อัตราส่วนของหญิงที่กำลังเรียนระดับมัธยมศึกษา Secondary school net attendance ratio (NAR), girls | อัตราส่วนของชายที่กำลังเรียนระดับมัธยมศึกษา Secondary school net attendance ratio (NAR), boys | อัตราส่วนของหญิงต่อชายที่กำลังเรียนระดับมัธยมศึกษา Gender parity index (GPI) for secondary school NAR * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **เพศ** | | | | | | | **Sex** |
| ชาย | - | 96.1 | - | - | 59.5 | - | Male |
| หญิง | 95.6 | - | - | 73.5 | - | - | Female |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 96.1 | 94.8 | 1.0 | 87.3 | 86.2 | 1.0 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 95.4 | 96.6 | 1.0 | 69.1 | 52.2 | 1.3 | Non-municipal area |
| **การศึกษาของมารดา** | | | | | | | **Mother's education** |
| ไม่มีการศึกษา | 88.1 | 97.0 | 0.9 | 66.3 | 60.2 | 1.1 | None |
| ประถมศึกษา | 97.9 | 95.7 | 1.0 | 74.9 | 56.7 | 1.3 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 95.7 | 96.6 | 1.0 | 91.5 | 90.6 | 1.0 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 95.0 | 98.3 | 1.0 | 68.2 | 48.6 | 1.4 | Poorest |
| ยากจน | 100.0 | 93.8 | 1.1 | 65.7 | 37.7 | 1.7 | Second |
| ปานกลาง | 91.0 | 97.3 | 0.9 | 55.7 | 67.6 | 0.8 | Middle |
| ร่ำรวย | 95.9 | 93.7 | 1.0 | 83.3 | 67.1 | 1.2 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 97.3 | 97.0 | 1.0 | 91.7 | 84.6 | 1.1 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 96.9 | 94.5 | 1.0 | 79.0 | 83.5 | 0.9 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 95.1 | 96.7 | 1.0 | 72.0 | 54.7 | 1.3 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 93.0 | 95.0 | 1.0 | 73.9 | 70.5 | 1.0 | Thai |
| ภาษายาวี | 96.7 | 96.7 | 1.0 | 73.4 | 55.5 | 1.3 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | 100.0 | - | - | - | - | - | Other languages |
| **ยอดรวม** | **95.6** | **96.1** | **1.0** | **73.5** | **59.5** | **1.2** | **Total** |

*** MICS indicator 61; MDG indicator 9**

**ตารางที่ 34 ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 24 ปีที่รู้หนังสือ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 34 Percentage of women aged 15 - 24 years that are literate, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ร้อยละของสตรีที่รู้หนังสือ Percentage literate* | ร้อยละของสตรีที่ไม่ทราบว่ารู้หนังสือหรือไม่ Percentage not known | จำนวนสตรีอายุ 15 - 24 ปี Number of women aged 15 - 24 years | |
|---|---|---|---|---|
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 99.3 | 0.0 | 10,165 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 90.8 | 0.0 | 31,269 | Non-municipal area |
| **การศึกษาของสตรี** | | | | **Education** |
| ไม่มีการศึกษา | a | a | a | None |
| ประถมศึกษา | 72.5 | 0.0 | 7,332 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 100.0 | 0.0 | 33,181 | Secondary + |
| **อายุ (ปี)** | | | | **Age (Year)** |
| 15-19 | 92.2 | 0.0 | 20,476 | 15-19 |
| 20-24 | 93.6 | 0.0 | 20,958 | 20-24 |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 84.3 | 0.0 | 7,640 | Poorest |
| ยากจน | 93.4 | 0.0 | 8,019 | Second |
| ปานกลาง | 91.8 | 0.0 | 8,996 | Middle |
| ร่ำรวย | 94.7 | 0.0 | 8,936 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 100.0 | 0.0 | 7,842 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 95.3 | 0.0 | 9,476 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 92.2 | 0.0 | 31,958 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 91.1 | 0.0 | 12,852 | Thai |
| ภาษายาวี | 93.7 | 0.0 | 28,582 | Yawee |
| **ยอดรวม** | **92.9** | **0.0** | **41,434** | **Total** |

*** MICS indicator 60; MDG indicator 8**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 35 ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 49 ปี ที่สมรสหรืออยู่กินกับชายก่อนอายุ 15 ปี ร้อยละของสตรีอายุ 20 - 49 ปีที่สมรสหรืออยู่กินกับชายก่อนอายุ 18 ปี และสตรีอายุ 15-19 ปีที่สมรสหรืออยู่กินกับชาย จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 35 Percentage of women aged 15 - 49 years in marriage or union before their 15th birthday, percentage of women aged 20 - 49 years in marriage or union before their 18th birthday and percentage of women aged 15 - 19 years currently married or in union, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ร้อยละของสตรีที่สมรสก่อนอายุ 15 ปี Percentage married before age 15* | จำนวนสตรีอายุ 15-49 ปี Number of women aged 15-49 years | ร้อยละของสตรีที่สมรสก่อนอายุ 18 ปี Percentage married before age 18* | จำนวนสตรีอายุ 20-49 ปี Number of women aged 20-49 years | ร้อยละของสตรีอายุ 15-19 ปีที่สมรสหรืออยู่กินกับชาย Percentage of women 15-19 years married/in union** | จำนวนสตรีอายุ 15-19 ปี Number of women aged 15-19 years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 1.5 | 31,598 | 9.7 | 26,559 | 9.2 | 5,039 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 4.9 | 97,859 | 33.6 | 82,422 | 13.5 | 15,437 | Non-municipal area |
| **อายุ (ปี)** | | | | | | | **Age (Year)** |
| 15-19 | 2.2 | 20,476 | - | 0 | 12.4 | 20,476 | 15-19 |
| 20-24 | 2.3 | 20,958 | 18.7 | 20,958 | - | 0 | 20-24 |
| 25-29 | 3.5 | 18,393 | 22.7 | 18,393 | - | 0 | 25-29 |
| 30-34 | 3.8 | 19,017 | 28.2 | 19,017 | - | 0 | 30-34 |
| 35-39 | 5.9 | 18,645 | 30.8 | 18,645 | - | 0 | 35-39 |
| 40-44 | 6.8 | 17,162 | 35.7 | 17,162 | - | 0 | 40-44 |
| 45-49 | 4.3 | 14,806 | 33.5 | 14,806 | - | 0 | 45-49 |
| **ระดับการศึกษาของสตรี** | | | | | | | **Education** |
| ไม่มีการศึกษา | 10.7 | 10,981 | 49.4 | 10,426 | 20.6 | 555 | None |
| ประถมศึกษา | 6.3 | 50,357 | 38.9 | 47,402 | 26.1 | 2,955 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 1.3 | 68,119 | 13.1 | 51,154 | 9.8 | 16,965 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 5.4 | 23,674 | 39.9 | 19,184 | 27.2 | 4,490 | Poorest |
| ยากจน | 4.9 | 24,521 | 33.9 | 20,872 | 3.1 | 3,649 | Second |
| ปานกลาง | 4.0 | 25,554 | 28.1 | 21,574 | 17.8 | 3,980 | Middle |
| ร่ำรวย | 4.9 | 27,095 | 27.9 | 22,566 | 8.1 | 4,529 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 1.3 | 28,612 | 13.0 | 24,785 | 3.5 | 3,827 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 2.1 | 35,648 | 13.7 | 30,950 | 8.8 | 4,698 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 4.8 | 93,809 | 33.4 | 78,031 | 13.5 | 15,777 | Islam |
| ศาสนาอื่น ๆ | | | | | | | Other religion |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 2.6 | 45,500 | 16.5 | 39,025 | 9.1 | 6,475 | Thai |
| ภาษายาวี | 4.8 | 83,901 | 34.1 | 69,900 | 13.9 | 14,001 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | a | a | a | a | a | a | Other languages |
| **ยอดรวม** | **4.0** | **129,457** | **27.8** | **108,981** | **12.4** | **20,476** | **Total** |

*** MICS indicator 67 ** MICS indicator 68**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 36** ร้อยละการกระจายตัวของเด็กอายุ 0 - 17 ปี จำแนกตามการอยู่อาศัยกับพ่อแม่ ร้อยละของเด็กในครัวเรือนที่มีอายุ 0 - 17 ปีที่ไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่ และร้อยละของเด็กที่กำพร้า จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549

**Table 36** Percent distribution of children aged 0 - 17 years according to living arrangements, percentage of children aged 0 - 17 years in households not living with a biological parent and percentage of children who are orphans, Changwat Yala, 2005 - 2006

| | อยู่กับพ่อและแม่ | ไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่ Living with neither parent | | | | อยู่กับแม่เท่านั้น Living with mother only | | อยู่กับพ่อเท่านั้น Living with father | | ไม่สามารถระบุได้ | รวม | ไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่ | พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนเสียชีวิต | จำนวนเด็กอายุ 0-17 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Living with both parents | เฉพาะพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่ Only father alive | เฉพาะแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ Only mother alive | ทั้งพ่อและแม่ยังมีชีวิตอยู่ Both are alive | ทั้งพ่อและแม่เสียชีวิตแล้ว Both are dead | พ่อมีชีวิต Father alive | พ่อเสียชีวิต Father dead | แม่มีชีวิต Mother alive | แม่เสียชีวิต Mother dead | Impossible to determine | Total | Not living with a biological parent* | One or both parents dead** | Number of children aged 0-17 years | |
| **เพศ** | | | | | | | | | | | | | | | **Sex** |
| ชาย | 84.4 | - | 0.4 | 4.5 | - | 6.8 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 100.0 | 4.9 | 3.0 | 94,335 | Male |
| หญิง | 84.8 | - | 0.5 | 5.1 | - | 5.9 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 100.0 | 5.6 | 3.0 | 80,074 | Female |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | | | | | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 75.1 | - | 0.2 | 7.8 | - | 11.0 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 100.0 | 8.0 | 3.4 | 41,174 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 87.5 | - | 0.5 | 3.8 | - | 4.9 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 100.0 | 4.3 | 2.9 | 133,236 | Non-municipal area |
| **อายุ (ปี)** | | | | | | | | | | | | | | | **Age (Year)** |
| 0-4 | 87.3 | - | 0.2 | 3.6 | - | 7.3 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.8 | 1.5 | 52,153 | 0-4 |
| 5-9 | 85.2 | - | 0.2 | 4.2 | - | 5.9 | 2.4 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 100.0 | 4.4 | 2.9 | 47,146 | 5-9 |
| 10-14 | 84.3 | - | 0.6 | 5.2 | - | 5.0 | 3.1 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 100.0 | 5.8 | 3.8 | 47,875 | 10-14 |
| 15-17 | 78.8 | - | 1.0 | 7.1 | - | 7.9 | 2.9 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 100.0 | 8.1 | 4.8 | 27,235 | 15-17 |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | | | | | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 85.3 | - | 0.3 | 4.5 | - | 4.8 | 3.5 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 100.0 | 4.7 | 4.7 | 37,635 | Poorest |
| ยากจน | 90.7 | - | 0.0 | 2.5 | - | 4.8 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.5 | 1.1 | 35,722 | Second |
| ปานกลาง | 83.2 | - | 0.3 | 6.1 | - | 5.6 | 2.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.4 | 2.9 | 35,755 | Middle |
| ร่ำรวย | 81.1 | - | 1.2 | 3.9 | - | 9.7 | 2.6 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 100.0 | 5.2 | 4.2 | 33,939 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 82.2 | - | 0.3 | 7.1 | - | 7.3 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | 7.4 | 2.1 | 31,357 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | | | | | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 73.5 | - | 0.0 | 10.4 | - | 9.6 | 2.4 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 100.0 | 10.4 | 2.9 | 38,124 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 87.7 | - | 0.5 | 3.2 | - | 5.5 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 100.0 | 3.7 | 3.1 | 136,285 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | | | | | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 75.0 | - | 0.8 | 8.9 | - | 10.1 | 1.8 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 100.0 | 9.8 | 3.0 | 49,736 | Thai |
| ภาษายาวี | 88.4 | - | 0.2 | 3.1 | - | 4.9 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 100.0 | 3.4 | 3.0 | 124,503 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | Other languages |
| **ยอดรวม** | **84.6** | **-** | **0.4** | **4.8** | **-** | **6.4** | **2.3** | **1.2** | **0.3** | **0.0** | **100.0** | **5.2** | **3.0** | **174,409** | **Total** |

*** MICS indicator 78** **** MICS indicator 75**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 37 ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 49 ปีที่ทราบวิธีป้องกันการติดเชื้อ HIV จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 37 Percentage of women aged 15 - 49 years who know the main ways of preventing HIV transmission, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | เคยได้ยินเกี่ยวกับโรคเอดส์ Heard of AIDS | ร้อยละของสตรีที่ทราบว่าการติดเชื้อ HIV สามารถป้องกันได้โดย: Percentage who know transmission can be prevented by: | | | ทราบวิธีป้องกันทั้ง 3 วิธี Knows all three ways | ทราบวิธีป้องกันอย่างน้อย 1 วิธี Knows at least one way | ไม่ทราบวิธีป้องกันใด ๆ เลย Doesn't know any way | จำนวนสตรี Number of women | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | มีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองที่ไม่ติดเชื้อและซื่อสัตย์เพียงคนเดียวเท่านั้น Having only one faithful uninfected sex partner | ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ Using a condom every time | ละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ Abstaining from sex | | | | | |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 98.2 | 82.5 | 84.0 | 54.3 | 49.9 | 91.6 | 8.4 | 31,598 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 95.9 | 89.5 | 83.2 | 63.0 | 52.6 | 95.1 | 4.9 | 97,859 | Non-municipal area |
| **อายุของสตรี (ปี)** | | | | | | | | | **Age (Year)** |
| 15-19 | 99.1 | 90.3 | 87.5 | 58.1 | 50.7 | 97.0 | 3.0 | 20,476 | 15-19 |
| 20-24 | 100.0 | 93.3 | 86.3 | 61.5 | 54.2 | 97.7 | 2.3 | 20,958 | 20-24 |
| 25-29 | 98.8 | 89.1 | 90.0 | 64.0 | 55.2 | 98.1 | 1.9 | 18,393 | 25-29 |
| 30-34 | 97.0 | 92.2 | 83.6 | 63.9 | 55.6 | 95.2 | 4.8 | 19,017 | 30-34 |
| 35-39 | 94.8 | 81.8 | 77.2 | 58.3 | 47.4 | 89.9 | 10.1 | 18,645 | 35-39 |
| 40-44 | 95.2 | 88.1 | 80.3 | 62.8 | 52.1 | 93.4 | 6.6 | 17,162 | 40-44 |
| 45-49 | 87.5 | 76.5 | 76.8 | 57.3 | 47.1 | 85.6 | 14.4 | 14,806 | 45-49 |
| **การศึกษาของสตรี** | | | | | | | | | **Education** |
| ไม่มีการศึกษา | 84.4 | 75.9 | 69.6 | 71.7 | 56.1 | 83.0 | 17.0 | 10,981 | None |
| ประถมศึกษา | 94.6 | 87.7 | 80.4 | 67.1 | 54.9 | 93.4 | 6.6 | 50,357 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 99.8 | 89.8 | 87.9 | 54.5 | 49.1 | 96.6 | 3.4 | 68,119 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 90.8 | 83.6 | 78.9 | 59.3 | 45.9 | 89.8 | 10.2 | 23,674 | Poorest |
| ยากจน | 96.9 | 89.4 | 81.7 | 72.4 | 57.6 | 96.0 | 4.0 | 24,521 | Second |
| ปานกลาง | 97.3 | 91.8 | 86.8 | 68.7 | 62.5 | 94.9 | 5.1 | 25,554 | Middle |
| ร่ำรวย | 97.5 | 88.5 | 84.0 | 57.2 | 49.6 | 95.1 | 4.9 | 27,095 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 99.0 | 85.7 | 85.1 | 48.8 | 44.8 | 94.9 | 5.1 | 28,612 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 98.9 | 83.1 | 85.1 | 50.3 | 45.8 | 93.5 | 6.5 | 35,648 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 95.5 | 89.6 | 82.8 | 64.9 | 54.2 | 94.5 | 5.5 | 93,809 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 98.8 | 83.8 | 85.8 | 53.7 | 48.4 | 94.4 | 5.6 | 45,500 | Thai |
| ภาษายาวี | 95.1 | 90.0 | 82.1 | 64.8 | 53.9 | 94.1 | 5.9 | 83,901 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | a | a | a | a | a | a | a | a | Other languages |
| **ยอดรวม** | **96.4** | **87.8** | **83.4** | **60.9** | **51.9** | **94.2** | **5.8** | **129,457** | **Total** |

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

ตารางที่ 38 ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 49 ปีที่มีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับวิธีที่ไม่ติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549

Table 38 Percentage of women aged 15 - 49 years who correctly identify misconceptions about HIV/AIDS, Changwat Yala, 2005 - 2006

| | ร้อยละของสตรีที่ทราบว่า Percent who know that : | | | มีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับวิธี | ร้อยละของสตรีที่ทราบว่า Percent who know that: | | จำนวนสตรี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ไม่สามารถติดเชื้อ HIV ได้โดย : HIV cannot be transmitted by: | | ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงสามารถติดเชื้อได้ | การติดเชื้อที่มักเข้าใจผิดทั้ง 2 วิธี และทราบว่าผู้ที่ดูว่ามีสุขภาพแข็งแรงสามารถติดเชื้อได้ | ตัวเลือกที่ 3 : ไม่สามารถติดเชื้อ HIV ได้โดยการรับประทานอาหารร่วมกัน | ตัวเลือกที่ 4 : สามารถติดเชื้อ HIV ได้โดยการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน | Number of women | |
| | ตัวเลือกที่ 1 : วิธีทางไสยศาสตร์ Option 1 : Supernatural means | ตัวเลือกที่ 2 : ถูกยุงกัด Option 2 : Mosquito bites | A healthy looking person can be infected | Reject two most common misconceptions and know a healthy-looking person can be infected | Option 3 : HIV cannot be transmitted by sharing food | Option 4 : HIV can be transmitted by sharing needles | | |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 96.2 | 76.0 | 71.1 | 45.1 | 61.3 | 96.6 | 31,598 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 86.4 | 59.0 | 67.5 | 43.1 | 62.1 | 91.7 | 97,859 | Non-municipal area |
| **อายุของสตรี (ปี)** | | | | | | | | **Age (Year)** |
| 15-19 | 92.4 | 65.4 | 71.6 | 48.6 | 66.3 | 96.7 | 20,476 | 15-19 |
| 20-24 | 95.3 | 74.3 | 72.1 | 47.6 | 68.1 | 96.5 | 20,958 | 20-24 |
| 25-29 | 90.6 | 65.3 | 73.4 | 45.8 | 64.5 | 95.4 | 18,393 | 25-29 |
| 30-34 | 89.4 | 65.0 | 67.2 | 45.6 | 64.1 | 93.9 | 19,017 | 30-34 |
| 35-39 | 86.5 | 61.2 | 64.3 | 38.3 | 58.0 | 88.3 | 18,645 | 35-39 |
| 40-44 | 86.3 | 52.1 | 67.0 | 39.4 | 55.8 | 92.5 | 17,162 | 40-44 |
| 45-49 | 77.3 | 54.1 | 60.9 | 36.8 | 52.7 | 84.7 | 14,806 | 45-49 |
| **การศึกษาของสตรี** | | | | | | | | **Education** |
| ไม่มีการศึกษา | 70.4 | 37.8 | 58.5 | 25.0 | 40.3 | 75.1 | 10,981 | None |
| ประถมศึกษา | 82.1 | 48.7 | 64.3 | 36.3 | 51.8 | 90.6 | 50,357 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 96.7 | 77.9 | 73.0 | 51.9 | 72.8 | 97.5 | 68,119 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 76.1 | 48.8 | 60.2 | 37.5 | 58.7 | 81.9 | 23,674 | Poorest |
| ยากจน | 84.7 | 60.5 | 68.2 | 40.3 | 60.5 | 92.8 | 24,521 | Second |
| ปานกลาง | 92.3 | 59.8 | 70.3 | 41.4 | 55.5 | 94.8 | 25,554 | Middle |
| ร่ำรวย | 90.9 | 61.3 | 67.1 | 42.8 | 60.9 | 95.5 | 27,095 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 97.6 | 81.9 | 74.9 | 54.1 | 72.2 | 98.0 | 28,612 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 96.5 | 80.6 | 77.5 | 53.9 | 69.9 | 97.3 | 35,648 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 85.9 | 56.5 | 64.9 | 39.6 | 58.8 | 91.2 | 93,809 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 96.4 | 74.9 | 71.9 | 49.5 | 68.6 | 97.2 | 45,500 | Thai |
| ภาษายาวี | 84.6 | 56.7 | 66.5 | 40.3 | 58.2 | 90.6 | 83,901 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | a | a | a | a | a | a | a | Other languages |
| **ยอดรวม** | **88.8** | **63.1** | **68.4** | **43.6** | **61.9** | **92.9** | **129,457** | **Total** |

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 39 ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 49 ปี ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ เป็นอย่างดี จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 39 Percentage of women aged 15 - 49 years who have comprehensive knowledge of HIV/AIDS transmission, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ทราบวิธีป้องกันการติดเชื้อ HIV 2 วิธี<br>Know 2 ways to prevent HIV transmission | มีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับวิธีที่ไม่ติดเชื้อ HIV 3 วิธี<br>Correctly identify 3 misconceptions about HIV transmission | มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ เป็นอย่างดี<br>Have comprehensive knowledge (identify 2 prevention methods and 3 misconceptions)* 1/ | จำนวนสตรี<br>Number of women | |
|---|---|---|---|---|---|
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 75.3 | 45.1 | 36.6 | 31,598 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 79.0 | 43.1 | 37.9 | 97,859 | Non-municipal area |
| **อายุ (Year)** | | | | | **Age (Year)** |
| 15-19 | 81.8 | 48.6 | 42.9 | 20,476 | 15-19 |
| 20-24 | 81.8 | 47.6 | 40.8 | 20,958 | 20-24 |
| 15-24 | 81.8 | 48.1 | 41.8 | 41,434 | 15-24 |
| 25-29 | 81.8 | 45.8 | 40.0 | 18,393 | 25-29 |
| 30-34 | 80.5 | 45.6 | 37.0 | 19,017 | 30-34 |
| 35-39 | 73.1 | 38.3 | 34.6 | 18,645 | 35-39 |
| 40-44 | 75.9 | 39.4 | 32.3 | 17,162 | 40-44 |
| 45-49 | 68.8 | 36.8 | 33.2 | 14,806 | 45-49 |
| **การศึกษาของสตรี** | | | | | **Education** |
| ไม่มีการศึกษา | 65.0 | 25.0 | 23.6 | 10,981 | None |
| ประถมศึกษา | 76.2 | 36.3 | 30.6 | 50,357 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 81.6 | 51.9 | 44.9 | 68,119 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 73.6 | 37.5 | 32.7 | 23,674 | Poorest |
| ยากจน | 77.6 | 40.3 | 34.5 | 24,521 | Second |
| ปานกลาง | 84.6 | 41.4 | 38.0 | 25,554 | Middle |
| ร่ำรวย | 78.2 | 42.8 | 36.2 | 27,095 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 76.4 | 54.1 | 45.1 | 28,612 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 75.8 | 53.9 | 44.6 | 35,648 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 79.0 | 39.6 | 34.9 | 93,809 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 76.8 | 49.5 | 41.0 | 45,500 | Thai |
| ภาษายาวี | 78.8 | 40.3 | 35.7 | 83,901 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | a | a | a | a | Other languages |
| **ยอดรวม** | **78.1** | **43.6** | **37.6** | **129,457** | **Total** |

*** MICS indicator 82; MDG indicator 19b**

**1/ หมายถึง ทราบวิธีป้องกันการติดเชื้อ HIV 2 วิธี และมีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับวิธีที่ไม่ติดเชื้อ HIV 3 วิธี** **a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**1/ Mean knowing 2 ways to prevent HIV transmission and correctly identify 3 misconceptions about HIV transmission** **a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 40 ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 49 ปีที่ทราบวิธีการแพร่เชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 40 Percentage of women aged 15 - 49 years who correctly identify means of HIV transmission from mother to child, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ทราบว่าเชื้อ HIV สามารถแพร่จากแม่สู่ลูกได้ Know HIV can be transmitted from mother to child | ร้อยละของสตรีที่ทราบว่าเชื้อ HIV สามารถแพร่ได้: Percent who know HIV can be transmitted: | | | | ไม่ทราบวิธีใด ๆ เลย Did not know any specific way | จำนวนสตรี Number of women | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ระหว่างการตั้งครรภ์ During pregnancy | ขณะคลอดลูก At delivery | ขณะให้ลูกดื่มนมแม่ Through breastmilk | ทั้ง 3 วิธี All three ways* | | | |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 94.9 | 88.2 | 91.8 | 93.6 | 84.9 | 3.4 | 31,598 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 84.4 | 73.7 | 81.1 | 82.6 | 70.7 | 11.5 | 97,859 | Non-municipal area |
| **อายุของสตรี (ปี)** | | | | | | | | **Age (Year)** |
| 15-19 | 91.4 | 78.6 | 88.9 | 88.6 | 75.0 | 7.7 | 20,476 | 15-19 |
| 20-24 | 91.5 | 84.7 | 89.6 | 91.1 | 83.3 | 8.5 | 20,958 | 20-24 |
| 25-29 | 93.2 | 83.2 | 89.2 | 91.7 | 80.6 | 5.6 | 18,393 | 25-29 |
| 30-34 | 87.3 | 79.1 | 82.8 | 86.0 | 74.6 | 9.7 | 19,017 | 30-34 |
| 35-39 | 79.1 | 65.2 | 76.9 | 78.5 | 63.9 | 15.7 | 18,645 | 35-39 |
| 40-44 | 82.9 | 75.9 | 78.2 | 79.0 | 71.2 | 12.3 | 17,162 | 40-44 |
| 45-49 | 80.4 | 71.3 | 77.2 | 79.7 | 67.8 | 7.1 | 14,806 | 45-49 |
| **การศึกษาของสตรี** | | | | | | | | **Education** |
| ไม่มีการศึกษา | 63.7 | 59.0 | 59.1 | 62.7 | 54.4 | 20.7 | 10,981 | None |
| ประถมศึกษา | 81.6 | 68.8 | 78.1 | 79.4 | 65.3 | 13.0 | 50,357 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 94.6 | 86.3 | 91.8 | 93.3 | 83.9 | 5.1 | 68,119 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 68.2 | 48.2 | 63.1 | 65.3 | 43.9 | 22.6 | 23,674 | Poorest |
| ยากจน | 87.4 | 76.7 | 82.8 | 85.0 | 72.1 | 9.4 | 24,521 | Second |
| ปานกลาง | 89.2 | 80.8 | 86.8 | 87.4 | 78.4 | 8.1 | 25,554 | Middle |
| ร่ำรวย | 90.0 | 84.7 | 86.9 | 89.1 | 81.4 | 7.6 | 27,095 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 97.1 | 91.3 | 95.7 | 96.8 | 90.2 | 1.9 | 28,612 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 95.0 | 89.6 | 93.5 | 94.2 | 87.9 | 3.9 | 35,648 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 83.9 | 72.5 | 80.0 | 81.9 | 68.9 | 11.6 | 93,809 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 95.3 | 82.5 | 92.4 | 94.4 | 79.4 | 3.5 | 45,500 | Thai |
| ภาษายาวี | 82.4 | 74.3 | 78.9 | 80.4 | 71.3 | 12.8 | 83,901 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | a | a | a | a | a | a | a | Other languages |
| **ยอดรวม** | **86.9** | **77.2** | **83.7** | **85.3** | **74.2** | **9.5** | **129,457** | **Total** |

*** MICS indicator 89**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 41 ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 49 ปีที่เคยได้ยินเกี่ยวกับโรคเอดส์ จำแนกตามทัศนคติในการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 41 Percentage of women aged 15 - 49 years who have heard of AIDS who express a discriminatory attitude towards people living with HIV/AIDS, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 49 ปีที่: Percent of women who: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | จะไม่สนใจสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคเอดส์ Would not care for a family member who was sick with AIDS | จะเก็บไว้เป็นความลับถ้ามีสมาชิกในครอบครัวติดเชื้อ HIV If a family member had HIV would want to keep it a secret | เชื่อว่าครูที่ติดเชื้อ HIV ไม่ควรให้มาสอนหนังสือ Believe that a teacher with HIV should not be allowed to work | จะไม่ซื้ออาหารจากผู้ที่ติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์ Would not buy food from a person with HIV/AIDS | เห็นด้วยกับการตั้งข้อรังเกียจอย่างน้อย 1 ข้อ Agree with at least one discriminatory statement | ไม่เห็นด้วยกับการตั้งข้อรังเกียจทั้งหมด Agree with none of the discriminatory statements* | จำนวนสตรีที่เคยได้ยินเกี่ยวกับโรคเอดส์ Number of women who have heard of AIDS | |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 2.3 | 39.3 | 47.8 | 73.8 | 90.6 | 9.4 | 31,039 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 8.1 | 47.9 | 43.6 | 72.8 | 91.3 | 8.7 | 93,812 | Non-municipal area |
| **อายุของสตรี (ปี)** | | | | | | | | **Age (Year)** |
| 15-19 | 4.7 | 38.3 | 37.3 | 72.2 | 90.6 | 9.4 | 20,299 | 15-19 |
| 20-24 | 10.3 | 46.0 | 38.1 | 73.8 | 91.4 | 8.6 | 20,958 | 20-24 |
| 25-29 | 6.2 | 50.6 | 40.7 | 70.8 | 89.8 | 10.2 | 18,181 | 25-29 |
| 30-34 | 3.8 | 44.6 | 45.3 | 69.0 | 88.0 | 12.0 | 18,450 | 30-34 |
| 35-39 | 5.4 | 40.1 | 47.3 | 74.8 | 91.3 | 8.7 | 17,668 | 35-39 |
| 40-44 | 8.4 | 55.2 | 52.2 | 77.4 | 94.1 | 5.9 | 16,337 | 40-44 |
| 45-49 | 7.9 | 47.6 | 58.1 | 74.5 | 94.0 | 6.0 | 12,957 | 45-49 |
| **การศึกษาของสตรี** | | | | | | | | **Education** |
| ไม่มีการศึกษา | 12.0 | 41.2 | 56.9 | 77.3 | 92.9 | 7.1 | 9,262 | None |
| ประถมศึกษา | 7.3 | 47.2 | 48.4 | 77.3 | 92.7 | 7.3 | 47,621 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 5.5 | 45.3 | 40.3 | 69.6 | 89.8 | 10.2 | 67,968 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 0.3 | 48.4 | 35.1 | 70.9 | 86.3 | 13.7 | 21,487 | Poorest |
| ยากจน | 14.6 | 53.7 | 50.0 | 77.1 | 93.4 | 6.6 | 23,749 | Second |
| ปานกลาง | 9.0 | 43.8 | 42.2 | 66.6 | 93.7 | 6.3 | 24,867 | Middle |
| ร่ำรวย | 6.2 | 44.4 | 47.6 | 75.4 | 92.5 | 7.5 | 26,428 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 3.3 | 40.1 | 46.8 | 75.0 | 89.3 | 10.7 | 28,321 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 5.2 | 37.8 | 40.3 | 72.2 | 87.5 | 12.5 | 35,252 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 7.2 | 48.9 | 46.3 | 73.4 | 92.6 | 7.4 | 89,599 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 4.2 | 34.7 | 44.4 | 71.1 | 87.8 | 12.2 | 44,969 | Thai |
| ภาษายาวี | 8.1 | 52.0 | 44.8 | 74.2 | 93.1 | 6.9 | 79,825 | Yawee |
| ภาษาอื่น ๆ | a | a | a | a | a | a | a | Other languages |
| **ยอดรวม** | **6.7** | **45.7** | **44.6** | **73.1** | **91.1** | **8.9** | **124,851** | **Total** |

*** MICS indicator 86**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

**ตารางที่ 42 ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 49 ปีที่ให้กำเนิดบุตรในช่วง 2 ปีก่อนวันสัมภาษณ์และได้รับการเสนอให้ตรวจเชื้อ HIV และให้คำปรึกษาแนะนำพร้อมกับการดูแลครรภ์ จังหวัดยะลา พ.ศ. 2548 - 2549**

**Table 42 Percentage of women aged 15 - 49 years who gave birth in the two years preceding the survey who were offered HIV testing and counseling with their antenatal care, Changwat Yala, 2005 - 2006**

| | ร้อยละของสตรีที่: Percent of women who: | | | | จำนวนสตรีที่ให้กำเนิดบุตรในช่วง 2 ปีก่อนวันสัมภาษณ์ Number of women who gave birth in the 2 years preceding the survey | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ได้รับการดูแลครรภ์ก่อนคลอดบุตรสุดท้องจากบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข Received antenatal care from a health care professional for last pregnancy | ได้รับคำแนะนำความรู้เกี่ยวกับเชื้อ HIV ระหว่างการตรวจครรภ์ Were provided information about HIV prevention during ANC visit* | ได้รับการตรวจเชื้อ HIV เมื่อมีการตรวจครรภ์ Were tested for HIV at ANC visit | ได้รับแจ้งผลการตรวจเชื้อ HIV เมื่อมีการตรวจครรภ์ Received results of HIV test at ANC visit** | | |
| **เขตที่อยู่อาศัย** | | | | | | **Residence** |
| ในเขตเทศบาล | 96.4 | 82.7 | 91.9 | 77.9 | 3,297 | Municipal area |
| นอกเขตเทศบาล | 95.2 | 87.6 | 81.6 | 78.9 | 24,196 | Non-municipal area |
| **อายุของสตรี (ปี)** | | | | | | **Age (Year)** |
| 15-19 | 100.0 | 91.2 | 79.9 | 76.4 | 1,276 | 15-19 |
| 20-24 | 95.6 | 86.7 | 84.3 | 80.2 | 6,864 | 20-24 |
| 25-29 | 89.5 | 92.1 | 89.0 | 83.2 | 6,503 | 25-29 |
| 30-34 | 98.2 | 80.5 | 80.6 | 77.1 | 6,811 | 30-34 |
| 35-49 | 97.1 | 88.4 | 77.7 | 74.6 | 6,038 | 35-49 |
| **การศึกษาของสตรี** | | | | | | **Education** |
| ไม่มีการศึกษา | 91.0 | 52.7 | 77.1 | 77.1 | 1,404 | None |
| ประถมศึกษา | 95.0 | 82.0 | 75.4 | 71.0 | 13,551 | Primary |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 96.2 | 96.2 | 91.6 | 87.3 | 12,538 | Secondary + |
| **ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน** | | | | | | **Wealth index quintiles** |
| ยากจนมาก | 95.0 | 82.0 | 73.0 | 69.7 | 7,709 | Poorest |
| ยากจน | 97.8 | 90.0 | 75.3 | 75.3 | 5,584 | Second |
| ปานกลาง | 92.7 | 86.8 | 88.1 | 85.8 | 5,698 | Middle |
| ร่ำรวย | 97.9 | 89.8 | 90.7 | 81.3 | 5,733 | Fourth |
| ร่ำรวยมาก | 91.4 | 89.7 | 98.4 | 91.0 | 2,768 | Richest |
| **ศาสนา** | | | | | | **Religion** |
| ศาสนาพุทธ | 100.0 | 85.2 | 89.4 | 78.4 | 3,447 | Buddhism |
| ศาสนาอิสลาม | 94.7 | 87.3 | 81.9 | 78.8 | 24,046 | Islam |
| **ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน** | | | | | | **Language** |
| ภาษาไทย | 93.8 | 90.0 | 90.1 | 82.7 | 5,110 | Thai |
| ภาษายาวี | 95.7 | 86.3 | 81.2 | 77.8 | 22,382 | Yawee |
| **ยอดรวม** | **95.3** | **87.0** | **82.9** | **78.7** | **27,493** | **Total** |

*** MICS indicator 90 ** MICS indicator 91**

**a : หมายถึง ข้อมูลน้อยกว่า 25**

**a : Means data less than 25 cases**

# ภาคผนวก
# Appendix

# คำนิยาม

**1) ครัวเรือนส่วนบุคคล**

หมายถึง ครัวเรือนที่ประกอบขึ้นด้วยบุคคลคนเดียวหรือหลายคนอาศัยอยู่ในบ้านหรือที่อยู่อาศัยเดียวกัน และจัดหาหรือใช้สิ่งอุปโภค บริโภค อันจำเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน **บุคคลเหล่านี้อาจเป็นญาติหรือไม่เป็นญาติกันก็ได้**

**2) อายุ**

หมายถึง อายุเต็มปีบริบูรณ์ นับถึงวันคล้ายวันเกิดครั้งสุดท้าย ก่อนวันสัมภาษณ์

**3) การเรียน**

หมายถึง การเรียนในระบบโรงเรียนทุกระดับ ได้แก่ อนุบาล/เด็กเล็ก ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และอุดมศึกษา โดยให้รวมมหาวิทยาลัยที่จัดในรูปตลาดวิชา เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยที่จัดในรูปที่ใช้สื่อการเรียนในลักษณะต่าง ๆ โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมาเรียนในสถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ดำเนินการโดยรัฐบาลและเอกชน

การเรียนในระบบโรงเรียนนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้ใบรับรองวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ซึ่งสามารถนำไปใช้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ตลอดทั้งระบบ ทั้งนี้ไม่รวมการเรียนวิชาชีพระยะสั้นที่ไม่มีวิชาสามัญ เช่น ตัดผม ตัดเสื้อ ขับรถยนต์ ซ่อมวิทยุ พิมพ์ดีด เป็นต้น

**4) ไม่เคยเรียน**

หมายถึง ไม่เคยเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน หรือไม่เคยได้รับการศึกษา

**5) ระดับการศึกษา**

ได้จำแนกระดับการศึกษาไว้ 4 ระดับ ดังนี้

**5.1 ระดับอนุบาลหรือก่อนประถมศึกษา** เป็นการศึกษาก่อนการศึกษาภาคบังคับ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา โดยจัดการศึกษาเป็นชั้นอนุบาล 2 ปี หรือ 3 ปี หรือเด็กเล็ก 1 ปี

**5.2 ระดับประถมศึกษา** เป็นการศึกษาภาคบังคับที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถขั้นพื้นฐาน โดยใช้เวลาเรียน 6 ปี (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) หรือชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 หรือชั้น ม.3 เดิมขึ้นไป

**5.3 ระดับมัธยมศึกษา** เป็นการศึกษาต่อจากระดับประถมศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียนระดับละ 3 ปี

**มัธยมศึกษาตอนต้น** หมายถึง การศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปัจจุบัน รวมถึงชั้น มศ.1 - มศ.3 และชั้น ม.4 - ม.6 เดิม หรือการศึกษาอื่น ๆ ที่เทียบชั้นเท่ากับมัธยมศึกษาตอนต้น เช่น นาฏศิลป์ชั้นต้น 3 ปี

**มัธยมศึกษาตอนปลาย** แบ่งเป็น 2 ประเภท

**ก. ประเภทสามัญศึกษา** หมายถึง การศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 ในปัจจุบัน รวมถึงชั้น มศ.4 – มศ.5 หรือชั้น ม.7 – ม.8 เดิม หรือการศึกษาอื่น ๆ ที่เทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เช่น กศน. ระดับ 5 เตรียมทหาร 2 ปี เป็นต้น

**ข. ประเภทสายอาชีวศึกษา** หมายถึง การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี นาฏศิลป์ชั้นกลาง 3 ปี ในปัจจุบัน รวมถึงการศึกษาอื่น ๆ ที่เทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา เช่น ช่างฝีมือทหาร 3 ปี วิศวกรรมรถไฟ 5 ปี วิชาช่างฝีมือ (พระดาบส) 2 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (เดิม) เป็นต้น

**5.4 ระดับอุดมศึกษา** หมายถึง การศึกษาวิชาการชั้นสูง ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี โท เอก และประกาศนียบัตรวิชาเฉพาะในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันทหาร ตำรวจ หรือสถาบันชั้นสูงอื่น ๆ เช่น ผู้ที่เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) การเรียนในหลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นสูง และการเรียนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

**5.5 ระดับการศึกษาอื่น ๆ ที่เทียบระดับไม่ได้** หมายถึง การศึกษาที่ไม่สามารถนำมาเทียบกับการศึกษาในระบบโรงเรียนได้

**6) ปีการศึกษา**

หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่โรงเรียน/สถาบันการศึกษาเริ่มเปิดภาคเรียนไปจนถึงสิ้นปีการศึกษา ส่วนใหญ่มักอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 สำหรับนักเรียน หรือระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2549 สำหรับนิสิต/นักศึกษา

**7) การสมรส**

หมายถึง ความผูกพันระหว่างชายกับหญิงในการอยู่ร่วมกันฉันท์สามี ภรรยา ไม่ว่าจะได้ทำการสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม

**8) บุตรเกิดรอด**

หมายถึง บุตรที่คลอดออกมามีชีวิต แม้จะมีชีวิตอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งก็ตาม ส่วนทารกเมื่อตอนคลอดออกมาไม่หายใจ คือ ตายตั้งแต่ก่อนคลอด แท้ง ตลอดจนถึงบุตรเลี้ยง บุตรบุญธรรม ไม่ถือว่าเป็นบุตรเกิดรอด

**9) การคุมกำเนิด**

หมายถึง การทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันมิให้มีการตั้งครรภ์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การวางแผนครอบครัว วิธีการคุมกำเนิดมีหลายวิธี คือ ยาเม็ด ยาฉีด ยาฝังคุมกำเนิด ห่วงอนามัย ถุงยางอนามัย การทำหมันหญิง การทำหมันชาย การเลี้ยงลูกด้วยนม นับระยะปลอดภัย และวิธีอื่น ๆ

**10) ภาวะทุพโภชนาการเรื้อรัง (ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี)**

ได้จากการนำ***ความสูงเทียบกับอายุ***ของเด็ก มาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน หากพบว่า มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่า 2 เป็นต้นไป ถือว่า เด็กเตี้ย จัดว่าเด็กมีภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังปานกลางจนถึงรุนแรงเป็นสิ่งสะท้อนภาวะการขาดอาหารเรื้อรัง การได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเป็นเวลานาน และการเจ็บป่วยบ่อย ๆ หรือเรื้อรัง

**11) ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน (ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี)**

ได้จากการนำ***น้ำหนักเทียบกับความสูง***ของเด็ก มาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน หากพบว่า มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่า 2 จัดว่าเด็กมีภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันปานกลางหรือรุนแรง โดยทั่วไปเกิดจากการขาดสารอาหารในช่วงก่อนหน้านี้ไม่นาน ตัวชี้วัดนี้แสดงถึงนัยสำคัญของฤดูกาล ซึ่งมีผลเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของอาหารและการเกิดโรค

**12) การดื่มนมแม่อย่างเดียว**

หมายถึง ในช่วง 24 ชั่วโมงก่อนวันสัมภาษณ์ ทารกได้รับเฉพาะน้ำนมแม่และวิตามิน เกลือแร่ หรือยารักษาโรคเท่านั้น

**13) การให้วัคซีนบาดทะยักในสตรีมีครรภ์ของกระทรวงสาธารณสุข**

- หากไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ให้ฉีดเข็มแรกเมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรกและนัดฉีดต่อไปจนครบอย่างน้อย 3 เข็ม ให้ฉีดโดยมีระยะห่าง 0, 1, 6 เดือน จากนั้นให้กระตุ้นทุก 10 ปี

- หากเคยได้รับวัคซีนมาแล้ว 1 เข็ม ให้ฉีดอีก 2 เข็ม โดยมีระยะห่าง 0, 6 เดือน หากได้มาแล้ว 2 เข็ม ให้ฉีดเพิ่มอีก 1 เข็ม โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม 2 และเข็ม 3 อย่างน้อย 6 เดือน จากนั้นให้กระตุ้นทุก 10 ปี

**14) กำหนดการให้วัคซีนแก่เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีของกระทรวงสาธารณสุข**

| อายุ | วัคซีนที่ให้ |
|---|---|
| แรกเกิด | วัคซีนวัณโรค (BCG) |
| | วัคซีนตับอักเสบ บี ครั้งที่ 1 (HEPB1) |
| 2 เดือน | วัคซีนรวมคอตีบ – ไอกรน – บาดทะยัก ครั้งที่ 1 (DPT1) |
| | และหยอดโปลิโอ ครั้งที่ 1 (OPV1) |
| | วัคซีนตับอักเสบ บี ครั้งที่ 2 (HEPB2) |
| 4 เดือน | วัคซีนรวมคอตีบ – ไอกรน – บาดทะยัก ครั้งที่ 2 (DPT2) |
| | และหยอดโปลิโอ ครั้งที่ 2 (OPV2) |
| 6 เดือน | วัคซีนรวมคอตีบ – ไอกรน – บาดทะยัก ครั้งที่ 3 (DPT3) |
| | และหยอดโปลิโอ ครั้งที่ 3 (OPV3) |
| | วัคซีนตับอักเสบ บี ครั้งที่ 3 (HEPB3) |
| 9 เดือน | วัคซีนหัดหรือวัคซีนรวมหัด – คางทูม – หัดเยอรมัน MMR |
| | (MEASLES) |
| 1 ½ ปี | วัคซีนรวมคอตีบ – ไอกรน – บาดทะยัก ครั้งที่ 4 (DPT4) |
| | และหยอดโปลิโอ ครั้งที่ 4 (OPV4) |
| 4 ปี | วัคซีนรวมคอตีบ – ไอกรน – บาดทะยัก ครั้งที่ 5 (DPT5) |
| | และหยอดโปลิโอ ครั้งที่ 5 (OPV5) |

**15) ส้วมชักโครก/ส้วมซึม ลงสู่ระบบท่อระบายอุจจาระ**

หมายถึง ส้วมชักโครก/ส้วมซึมที่มีระบบบำบัด จนเป็นน้ำสะอาดพอที่จะสามารถระบายลงท่อระบายน้ำได้ โดยไม่ต้องมีการสูบส้วม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นส้วมที่อยู่ในคอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนท์ หรืออาคารสูง ๆ

**16) ส้วมชักโครก/ส้วมซึม ลงสู่ถังปฏิกูล (ถังส้วม)**

หมายถึง ส้วมชักโครก/ส้วมซึมที่เก็บของปฏิกูลไว้ในถังส้วม โดยไม่มีการระบายน้ำหรือสิ่งปฏิกูลออกไป และเมื่อถังส้วมเต็มต้องมีการสูบส้วม ทั้งนี้ถังส้วมอาจจะอยู่ภายในตัวบ้านหรือนอกตัวบ้านก็ได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นส้วมของบ้านทั่วไป

**17) ส้วมชักโครก/ส้วมซึม ลงหลุม**

หมายถึง ส้วมชักโครก/ส้วมซึมที่มีที่เก็บของปฏิกูลไว้ในหลุมมีการระบายน้ำหรือสิ่งปฏิกูลให้ซึมลงดิน บางครั้งถ้าหลุมส้วมเต็มก็อาจจะมีการสูบส้วมหรือตักออก

**18) น้ำประปา**

หมายถึงน้ำที่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อใส่คลอรีน (อนุโลมสำหรับน้ำที่ผ่านการกรองอย่างมีระบบ) แต่ถ้าเป็นน้ำที่สูบจากแม่น้ำ ลำคลอง น้ำบ่อขึ้นไปบนถังสูงเพื่อปล่อยให้ไหลไปตามท่อ ต้องผ่านการฆ่าเชื้อหรือผ่านการกรองอย่างมีระบบ

**19) ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน หรือดัชนีความมั่งคั่ง**

เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับการวัดองค์ประกอบของมาตรฐานการดำเนินชีวิตของครัวเรือนแบบสะสม ซึ่งคำนวณโดยใช้ข้อมูลที่เก็บได้ง่าย ๆ เกี่ยวกับ

- การเป็นเจ้าของทรัพย์สินบางประเภทของครัวเรือน ได้แก่ ตู้เย็น โทรทัศน์ โทรศัพท์ รถยนต์ รถบรรทุก จักรยาน เป็นต้น
- วัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้าน เช่น ไม้ อิฐ หิน ซีเมนต์ เป็นต้น
- การมีไฟฟ้าใช้
- การเข้าถึงน้ำดื่ม น้ำใช้
- ส้วมแบบถูกสุขอนามัย

คำนวณด้วยวิธีการทางสถิติที่เรียกว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก จัดครัวเรือนตามลำดับขั้นที่ต่อเนื่องของความมั่งคั่งแบบเปรียบเทียบ ดัชนีความมั่งคั่งมีคุณค่าเป็นพิเศษสำหรับประเทศที่ขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ทางรายได้ และรายจ่าย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดดั้งเดิมที่ใช้ในการวัดความมั่งคั่ง

ดัชนีความมั่งคั่งทำให้สามารถทำการวิเคราะห์ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจในด้านโอกาสการเข้าถึงบริการทางสุขภาพและผลลัพธ์ทางสุขภาพที่สำคัญ เช่น การเกิดโรคและการเสียชีวิตในวัยเด็กได้ นอกจากนี้ยังทำให้รัฐบาลประเมินได้ว่า บริการทางสาธารณสุข การรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันโรคตลอดจนมาตรการทางด้านการศึกษาและด้านที่สำคัญอื่น ๆ ของประเทศเข้าถึงประชากรที่ยากจนหรือไม่

ดัชนีความมั่งคั่งช่วยให้การวิเคราะห์หลายตัวแปรของข้อมูลการสำรวจประชากรและสุขภาพทำได้ซับซ้อนมากขึ้น ทำให้สามารถระบุได้ว่าสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนมีผลลัพธ์ทางสุขภาพมากน้อยแค่ไหน

**ข้อควรคำนึง** สำหรับดัชนีความมั่งคั่งที่ทำการศึกษาในการสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทยนี้ ไม่สามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับดัชนีความมั่งคั่งของการสำรวจอื่น ๆ เพราะเป็นการจัดทำดัชนีความมั่งคั่งเพื่อการศึกษาข้อมูล MICS เท่านั้น แต่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับดัชนีความมั่งคั่งจากข้อมูล MICS ของประเทศอื่น ๆ ได้

# โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย พ. ศ. 2548 - 2549

## แผนการสุ่มตัวอย่าง ( ระดับจังหวัด )

แผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบ Stratified Two - Stage Sampling โดยมีเขตการปกครองเป็นสตราตัม ชุมรุมอาคาร ( ในเขตเทศบาล ) และหมู่บ้าน ( นอกเขตเทศบาล ) เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง ครัวเรือนส่วนบุคคล เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง

**การจัดสตราตัม**

เขตการปกครองเป็นสตราตัม มีทั้งสิ้น 2 สตราตัม ซึ่งแบ่งตามลักษณะการปกครองของกรมการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล

**การเลือกตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง**

จากแต่ละสตราตัม หรือแต่ละเขตการปกครอง ได้ทำการเลือกชุมรุมอาคาร/หมู่บ้านตัวอย่างอย่างอิสระต่อกัน โดยให้ความน่าจะเป็นในการเลือกเป็นปฏิภาคกับจำนวนครัวเรือนของชุมรุมอาคาร/หมู่บ้านนั้น ๆ ได้จำนวนตัวอย่างในแต่ละจังหวัด ซึ่งกระจายไปตามจังหวัดและเขตการปกครอง เป็นดังนี้

| จังหวัด | รวม | ในเขตเทศบาล | นอกเขตเทศบาล |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 156 | 156 | - |
| ระยอง | 42 | 24 | 18 |
| สระแก้ว | 36 | 18 | 18 |
| ราชบุรี | 36 | 24 | 12 |
| กาญจนบุรี | 42 | 24 | 18 |
| เชียงใหม่ | 42 | 24 | 18 |
| น่าน | 30 | 18 | 12 |
| พะเยา | 42 | 24 | 18 |
| เชียงราย | 36 | 24 | 12 |
| แม่ฮ่องสอน | 36 | 18 | 18 |
| ตาก | 30 | 18 | 12 |
| ศรีสะเกษ | 30 | 18 | 12 |

| จังหวัด | รวม | ในเขตเทศบาล | นอกเขตเทศบาล |
|---|---|---|---|
| อุบลราชธานี | 42 | 18 | 24 |
| ขอนแก่น | 36 | 18 | 18 |
| นครพนม | 30 | 18 | 12 |
| มุกดาหาร | 30 | 18 | 12 |
| กระบี่ | 36 | 18 | 18 |
| พังงา | 30 | 18 | 12 |
| ภูเก็ต | 30 | 18 | 12 |
| ระนอง | 30 | 18 | 12 |
| สงขลา | 36 | 18 | 18 |
| สตูล | 30 | 12 | 18 |
| ตรัง | 42 | 24 | 18 |
| ปัตตานี | 36 | 18 | 18 |
| ยะลา | 36 | 18 | 18 |
| นราธิวาส | 30 | 18 | 12 |
| **รวม** | **1,032** | **642** | **390** |

**การเลือกตัวอย่างขั้นที่สอง**

ในขั้นนี้เป็นการเลือกครัวเรือนตัวอย่างจากครัวเรือนส่วนบุคคลทั้งสิ้น ในบัญชีรายชื่อครัวเรือนซึ่งได้จากการนับจดในแต่ละชุมรุมอาคาร/หมู่บ้านตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ โดยกำหนด 30 ครัวเรือนตัวอย่างต่อชุมรุมอาคาร/หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างทั้งสิ้นที่ต้องทำการแจงนับ จำแนกตามจังหวัด และเขตการปกครอง เป็นดังนี้คือ

| จังหวัด | รวม | ในเขตเทศบาล | นอกเขตเทศบาล |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 4,680 | 4,680 | - |
| ระยอง | 1,260 | 720 | 540 |
| สระแก้ว | 1,080 | 540 | 540 |
| ราชบุรี | 1,080 | 720 | 360 |
| กาญจนบุรี | 1,260 | 720 | 540 |
| เชียงใหม่ | 1,260 | 720 | 540 |
| น่าน | 900 | 540 | 360 |
| พะเยา | 1,260 | 720 | 540 |
| เชียงราย | 1,080 | 720 | 360 |
| แม่ฮ่องสอน | 1,080 | 540 | 540 |
| ตาก | 900 | 540 | 360 |
| ศรีสะเกษ | 900 | 540 | 360 |
| อุบลราชธานี | 1,260 | 540 | 720 |
| ขอนแก่น | 1,080 | 540 | 540 |
| นครพนม | 900 | 540 | 360 |
| มุกดาหาร | 900 | 540 | 360 |
| กระบี่ | 1,080 | 540 | 540 |
| พังงา | 900 | 540 | 360 |
| ภูเก็ต | 900 | 540 | 360 |
| ระนอง | 900 | 540 | 360 |
| สงขลา | 1,080 | 540 | 540 |
| สตูล | 900 | 360 | 540 |
| ตรัง | 1,260 | 720 | 540 |
| ปัตตานี | 1,080 | 540 | 540 |
| ยะลา | 1,080 | 540 | 540 |
| นราธิวาส | 900 | 540 | 360 |
| **รวม** | **30,960** | **19,260** | **11,700** |

# โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย พ. ศ. 2548 - 2549

## วิธีการประมาณผล ( ระดับจังหวัด )

การเสนอผลของการสำรวจได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประชากร ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือน ข้อมูลในแต่ละส่วนได้เสนอผลการสำรวจในระดับจังหวัด และเขตการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล

ในการประมาณค่า กำหนดให้

| | | |
|---|---|---|
| L | = 1 , 2 , 3 , ... , 34 | (หมวดอายุ - เพศ) |
| K | = 1 , 2 , 3 , ... , $m_{ij}$ | (ชุมรุมอาคาร / หมู่บ้านตัวอย่าง) |
| J | = 1 , 2 | (เขตการปกครอง) |
| I | = 1 , 2 , 3 , ... ,26 | (จังหวัด) |

**ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร**

**1. 1 การประมาณค่ายอดรวม**

1.1.1 สูตรการประมาณค่ายอดรวมที่ปรับแล้วของจำนวนประชากรที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา X สำหรับ หมวดอายุ - เพศ l เขตการปกครอง j จังหวัด i คือ

$$x''_{1ijl} = \frac{x'_{1ijl}}{y'_{1ijl}} Y_{1ijl} = r_{1ijl} Y_{1ijl} \qquad \text{..... (1)}$$

โดยที่ $x'_{1ijl}$ คือ ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่างสองขั้นตอนของจำนวนประชากรทั้งสิ้นที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา X สำหรับหมวดอายุ - เพศ l เขตการปกครอง j จังหวัด i

$y'_{1ijl}$ คือ ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่างสองขั้นตอนของจำนวนของจำนวนประชากรทั้งสิ้น สำหรับหมวดอายุ–เพศ l เขตการปกครอง j จังหวัด i

$Y^{*}_{1ijl}$ คือ ค่าประมาณจำนวนประชากรทั้งสิ้น ที่ได้จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย สำหรับหมวดอายุ - เพศ l เขตการปกครอง j จังหวัด i

$r_{1ijl}$ คือ อัตราส่วนของค่าประมาณจำนวนประชากรทั้งสิ้นที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา X กับค่าประมาณจำนวนประชากรทั้งสิ้น สำหรับหมวดอายุ – เพศ l เขตการปกครอง j จังหวัด i

---

* การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2533 - 2563 กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ( มีนาคม 2538 )

**สูตรการคำนวณค่าประมาณยอดรวมโดยปกติ จากการเลือกตัวอย่างสองขั้นตอน คือ**

*i)* $$x'_{1ijl} = \frac{1}{m_{ij}} \sum_{k=1}^{m_{ij}} \frac{1}{P_{ijk}} \frac{N_{ijk}}{n_{ijk}} x_{1ijkl}$$ ..... (2)

$x_{1ijkl}$ คือ จำนวนประชากรที่แจงนับได้ทั้งสิ้น ที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา X ในหมวดอายุ - เพศ l ชุมรุมอาคาร / หมู่บ้านตัวอย่าง k เขตการปกครอง j จังหวัด i

$N_{ijk}$ คือ จำนวนครัวเรือนที่นับจดได้ทั้งสิ้น ในชุมรุมอาคาร / หมู่บ้านตัวอย่าง k เขตการปกครอง j จังหวัด i

$n_{ijk}$ คือ จำนวนครัวเรือนตัวอย่างทั้งสิ้น ในชุมรุมอาคาร / หมู่บ้านตัวอย่าง k เขตการปกครอง j จังหวัด i

$P_{ijk}$ คือ โอกาสในการเลือกชุมรุมอาคาร / หมู่บ้านตัวอย่าง เขตการปกครอง j จังหวัด i

$m_{ij}$ คือ จำนวนชุมรุมอาคาร / หมู่บ้านตัวอย่างทั้งสิ้น ในเขตการปกครอง j จังหวัด i

*ii)* $$y'_{1ijl} = \frac{1}{m_{ij}} \sum_{k=1}^{m_{ij}} \frac{1}{P_{ijk}} \frac{N_{ijk}}{n_{ijk}} y_{1ijkl}$$ ..... (3)

$y_{1ijkl}$ คือ จำนวนประชากรที่แจงนับได้ทั้งสิ้น ในหมวดอายุ - เพศ l ชุมรุมอาคาร / หมู่บ้านตัวอย่าง k เขตการปกครอง j จังหวัด i

1.1.2 สูตรการประมาณค่ายอดรวมที่ปรับแล้วของจำนวนประชากรที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา X สำหรับเขตการปกครอง j จังหวัด i คือ

$$x''_{1ij} = \sum_{l=1}^{34} x''_{1ijl}$$ ..... (4)

1.1.3 สูตรการประมาณค่ายอดรวมที่ปรับแล้วของจำนวนประชากรที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา X สำหรับหมวดอายุ - เพศ l จังหวัด i คือ

$$x''_{1il} = \sum_{j=1}^{2} x''_{1ijl} \qquad \text{..... (5)}$$

1.1.4 สูตรการประมาณค่ายอดรวมที่ปรับแล้วของจำนวนประชากรที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา X สำหรับจังหวัด i คือ

$$x''_{1i} = \sum_{j=1}^{2} x''_{1ij} = \sum_{l=1}^{34} x''_{1il} \qquad \text{..... (6)}$$

**1.2 การประมาณค่าความแปรปรวนของค่าประมาณยอดรวม**

1.2.1 สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ $x''_{1ijl}$ คือ

$$\hat{V}(x''_{1ijl}) = \left[\frac{Y_{1ijl}}{y'_{1ijl}}\right]^2 \frac{1}{m_{ij}(m_{ij}-1)} \sum_{k=1}^{m_{ij}} z^2_{1ijkl} \qquad \text{..... (7)}$$

โดยที่ $z_{1ijkl} = x'_{1ijkl} - r_{1ijl} y'_{1ijkl}$

$$x'_{1ijkl} = \frac{1}{P_{ijk}} \frac{N_{ijk}}{n_{ijk}} x_{1ijkl}$$

$$y'_{1ijkl} = \frac{1}{P_{ijk}} \frac{N_{ijk}}{n_{ijk}} y_{1ijkl}$$

1.2.2 สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ $x''_{1ij}$ คือ

$$\hat{V}(x''_{1ij}) = \sum_{l=1}^{34} \hat{V}(x''_{1ijl}) \qquad \text{..... (8)}$$

1.2.3 สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ $x''_{1il}$ คือ

$$\hat{V}(x''_{1il}) = \sum_{j=1}^{2} \hat{V}(x''_{1ijl}) \qquad \text{..... (9)}$$

1.2.4 สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ $x''_{1i}$ คือ

$$\hat{V}(x''_{1i}) = \sum_{j=1}^{2} \hat{V}(x''_{1ij}) = \sum_{l=1}^{34} \hat{V}(x''_{1il}) \quad \text{..... (10)}$$

**1.3 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของค่าประมาณยอดรวม**

1.3.1 สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของ $x''_{1ijl}$ คือ

$$CV(x''_{1ijl}) = \frac{\sqrt{\hat{V}(x''_{1ijl})}}{x''_{1ijl}} \times 100\ \% \quad \text{..... (11)}$$

1.3.2 สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของ $x''_{1ij}$ คือ

$$CV(x''_{1ij}) = \frac{\sqrt{\hat{V}(x''_{1ij})}}{x''_{1ij}} \times 100\ \% \quad \text{..... (12)}$$

1.3.3 สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของ $x''_{1il}$ คือ

$$CV(x''_{1il}) = \frac{\sqrt{\hat{V}(x''_{1il})}}{x''_{1il}} \times 100\ \% \quad \text{..... (13)}$$

1.3.4 สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของ $x''_{1i}$ คือ

$$CV(x''_{1i}) = \frac{\sqrt{\hat{V}(x''_{1i})}}{x''_{1i}} \times 100\ \% \quad \text{..... (14)}$$

**ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือน**

**2.1 การประมาณค่ายอดรวม**

2.1.1 สูตรการประมาณค่ายอดรวมที่ปรับแล้วของลักษณะที่ต้องการศึกษา X ของครัวเรือน สำหรับเขตการปกครอง j จังหวัด i คือ

$$x''_{2ij} = \frac{x'_{2ij}}{y'_{2ij}} Y_{2ij} = r_{2ij} Y_{2ij} \quad \text{..... (15)}$$

โดยที่ $x'_{2ij}$ คือ ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่างสองขั้นตอนของลักษณะที่ต้องการศึกษา X ของครัวเรือน สำหรับเขตการปกครอง j จังหวัด i

$y'_{2ij}$ คือ ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่างสองขั้นตอนของจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น สำหรับเขตการปกครอง j จังหวัด i

$Y^*_{2ij}$ คือ ค่าประมาณจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้นที่ได้จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย สำหรับเขตการปกครอง j จังหวัด i

$r_{2ij}$ คือ อัตราส่วนของค่าประมาณลักษณะที่ต้องการศึกษา X กับค่าประมาณจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ในเขตการปกครอง j จังหวัด i

สูตรการคำนวณค่าประมาณยอดรวมโดยปกติ จากการเลือกตัวอย่าง คือ

*i)* $$x'_{2ij} = \frac{1}{m_{ij}} \sum_{k=1}^{m_{ij}} \frac{1}{P_{ijk}} \frac{N_{ijk}}{n_{ijk}} x_{2ijk} \quad \text{..... (16)}$$

$x_{2ijk}$ คือ ค่าของลักษณะที่ต้องการศึกษา X ของครัวเรือน ที่แจงนับได้ทั้งสิ้นในชุมรุมอาคาร / หมู่บ้านตัวอย่าง k เขตการปกครอง j จังหวัด i

*ii)* $$y'_{2ij} = \frac{1}{m_{ij}} \sum_{k=1}^{m_{ij}} \frac{1}{P_{ijk}} \frac{N_{ijk}}{n_{ijk}} y_{2ijk} \quad \text{..... (17)}$$

$y_{2ijk}$ คือ จำนวนครัวเรือนตัวอย่างที่แจงนับได้ทั้งสิ้น ในชุมรุมอาคาร / หมู่บ้านตัวอย่าง k เขตการปกครอง j จังหวัด i

2.1.2 สูตรการประมาณค่ายอดรวมที่ปรับแล้วของลักษณะที่ต้องการศึกษา X ของครัวเรือน สำหรับจังหวัด i คือ

$$x''_{2i} = \sum_{j=1}^{2} x''_{2ij} \quad \text{..... (18)}$$

---

* การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2533 - 2563 กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ( มีนาคม 2538 )

**2.2 การประมาณค่าความแปรปรวนของค่าประมาณยอดรวม**

2.2.1 สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ $x''_{2ij}$ คือ

$$\hat{V}(x''_{2ij}) = \left[\frac{Y_{2ij}}{y'_{2ij}}\right]^2 \frac{1}{m_{ij}(m_{ij}-1)} \sum_{k=1}^{m_{ij}} z^2_{2ijk} \qquad \text{..... (19)}$$

โดยที่ $z_{2ijk} = x'_{2ijk} - r_{2ij} y'_{2ijk}$

$$x'_{2ijk} = \frac{1}{P_{ijk}} \frac{N_{ijk}}{n_{ijk}} x_{2ijk}$$

$$y'_{2ijk} = \frac{1}{P_{ijk}} \frac{N_{ijk}}{n_{ijk}} y_{2ijk}$$

2.2.2 สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ $x''_{2i}$ คือ

$$\hat{V}(x''_{2i}) = \sum_{j=1}^{2} \hat{V}(x''_{2ij}) \qquad \text{..... (20)}$$

**2.3 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของค่าประมาณยอดรวม**

2.3.1 สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของ $x''_{2ij}$ คือ

$$CV(x''_{2ij}) = \frac{\sqrt{\hat{V}(x''_{2ij})}}{x''_{2ij}} \times 100\ \% \qquad \text{..... (21)}$$

2.3.2 สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของ $x''_{2i}$ คือ

$$CV(x''_{2i}) = \frac{\sqrt{\hat{V}(x''_{2i})}}{x''_{2i}} \times 100\ \% \qquad \text{..... (22)}$$

# DEFINITION

**1) Collective Household**

Any household comprising one person or more, who live together in a house or residence and take part in providing or consuming food and necessities for living. These individuals may or may not be related.

**2) Age**

Age in years as of the individual's last birthday before the interview

**3) Education**

Learning taken place in formal education system at all levels – preschool, primary, lower secondary, and upper secondary; academic and vocational; and university, which include open university, such as Ramkhamhaeng University; and distant learning university, such as Sukhothai Thammathirat University where teaching takes place through various media and class attendance is not required. These educational facilities are managed by either the government or private sector

Upon finishing the program, graduates of formal education receive certificates, diplomas or degrees, which they can use in application for further study at any relevant higher level provided in the system. Formal education excludes short term vocational training program, such as hair-dressing, dress making, driving, radio repairing, typing, and so on, which do not involve learning of any academic subjects.

**4) No Education (or None)**

Never attended school or received any provision of education.

**5) Levels of Education**

Education is classified into 4 levels as follows:

**5.1 Pre-school Level** – child education program for the readiness of children to school before commencing the primary school of the compulsory education. The program includes 2 or 3 years of kindergarten, or one year of pre-schooling.

**5.2 Primary Level** – A compulsory basic education of knowledge and skills. Currently, this level is 6 years, Prathom (Por.) 1-6 (formerly Por.1-7 or Por. 1-4 plus Mattayom (Mor.) 1-3.

**5.3 Secondary Level** – A continued education of primary level. It is divided into 2 levels, 3 years each, of lower and upper secondary levels.

Lower Secondary Level – At present, it is a 3 year education, Mor. 1-3, (formerly Mattayomsuksa (MorSor.)1-3, or Mor. 4-6) including other educational programs equivalent to lower secondary level, such as 3 year basic classical dance program.

Upper Secondary Level – Divided into 2 fields:

a) Academic Field – The current 3 year education, Mor. 4-6 (formerly MorSor. 4-5, or Mor. 7-8) including other educational programs equivalent to upper secondary level of the academic field such as Informal Education (KorSorNor.) Level 5, 2 years of Military Cadet School.

b) Formal Vocational and Technical Field – A 3 year educational program leading to lower certificate of vocational education (PorWorChor.) and a 3 year intermediate Thai classical dance program, including other educational programs equivalent to upper secondary level of formal vocational education, such as military machinist program (3 years), railway engineering (5 years), artisan skills (2 years at Phradabot Foundation), and former certificate of education (PorKorSor.) Program.

**5.4 Higher Level** – Academic education in colleges or universities leading to diplomas and degrees (bachelor, master and philosophy/doctoral) and special program education leading to certificates from university, college, military academy, police academy, or other institutions of higher level education leading to a diplomas or vocational associate degree (PorWorSor.), technical vocational certificate (PorWorThor.), higher certificate of education (PorKorSor. Soong), including advance Thai classical dance program.

**Note:** Educational programs, which are not comparable to any aforementioned formal education levels, are considered **Other Levels of Education**.

### 6) Academic Year

A period of the academic calendar running from the first day of school until end-of-year examination. For the MICS survey, it was from May 2005 to March 2006 for students of upper secondary level and below, and June 2005 to April 2006 for students of higher education.

### 7) Marriage

A commitment between a man and a woman living together as husband and wife, with or without legal registration.

### 8) Ever-Born Children

Live-born children regardless of the survival period, excluding step children, adopted children, and fetal deaths.

### 9) Contraception

A regimen of one or more actions, devices, or medications followed in order to deliberately prevent or reduce the likelihood of a woman becoming pregnant, birth control. There are many contraceptive methods – contraceptive pills, injections, implants, IUD (intrauterine device), condoms, female sterilization, male sterilization, breastfeeding (LAM), safety period (calendar method), and others.

**10) Stunting (in Children Aged Under 5)**

Stunting is a reflection of chronic malnutrition obtained from comparison of height for age of children with standard deviation of reference. Children whose height for age is more than two standard deviations below the median of the reference population are considered short for their age and are classified as moderately or severely stunted. Stunting is a result of failure to receive adequate nutrition over a long period and recurrent or chronic illness.

**11) Wasting (in Children Aged Under 5)**

Wasting is usually the result of a recent nutritional deficiency. Children whose weight for height is more than two standard deviations below the median of the reference population are classified as moderately or severely wasted. The indicator may exhibit significant seasonal shifts associated with changes in the availability of food or disease prevalence.

**12) Exclusive Breastfeeding**

Infants received only breast milk and vitamins, mineral supplements or medicine in the 24 hours prior to the interview.

**13) Ministry of Health's Tetanus Immunization Coverage in Pregnant Women**

- For pregnant women who have never received any tetanus vaccine, they should received at least 3 doses at 0, 1, 6 month intervals. The first dose should be given at their first visit for antenatal care. The two subsequent doses should be given at 1 and 6 months after the first dose. Later, one booster dose should be given every 10 years.

- For women who have already received one dose of tetanus vaccine, they should receive 2 more doses at 0 and 6 months intervals. If the women have already received two doses of the vaccine, they should receive one more dose at least 6 months after the second dose. Later, one booster dose should be given every 10 years.

**14) Ministry of Health's Vaccination Schedule for Children Aged Under Five**

| Age | Vaccine Provision |
|---|---|
| New Born | Vaccination against tuberculosis (BCG)<br>Vaccination against hepatitis B, 1st dose (HEPB 1) |
| 2 months | Combined vaccination against diphtheria, pertussis, and tetanus, 1st dose (DPT 1); and oral polio vaccine, 1st dose (OPV 1)<br>Vaccination against hepatitis B, 2nd dose (HEPB 2) |
| 4 months | Combined vaccination against diphtheria, pertussis, and tetanus, 2nd dose (DPT 2); and oral polio vaccine, 2nd dose (OPV 2) |
| 6 months | Combined vaccination against diphtheria, pertussis, and tetanus, 3rd dose (DPT 3); and oral polio vaccine, 3rd dose (OPV 3)<br>Vaccination against hepatitis B, 3rd dose (HEPB 3) |
| 9 months | Vaccination against measles – measles, mump and rubella or German measles (MMR) |
| 1.5 years | Combined vaccination against diphtheria, pertussis, and tetanus, 4th dose (DPT 4); and oral polio vaccine, 4th dose (OPV 4) |
| 4 years | Combined vaccination against diphtheria, pertussis, and tetanus, 5th dose (DPT 5); and oral polio vaccine, 5th dose (OPV 5) |

**15) Flush/Pour Flush Toilets Connected to Piped Sewer System**

Flush/pour flush toilets with treatment system and treated water overflowing to sewage system without having to empty the content. This type of toilets is mostly found in condominiums, apartments or sky-scrapers.

**16) Flush/Pour Flush Toilets Connected to Septic Tank**

Flush/pour flush toilets that keep all excreta disposal in septic tank without overflow system for water or solid waste. When the tank is full, it needs to be emptied by suction truck, and the tank may be located inside or outside the house. This type of toilets is mostly found in houses.

**17) Flush/Pour Flush Toilets Connected to Pit Latrines**

Flush/pour flush toilets that flushed all excreta to pit allowing water and excreta disposal seeping into the ground. Sometimes when the pit is full, it has to be empty by suction tuck or manually.

**18) Piped Water**

Chlorine sterilized water including systematically filtered water. Water pumped from rivers, canals or dug wells and stored in water tower before running into piping system must be sterilized or filtered systematically.

**19) Wealth Index Quintiles**

Important indicators for measurement of factors related to accumulated household living standard

- Ownership of certain types of household assets, such as refrigerator, television, car, truck, bicycle, motorcycle, and so on.
- Materials used in household construction, such as wood, bricks, rocks, cement, and so on.
- Having electricity in the household
- Access to drinking water and water for general usage
- Improved sanitation facilities

Wealth index quintiles are calculated by a statistical method called Analysis of Principal Factors, where households are grouped together in continuum of comparative wealth. The values are particularly valuable for countries lack of reliable data on incomes and expenses, which were formerly used for measurement of wealth.

Wealth index quintiles can be used to analyze the economic inequality in accessibility to important health services and outcomes, such as childhood illness and fatality. In addition, the wealth index quintiles can enable the government to assess whether the poor population group of the country has access to national programs – public health services, immunization campaign, measures on education, and other important programs.

Wealth index quintiles help in the analysis of multi-variable data from population and health survey to be more comprehensive and able to identify the extent of impact of household's economic status on health outcomes.

Caution: The Thailand MICS wealth index quintiles can be used to compare only among other countries' MICS results and not with any other survey's. The reason is they were created for study of MICS data only.

# Multiple Indicator Cluster 2006
# Sample Design ( Provincial level )

A Stratified Two - Stage Sampling was adopted for the survey. Type of local administration were constitued strata. The primary and secondary sampling units were blocks for municipal areas / villages for non - municipal areas and private households respectively.

**Stratification**

Type of local administration were constituted 2 strata, namely municipal areas and non - municipal areas.

**Selection of Primary Sampling Unit**

The sample selection of blocks / villages were performed separately and independently in each part by using probability proportional to size - total number of households.

The total number of sample blocks / villages selected for enumeration by provinces and type of local administration were as follows :

| Province | Total | Municipal area | Non - municipal area |
|---|---|---|---|
| Bangkok | 156 | 156 | - |
| Rayong | 42 | 24 | 18 |
| Sakaeo | 36 | 18 | 18 |
| Ratchaburi | 36 | 24 | 12 |
| Kanchanaburi | 42 | 24 | 18 |
| Chaing mai | 42 | 24 | 18 |
| Nan | 30 | 18 | 12 |
| Phayao | 42 | 24 | 18 |
| Chiang rai | 36 | 24 | 12 |
| Mae hong son | 36 | 18 | 18 |
| Tak | 30 | 18 | 12 |
| Si sa ket | 30 | 18 | 12 |

| Province | Total | Municipal area | Non - municipal area |
|---|---|---|---|
| Ubon Ratchatani | 42 | 18 | 24 |
| Khon kaen | 36 | 18 | 18 |
| Nakon Phanom | 30 | 18 | 12 |
| Mukdahan | 30 | 18 | 12 |
| Krabi | 36 | 18 | 18 |
| Phangnga | 30 | 18 | 12 |
| Phuket | 30 | 18 | 12 |
| Ranong | 30 | 18 | 12 |
| Songkhla | 36 | 18 | 18 |
| Satun | 30 | 18 | 12 |
| Trang | 42 | 24 | 18 |
| Pattani | 36 | 18 | 18 |
| Yala | 36 | 18 | 18 |
| Narathiwat | 30 | 18 | 12 |
| **Total** | **1,032** | **642** | **390** |

**Selection of Secondary Sampling Unit**

Private households were our ultimate sampling units. A new listing of private households were made for every sample block / village to serve as the sampling frame. In each sample block / village, a systematic sample of private households were selected with 30 sample households per block/village:

The total number of sample private households selected for enumeration by provinces and type of local administration were as follows :

| Province | Total | Municipal area | Non - municipal area |
|---|---|---|---|
| Bangkok | 4,680 | 4,680 | - |
| Rayong | 1,260 | 720 | 540 |
| Sakaeo | 1,080 | 540 | 540 |
| Ratchaburi | 1,080 | 720 | 360 |
| Kanchanaburi | 1,260 | 720 | 540 |
| Chaing mai | 1,260 | 720 | 540 |
| Nan | 900 | 540 | 360 |
| Phayao | 1,260 | 720 | 540 |
| Chiang rai | 1,080 | 720 | 360 |
| Mae hong son | 1,080 | 540 | 540 |
| Tak | 900 | 540 | 360 |
| Si sa ket | 900 | 540 | 360 |
| Ubon Ratchatani | 1,260 | 540 | 720 |
| Khon kaen | 1,080 | 540 | 540 |
| Nakon Phanom | 900 | 540 | 360 |
| Mukdahan | 900 | 540 | 360 |
| Krabi | 1,080 | 540 | 540 |
| Phangnga | 900 | 540 | 360 |
| Phuket | 900 | 540 | 360 |
| Ranong | 900 | 540 | 360 |
| Songkhla | 1,080 | 540 | 540 |
| Satun | 900 | 360 | 540 |
| Trang | 1,260 | 720 | 540 |
| Pattani | 1,080 | 540 | 540 |
| Yala | 1,080 | 540 | 540 |
| Narathiwat | 900 | 540 | 360 |
| **Total** | **30,960** | **19,260** | **11,700** |

# Multiple Indicator Cluster 2006
# Method of Estimation ( Provincial level )

The survey results were presented separately 2 parts. Part 1 were presented information of persons and part 2 were presented information for households.

The survey results were presented separately for provinces and the type of local administration, namely municipal areas and non - municipal areas.

Let l = 1 , 2 , 3 , ... ,34 ( age – sex group )
k = 1 , 2 , 3 , ... , $m_{ij}$ ( sample block / village )
j = 1 , 2 ( type of local administration )
i = 1 , 2 , 3 , ... ,26 ( province )

## PART 1 : INFORMATION OF PERSONS

### 1.1 Estimate of the Total Number of Persons with Characteristic X

1.1.1 Adjusted estimate of the total number of persons with characteristic X for the $l^{th}$ age - sex group, $j^{th}$ area , $i^{th}$ province was based on the formula :

$$x''_{1ijl} = \frac{x'_{1ijl}}{y'_{1ijl}} Y_{1ijl} = r_{1ijl} Y_{1ijl} \quad \text{..... (1)}$$

where $x'_{1ijl}$ is the ordinary estimate of the total number of persons with characteristic X for the $l^{th}$ age - sex group, $j^{th}$area , $i^{th}$ province.

$y'_{1ijl}$ is the ordinary estimate of the total population for the $l^{th}$ age - sex group, $j^{th}$area , $i^{th}$ province.

$Y^{*}_{1ijl}$ is the estimate, based on the population projection of the total population for the the $l^{th}$ age - sex group, $j^{th}$area , $i^{th}$ province.

$r_{1ijl}$ is the ratio of the estimate of the total number of persons with characteristic X to the estimate of the total population for the $l^{th}$ age - sex group, $j^{th}$ area, $i^{th}$ province.

---

* Population Projections for Thailand 1990 - 2020, Human Resources Planning Division, National Economic and Social Development Board, The Eighth National Economic and Social Development Planning, March 1995.

**The formula of the estimate from a stratified two - stage sampling was as follows :**

*i*) $$x'_{1ijl} = \frac{1}{m_{ij}} \sum_{k=1}^{m_{ij}} \frac{1}{P_{ijk}} \frac{N_{ijk}}{n_{ijk}} x_{1ijkl}$$ ..... (2)

where $x_{1ijkl}$ is the total number of persons with characteristic X for the $l^{th}$ age - sex group, $k^{th}$ sample block / village, $j^{th}$ area, $i^{th}$ province.

$N_{ijk}$ is the total number of listing households in the $k^{th}$ sample block / village, $j^{th}$ area, $i^{th}$ province.

$n_{ijk}$ is the total number of sample households in the $k^{th}$ sample block / village, $j^{th}$ area, $i^{th}$ province.

$P_{ijk}$ is the probability of selection of the $k^{th}$ sample block / village, $j^{th}$ area, $i^{th}$ province.

$m_{ij}$ is the total number of sample blocks / villages in the $j^{th}$area, $i^{th}$ province.

*ii*) $$y'_{1ijl} = \frac{1}{m_{ij}} \sum_{k=1}^{m_{ij}} \frac{1}{P_{ijk}} \frac{N_{ijk}}{n_{ijk}} y_{1ijkl}$$ ..... (3)

where $y_{1ijkl}$ is the total number of the population enumerated for the $l^{th}$ age - sex group, $k^{th}$ sample block /village, $j^{th}$ area, $i^{th}$ province.

1.1.2 Adjusted estimate of the total number of persons with characteristic X for the $j^{th}$ area, $i^{th}$ province was based on the formula :

$$x''_{1ij} = \sum_{l=1}^{34} x''_{1ijl}$$ ..... (4)

1.1.3 Adjusted estimate of the total number of persons with characteristic X for the $l^{th}$ age - sex group, $i^{th}$ province was based on the formula :

$$x''_{1il} = \sum_{j=1}^{2} x''_{1ijl}$$ ..... (5)

1.1.4 Adjusted estimate of the total number of persons with characteristic X for the $i^{th}$ province was based on the formula :

$$x''_{1i} = \sum_{j=1}^{2} x''_{1ij} = \sum_{l=1}^{34} x''_{1il}$$ ..... (6)

**1.2 Estimate of Variance of the Total Number of Persons with Characteristic X**

1.2.1 The estimate variance of $x''_{1ijl}$ was

$$\hat{V}(x''_{1ijl}) = \left[\frac{Y_{1ijl}}{y'_{1ijl}}\right]^2 \frac{1}{m_{ij}(m_{ij}-1)} \sum_{k=1}^{m_{ij}} z^2_{1ijkl} \qquad \text{..... (7)}$$

where $z_{1ijkl} = x'_{1ijkl} - r_{1ijl} y'_{1ijkl}$

$$x'_{1ijkl} = \frac{1}{P_{ijk}} \frac{N_{ijk}}{n_{ijk}} x_{1ijkl}$$

$$y'_{1ijkl} = \frac{1}{P_{ijk}} \frac{N_{ijk}}{n_{ijk}} y_{1ijkl}$$

1.2.2 The estimate variance of $x''_{1ij}$ was

$$\hat{V}(x''_{1ij}) = \sum_{l=1}^{34} \hat{V}(x''_{1ijl}) \qquad \text{..... (8)}$$

1.2.3 The estimate variance of $x''_{1il}$ was

$$\hat{V}(x''_{1il}) = \sum_{j=1}^{2} \hat{V}(x''_{1ijl}) \qquad \text{..... (9)}$$

1.2.4 The estimate variance of $x''_{1i}$ was

$$\hat{V}(x''_{1i}) = \sum_{j=1}^{2} \hat{V}(x''_{1ij}) = \sum_{l=1}^{34} \hat{V}(x''_{1il}) \qquad \text{..... (10)}$$

**1.3 Coefficient of Variation (CV) of the Total Number of Persons with Characteristic X**

1.3.1 The formula of CV of $x''_{1ijl}$ was

$$CV(x''_{1ijl}) = \frac{\sqrt{\hat{V}(x''_{1ijl})}}{x''_{1ijl}} \times 100\ \% \qquad \text{..... (11)}$$

1.3.2 The formula of CV of $x''_{1ij}$ was

$$CV(x''_{1ij}) = \frac{\sqrt{\hat{V}(x''_{1ij})}}{x''_{1ij}} \times 100\ \% \qquad \text{..... (12)}$$

1.3.3 The formula of CV of $x''_{1il}$ was

$$CV(x''_{1il}) = \frac{\sqrt{\hat{V}(x''_{1il})}}{x''_{1il}} \times 100\ \% \quad \text{..... (13)}$$

1.3.4 The formula of CV of $x''_{1i}$ was

$$CV(x''_{1i}) = \frac{\sqrt{\hat{V}(x''_{1i})}}{x''_{1i}} \times 100\ \% \quad \text{..... (14)}$$

## PART 2 : INFORMATION OF HOUSEHOLDS

### 2.1 Estimate of the Total Number of Households with Characteristic X

2.1.1 Adjusted estimate of the total number of households with characteristic X for the j[th] area, i[th] province was based on the formula :

$$x''_{2ij} = \frac{x'_{2ij}}{y'_{2ij}} Y_{2ij} = r_{2ij} Y_{2ij} \quad \text{..... (15)}$$

where $x'_{2ij}$ is the ordinary estimate of the total number of households with characteristic X for the j[th] area, i[th] province.

$y'_{2ij}$ is the ordinary estimate of the total households for the j[th] area, i[th] province.

$Y^{*}_{2ij}$ is the estimate, based on the population projection of the total households for the j[th] area, i[th] province.

$r_{2ij}$ is the ratio of the estimate of the total number of households with characteristic X to the estimate of the total households for the j[th] area, i[th] province.

**The formula of the estimate from a stratified two - stage sampling was as follows :**

*i*) $$x'_{2ij} = \frac{1}{m_{ij}} \sum_{k=1}^{m_{ij}} \frac{1}{P_{ijk}} \frac{N_{ijk}}{n_{ijk}} x_{2ijk} \quad \text{..... (16)}$$

where $x_{2ijk}$ is the total number of households with characteristic X for the k[th] sample block / village, j[th] area, i[th] province.

*ii*) $$y'_{2ij} = \frac{1}{m_{ij}} \sum_{k=1}^{m_{ij}} \frac{1}{P_{ijk}} \frac{N_{ijk}}{n_{ijk}} y_{2ijk} \quad \text{..... (17)}$$

where $y_{2ijk}$ is the ordinary estimate of the total households for the j[th] area, i[th] province.

2.1.2 Adjusted estimate of the total number of households with characteristic X for the i[th] province was based on the formula :

$$x''_{2i} = \sum_{j=1}^{2} x''_{2ij} \quad \text{..... (18)}$$

---

* Population Projections for Thailand 1990 - 2020, Human Resources Planning Division, National Economic and Social Development Board, The Eighth National Economic and Social Development Planning, March 1995.

## 2.2 Estimate of Variance of the Total Number of Households with Characteristic X

2.2.1 The estimate variance of $x''_{2ij}$ was

$$\hat{V}(x''_{2ij}) = \left[\frac{Y_{2ij}}{y'_{2ij}}\right]^2 \frac{1}{m_{ij}(m_{ij}-1)} \sum_{k=1}^{m_{ij}} z^2_{2ijk} \quad \text{..... (19)}$$

where $z_{2ijk} = x'_{2ijk} - r_{2ij} y'_{2ijk}$

$$x'_{2ijk} = \frac{1}{P_{ijk}} \frac{N_{ijk}}{n_{ijk}} x_{2ijk}$$

$$y'_{2ijk} = \frac{1}{P_{ijk}} \frac{N_{ijk}}{n_{ijk}} y_{2ijk}$$

2.2.2 The estimate variance of $x''_{2i}$ was

$$\hat{V}(x''_{2i}) = \sum_{j=1}^{2} \hat{V}(x''_{2ij}) \quad \text{..... (20)}$$

## 2.3 Coefficient of Variation (CV) of the Total Number of Households with Characteristic X

2.3.1 The formula of CV $x''_{2ij}$ was

$$CV(x''_{2ij}) = \frac{\sqrt{\hat{V}(x''_{2ij})}}{x''_{2ij}} \times 100\ \% \quad \text{..... (21)}$$

2.3.2 The formula of CV $x''_{2i}$ was

$$CV(x''_{2i}) = \frac{\sqrt{\hat{V}(x''_{2i})}}{x''_{2i}} \times 100\ \% \quad \text{..... (22)}$$

ลับ

(แบบ MICS2)

# การสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2549

## แบบแจงนับครัวเรือน

2

ชุดที่.....จำนวน.....ชุดของครัวเรือนนี้

**1. ภาค..... จังหวัด..... ...** HH7 - REG CWT

**2. อำเภอ/เขต..... ตำบล/แขวง..... ....**

**3. บ้านเลขที่..... ถนน..... ตรอก/ซอย.....**

**4. ในเขตเทศบาล ED..... BLK..... ...** HH6

**นอกเขตเทศบาล ED.....หมู่ที่..... ชื่อหมู่บ้าน..... ....**

**5. ลำดับที่ชุมรุมอาคาร/หมู่บ้านตัวอย่าง..... ...** PSU_NO

**6. ลำดับที่ครัวเรือนตัวอย่าง .....** HH2

**7. วันที่สัมภาษณ์ .....เดือน ..... พ.ศ. .....** HH5

**บันทึกข้อ 8-13 หลังจากตอบแบบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว**

**8. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน .....**

**9. ชื่อผู้ตอบสัมภาษณ์..... เป็นสมาชิกลำดับที่.....** HH10

**10. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ..... คน** HH11

**11. จำนวนหญิงอายุ 15-49 ปี .....คน(แบบ MICS2) จำนวนที่แจงนับได้สมบูรณ์.....คน(แบบ MICS3)** HH12 HH13

**12. จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี .....คน(แบบ MICS2) จำนวนที่แจงนับได้สมบูรณ์.....คน(แบบ MICS4)** HH14 HH15

**13. ผลการแจงนับครัวเรือนตัวอย่างนี้ (บันทึกรหัส)** HH9

| | | |
|---|---|---|
| แจงนับได้.....11 | รื้อถอน ไฟไหม้.....12 | เป็นบ้านว่าง.....13 |
| ครัวเรือนใหม่อยู่แทนครัวเรือนเดิม...16 | ไปสามครั้งไม่พบผู้ตอบสัมภาษณ์.....21 | ไม่ให้ความร่วมมือ.....22 |
| หาบ้านไม่พบ.....23 | อื่นๆ ระบุ.....24 | |

**สำหรับพนักงานบันทึกข้อมูลอื่นๆ**

บรรณาธิกรและลงรหัสวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อตัว - ชื่อสกุล.....

**พนักงานแจงนับ**

ชื่อตัว - ชื่อสกุล.....

**พนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส**

ลายมือชื่อ..... ผู้ตรวจ

(.....)

**ตำแหน่ง.....**

## ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน (HL)

| ลำดับที่ | ถามสมาชิกในครัวเรือนทุกคน | | | | | หญิงอายุ 15-49 ปี | เด็กอายุ 5-14 ปี | เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ชื่อ-นามสกุล | ความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือน | เพศ | อายุ | สัญชาติ | เฉพาะหญิงอายุ 15-49 ปี ให้กาเครื่องหมาย ✓ ใน ◯ แล้วคัดลอกลำดับที่ตาม HL1 | เฉพาะเด็กอายุ 5-14 ปี ให้กาเครื่องหมาย ✓ ใน ◯ แล้วคัดลอกลำดับที่แม่หรือผู้ดูแล | เฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ให้กาเครื่องหมาย ✓ ใน ◯ แล้วคัดลอกลำดับที่แม่หรือผู้ดูแล |
| | | บันทึกรหัส<br>หัวหน้าครัวเรือน.....01<br>ภรรยาหรือสามี.....02<br>บุตรชาย/บุตรสาว.....03<br>บุตรเขย/สะใภ้.....04<br>บุตรของบุตร.....05<br>พ่อ แม่.....06<br>พ่อแม่ของคู่สมรส.....07<br>พี่หรือน้อง.....08<br>พี่/น้องเขย, สะใภ้.....09<br>ลุง ป้า น้า อา.....10<br>บุตรของพี่/น้อง.....11<br>ลูกติดของพี่/น้องเขย, สะใภ้.....12<br>ญาติอื่นๆ.....13<br>บุตรเลี้ยง/บุตรบุญธรรม.14<br>ไม่มีความเกี่ยวพันฉันท์ญาติ.....15<br>ไม่ทราบ.....98 | บันทึกรหัส<br>ชาย.....1<br>หญิง.....2 | บันทึก<br>อายุเต็มปี | บันทึกรหัส<br>ไทย.....1<br>ไม่มีสัญชาติไทย..2<br>(ชาวเขา,ชนกลุ่มน้อย)<br>สัญชาติอื่นๆ ระบุ...3<br>ไม่มีสัญชาติ.....4<br>ไม่ทราบ.....8 | | | |
| HL1 | HL2 | HL3 | HL4 | HL5 | HL5A | HL6 | HL7 | HL8 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | นับเครื่องหมาย ✓ | นับเครื่องหมาย ✓ | นับเครื่องหมาย ✓ |
| | | | | | | | | |

# ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน (HL)

| ถามสมาชิกในครัวเรือนที่อายุ 18-59 ปีทุกคน | | ถามสมาชิกในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0-17 ปีทุกคน | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ใน 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ...ชื่อ...ได้ป่วยจนไม่สามารถทำงาน/ทำงานบ้านติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปหรือไม่**<br>บันทึกรหัส<br>ป่วย .....1<br>ไม่ป่วย.....2<br>ไม่ทราบ.....8 | **ตรวจสอบ HL5 (หน้า 2) ว่ามีอายุ 0-17 ปี หรือไม่**<br>-ถ้ามี: ให้กา✓ ในลำดับที่ของสมาชิกอายุ 0-17 ปี (ถามต่อไป)<br>-ถ้าไม่มี: **(ข้ามไปตอนที่ 2)** | **แม่ของ ...ชื่อ... มีชีวิตอยู่หรือไม่**<br>บันทึกรหัส<br>ยังมีชีวิต.....1<br>(ถามต่อไป)<br>เสียชีวิต.....2<br>ไม่ทราบ.....8<br>(ตอบรหัส 2, 8 ข้ามไป HL11) | **ถามเฉพาะผู้ตอบรหัส 1 ใน HL9**<br>**แม่ของ ...ชื่อ... อาศัยอยู่ในครัวเรือนนี้หรือไม่**<br>ถ้าแม่อยู่ในครัวเรือนนี้ให้บันทึกลำดับที่แม่จาก HL1 (ข้ามไป HL11)<br>ถ้าแม่ไม่อยู่ในครัวเรือนนี้ให้บันทึก "00"<br>(ถามต่อไป) | **ถามเฉพาะผู้ตอบรหัส 00 ใน HL10**<br>**ใน 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ แม่ของ...ชื่อ...ได้ป่วยจนไม่สามารถทำงาน/ทำงานบ้านติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปหรือไม่**<br>บันทึกรหัส<br>ป่วย .....1<br>ไม่ป่วย.....2<br>ไม่ทราบ.....8 | **พ่อของ...ชื่อ... มีชีวิตอยู่หรือไม่**<br>บันทึกรหัส<br>ยังมีชีวิต.....1<br>(ถามต่อไป)<br>เสียชีวิต.....2<br>ไม่ทราบ.....8<br>**(ตอบรหัส 2, 8 ข้ามไปตอนที่ 2)** | **ถามเฉพาะผู้ตอบรหัส 1 ใน HL11**<br>**พ่อของ ...ชื่อ... อาศัยอยู่ในครัวเรือนนี้หรือไม่**<br>ถ้าพ่ออยู่ในครัวเรือนนี้ให้บันทึกลำดับที่พ่อจาก HL1 **(ข้ามไปตอนที่ 2)**<br>ถ้าพ่อไม่อยู่ในครัวเรือนนี้ให้บันทึก "00"<br>(ถามต่อไป) | **ถามเฉพาะผู้ตอบรหัส 00 ใน HL12**<br>**ใน 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ พ่อของ...ชื่อ...ได้ป่วยจนไม่สามารถทำงาน/ทำงานบ้านติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปหรือไม่**<br>บันทึกรหัส<br>ป่วย .....1<br>ไม่ป่วย.....2<br>ไม่ทราบ.....8 |
| HL8A | | HL9 | HL10 | HL10A | HL11 | HL12 | HL12A |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| นับจำนวนผู้ที่บันทึกรหัส 1 | | นับจำนวนผู้ที่บันทึกรหัส 2 | | นับจำนวนผู้ที่บันทึกรหัส 1 | นับจำนวนผู้ที่บันทึกรหัส 2 | | นับจำนวนผู้ที่บันทึกรหัส 1 |
| | | | | | | | |

## ตอนที่ 2 การศึกษา (ED)

| ถามสมาชิกในครัวเรือนที่อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปทุกคน | | | ถามสมาชิกในครัวเรือนที่อายุระหว่าง 5-24 ปีทุกคน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ในช่วงปีการศึกษา 2548 | ถามเฉพาะผู้ตอบรหัส 2 ใน ED4 | ถามเฉพาะผู้ตอบรหัส 1 ใน ED4 | | |
| **...ชื่อ... เคยเรียนหนังสือหรือไม่**<br>บันทึกรหัส<br>เคย.....1<br>(ถามต่อไป)<br>ไม่เคย.....2<br>**(ข้ามไปตอนที่ 3)** | **ระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียน**<br>บันทึกรหัส<br>อนุบาล.....0<br>ประถมศึกษา.....1<br>มัธยมศึกษา (มัธยมฯ ต้น-ปลาย ปวช.).....2<br>อุดมศึกษา (ปวส./ปวท./อนุปริญญาและปริญญาตรีขึ้นไป).....3<br>อื่นๆ ที่เทียบระดับไม่ได้.....6<br>ไม่ทราบระดับ.....8 | **...ชื่อ...จบการศึกษาสูงสุดชั้น/ปีใด**<br>บันทึกชั้น ปี และประกาศนียบัตร หรือปริญญาที่สำเร็จมาโดยละเอียด<br>ถ้ากำลังเรียนมหาวิทยาลัย ฝึกหัดครู (สายวิชาการศึกษา) หรืออาชีวศึกษา ให้บันทึกระดับการศึกษาสูงสุด ก่อนเข้าเรียนและชื่อสถาบันที่กำลังเรียน<br>ถ้าจบมหาวิทยาลัย ฝึกหัดครู (สายวิชาการศึกษา) หรืออาชีวศึกษา ให้บันทึกชื่อสถาบันที่เรียนจบ | **...ชื่อ... เรียนหนังสือหรือไม่**<br>บันทึกรหัส<br>เรียน.....1<br>(ข้ามไป ED5)<br>ไม่เรียน.....2<br>(ถามต่อไป) | **เหตุใด...ชื่อ...จึงไม่เรียน**<br>บันทึกรหัส<br>ร.ร.อยู่ไกลบ้าน.....01<br>ไม่มีสูติบัตร/ใบแจ้งเกิด.....02<br>ไม่มีสัญชาติ.....03<br>ไม่มีเงินเรียน.....04<br>มีปัญหาเรื่องภาษา.....05<br>ป่วย/พิการ.....06<br>คนในครัวเรือนป่วย.....07<br>เรียนจบการศึกษาแล้ว.....08<br>อื่นๆ ระบุ.....09<br>ไม่ทราบ.....98<br>(ข้ามไป ED7) | **ใน 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ ...ชื่อ... ไปเรียนกี่วัน**<br>บันทึกจำนวนวัน<br>ถ้าอยู่ในช่วงปิดเทอม ให้บันทึกรหัส 8 | **... ชื่อ...เรียนอยู่ระดับใด**<br>บันทึกรหัส<br>อนุบาล.....0<br>ประถมศึกษา.....1<br>มัธยมศึกษา (มัธยมฯ ต้น-ปลาย ปวช.).....2<br>อุดมศึกษา (ปวส./ปวท./อนุปริญญาและปริญญาตรีขึ้นไป).....3<br>อื่นๆ ที่เทียบระดับไม่ได้.....6<br>ไม่ทราบระดับ.....8 | **...ชื่อ...กำลังศึกษาชั้น/ปีใด**<br>บันทึกชั้น/ปี ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2548 มาโดยละเอียด |
| ED2 | ED3A | ED3B | ED4 | ED4A | ED5 | ED6A | ED6B |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ตอนที่ 2 การศึกษา (ED) | | | ตอนที่ 3 ภาวะกำพร้าและการได้รับความช่วยเหลือ (OV) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ถามสมาชิกในครัวเรือนที่อายุระหว่าง 5-24 ปีทุกคน | | | | ถามครัวเรือนที่มีสมาชิกอายุ 0-17 ปี | | |
| **ในช่วงปีการศึกษา 2547 ...ชื่อ... เรียนหนังสือหรือไม่**<br><br>บันทึกรหัส<br>เรียน.....1<br>(ถามต่อไป)<br>ไม่เรียน.....2<br>ไม่ทราบ.....8<br>**(ตอบรหัส 2, 8 ข้ามไปตอนที่ 3)** | **ถามเฉพาะผู้ตอบรหัส 1 ใน ED7**<br>**... ชื่อ...เรียนอยู่ระดับใด**<br><br>บันทึกรหัส<br>อนุบาล.....0<br>ประถมศึกษา.....1<br>มัธยมศึกษา (มัธยมฯ ต้น-ปลาย ปวช.).....2<br>อุดมศึกษา (ปวส./ปวท./ อนุปริญญาและปริญญาตรีขึ้นไป).....3<br>อื่นๆ ที่เทียบระดับไม่ได้.....6<br>ไม่ทราบระดับ.....8 | **...ชื่อ...ศึกษาชั้น/ปีใด**<br><br>บันทึกชั้น/ปี ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2547 มาโดยละเอียด | **ตรวจสอบ HL5 (หน้า 2) ว่ามีอายุ 0-17 ปี หรือไม่**<br><br>- ถ้ามีสมาชิกในครัวเรือนอายุ 0-17 ปีให้กา ✓ ใน◯ แล้วถามต่อไป<br>-ถ้าไม่มี **ให้ข้ามไปตอนที่ 6** | **ใน 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ มีสมาชิกคนใดคนหนึ่งของครัวเรือนเสียชีวิตหรือไม่**<br><br>บันทึกรหัส<br>มี .....1<br>(ถามต่อไป)<br>ไม่มี .....2<br>(ข้ามไป OV5) | **ถามเฉพาะผู้ตอบ รหัส 1 ใน OV2**<br>**ผู้เสียชีวิตมีอายุระหว่าง 18-59 ปี ใช่หรือไม่**<br><br>บันทึกรหัส<br>ใช่ .....1<br>(ถามต่อไป)<br>ไม่ใช่ .....2<br>(ข้ามไป OV5) | **ถามเฉพาะผู้ตอบ รหัส 1 ใน OV3**<br>**ใน 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ผู้ที่เสียชีวิตได้ป่วยจนไม่สามารถทำงาน/ทำงานบ้านติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปหรือไม่**<br><br>บันทึกรหัส<br>ป่วย .....1<br>(ข้ามไป OV10)<br>ไม่ป่วย .....2<br>(ถามต่อไป) |
| ED7 | ED8A | ED8B | OV1 | OV2 | OV3 | OV4 |
| ☐ | ☐ | ☐☐ | ◯ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐☐ | | | | |
| ☐ | ☐ | ☐☐ | | | | |
| ☐ | ☐ | ☐☐ | | | | |
| ☐ | ☐ | ☐☐ | | | | |
| ☐ | ☐ | ☐☐ | | | | |

## ตอนที่ 3 ภาวะกำพร้าและการได้รับความช่วยเหลือ (OV)

### ถามสมาชิกในครัวเรือนที่อายุ 0-17 ปีทุกคน

| ตรวจสอบตอนที่ 1 (หน้า 3) ใน HL8A หรือ HL9 หรือ HL10A หรือ HL11 หรือ HL12A ว่ามีการบันทึกจำนวนที่นับรวมตั้งแต่ 01 ขึ้นไปอย่างน้อย 1 สดมภ์หรือไม่ | ครัวเรือนนี้ได้รับความช่วยเหลือด้านต่างๆ สำหรับ...ชื่อ...หรือไม่ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ด้านการแพทย์** เช่น การตรวจรักษา การได้รับวัสดุทางการแพทย์ ยา เป็นต้น | **ด้านจิตใจ** โดยมีเจ้าหน้าที่หรือบุคคลในองค์กรต่างๆมาเยี่ยม เพื่อให้คำแนะนำ สร้างขวัญหรือให้กำลังใจ | | **ด้านสิ่งของ** เช่น เสื้อผ้า อาหาร หรือเงิน เป็นต้น | | **ด้านสังคม** เช่น การช่วยงานในครัวเรือน การให้บริการด้านกฎหมาย เป็นต้น | | **สำหรับเด็กอายุ 5-17 ปี** **ด้านการศึกษา** เช่น ทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา เป็นต้น |
| | **ใน 12 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์** | **ใน 12 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์** | **ถามเฉพาะผู้ตอบ รหัส 1, 8 ใน OV11 ใน 3 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์** | **ใน 12 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์** | **ถามเฉพาะผู้ตอบ รหัส 1, 8 ใน OV13 ใน 3 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์** | **ใน 12 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์** | **ถามเฉพาะผู้ตอบ รหัส 1, 8 ใน OV15 ใน 3 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์** | **ใน 12 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์** |
| | บันทึกรหัส | บันทึกรหัส | บันทึกรหัส | บันทึกรหัส | บันทึกรหัส | บันทึกรหัส | บันทึกรหัส | บันทึกรหัส |
| -ถ้ามี: ให้กา ✓ ในลำดับที่ของสมาชิกอายุ 0-17 ปี (ถามต่อไป)<br>-ถ้าไม่มี: **(ข้ามไปตอนที่ 6)** | ได้รับ .....1<br>ไม่ได้รับ .....2<br>ไม่ทราบ .....8 | ได้รับ .....1<br>ไม่ได้รับ .....2<br>(ข้ามไป OV13)<br>ไม่ทราบ .....8<br>(ตอบรหัส 1, 8 ถามต่อไป) | ได้รับ .....1<br>ไม่ได้รับ.....2<br>ไม่ทราบ .....8 | ได้รับ .....1<br>ไม่ได้รับ .....2<br>(ข้ามไป OV15)<br>ไม่ทราบ .....8<br>(ตอบรหัส 1, 8 ถามต่อไป) | ได้รับ .....1<br>ไม่ได้รับ.....2<br>ไม่ทราบ .....8 | ได้รับ .....1<br>ไม่ได้รับ .....2<br>(ข้ามไป OV18)<br>ไม่ทราบ .....8<br>(ตอบรหัส 1, 8 ถามต่อไป) | ได้รับ .....1<br>ไม่ได้รับ.....2<br>ไม่ทราบ .....8 | ได้รับ .....1<br>ไม่ได้รับ.....2<br>ไม่ทราบ .....8 |
| OV5 | OV10 | OV11 | OV12 | OV13 | OV14 | OV15 | OV16 | OV18 |
| ○ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ○ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ○ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ○ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ○ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ○ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

# ตอนที่ 4 การทำงานของเด็ก (CL)

## ถามครัวเรือนที่มีสมาชิกอายุ 5-14 ปีทุกคน (ถามแม่หรือผู้ดูแล)

| **ตรวจสอบ HL5 (หน้า 2) ว่ามีอายุ 5-14 ปี หรือไม่**<br><br>-ถ้ามี: ให้กา✓ ในลำดับที่ของสมาชิกอายุ 5-14 ปี (ถามต่อไป)<br>-ถ้าไม่มี: **(ข้ามไปตอนที่ 5)** | **ใน 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ ...ชื่อ... ได้ทำงานให้กับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของครัวเรือนนี้หรือไม่**<br><br>บันทึกรหัส<br>ทำ<br>ได้รับค่าจ้าง (เงินสด,สิ่งของ).....1<br>ไม่ได้รับค่าจ้าง.....2<br>(ตอบรหัส 1,2 ถามต่อไป)<br>ไม่ทำ.....3<br>(ตอบรหัส 3 ข้ามไป CL5) | **ถามเฉพาะผู้ตอบ รหัส 1, 2 ใน CL3**<br><br>**ใน 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ ...ชื่อ...ทำงานกี่ชั่วโมง**<br><br>ถ้าทำงานมากกว่า 1 อย่าง ให้นับรวมทุกงาน<br>(ข้ามไป CL6)<br><br>(บันทึกจำนวนชั่วโมง เศษไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้ตัดทิ้ง ถ้าตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงให้นับเป็น 1 ชั่วโมง แต่ถ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้นับเป็น 0 ชั่วโมง) | **ถามเฉพาะผู้ตอบ รหัส 3 ใน CL3**<br><br>**ใน 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ...ชื่อ... ได้ทำงานให้กับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของครัวเรือนนี้หรือไม่**<br><br>บันทึกรหัส<br>ทำ<br>ได้รับค่าจ้าง (เงินสด,สิ่งของ)....1<br>ไม่ได้รับค่าจ้าง.....2<br>ไม่ทำ.....3 | **ใน 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ ...ชื่อ... ได้ช่วยทำงานบ้านหรือไม่ เช่น ซื้อของ เก็บฟืน ตักน้ำ ทำความสะอาดบ้าน ดูแลเด็ก**<br><br>บันทึกรหัส<br>ช่วย .....1<br>(ถามต่อไป)<br>ไม่ได้ช่วย .....2<br>(ข้ามไป CL8) | **ถามเฉพาะผู้ตอบ รหัส 1 ใน CL6**<br><br>**ใน 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ ...ชื่อ...ได้ช่วยทำงานบ้านกี่ชั่วโมง**<br><br>(บันทึกจำนวนชั่วโมง เศษไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้ตัดทิ้ง ถ้าตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงให้นับเป็น 1 ชั่วโมง แต่ถ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้นับเป็น 0 ชั่วโมง) | **ใน 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ ...ชื่อ... ได้ทำงานอื่นให้กับธุรกิจ/กิจการอื่นของครัวเรือนนี้หรือไม่ เช่น ทำไร่ ทำนา ขายของ**<br><br>บันทึกรหัส<br>ทำ .....1<br>(ถามต่อไป)<br>ไม่ได้ทำ .....2<br>**(ข้ามไปตอนที่ 5)** | **ถามเฉพาะผู้ตอบ รหัส 1 ใน CL8**<br><br>**ใน 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ ...ชื่อ...ได้ทำงานกี่ชั่วโมง**<br><br>(บันทึกจำนวนชั่วโมง เศษไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้ตัดทิ้ง ถ้าตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงให้นับเป็น 1 ชั่วโมง แต่ถ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้นับเป็น 0 ชั่วโมง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL0 | CL3 | CL4 | CL5 | CL6 | CL7 | CL8 | CL9 |
| ○ | □ | □□ | □ | □ | □□ | □ | □□ |
| ○ | □ | □□ | □ | □ | □□ | □ | □□ |
| ○ | □ | □□ | □ | □ | □□ | □ | □□ |
| ○ | □ | □□ | □ | □ | □□ | □ | □□ |
| ○ | □ | □□ | □ | □ | □□ | □ | □□ |
| ○ | □ | □□ | □ | □ | □□ | □ | □□ |

## ตอนที่ 5 ความพิการ (DA)

**ถามครัวเรือนที่มีสมาชิกอายุ 2-9 ปีทุกคน (ถามแม่หรือผู้ดูแล)**

| **ตรวจสอบ HL5 (หน้า 2) ว่ามีอายุ 2-9 ปี หรือไม่**<br><br>-ถ้ามี: ให้กา✓ ในลำดับที่ของสมาชิกอายุ 2-9 ปี (ถามต่อไป)<br>-ถ้าไม่มี: **(ข้ามไปตอนที่ 6)** | **...ชื่อ...มีการนั่ง ยืน เดิน ได้ช้าผิดปกติเมื่อเทียบกับเด็กคนอื่นหรือไม่**<br><br>บันทึกรหัส<br>มี.....1<br>ไม่มี.....2 | **...ชื่อ...มีความยากลำบากในการมองเห็นไม่ว่ากลางวัน/กลางคืน เมื่อเทียบกับเด็กคนอื่นหรือไม่**<br><br>บันทึกรหัส<br>มี.....1<br>ไม่มี.....2 | **...ชื่อ... มีความยากลำบากในการได้ยินหรือไม่ เช่น ต้องใช้เครื่องช่วยฟัง/ หูตึง/ หูหนวก**<br><br>บันทึกรหัส<br>มี.....1<br>ไม่มี.....2 | **...ชื่อ...มีความยากลำบากในการเข้าใจเมื่อบอกให้ทำบางสิ่งบางอย่างใช่หรือไม่**<br><br>บันทึกรหัส<br>ใช่.....1<br>ไม่ใช่.....2 | **...ชื่อ... มีความยากลำบากในการเดิน/การเคลื่อนไหวของแขน/แขนหรือขาอ่อนแรงหรือไม่**<br><br>บันทึกรหัส<br>มี.....1<br>ไม่มี.....2 | **...ชื่อ... บางครั้งมีอาการเกร็ง/ลมชัก/ไม่รู้สึกตัวใช่หรือไม่**<br><br>บันทึกรหัส<br>ใช่.....1<br>ไม่ใช่.....2 | **...ชื่อ...สามารถเรียนรู้ในการทำสิ่งต่างๆ เหมือนเด็กในวัยเดียวกันใช่หรือไม่**<br><br>บันทึกรหัส<br>ใช่.....1<br>ไม่ใช่.....2 | **...ชื่อ...สามารถเข้าใจความหมายในสิ่งที่ตนเองพูดได้หรือไม่**<br><br>บันทึกรหัส<br>ได้.....1<br>ไม่ได้.....2 | **สำหรับ 3-9 ปี**<br>**...ชื่อ... มีการพูดผิดปกติหรือไม่ (ผู้อื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกในครัวเรือนไม่สามารถเข้าใจได้)**<br><br>บันทึกรหัส<br>มี.....1<br>ไม่มี.....2 | **สำหรับ 2 ปี**<br>**...ชื่อ...สามารถบอกชื่อสิ่งของอย่างน้อย 1 อย่างได้หรือไม่ เช่น สัตว์ ตุ๊กตา ถ้วย ช้อน เป็นต้น**<br><br>บันทึกรหัส<br>ได้.....1<br>ไม่ได้.....2 | **...ชื่อ...มีการพัฒนาการทางสติปัญญาช้ากว่าเด็กอื่นในวัยเดียวกันหรือไม่**<br><br>บันทึกรหัส<br>มี.....1<br>ไม่มี.....2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA0 | DA3 | DA4 | DA5 | DA6 | DA7 | DA8 | DA9 | DA10 | DA11 | DA12 | DA13 |
| ○ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ○ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ○ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ○ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ○ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ○ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

# ตอนที่ 6 น้ำและสุขาภิบาล (WS)

**ให้วงรอบรหัส**

**WS1. แหล่งน้ำดื่มหลักสำหรับสมาชิกในครัวเรือน**

(บันทึกประเภทที่ใช้เป็นส่วนใหญ่เพียงรหัสเดียว)

น้ำประปา
- ต่อท่อเข้าบ้าน ..... 11 (ข้ามไป WS5)
- ต่อท่อเข้าบริเวณบ้าน ..... 12 (ข้ามไป WS5)
- จากก๊อกน้ำสาธารณะ ..... 13

น้ำบาดาล ..... 21

น้ำบ่อ
- มีการป้องกัน (เช่น มีหลังคา, มีฝาปิด ฯลฯ) ..... 31
- ไม่มีการป้องกัน ..... 32

น้ำพุจากธรรมชาติ เช่น น้ำพุร้อน
- มีการป้องกัน (เช่น มีรั้วล้อมรอบ ฯลฯ) ..... 41
- ไม่มีการป้องกัน ..... 42

น้ำฝน ..... 51

รถบรรทุกน้ำ ..... 61

น้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ ลำธาร คลอง เป็นต้น ..... 81

(ข้ามไป WS3)

**น้ำดื่มบรรจุขวด/ น้ำดื่มกดจากตู้ ..... 91 (ถามต่อไป)**

อื่นๆ ระบุ ..... 96 (ข้ามไป WS3)

**ถามเฉพาะผู้ตอบรหัส 91 ใน WS1**

**WS2. แหล่งน้ำใช้หลักสำหรับสมาชิกในครัวเรือน เช่น ประกอบอาหาร ล้างมือ เป็นต้น**

(บันทึกประเภทที่ใช้เป็นส่วนใหญ่เพียงรหัสเดียว)

น้ำประปา
- ต่อท่อเข้าบ้าน ..... 11 (ข้ามไป WS5)
- ต่อท่อเข้าบริเวณบ้าน ..... 12 (ข้ามไป WS5)
- จากก๊อกน้ำสาธารณะ ..... 13

น้ำบาดาล ..... 21

น้ำบ่อ
- มีการป้องกัน (เช่น มีหลังคา, มีฝาปิด ฯลฯ) ..... 31
- ไม่มีการป้องกัน ..... 32

น้ำพุจากธรรมชาติ เช่น น้ำพุร้อน
- มีการป้องกัน (เช่น มีรั้วล้อมรอบ ฯลฯ) ..... 41
- ไม่มีการป้องกัน ..... 42

น้ำฝน ..... 51

รถบรรทุกน้ำ ..... 61

น้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ ลำธาร คลอง เป็นต้น ..... 81

อื่นๆ ระบุ ..... 96

(ถามต่อไป)

**ถามเฉพาะผู้ตอบรหัส 13-81, 96 ใน WS1 หรือ WS2**

**WS3. เวลาเดินทาง (ไป-กลับ) เพื่อไปเอาน้ำมาดื่ม/ใช้ เป็นระยะเวลากี่นาที**

จำนวนนาที ..... [ ][ ][ ] (ถามต่อไป)

ใช้น้ำจากแหล่งโดยตรง ..... 995 (ข้ามไป WS5)

ไม่ทราบ ..... 998 (ถามต่อไป)

**ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัสหรือตอบรหัส 998 ใน WS3**

**WS4. ปกติใครเป็นคนไปเอาน้ำมาสำหรับใช้ในครัวเรือน**
- ผู้หญิง (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) ..... 1
- ผู้ชาย (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) ..... 2
- เด็กผู้หญิง (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ..... 3
- เด็กผู้ชาย (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ..... 4
- ไม่ทราบ ..... 8

(ถามต่อไป)

**WS5. มีการบำบัดน้ำหรือทำให้สะอาด เพื่อความปลอดภัยก่อนดื่มหรือไม่**
- มี ..... 1 (ถามต่อไป)
- ไม่มี ..... 2 (ข้ามไป WS7)
- ไม่ทราบ ..... 8 (ข้ามไป WS7)

# ตอนที่ 6 น้ำและสุขาภิบาล (WS)

**ให้วงรอบรหัส**

**ถามเฉพาะผู้ตอบรหัส 1 ใน WS5**

**WS6. ตามปกติมีการทำให้น้ำสะอาดปลอดภัยก่อนใช้ดื่มอย่างไร**

(เลือกรหัสได้มากกว่า 1 อย่าง)

- ต้ม ..... A
- เติมคลอรีน ..... B
- ใช้ผ้ากรอง ..... C
- เครื่องกรองน้ำ/ที่กรองน้ำ (เซรามิค, ทราย) .. D
- ตากแดด ..... E
- ปล่อยให้ตกตะกอน (เช่น ใช้สารส้ม) ..... F
- อื่นๆ ระบุ ..... X
- ไม่ทราบ ..... Z

**WS7. ครัวเรือนของท่านใช้ห้องส้วมประเภทใด**

**ถ้าเป็นชักโครก/ส้วมซึม มีการระบายไปไว้ที่ไหน**

ส้วมชักโครก/ส้วมซึม

- ลงสู่ระบบท่อระบายอุจจาระ ..... 11
- ลงสู่ถังปฏิกูล (ถังส้วม) ..... 12
- ลงหลุม ..... 13
- ลงในที่อื่น ๆ เช่น ท่อระบายน้ำ คู คลอง ฯลฯ .. 14
- ไม่ทราบที่ลง/ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ ..... 15

ส้วมหลุมมีฝาปิด ..... 22

ส้วมหลุมที่ไม่มีฝาปิด ..... 23

ไม่มีห้องส้วมหรือถ่ายตามพุ่มไม้ หรือทุ่งนา ..... 95 **(ข้ามไปตอนที่ 7)**

อื่นๆ ระบุ ..... 96

**WS8. มีการใช้ห้องส้วมร่วมกับครัวเรือนอื่นหรือไม่**

- ใช้ร่วมกับครัวเรือนอื่น ..... 1 (ถามต่อไป)
- ใช้เฉพาะครัวเรือนนี้ ..... 2 **(ข้ามไปตอนที่ 7)**

**ถามเฉพาะผู้ตอบรหัส 1 ใน WS8**

**WS9. จำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่ใช้ห้องส้วมร่วมกัน**

- น้อยกว่า 10 (บันทึกจำนวนครัวเรือน) ..... 0 ☐
- มากกว่า 10 ครัวเรือน ..... 10
- ไม่ทราบ ..... 98

## ตอนที่ 7 ลักษณะครัวเรือน (HC)

**ให้วงรอบรหัส**

**HC1A. ศาสนาของหัวหน้าครัวเรือน**

ศาสนาพุทธ....1
ศาสนาอิสลาม....2
ศาสนาคริสต์....3
ศาสนาอื่นๆ ระบุ....6
ไม่นับถือศาสนา....7

**HC1B. ภาษาที่ใช้พูด(ภาษาแม่)ในครัวเรือนของหัวหน้าครัวเรือน**

ภาษาไทย....1
ภาษาเขมร/ส่วย....2
ภาษามาเลย์/ยาวี....3
ภาษาจีน....4
ภาษาพม่า....5
ภาษาอื่นๆ ระบุ....6
ภาษาชาวเขา ระบุ....7

**HC1C. เชื้อชาติของหัวหน้าครัวเรือน**

เชื้อชาติไทย....1
เชื้อชาติกัมพูชา (เขมร)....2
เชื้อชาติลาว....3
เชื้อชาติจีน....4
เชื้อชาติพม่า....5
เชื้อชาติอื่นๆ ระบุ....6
เชื้อชาติชาวเขา ระบุ....7

**HC1D. อาชีพหลักของครัวเรือน**

(อาชีพที่ให้รายได้สูงสุดในครัวเรือน)
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างราชการ. 1
พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ....2
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน....3
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว....4
เกษตรกร....5
รับจ้างทั่วไป/กรรมกร....6
อื่นๆ ระบุ....7

**HC1E. รายได้รวมต่อเดือนของสมาชิกในครัวเรือน**

ต่ำกว่า 10,000 บาท....1
10,000-19,999 บาท....2
20,000-29,999 บาท....3
30,000-39,999 บาท....4
40,000-49,999 บาท....5
50,000 บาทขึ้นไป....6

**HC2. จำนวนห้องที่ใช้นอนในครัวเรือน**

จำนวนห้อง.... ☐☐

**HC3. วัสดุหลักที่ใช้ทำพื้นบ้านที่อาศัย**

ดิน/ทราย....11
แผ่นไม้กระดาน....21
ไม้ไผ่....22
ปาเก้/ไม้ขัดเงา....31
ไวนิล/กระเบื้องยาง/เสื่อน้ำมัน....32
เซรามิค/กระเบื้อง....33
ซีเมนต์....34
พรม....35
หินอ่อน....36
หินขัด....37
อื่นๆ ระบุ....96

**HC4. วัสดุหลักที่ใช้ทำหลังคา**

ไม่มีหลังคา....11
ใบไม้ (เช่นจาก/ตาล/ปาล์ม/ทางมะพร้าว)12
หญ้า (เช่น คา/แฝก)....13
ไม้ไผ่....22
ไม้กระดาน....23
โลหะ (เช่น สังกะสี/เหล็ก/อะลูมิเนียม)...31
ไฟเบอร์....33
เซรามิค/กระเบื้อง....34
ซีเมนต์....35
แผ่นไม้สำหรับมุงหลังคา....36
อื่นๆ ระบุ....96

**HC5. วัสดุหลักที่ใช้ทำฝาบ้าน**

ไม่มีฝา....11
ท่อนไม้....12
ดิน....13
ไม้อัด....24
กล่องกระดาษ....25
เศษไม้....26
ไม้ไผ่....27
ซีเมนต์....31
หินกับซีเมนต์....32
อิฐ....33
ก้อนปูน/อิฐบล็อก....34
ไม้กระดาน....36
สังกะสี....37
กระเบื้องแผ่นเรียบ....38
ไม้เชอร์ร่า....39
อื่นๆ ระบุ....96

## ตอนที่ 7 ลักษณะครัวเรือน (HC)

**ให้วงรอบรหัส**

**HC6. ครัวเรือนนี้ส่วนใหญ่ใช้เชื้อเพลิงชนิดใดในการประกอบอาหาร**

| | | |
|---|---|---|
| ไฟฟ้า | 1 | (ข้ามไป HC8) |
| ก๊าซหุงต้ม (LPG) | 2 | |
| ก๊าซชีวภาพ | 4 | |
| น้ำมันก๊าด | 5 | (ถามต่อไป) |
| ถ่านหิน/ลิกไนต์ | 6 | |
| ถ่านไม้ | 7 | |
| ไม้/ฟืน | 8 | |
| ฟาง/หญ้า | 9 | |
| มูลสัตว์ | 10 | |
| วัสดุที่เหลือทางการเกษตร | 11 | |
| อื่นๆ ระบุ | 96 | |
| ไม่มีการประกอบอาหาร | 97 | (ข้ามไป HC9) |

**ถามเฉพาะผู้ตอบรหัส 5-11, 96 ใน HC6**

**HC7. การประกอบอาหารในครัวเรือนมีการใช้กองไฟหรือเตาไฟประเภทใด**

| | | |
|---|---|---|
| กองไฟ | 1 | (ถามต่อไป) |
| เตาไฟที่ก่อขึ้น | 2 | (ถามต่อไป) |
| เตาไฟ/เตาถ่าน | 3 | (ข้ามไป HC8) |
| อื่นๆ ระบุ | 6 | (ข้ามไป HC8) |

**ถามเฉพาะผู้ตอบรหัส 1,2 ใน HC7**

**HC7A. เตาหรือกองไฟที่ใช้มีปล่องไฟหรือไม่**

| | |
|---|---|
| มี | 1 |
| ไม่มี | 2 |

**HC8. ปกติการประกอบอาหารจะทำที่ไหน**

| | |
|---|---|
| ทำในบ้าน (รวมห้องครัวที่อยู่ในบ้าน) | 1 |
| ทำในห้องครัวที่แยกต่างหากจากตัวบ้าน | 2 |
| นอกบ้าน/กลางแจ้ง | 3 |
| ชาน/ระเบียงบ้าน | 4 |
| อื่นๆ ระบุ | 6 |

| **HC9. ในครัวเรือนมีสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้หรือไม่** | มี | ไม่มี |
|---|---|---|
| ไฟฟ้า | 1 | 2 |
| วิทยุ | 1 | 2 |
| โทรทัศน์ | 1 | 2 |
| โทรศัพท์มือถือ | 1 | 2 |
| โทรศัพท์บ้าน | 1 | 2 |
| ตู้เย็น | 1 | 2 |
| คอมพิวเตอร์ (PC/โน๊ตบุ๊ค) | 1 | 2 |

| **HC10. สมาชิกในครัวเรือนมีสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนตัวหรือไม่** | มี | ไม่มี |
|---|---|---|
| นาฬิกาพก (เช่น นาฬิกาข้อมือ ฯลฯ) | 1 | 2 |
| รถจักรยาน | 1 | 2 |
| รถจักรยานยนต์ | 1 | 2 |
| รถม้า/เกวียน | 1 | 2 |
| รถยนต์/รถบรรทุก | 1 | 2 |
| เรือยนต์ | 1 | 2 |

## ตอนที่ 8 เกลือไอโอดีน (SI)

**ตรวจสอบเกลือที่ใช้ปรุงอาหาร (ถ้ามากกว่า 1 ชนิด ให้ตรวจสอบชนิดที่ใช้มากที่สุด พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเกลือสำหรับวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ)**

**SI1 ผลทดสอบเกลือด้วยน้ำยาทดสอบ**

| | วงรอบรหัส |
|---|---|
| ไม่มีสี | 1 |
| มีสี | 4 |
| ไม่มีเกลือในบ้าน | 6 |

**SI2 ลักษณะของภาชนะที่บรรจุเกลือที่ใช้ทดสอบเมื่อซื้อ**

| | วงรอบรหัส |
|---|---|
| บรรจุถุงที่ระบุว่ามีไอโอดีน | 1 |
| บรรจุขวดที่ระบุว่ามีไอโอดีน | 2 |
| บรรจุถุง/ขวดที่ไม่ระบุว่ามีไอโอดีน | 3 |
| ไม่ทราบ | 6 |

**บันทึกในสำนักงาน**

**SIA ลักษณะของเกลือ**

| | วงรอบรหัส |
|---|---|
| เกลือเม็ด | 1 |
| เกลือป่น | 2 |

**SIB บันทึกค่าไอโอดีนที่ได้จากห้องปฏิบัติการ**

[ ][ ][ ].[ ][ ] ppm.

ลับ

(แบบMICS 3)

# การสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2549

## แบบแจงนับหญิงอายุ 15-49 ปี

3

ชุดที่.....จำนวน.....ชุดของครัวเรือนนี้

1. ภาค..... จังหวัด.....

HH7 - REG ☐ CWT ☐☐

2. อำเภอ/เขต..... ตำบล/แขวง.....

3. บ้านเลขที่..... ถนน..... ตรอก/ซอย.....

4. ในเขตเทศบาล ED..... BLK..... นอกเขตเทศบาล ED.....หมู่ที่..... ชื่อหมู่บ้าน.....

AREA ☐

5. ลำดับที่ชุมรุมอาคาร/หมู่บ้านตัวอย่าง.....

PSU_NO ☐☐☐☐

6. ลำดับที่ครัวเรือนตัวอย่าง.....

WM2 - HH_NO ☐☐

| WM3 - ชื่อ-สกุลของหญิง (ดูจาก HL2 ของแบบแจงนับครัวเรือน : MICS2) | WM4 - ลำดับที่ของหญิง (ดูจาก HL6 ของแบบแจงนับครัวเรือน : MICS2) | WM6D-วัน | WM6M-เดือน | WM6Y- ปี ที่แจงนับ | WM7- ผลการแจงนับหญิง (ดูรหัสจากข้อ 7) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1..... | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐☐☐ | ☐ |
| 2..... | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐☐☐ | ☐ |
| 3..... | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐☐☐ | ☐ |

7. ผลการแจงนับหญิงอายุ 15-49 ปีในครัวเรือนนี้ (ให้บันทึกรหัสใน☐ ที่ WM7)

1. แจงนับได้สมบูรณ์ 2. ไป 3 ครั้งไม่พบผู้ตอบสัมภาษณ์ 3. ไม่ให้ความร่วมมือ 5. ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ (เช่น ป่วย พิการ ฯ) 6. แจงนับไม่ได้เพราะสาเหตุอื่น (ระบุ).....

บรรณาธิกรและลงรหัสวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อตัว-ชื่อสกุล.....
**พนักงานแจงนับ**

ชื่อตัว-ชื่อสกุล.....
**พนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส**

ลายมือชื่อ.....
(.....)
**ตำแหน่ง**.....

## ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไป (WM)

**ถามหญิงอายุ 15-49 ปีทุกคน**

| ลำดับที่ของหญิง (ดู **HL6** ของแบบแจงนับครัวเรือน) | ชื่อ-นามสกุล | เดือน ปี เกิด | | อายุ | "...ชื่อ... เคยเรียนหรือไม่" | ถามเฉพาะผู้บันทึก 1 ใน WM10 | | ถามเฉพาะผู้บันทึก 2 ใน WM10 หรือ บันทึก 1 หรือ 6 ใน WM11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **เดือนเกิด** | **ปีเกิด** | | | **ระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียน** | **ชั้น ปี สูงสุดที่สำเร็จตามระดับการศึกษาที่บันทึกใน WM11** | **ให้หญิงที่ถูกสัมภาษณ์อ่านประโยคต่อไปนี้ ถ้าไม่สามารถอ่านได้หมดทั้งประโยค ให้ถามว่าอ่านได้บางคำ หรือไม่** |
| | | บันทึกเดือนเกิด ถ้า "ไม่ทราบ" บันทึก "98" | บันทึกปีเกิด ถ้า "ไม่ทราบ" บันทึก "9998" | (บันทึกอายุเต็มปี) | บันทึกรหัส<br>เคยเรียน.....1<br>(ถามต่อไป)<br>ไม่เคยเรียน..2<br>(ข้ามไปถาม WM14) | บันทึกรหัส<br>ประถมศึกษา.....1<br>มัธยมศึกษา.....2<br>(มัธยมฯ ต้น-ปลาย ปวช.)<br>อุดมศึกษา.....3<br>(ปวส. ปวท. อนุปริญญา และปริญญาตรีขึ้นไป)<br>อื่นๆ ที่เทียบระดับไม่ได้.....6 | บันทึก ชั้น ปี และประกาศนียบัตรหรือปริญญา ที่สำเร็จมาโดยละเอียด (วิธีการบันทึกเช่น เดียวกับ ED3B)<br>ถ้าเรียน/จบระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป **ข้ามไปถามตอนที่ 2** | บันทึกรหัส<br>อ่านไม่ได้เลย.....1<br>อ่านได้บางคำของประโยค...2<br>อ่านได้หมดทั้งประโยค.....3<br>ไม่มีภาษาที่ต้องการ.....4<br>ตาบอด/ใบ้ /บกพร่องในการมองหรือการพูด.....5 |
| ลำดับที่ | WM3 | WM8 M | WM8 Y | WM9 | WM10 | WM11 | **WM12** | WM14 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# ตอนที่ 2 ภาวะการตายของเด็ก (CM)

**ถามหญิงอายุ 15-49 ปีทุกคน**

| **" ...ชื่อ...มีบุตรเกิดรอดหรือไม่"**<br>(รวมทั้งบุตรที่เกิดมามีชีวิตเพียง 2-3 นาที)<br>บันทึกรหัส<br>มี.....1<br>(ถามต่อไป)<br>ไม่มี.....2<br>**(ข้ามไปถามตอนที่ 5)** | **ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 1 ใน CM1**<br>**"..ชื่อ..คลอดบุตรคนแรกเมื่อใด"**<br>**(ถึงแม้บุตรที่ให้กำเนิดมานั้นจะมีชีวิตอยู่ไม่นาน)**<br>บันทึก วันที่ เดือน ปี ที่คลอดบุตรคนแรก | | | **ถามเฉพาะผู้ตอบ "ไม่ทราบ" ใน CM2A Y**<br>**".....ชื่อ..... คลอดบุตรคนแรกมากี่ปีแล้ว"**<br>บันทึกจำนวนเต็มปี | **"...ชื่อ...มีบุตรเกิดรอดที่อยู่ในครัวเรือนนี้หรือไม่"**<br>บันทึกรหัส<br>มี.....1<br>(ถามต่อไป)<br>ไม่มี.....2<br>(ข้ามไปถาม CM5) | **ถามเฉพาะผู้บันทึก 1 ใน CM3**<br>**จำนวนบุตรเกิดรอดที่อยู่ในครัวเรือนนี้**<br>บันทึกจำนวนบุตร | | **"...ชื่อ...มีบุตรเกิดรอดที่อยู่ที่อื่นหรือไม่"**<br>บันทึกรหัส<br>มี.....1<br>(ถามต่อไป)<br>ไม่มี.....2<br>(ข้ามไปถาม CM7) | **ถามเฉพาะผู้บันทึก 1 ใน CM5**<br>**จำนวนบุตรเกิดรอดที่อยู่ที่อื่น**<br>บันทึกจำนวนบุตร | | **"...ชื่อ...มีบุตรเกิดรอดที่ตายหรือไม่"**<br>บันทึกรหัส<br>มี.....1<br>(ถามต่อไป)<br>ไม่มี.....2<br>(ข้ามไปถาม CM9) | **ถามเฉพาะผู้บันทึก 1 ใน CM7**<br>**จำนวนบุตรเกิดรอดที่ตาย**<br>บันทึกจำนวนบุตร | | **จำนวนบุตรเกิดรอดทั้งสิ้นบันทึกยอดรวม**<br>รวมจำนวนบุตรเกิดรอดชาย-หญิง ใน CM4A, CM4B, CM6A, CM6B และ CM8A, CM8B, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **วันที่** | **เดือน** | **ปี** | | | ชาย | หญิง | | ชาย | หญิง | | ชาย | หญิง | |
| | ถ้าไม่ทราบบันทึก "98" | ถ้าไม่ทราบบันทึก "98" | - ถ้าบันทึกปีได้แล้วข้ามไป CM3<br>- ถ้าไม่ทราบบันทึก "9998" แล้วถามต่อไป | บันทึกจำนวนเต็มปี | | ถ้าไม่มีบันทึก "00" | ถ้าไม่มีบันทึก "00" | | ถ้าไม่มีบันทึก "00" | ถ้าไม่มีบันทึก "00" | | ถ้าไม่มีบันทึก "00" | ถ้าไม่มีบันทึก "00" | |
| CM1 | CM2A D | CM2A M | CM2A Y | CM2 B | CM3 | CM4 A | CM4 B | CM5 | CM6 A | CM6 B | CM7 | CM8 A | CM8 B | CM9 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| ตอนที่ 2 ภาวะการตายของเด็ก (CM) | | | | | ตอนที่ 3 การป้องกันบาดทะยัก (TT) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ถามหญิงอายุ 15-49 ปีทุกคน | | | | | ถามหญิงที่มีบุตรคนสุดท้องอายุไม่เกิน 2 ปีก่อนวันสัมภาษณ์ทุกคน หรือ CM12= Y (แม้ว่าบุตรนั้นตายไปแล้ว) | | | | |
| "...ชื่อ...คลอดบุตรคนสุดท้องเมื่อใด" (แม้ว่าบุตรนั้นตายไปแล้วก็ตาม)<br>บันทึกวันที่ เดือน ปี ที่คลอดบุตรคนสุดท้อง | | | ตรวจสอบใน CM11 ว่าคลอดบุตรคนสุดท้องภายใน 2 ปีก่อนวันสัมภาษณ์ หรือไม่<br>บันทึกรหัส<br>ใช่.....Y<br>(บันทึกชื่อของบุตรแล้วถามต่อไป)<br>ไม่ใช่.....N<br>**(ข้ามไปถามตอนที่ 5)** | ถามเฉพาะผู้บันทึก Y ในCM12<br>"ขณะตั้งครรภ์บุตรคนสุดท้องนั้น ...ชื่อ...ต้องการมีบุตรในช่วงนั้น หรือต้องการเว้นระยะหรือไม่ต้องการมีบุตร"<br>บันทึกรหัส<br>ต้องการมีบุตร.....1<br>ต้องการเว้นระยะ.....2<br>ไม่ต้องการมีบุตร.....3 | "....ชื่อ...มีสมุดบันทึกสุขภาพฯ หรือเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับรายการฉีดวัคซีนของตนเองหรือไม่"<br>บันทึกรหัส<br>มี (เห็นสมุด).....1<br>มี (ไม่เห็นสมุด)...2<br>ไม่มี.....3<br>ไม่ทราบ.....8 | "ขณะตั้งครรภ์บุตรคนสุดท้องนั้น..ชื่อ..ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักหรือไม่"<br>บันทึกรหัส<br>ได้รับ.....1<br>(ถามต่อไป)<br>ไม่ได้รับ.....2<br>ไม่ทราบ.....8<br>(ถ้าบันทึก 2 , 8 ข้ามไปถาม TT5) | ถามเฉพาะผู้บันทึก 1 ใน TT2<br>"...ชื่อ..ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักขณะตั้งครรภ์บุตรคนสุดท้องทั้งหมดกี่ครั้ง"<br>บันทึกจำนวนครั้ง และ **ดูจำนวนครั้งที่บันทึก**<br>- ถ้า 2 ครั้งขึ้นไปให้ **ข้ามไปถามตอนที่ 4**<br>- ถ้าน้อยกว่า 2 ครั้งให้ถามต่อไป<br>- ถ้า "ไม่ทราบ" บันทึก "98" และถามต่อไป | ถามเฉพาะผู้บันทึก 2 หรือ 8 ใน TT2 หรือน้อยกว่า 2 ครั้ง หรือ "ไม่ทราบ" ใน TT3<br>"...ชื่อ..เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักก่อนการตั้งครรภ์บุตรคนสุดท้องหรือไม่"<br>บันทึกรหัส<br>เคย.....1<br>(ถามต่อไป)<br>ไม่เคย.....2<br>ไม่ทราบ.....8<br>(ถ้าบันทึก 2 ,8 **ข้ามไปถามตอนที่ 4)** | ถามเฉพาะผู้บันทึก 1 ใน TT5<br>"..ชื่อ..เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักมาแล้วกี่ครั้ง"<br>บันทึกจำนวนครั้ง<br>ถ้า "ไม่ทราบ" บันทึก " 98" |
| **วันที่** | **เดือน** | **ปี** | | | | | | | |
| ถ้า "ไม่ทราบ" บันทึก "98" | ให้พนักงานแจงนับพยายามสัมภาษณ์เดือน และปีเกิดของบุตรคนสุดท้องให้ได้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบสดมภ์ CM12 และใช้สัมภาษณ์ในตอนที่ 3 และ 4 ต่อไป | | | | | | | | |
| CM11 D | CM11 M | CM11 Y | CM12 | CM13 | TT1 | TT2 | TT3 | TT5 | TT6 |
| | | | ..... | | | | | | |
| | | | ..... | | | | | | |
| | | | ..... | | | | | | |

## ตอนที่ 3 การป้องกันบาดทะยัก (TT)

**ถามหญิงที่มีบุตรคนสุดท้องอายุไม่เกิน 2 ปีก่อนวันสัมภาษณ์ทุกคน หรือ CM12= Y (แม้ว่าบุตรนั้นตายไปแล้ว)**

**"...ชื่อ...เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักครั้งสุดท้ายก่อนการตั้งครรภ์บุตรคนสุดท้องเมื่อใด"**

บันทึก เดือน และปี

**เดือน**

ถ้า "ไม่ทราบ" บันทึก "98"

**ปี**

- ถ้าบันทึกได้แล้วให้ **ข้ามไปถามตอนที่ 4**
- ถ้า "ไม่ทราบ" บันทึก "9998" แล้วถามต่อไป

TT7 M | TT7 Y

**ถามเฉพาะผู้ตอบ "ไม่ทราบ" ใน TT7 Y**

**"...ชื่อ...เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักครั้งสุดท้ายก่อนการตั้งครรภ์บุตรคนสุดท้องมากี่ปีแล้ว"**

บันทึกจำนวนปี

TT8

## ตอนที่ 4 อนามัยแม่และเด็ก (MN)

**ถามหญิงที่มีบุตรคนสุดท้องอายุไม่เกิน 2 ปี ก่อนวันสัมภาษณ์ทุกคน หรือ CM12= Y (แม้ว่าบุตรนั้นตายไปแล้ว)**

**การฝากครรภ์**

**"ขณะตั้งครรภ์บุตรคนสุดท้อง...ชื่อ....ฝากครรภ์หรือไม่"** - ถ้าฝาก ใครคือผู้ดูแล

ให้วงรอบรหัสคำตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

บุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข :-

- แพทย์.....A
- พยาบาล/ผดุงครรภ์.....B
- ผู้ช่วยพยาบาล/ผดุงครรภ์.....C

บุคคลอื่น :-

- หมอตำแย (ทั้งผ่าน/ไม่ผ่านการอบรม).....F
- อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน (อสม.).....G
- ญาติ/เพื่อน.....H

อื่น ๆ (ระบุ).....X

ไม่ได้ฝากครรภ์.....Y

(บันทึก Y ข้ามไป MN7)

MN2: A B C F G H X Y

**ถามเฉพาะผู้ที่มีการฝากครรภ์ หรือบันทึก A-X ใน MN2**

**"ระหว่างการฝากครรภ์ ...ชื่อ... ได้ทำสิ่งเหล่านี้อย่างน้อย 1 ครั้งหรือไม่"**

บันทึกรหัส

ทำ.....1

ไม่ได้ทำ.....2

| ชั่งน้ำหนัก | วัดความดันโลหิต | ตรวจปัสสาวะ | ตรวจเลือด |
|---|---|---|---|
| MN3 A | MN3 B | MN3 C | MN3 D |

**"ระหว่างการฝากครรภ์...ชื่อ... ได้รับคำแนะนำ/ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์หรือไม่"**

บันทึกรหัส

ได้รับ.....1

ไม่ได้รับ.....2

ไม่ทราบ.....8

MN4

**"ระหว่างการฝากครรภ์...ชื่อ... เคยตรวจเอดส์หรือไม่"**

บันทึกรหัส

เคย.....1

(ถามต่อไป)

ไม่เคย.....2

ไม่ทราบ.....8

(ถ้าบันทึก 2 , 8 ข้ามไปถาม MN7)

MN5

**ถามเฉพาะผู้บันทึก 1 ใน MN5**

**"...ชื่อ...ได้รับทราบผลการตรวจหรือไม่"**

บันทึกรหัส

ได้รับ.....1

ไม่ได้รับ.....2

ไม่ทราบ.....8

MN6

| | | |

# ตอนที่ 4 อนามัยแม่และเด็ก (MN)

**ถามหญิงที่มีบุตรคนสุดท้องอายุไม่เกิน 2 ปี ก่อนวันสัมภาษณ์ทุกคน หรือ CM12= Y (แม้ว่าบุตรนั้นตายไปแล้ว)**

| **ผู้ทำคลอด**<br>**"ใครเป็นผู้ทำคลอดบุตรคนสุดท้อง"**<br>ให้วงรอบรหัสคำตอบได้ 1 คำตอบ<br>บุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข :-<br>แพทย์.....A<br>พยาบาล/ผดุงครรภ์.....B<br>ผู้ช่วยพยาบาล/ผดุงครรภ์.....C<br>บุคคลอื่น :-<br>หมอตำแย (ทั้งผ่าน/ไม่ผ่านการอบรม).....F<br>อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน (อสม.).....G<br>ญาติ/เพื่อน.....H<br>อื่น ๆ (ระบุ).....X<br>ไม่มีใครช่วยทำคลอด.....Y | **สถานที่ที่คลอดบุตร**<br>**".ชื่อ.คลอดบุตรคนสุดท้องที่ใด"**<br>บันทึกรหัส<br>บ้าน :- บ้านตนเอง.....11<br>บ้านคนอื่น.....12<br>สถานพยาบาลของรัฐ :-<br>โรงพยาบาลของรัฐ.....21<br>คลินิก/ศูนย์อนามัย.....22<br>อื่น ๆ (ระบุ ).....26<br>สถานพยาบาลของเอกชน :-<br>โรงพยาบาลเอกชน.....31<br>คลินิกเอกชน.....32<br>อื่น ๆ (ระบุ).....36<br>อื่น ๆ (ระบุ).....96<br>(บันทึกชื่อของสถานที่ ที่คลอดบุตร ยกเว้นคลอดที่บ้าน) | **ขนาดของทารก**<br>**"ตามความคิดของ...ชื่อ... บุตรคนสุดท้องที่คลอดมานั้น มีขนาดอย่างไร"**<br>**(เมื่อเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย)**<br>บันทึกรหัส<br>ใหญ่มาก.....1<br>ใหญ่กว่าเกณฑ์เฉลี่ย.....2<br>เท่ากับเกณฑ์เฉลี่ย.....3<br>เล็กกว่าเกณฑ์เฉลี่ย.....4<br>เล็กมาก.....5<br>ไม่ทราบ.....8 | **น้ำหนักแรกเกิดของทารก**<br>**"ขณะคลอดได้ชั่งน้ำหนักบุตรไว้หรือไม่"**<br>บันทึกรหัส<br>ชั่ง.....1<br>(ถามต่อไป)<br>ไม่ได้ชั่ง.....2<br>ไม่ทราบ.....8<br>(ถ้าบันทึก 2 ,8 ข้ามไปถาม MN12) | **เฉพาะผู้บันทึก 1 ใน MN10 ให้บันทึกน้ำหนักแรกเกิดของทารก**<br>โดย 1. ดูจากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก<br>หรือ 2. จากการสอบถาม<br>**ตัวอย่างการบันทึก**<br>- ถ้าทารกมีน้ำหนักแรกเกิด 2,500 กรัม ให้บันทึก 2.500<br>- ถ้าไม่ทราบ น้ำหนักแรกเกิดของทารก ให้ประมาณน้ำหนักแรกเกิด<br>บันทึกรหัส<br>จากสมุดฯ.....1<br>จากการถาม..2 | บันทึกน้ำหนักของบุตร<br>**(หน่วยเป็นกิโลกรัม)** | **"...ชื่อ... เคยให้บุตรดื่มนมตนเองหรือไม่"**<br>บันทึกรหัส<br>เคย.....1<br>(ถามต่อไป)<br>ไม่เคย.....2<br>**(ข้ามไปถามตอนที่ 5)** | **ถามเฉพาะผู้บันทึก 1 ใน MN12**<br>**"หลังคลอดนานเท่าไร...ชื่อ... จึงให้บุตรดื่มนมตนเองครั้งแรก"**<br>บันทึกรหัสหน่วย และระยะเวลา<br>**รหัสหน่วย**<br>ทันที.....0<br>น้อยกว่า 1 ชั่วโมง.....1<br>ภายใน 24 ชั่วโมง.....1<br>24 ชั่วโมงขึ้นไป.....2<br>ไม่ทราบ.....9<br>**ตัวอย่างการบันทึก**<br>- ถ้าหลังคลอดแล้ว 2 ชั่วโมงจึงให้บุตรดื่มนมตนเอง บันทึกดังนี้<br>รหัสหน่วย =1 และระยะเวลา = 02 ชม. | **ระยะเวลา**<br>0 0<br>0 0 ชม.<br>----- ชม.<br>----- วัน<br>9 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | รหัสหน่วย | ระยะเวลา |
| MN7 | MN8 | MN9 | MN10 | MN11 A | MN11 | MN12 | MN13 U | MN13 N |
| A B C F G H X | ..... | | | | . | | | |
| A B C F G H X | ..... | | | | . | | | |
| A B C F G H X | ..... | | | | . | | | |

# ตอนที่ 5 การสมรสหรือการอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา (MA)

**ถามหญิงอายุ 15-49 ปีทุกคน**

| MA1 | MA2 | MA3 | MA4 | MA5 | MA6 M | MA6 Y | MA8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **"ปัจจุบัน.....ชื่อ.....มีภาวะสมรสอย่างไร"**<br><br>บันทึกรหัส<br>สมรสจดทะเบียน.....1<br>อยู่ด้วยกันโดย<br>ไม่ได้จดทะเบียน.....2<br>(บันทึก 1, 2 ถามต่อไป)<br>ไม่ได้อยู่กินกับใคร.....3<br>( ข้ามไปถาม MA3) | **ถามเฉพาะ ผู้บันทึก 1 หรือ 2 ใน MA1**<br><br>**อายุของคู่สมรส "คู่สมรสของ.....ชื่อ..... อายุเท่าใด"**<br><br>- บันทึกอายุเต็มปี นับถึงวันเกิดครั้งที่ผ่านมา<br>- ถ้าไม่ทราบบันทึก "98"<br><br>**ข้ามไปถาม MA 5** | **ถามเฉพาะ ผู้บันทึก 3 ใน MA1**<br><br>**"....ชื่อ....เคยแต่งงานหรืออยู่กินกับใครมาก่อนหรือไม่"**<br><br>บันทึกรหัส<br>เคยแต่งงานมาก่อน.....1<br>เคยอยู่กินกับชายมาก่อน.....2<br>(ถามต่อไป)<br>ไม่เคย.....3<br>**(ข้ามไปถาม ตอนที่ 7)** | **ถามเฉพาะ ผู้บันทึก 1 หรือ 2 ใน MA3**<br><br>**สถานภาพสมรส "ขณะนี้...ชื่อ...มีสถานภาพสมรสอะไร"**<br><br>บันทึกรหัส<br>ม่าย.....1<br>หย่า.....2<br>แยกกันอยู่.....3 | **จำนวนครั้งที่สมรส**<br><br>**"....ชื่อ...เคยแต่งงานหรืออยู่กินกับชายมาแล้วกี่ครั้ง"**<br><br>บันทึกรหัส<br>1 ครั้ง.....1<br>มากกว่า 1 ครั้ง.....2 | **อายุเมื่อแรกสมรส**<br><br>**"...ชื่อ...แต่งงาน/อยู่กินกับสามีคนแรกเมื่อใด"**<br>บันทึกเดือน และปี<br><br>1. ถ้าบันทึก เดือน และปีได้ ให้**ข้ามไปถามตอนที่ 6**<br>2. ถ้าไม่สามารถบันทึก เดือน หรือปี อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง ให้ถามต่อไป<br><br>**เดือน**<br><br>ถ้า "ไม่ทราบ" บันทึก "98" แล้วถามต่อไป | **ปี**<br><br>ถ้า "ไม่ทราบ" บันทึก "9998" แล้วถามต่อไป | **ถามเฉพาะ ผู้ตอบ "ไม่ทราบ" ใน MA6 M และ/หรือ MA6 Y**<br><br>**"...ชื่อ...อยู่กินกับสามีคนแรกเมื่ออายุเท่าใด"**<br><br>บันทึกอายุเต็มปี นับถึงวันเกิดครั้งที่ผ่านมา |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

MICS3_8

## ตอนที่ 6 การคุมกำเนิด (CP)

**ถามหญิงอายุ 15-49 ปีทุกคน**

**"ขณะนี้...ชื่อ... กำลังตั้งครรภ์หรือไม่"**

บันทึกรหัส

กำลังตั้งครรภ์.....1

**(ข้ามไปถามตอนที่ 7)**

ไม่ได้ตั้งครรภ์.....2

ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ.....8

(บันทึก 2, 8 ถามต่อไป)

**ถามเฉพาะ ผู้บันทึก 2 หรือ 8 ใน CP1**

**"ขณะนี้....ชื่อ....กำลังใช้วิธียืดระยะเวลาหรือหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์หรือไม่"**

บันทึกรหัส

ใช้.....1

(ถามต่อไป)

ไม่ใช้.....2

**(ข้ามไปถามตอนที่ 7)**

**ถามเฉพาะผู้บันทึก 1 ใน CP 2**

**"วิธียืดระยะเวลาหรือหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ที่.....ชื่อ..... กำลังใช้คือวิธีใด"**

ให้วงรอบรหัสคำตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

หมันหญิง.....A
หมันชาย.....B
ยาเม็ดคุมกำเนิด.....C
ห่วงอนามัย.....D
ยาฉีดคุมกำเนิด.....E
ยาฝังคุมกำเนิด.....F
ถุงยางอนามัย.....G
กำลังให้นมบุตร.....K
นับระยะปลอดภัย.....L
หลั่งนอกช่องคลอด.....M
อื่น ๆ (ระบุ).....X

| CP1 | CP2 | CP3 |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | A B C D E F G K L M X |
| ☐ | ☐ | A B C D E F G K L M X |
| ☐ | ☐ | A B C D E F G K L M X |

# ตอนที่ 7 โรคเอดส์ (HA)

## ถามหญิงอายุ 15-49 ปีทุกคนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์

| "...ชื่อ... เคยได้ยินเรื่องโรคเอดส์หรือไม่" | "...ชื่อ...รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์อย่างไร " ให้พนักงานแจงนับ อ่านคำถามตั้งแต่สดมภ์ HA2-HA13 ให้ผู้ตอบสัมภาษณ์ฟัง แล้วบันทึกรหัสคำตอบตามที่ได้รับใน ☐ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บันทึกรหัส<br>เคย.....1<br>ถามต่อไป<br>ไม่เคย.....2 | มีเพศสัมพันธ์กับคู่ที่ไม่ติดเชื้อเอดส์เพียงคนเดียวช่วยป้องกันได้ใช่หรือไม่ | สามารถใช้เวทย์มนต์ทำให้คนติดโรคเอดส์ได้ใช่หรือไม่ | ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ช่วยป้องกันเอดส์ได้ใช่หรือไม่ | ถูกยุงกัดอาจติดเอดส์ได้ใช่หรือไม่ | จะไม่เป็นเอดส์ถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์กับใครเลยใช่หรือไม่ | กินอาหารร่วมกับคนเป็นเอดส์สามารถติดเอดส์ได้ใช่หรือไม่ | ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันสามารถติดเอดส์ได้ใช่หรือไม่ | คนที่เห็นว่ามีสุขภาพดีอาจเป็นเอดส์ก็ได้ใช่หรือไม่ | ถ้าแม่ติดเชื้อเอดส์ บุตรสามารถติดเอดส์จากแม่ได้ | | | ควรให้ครูที่ติดเชื้อเอดส์แต่ไม่แสดงอาการสอนหนังสือในโรงเรียนต่อไปหรือไม่ | ถ้ารู้ว่าคนขายอาหารสดติดเชื้อเอดส์จะซื้ออาหารจากเขาหรือไม่ | ถ้ามีคนในบ้านเป็นเอดส์จะเก็บไว้เป็นความลับหรือไม่ | ถ้ามีคนในบ้านเป็นเอดส์จะเต็มใจที่จะดูแลรักษาไว้ที่บ้านหรือไม่ |
| | | | | | | | | | ระหว่างตั้งครรภ์ใช่หรือไม่ | ขณะคลอดใช่หรือไม่ | ถ้าบุตรดื่มนมแม่ใช่หรือไม่ | | | | |
| **ถ้าบันทึก 2 ยุติการสัมภาษณ์** | บันทึกรหัส<br>ใช่.....1<br>ไม่ใช่.....2<br>ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ....8 | บันทึกรหัส<br>ใช่.....1<br>ไม่ใช่.....2<br>ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ....8 | บันทึกรหัส<br>ใช่.....1<br>ไม่ใช่.....2<br>ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ.....8 | บันทึกรหัส<br>ใช่.....1<br>ไม่ใช่.....2<br>ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ....8 | บันทึกรหัส<br>ใช่.....1<br>ไม่ใช่.....2<br>ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ....8 | บันทึกรหัส<br>ใช่.....1<br>ไม่ใช่.....2<br>ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ....8 | บันทึกรหัส<br>ใช่.....1<br>ไม่ใช่.....2<br>ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ...8 | บันทึกรหัส<br>ใช่.....1<br>ไม่ใช่.....2<br>ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ...8 | บันทึกรหัส<br>ใช่.....1<br>ไม่ใช่.....2<br>ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ...8 | บันทึกรหัส<br>ใช่.....1<br>ไม่ใช่.....2<br>ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ...8 | บันทึกรหัส<br>ใช่.....1<br>ไม่ใช่.....2<br>ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ...8 | บันทึกรหัส<br>ควร.....1<br>ไม่ควร.....2<br>ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ.....8 | บันทึกรหัส<br>ซื้อ.....1<br>ไม่ซื้อ.....2<br>ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ....8 | บันทึกรหัส<br>เก็บ.....1<br>ไม่เก็บ.....2<br>ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ....8 | บันทึกรหัส<br>เต็มใจ.....1<br>ไม่เต็มใจ.....2<br>ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ.....8 |
| HA1 | HA2 | HA3 | HA4 | HA5 | HA6 | HA7 | HA7 A | HA8 | HA9 A | HA9 B | HA9 C | HA10 | HA11 | HA12 | HA13 |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

ลับ

(แบบMICS 4)

# การสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2549

## แบบแจงนับ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

**4**

ชุดที่.....จำนวน.....ชุดของครัวเรือนนี้

**1. ภาค**.....**จังหวัด**.....

**HH 7** - REG ☐ CWT ☐☐

**2. อำเภอ/เขต**..... **ตำบล/แขวง**.....

**3. บ้านเลขที่**..... **ถนน**..... **ตรอก/ซอย**.....

**4. ในเขตเทศบาล ED**..... **BLK**..... **นอกเขตเทศบาล ED**.....**หมู่ที่**..... **ชื่อหมู่บ้าน**.....

AREA ☐

**5. ลำดับที่ชุมรุมอาคาร/หมู่บ้านตัวอย่าง**.....

PSU_NO ☐☐☐☐

**6. ลำดับที่ครัวเรือนตัวอย่าง**.....

**UF2** - HH_NO ☐☐

| **UF3 - ชื่อ-สกุลของเด็ก** (ดูจาก **HL2** ของแบบครัวเรือน) | **UF4 - ลำดับที่ของเด็ก** (ดูจาก **HL1** ของแบบครัวเรือน) | **UF5 - ชื่อ-สกุลของแม่/ผู้ดูแล** (ดูจาก **HL2** ของแบบครัวเรือน) | **UF6-ลำดับที่ของแม่/ผู้ดูแล** (ดูจาก **HL8** ของแบบครัวเรือน) | **UF8D-วัน UF8M-เดือน UF8Y- ปี ที่แจงนับ** | **UF9- ผลการแจงนับเด็ก** (ดูรหัสจากข้อ 7) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1..... | ☐☐ | 1..... | ☐☐ | ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ | ☐ |
| 2..... | ☐☐ | 2..... | ☐☐ | ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ | ☐ |
| 3..... | ☐☐ | 3..... | ☐☐ | ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ | ☐ |

**7. ผลการแจงนับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในครัวเรือนตัวอย่างนี้ (บันทึกรหัสใน ☐ ที่ UF9)**

1. แจงนับได้สมบูรณ์ 2. ไป 3 ครั้งไม่พบผู้ตอบสัมภาษณ์ 3. ไม่ให้ความร่วมมือ 5. ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ (เช่น ป่วย พิการ ฯ) 6. แจงนับไม่ได้เพราะสาเหตุอื่น (ระบุ).....

ชื่อตัว-ชื่อสกุล.....
**พนักงานแจงนับ**

บรรณาธิกรและลงรหัสวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
ชื่อตัว-ชื่อสกุล.....
**พนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส**

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจ
(.....)
**ตำแหน่ง**.....

| ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไป (UF) | | | | | | ตอนที่ 2 การแจ้งเกิดและการเรียนรู้ในระยะเริ่มแรก (BR) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ถามเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี | | | | | | ถามเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี | | | |
| **ลำดับที่ของเด็ก**<br>(ให้คัดลอกจาก UF4) | **ชื่อ - นามสกุล** | **วัน เดือน ปี เกิด**<br>ให้บันทึก วัน เดือน ปี เกิด<br>ถ้า **ไม่ทราบวันที่** ให้บันทึก "98" | | | **อายุ**<br>บันทึกอายุเต็มปี | **"(ชื่อ) มีสูติบัตร (ใบเกิด) หรือไม่"**<br>**(ขอให้หยิบให้ดู)**<br>บันทึกรหัส<br>มีและได้ดู.....1<br>(ข้ามไปถาม BR6)<br>มี แต่ไม่ได้ดู.....2<br>ไม่มี.....3<br>ไม่ทราบ.....8<br>(ถ้าบันทึก 2, 3, 8 ถามต่อไป) | **ถามเฉพาะผู้บันทึก 2,3,8 ใน BR1**<br>**"(ชื่อ) ได้มีการแจ้งเกิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่"**<br>บันทึกรหัส<br>แจ้ง.....1<br>(ให้พิจารณาอายุ ถ้าอายุ 3, 4 ปี ให้ถาม BR6 ถ้าไม่ใช่ ให้ข้ามไปถาม BR8 A)<br>ไม่ได้แจ้ง.....2<br>(ถามต่อไป)<br>ไม่ทราบ.....8<br>(ข้ามไปถาม BR4) | **ถามเฉพาะผู้บันทึก 2 ใน BR2**<br>**"ทำไม (ชื่อ) จึงไม่ได้แจ้งเกิด"**<br>บันทึกรหัส<br>เสียค่าใช้จ่ายสูง.....1<br>ต้องเดินทางไปแจ้งเกิดไกล.....2<br>ไม่ทราบว่าต้องแจ้งเกิด.....3<br>ไม่อยากเสียเงิน.....4<br>ไม่ทราบว่าจะแจ้งเกิดที่ไหน.....5<br>อื่น ๆ (ระบุ).....6<br>ไม่ทราบ.....8 | **ถามเฉพาะผู้บันทึก 8 ใน BR2 หรือผู้บันทึก 1-8 ใน BR3**<br>**"ท่านทราบวิธีการแจ้งเกิดหรือไม่"**<br>บันทึกรหัส<br>ทราบ.....1<br>ไม่ทราบ.....2<br>(ให้พิจารณาอายุ ถ้าอายุ 3, 4 ปี ให้ถาม BR6 ถ้าไม่ใช่ ให้ข้ามไปถาม BR8 A) |
| | | วันที่ | เดือน | ปี | | | | | |
| ลำดับที่ | UF3 | UF10D | UF10M | UF10Y | UF11 | BR1 | BR2 | BR3 | BR4 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| ตอนที่ 2 การแจ้งเกิดและเรียนรู้ในระยะเริ่มแรก (BR) | | | | | | | | ตอนที่ 3 การพัฒนาการของเด็ก(CE) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ถามเฉพาะ *เด็กที่มีอายุ 3 หรือ 4 ปี* ผู้บันทึก 3,4 ใน UF11 | | ถามเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี | | | | | | ถามเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี | |
| "(ชื่อ) ได้เข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็กหรือเข้ารับการพัฒนาก่อนวัยเรียน ที่จัดโดยเอกชนหรือรัฐบาล รวมทั้ง โรงเรียนอนุบาล หรือสถานรับเลี้ยงเด็กของชุมชนหรือไม่"<br><br>บันทึกรหัส<br>เรียน.....1<br>(ถามต่อไป)<br>ไม่เรียน.....2<br>ไม่ทราบ.....8<br>(ถ้าบันทึก 2,8 ข้ามไปถาม BR8A) | ถามเฉพาะผู้บันทึก 1 ใน BR6<br>"ใน 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ (ชื่อ) ได้ไปเรียนจำนวนกี่ชั่วโมง"<br><br>บันทึกจำนวนชั่วโมง | "ใน 3 วันก่อนวันสัมภาษณ์ มีสมาชิกอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไปที่อยู่ในครัวเรือน ได้ทำกิจกรรมเหล่านี้ร่วมกับ (ชื่อ) บ้างหรือไม่"<br><br>แม่..... A<br>พ่อ..... B<br>คนอื่นๆ ในครัวเรือน.....X<br>ไม่มีใคร.....Y<br><br>(ให้วงรอบรหัสผู้ร่วมทำกิจกรรมได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | "ครัวเรือนนี้มีหนังสือจำนวนกี่เล่ม"<br><br>(ไม่รวมหนังสือ หรือสมุดภาพสำหรับเด็ก)<br><br>บันทึกจำนวนหนังสือ ถ้าตั้งแต่ 10 เล่ม บันทึก "10" ถ้า ไม่มี บันทึก "00" | "ครัวเรือนนี้มีหนังสือหรือสมุดภาพสำหรับเด็กของ (ชื่อ) จำนวนกี่เล่ม"<br><br>(ไม่รวมหนังสือสำหรับเด็กโต หรือผู้ใหญ่)<br><br>บันทึกจำนวนหนังสือ ถ้าตั้งแต่ 10 เล่ม บันทึก "10" ถ้า ไม่มี บันทึก "00" |
| | | อ่านหนังสือ/ดูสมุดภาพร่วมกับเด็ก | เล่านิทาน/เล่าเรื่องต่างๆ ให้เด็กฟัง | ร้องเพลงร่วมกับเด็ก/ร้องเพลงกล่อมเด็ก | พาเด็กไปนอกบ้าน/บริเวณบ้าน/สนาม/รอบๆบ้าน | เล่นกับเด็ก | ทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก เช่น เรียกชื่อ นับเลข วาดรูป เป็นต้น | | |
| BR6 | BR7 | BR8 A | BR8 B | BR8 C | BR8 D | BR8 E | BR8 F | CE1 | CE2 |
| | | A B X Y | A B X Y | A B X Y | A B X Y | A B X Y | A B X Y | | |
| | | A B X Y | A B X Y | A B X Y | A B X Y | A B X Y | A B X Y | | |
| | | A B X Y | A B X Y | A B X Y | A B X Y | A B X Y | A B X Y | | |

| ตอนที่ 3 การพัฒนาการของเด็ก (CE) | | | ตอนที่ 4 การดื่มนมแม่ (BF) | |
|---|---|---|---|---|
| ถามเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี | | | ถามเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี | |
| **"(ชื่อ) เล่นอุปกรณ์หรือของเล่นอะไรเมื่ออยู่ที่บ้าน"**<br><br>(ให้วงรอบรหัสได้มากกว่า 1 ข้อ)<br>สิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น ชาม จาน<br>ถ้วย หม้อ.....A<br>สิ่งของจากนอกบ้าน เช่น กิ่งไม้ หิน สัตว์<br>เปลือกหอย หรือใบไม้.....B<br>ของเล่นที่ทำขึ้นเอง เช่น ตุ๊กตา รถ<br>และของเล่นอื่นๆที่ทำขึ้นเอง.....C<br>ของเล่นที่ซื้อมา/ได้มา.....D<br>ไม่ได้เล่นกับสิ่งของที่กล่าวมาข้างต้น.....Y | **"ใน 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ ได้ปล่อยให้เด็กคนอื่นที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปีดูแล (ชื่อ) จำนวนกี่ครั้ง"**<br><br>กรณีที่แม่/ผู้ดูแลต้องไป<br>ซื้อของ หรือทำกิจธุระอื่นๆ นอกบ้าน<br>ซึ่งไม่อยู่ในระยะที่มองเห็นเด็กได้<br><br>บันทึกจำนวนครั้ง<br>ไม่เคยบันทึก "00" | **"ใน 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ (ชื่อ) ถูกปล่อยให้อยู่บ้านตามลำพังคนเดียวกี่ครั้ง"**<br><br>กรณีที่แม่/ผู้ดูแลต้องไป<br>ซื้อของ หรือทำกิจธุระอื่นๆ นอกบ้าน<br>ซึ่งไม่อยู่ในระยะที่มองเห็นเด็กได้<br><br>บันทึกจำนวนครั้ง<br>ไม่เคยบันทึก "00" | **"(ชื่อ) เคยดื่มนมแม่หรือไม่"**<br>**(รวมทั้ง จากแม่ตนเอง/คนอื่นที่เป็นผู้ให้นมด้วย)**<br><br>บันทึกรหัส<br>เคย.....1<br>(ถามต่อไป)<br>ไม่เคย.....2<br>ไม่ทราบ.....8<br>(ถ้าบันทึก 2,8 ข้ามไปถาม BF3 A) | **ถามเฉพาะผู้บันทึก 1 ใน BF1**<br><br>**"ปัจจุบัน (ชื่อ) ยังคงดื่มนมแม่อยู่หรือไม่"**<br>**(รวมทั้ง จากแม่ตนเอง/คนอื่นที่เป็นผู้ให้นมด้วย อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง)**<br><br>บันทึกรหัส<br>ดื่ม.....1<br>ไม่ดื่ม.....2<br>ไม่ทราบ.....8 |
| CE3 | CE4 | CE5 | BF1 | BF2 |
| A B C D Y | | | | |
| A B C D Y | | | | |
| A B C D Y | | | | |

## ตอนที่ 4 การดื่มนมแม่ (BF)

**ถามเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี**

**"ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (ชื่อ) ได้ดื่ม / กินสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่"**

บันทึกรหัส

ได้.....1

ไม่ได้.....2

ไม่ทราบ.....8

| วิตามินเสริม/ แร่ธาตุเสริม/ยา เช่น น้ำมันตับปลา ธาตุเหล็ก เป็นต้น | น้ำเปล่า | น้ำหวาน/ น้ำผลไม้/น้ำชา/ เครื่องดื่มที่ต้องชง | น้ำเกลือแร่ (ORS) | อาหารสำเร็จ สำหรับทารก เช่น อาหารขวด สำเร็จรูป เป็นต้น | นมกระป๋อง/ นมผง/ นมสด | เครื่องดื่มอื่น ๆ เช่น น้ำข้าว เป็นต้น | อาหารแข็ง/อาหารอ่อน/ อาหารบด เช่น ข้าวบด กล้วยบด โจ๊ก เป็นต้น | **ถามเฉพาะผู้บันทึก 1 ใน BF3 H**<br>**"ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (ชื่อ) กินอาหารแข็ง อาหารอ่อน หรืออาหารนิ่ม ๆ หรืออาหารอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของเหลว จำนวนกี่ครั้ง"**<br>บันทึกจำนวนครั้ง ถ้ากินตั้งแต่ 7 ครั้งขึ้นไป ให้บันทึก "7" ถ้า ไม่ทราบ บันทึก "8" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF3 A | BF3 B | BF3 C | BF3 D | BF3 E | BF3 F | BF3 G | BF3 H | BF5 |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## ตอนที่ 5 การดูแลเมื่อเจ็บป่วย (CA)

**ถามเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี**

| **"ใน 2 สัปดาห์ก่อนวันสัมภาษณ์ (ชื่อ) มีอาการท้องร่วงหรือไม่"**<br><br>บันทึกรหัส<br>มี.....1<br>(ถามต่อไป)<br>ไม่มี.....2<br>ไม่ทราบ.....8<br>(ถ้าบันทึก 2,8 ข้ามไปถาม CA5) | **ถามเฉพาะผู้บันทึก 1 ใน CA1** | | | | | **"ใน 2 สัปดาห์ก่อนวันสัมภาษณ์ (ชื่อ) ได้ป่วยพร้อมมีอาการไอหรือไม่"**<br><br>บันทึกรหัส<br>มี.....1<br>(ถามต่อไป)<br>ไม่มี.....2<br>ไม่ทราบ.....8<br>(ถ้าบันทึก 2,8 ข้ามไปถาม CA13) | **ถามเฉพาะผู้บันทึก 1 ใน CA5**<br><br>**"เมื่อ (ชื่อ) ป่วย พร้อมมีอาการไอแล้วหายใจถี่ หรือมีอาการหายใจลำบากหรือไม่"**<br><br>บันทึกรหัส<br>มี.....1<br>(ถามต่อไป)<br>ไม่มี.....2<br>ไม่ทราบ.....8<br>(ถ้าบันทึก 2,8 ข้ามไปถาม CA13) | **ถามเฉพาะบันทึก 1 ใน CA6**<br><br>**"อาการดังกล่าวเกิดเนื่องจากมีปัญหาในทรวงอกหรือแน่นจมูก"**<br><br>บันทึกรหัส<br>ทรวงอก.....1<br>แน่นจมูก.....2<br>ทั้งสองอย่าง.....3<br>อื่น ๆ (ระบุ).....6<br>ไม่ทราบ.....8<br>(ถ้าบันทึก 2,6 ข้ามไปถาม CA13)<br>(ถ้าบันทึก 1,3,8 ถามต่อไป) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **"ขณะเกิดอาการท้องร่วงครั้งสุดท้าย (ชื่อ) ได้ดื่มเกลือแร่ต่อไปนี้หรือไม่"**<br><br>**(ให้อ่านแต่ละรายการ)**<br><br>บันทึกรหัส<br>ดื่ม.....1<br>ไม่ดื่ม.....2<br>ไม่ทราบ.....8 | | | **"ระหว่างที่ (ชื่อ) มีอาการท้องร่วงได้ดื่มของเหลวอื่นๆ มากน้อยเพียงใด"**<br>**(รวมการดื่มนมแม่)**<br><br>บันทึกรหัส<br>ไม่ดื่มหรือดื่มได้น้อย.....1<br>ดื่มได้เท่าเดิม.....2<br>ดื่มได้มากขึ้น.....3<br>ไม่ทราบ.....8 | **"ระหว่างที่ (ชื่อ) มีอาการท้องร่วงกินอาหารได้มากน้อยเพียงใด"**<br>**(รวมการดื่มนมแม่)**<br><br>บันทึกรหัส<br>ไม่ได้กิน.....1<br>กินได้น้อยมาก.....2<br>กินได้น้อย.....3<br>กินได้เท่าเดิม.....4<br>กินได้มากกว่าเดิม.....5<br>ไม่ทราบ .....8 | | | |
| | สารละลายน้ำตาลเกลือแร่ที่เป็นแบบน้ำ | สารละลายน้ำตาลเกลือแร่ที่ผสมเอง | ผงน้ำตาลเกลือแร่ | | | | | |
| CA1 | CA2 A | CA2 B | CA2 C | CA3 | CA4 | CA5 | CA6 | CA7 |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## ตอนที่ 5 การดูแลเมื่อเจ็บป่วย (CA)

**ถามเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี**

**ถามเฉพาะผู้บันทึก 1,3,8 ใน CA7**

**"ท่านได้ขอคำแนะนำหรือรักษาอาการป่วยของเด็กจากนอกบ้านหรือไม่"**

บันทึกรหัส

ใช่.....1

(ถามต่อไป)

ไม่ใช่.....2

ไม่ทราบ.....8

(ถ้าบันทึก 2,8 ข้ามไปถาม CA10)

CA8

**ถามเฉพาะผู้บันทึก 1 ใน CA8**

**"ท่านได้ขอคำแนะนำหรือรักษาอาการป่วยของเด็กจากที่ใด"**

(ให้วงรอบรหัสได้มากกว่า 1 ข้อ )

**สถานพยาบาลของรัฐ**

โรงพยาบาลของรัฐ..... A

ศูนย์อนามัย..... B

สถานีอนามัย..... C

อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)..... D

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่..... E

อื่น ๆ (ระบุ)..... H

**สถานพยาบาลของเอกชน**

โรงพยาบาล/คลินิกเอกชน.. I

หมอเอกชน..... J

ร้านขายยา..... K

คลินิกเคลื่อนที่..... L

อื่น ๆ (ระบุ)..... O

**แหล่งที่รักษาอื่น ๆ**

ญาติ หรือเพื่อน..... P

ร้านค้าทั่วไป..... Q

หมอพื้นบ้าน..... R

อื่น ๆ (ระบุ)..... X

(ถ้าสถานที่นั้นเป็น โรงพยาบาล ศูนย์อนามัย หรือคลินิก ให้บันทึกชื่อสถานที่ดังกล่าวข้างล่าง)

CA9

| | |
|---|---|
| | ..... |
| | A B C D E H I J K L O P Q R X |
| | ..... |
| | A B C D E H I J K L O P Q R X |
| | ..... |
| | A B C D E H I J K L O P Q R X |

**"(ชื่อ) ได้รับยาเพื่อรักษาอาการป่วยครั้งนี้หรือไม่"**

บันทึกรหัส

ได้รับ.....1

(ถามต่อไป)

ไม่ได้รับ.....2

ไม่ทราบ.....8

(ถ้าบันทึก 2,8 ข้ามไปถาม CA13)

CA10

**ถามเฉพาะผู้บันทึก 1 ใน CA10**

**"(ชื่อ) ได้รับยาอะไร" (ให้ใส่รหัสของยาทุกประเภทที่ได้รับ)**

บันทึกรหัส

ยาปฏิชีวนะ/แก้อักเสบ..A

พาราเซ็ตตามอล.....P

แอสไพริน.....Q

ไอบูโพเฟน.....R

อื่น ๆ (ระบุ).....X

ไม่ทราบ.....Z

(ให้วงรอบรหัสได้มากกว่า 1 ข้อ )

CA11

| | |
|---|---|
| | A P Q R X Z |
| | A P Q R X Z |
| | A P Q R X Z |

**ถามเฉพาะ*เด็กอายุต่ำกว่า3ปี* บันทึก 0,1,2 ใน UF11**

**"ครั้งสุดท้ายที่ (ชื่อ) ถ่ายอุจจาระ ท่านได้จัดการกับอุจจาระนั้นด้วยวิธีใด"**

บันทึกรหัส

เด็กถ่ายอุจจาระในห้องส้วม.....01

ทิ้งในห้องส้วม.....02

ทิ้งในท่อระบายน้ำ/ลำน้ำ.....03

ทิ้งในถังขยะ.....04

ฝัง.....05

ทิ้งอุจจาระในที่โล่ง.....06

อื่น ๆ (ระบุ).....96

ไม่ทราบ.....98

CA13

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

**ถามเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ถามแม่/ผู้ดูแลเพียงคนละหนึ่งครั้งเท่านั้น**

**"บางครั้งเด็กเจ็บป่วยรุนแรงและควรนำเด็กไปรักษาทันที (ชื่อ) มีลักษณะอาการอย่างไร ท่านจึงจะพาเด็กไปรักษาทันที"**

(ให้วงรอบรหัสได้มากกว่า 1 ข้อ )

เด็กไม่สามารถดื่ม หรือดูดนมแม่.....A

เด็กมีอาการป่วยมากขึ้น.....B

เด็กมีไข้/ตัวร้อน.....C

เด็กหายใจเร็ว (หอบ).....D

เด็กหายใจลำบาก.....E

เด็กถ่ายอุจจาระมีเลือดปน.....F

เด็กดื่มได้น้อยมาก.....G

เด็กมีอาการเกร็ง/ชัก.....X

เด็กอาเจียน.....Y

อื่น ๆ (ระบุ).....Z

CA14

| | |
|---|---|
| | A B C D E F G X Y Z |
| | A B C D E F G X Y Z |
| | A B C D E F G X Y Z |

## ตอนที่ 6 ภูมิคุ้มกัน (IM)

**ถามเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี**

**"มีสมุดบันทึกสุขภาพ (การฉีดวัคซีน) ของ (ชื่อ) หรือไม่" (ขอให้หยิบในดู)**

**ให้คัดลอก วัน เดือน ปี ที่รับวัคซีนแต่ละประเภทจากสมุด ลงใน IM2 D-IM6 Y**

บันทึกรหัส
มีและได้ดูสมุด....1
(ถามต่อไป)
มีแต่ไม่เห็นสมุด..2
ไม่มี.....3
(ถ้าบันทึก 2,3 ข้ามไปถาม IM10)

| | วัณโรค (BCG) | | | โปลิโอ ครั้งที่ 1 (OPV1) | | | โปลิโอ ครั้งที่ 2 (OPV2) | | | โปลิโอ ครั้งที่ 3 (OPV3) | | | โปลิโอ ครั้งที่ 4 (OPV4) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | วันที่ | เดือน | ปี | วันที่ | เดือน | ปี | วันที่ | เดือน | ปี | วันที่ | เดือน | ปี | วันที่ | เดือน | ปี |
| IM1 | IM2 D | IM2 M | IM2 Y | IM3 BD | IM3 BM | IM3 BY | IM3 CD | IM3 CM | IM3 CY | IM3 DD | IM3 DM | IM3 DY | IM3 ED | IM3 EM | IM3 EY |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**การบันทึก**

**1 ) ถ้าในสมุดบันทึกสุขภาพบันทึกเฉพาะ เดือน ปี ที่รับวัคซีน ให้บันทึก "98" ในสดมภ์ "วันที่"**

**2 ) ถ้าในสมุดบันทึกสุขภาพระบุว่า มีการรับวัคซีน แต่ไม่มีการบันทึก วันที่ เดือน ปี ที่รับวัคซีน ให้บันทึก "44" ในสดมภ์ "วันที่" ส่วนสดมภ์ เดือน ปี ให้ปล่อยว่างไว้**

## ตอนที่ 6 ภูมิคุ้มกัน (IM)

**ถามเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี**

**ให้คัดลอก วัน เดือน ปี ที่รับวัคซีนแต่ละประเภทจากสมุด ลงใน IM2 D-IM6 Y**

| โปลิโอ ครั้งที่ 5 (OPV5) | | | คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 1 (DPT1) | | | คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 2 (DPT2) | | | คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 3 (DPT3) | | | คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 4 (DPT4) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **การบันทึก**<br>**1) ถ้าในสมุดบันทึกสุขภาพบันทึกเฉพาะ เดือน ปี ที่รับวัคซีน ให้บันทึก "98" ในสดมภ์ "วันที่"**<br>**2) ถ้าในสมุดบันทึกสุขภาพระบุว่า มีการรับวัคซีน แต่ไม่มีการบันทึก วันที่ เดือน ปี ที่รับวัคซีน ให้บันทึก "44" ในสดมภ์ "วันที่" ส่วนสดมภ์ เดือน ปี ให้ปล่อยว่างไว้** | | | | | | | | | | | | | |
| วันที่ | เดือน | ปี | วันที่ | เดือน | ปี | วันที่ | เดือน | ปี | วันที่ | เดือน | ปี | วัน | เดือน | ปี |
| IM3 FD | IM3 FM | IM3 FY | IM4 AD | IM4 AM | IM4 AY | IM4 BD | IM4 BM | IM4 BY | IM4 CD | IM4 CM | IM4 CY | IM4 DD | IM4 DM | IM4 DY |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

## ตอนที่ 6 ภูมิคุ้มกัน (IM)

**ถามเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี**

**ให้คัดลอก วัน เดือน ปี ที่รับวัคซีนแต่ละประเภทจากสมุด ลงใน IM2 D-IM6 Y**

| คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 5 (DPT5) | ตับอักเสบชนิดบี ครั้งที่ 1<br>HEPB1 (หรือ DPTHEPB1) [(DPT)H1] | ตับอักเสบชนิดบี ครั้งที่2<br>HEPB2 (หรือ DPTHEPB2) [(DPT)H2] | ตับอักเสบชนิดบี ครั้งที่ 3 HEPB3<br>(หรือ DPTHEPB3)[(DPT)H3] |
|---|---|---|---|

การบันทึก

1) ถ้าในสมุดบันทึกสุขภาพบันทึกเฉพาะ เดือน ปี ที่รับวัคซีน ให้บันทึก "98" ในสดมภ์ "วันที่"

2) ถ้าในสมุดบันทึกสุขภาพระบุว่า มีการรับวัคซีน แต่ไม่มีการบันทึก วันที่ เดือน ปี ที่รับวัคซีน ให้บันทึก "44" ในสดมภ์ "วันที่" ส่วนสดมภ์ เดือน ปี ให้ปล่อยว่างไว้

| วัน | เดือน | ปี | วันที่ | เดือน | ปี | วันที่ | เดือน | ปี | วันที่ | เดือน | ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM4 ED | IM4 EM | IM4 EY | IM5 AD | IM5 AM | IM5 AY | IM5 BD | IM5 BM | IM5 BY | IM5 CD | IM5 CM | IM5 CY |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

## ตอนที่ 6 ภูมิคุ้มกัน (IM)

### ถามเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี

| ให้คัดลอก วัน เดือน ปี ที่รับวัคซีนแต่ละประเภทจากสมุด ลงใน IM2 D-IM6 Y | | | "นอกจากการฉีดวัคซีนที่มีบันทึกในสมุดนี้แล้ว (ชื่อ) ได้รับวัคซีนเพิ่มเติมจากที่อื่นอีกหรือไม่ รวมทั้งวัคซีนที่ได้รับในการรณรงค์ หรือวันภูมิคุ้มกัน" | ถามเฉพาะผู้บันทึก 2,3 ใน IM1 (มีแต่ไม่เห็นสมุด, ไม่มีสมุด) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | "(ชื่อ) เคยได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรครวมทั้งการฉีดวัคซีนที่ได้รับในการรณรงค์หรือวันภูมิคุ้มกันหรือไม่" | ถามเฉพาะผู้ตอบรหัส 1 ใน IM10 | | ถามเฉพาะผู้บันทึก 1 ใน IM12 | |
| หัด (หรือ MMR) (MEASLES)<br>การบันทึก เหมือน IM2D - IM5CY | | | บันทึกรหัส<br>ได้รับ.....1<br>(ตรวจสอบการฉีดวัคซีน ถ้าได้รับการฉีดให้บันทึก รหัส "66" ในสดมภ์วันที่ ส่วนสดมภ์เดือน ปี ปล่อยว่างไว้ ใน IM2D ถึง IM6 Y ที่ตรงกับคำตอบ)<br>ไม่ได้รับ.....2<br>ไม่ทราบ.....8<br>(เมื่อบันทึกสดมภ์นี้แล้ว ข้ามไปถาม IM19) | บันทึกรหัส<br>เคย.....1<br>(ถามต่อไป)<br>ไม่เคย.....2<br>ไม่ทราบ.....8<br>(ถ้าบันทึกรหัส 2, 8 ข้ามไปถาม IM19) | "(ชื่อ) เคยได้รับวัคซีนป้องกันวัณโรค ฉีดที่แขนหรือไหล่ ซึ่งทำให้เป็นแผลเป็นหรือไม่"<br>บันทึกรหัส<br>เคย.....1<br>ไม่เคย.....2<br>ไม่ทราบ.....8 | "(ชื่อ) เคยได้รับวัคซีนหยอดใส่ปากเพื่อป้องกันโรคโปลิโอหรือไม่"<br>บันทึกรหัส<br>เคย.....1<br>(ถามต่อไป)<br>ไม่เคย.....2<br>ไม่ทราบ.....8<br>(ถ้าบันทึกรหัส 2 , 8 ข้ามไปถาม IM15) | "(ชื่อ) ได้รับวัคซีนนี้ครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไร"<br>บันทึกรหัส<br>ภายใน 2 สัปดาห์หลังคลอด.....1<br>หลังจากนั้น.....2 | "(ชื่อ) ได้รับวัคซีนนี้จำนวนกี่ครั้ง"<br>บันทึกจำนวนครั้ง |
| วันที่ | เดือน | ปี | | | | | | |
| IM6 D | IM6 M | IM6 Y | IM9 | IM10 | IM11 | IM12 | IM13 | IM14 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| ตอนที่ 6 ภูมิคุ้มกัน (IM) | | | | ตอนที่ 7 การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของเด็ก (AN) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ถามเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี | | | | ให้ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ทุกคน ภายหลังจากเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ | | | |
| ถามเฉพาะผู้บันทึก 2,3 ใน IM1 (มีแต่ไม่เห็นสมุด, ไม่มีสมุด) | | | "(ชื่อ) เคยเข้าร่วมในการรณรงค์โปลิโอในวันภูมิคุ้มกันแห่งชาติหรือไม่" | น้ำหนักของเด็ก | ความยาวหรือส่วนสูงของเด็ก | | ผลการวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนัก |
| "(ชื่อ) เคยฉีดวัคซีนที่ขาอ่อน หรือสะโพกเพื่อป้องกันโรคบาดทะยัก ไอกรน คอตีบ หรือไม่"(บางครั้งฉีดพร้อมกับโรคโปลิโอ)<br>บันทึกรหัส<br>เคย.....1<br>(ถามต่อไป)<br>ไม่เคย.....2<br>ไม่ทราบ.....8<br>(ถ้าบันทึก 2,8 ข้ามไปถาม IM17) | ถามเฉพาะผู้บันทึก 1 ใน IM15<br>"(ชื่อ) ฉีดวัคซีนนี้จำนวนกี่ครั้ง"<br>บันทึกจำนวนครั้ง | "(ชื่อ) เคยฉีดวัคซีนโรคหัดที่แขนเมื่ออายุตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป เพื่อป้องกันโรคหัดหรือไม่"<br>บันทึกรหัส<br>เคย.....1<br>ไม่เคย.....2<br>ไม่ทราบ.....8 | บันทึกรหัส<br>เคย.....1<br>ไม่เคย.....2<br>ไม่ทราบ.....8 | บันทึกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมตามหน้าปัดของเครื่องชั่ง | (บันทึกส่วนสูงเป็นเซนติเมตร)<br>วัดด้วยวิธี<br>นอน.....1<br>ยืน.....2<br>**ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ให้วัดโดยการนอน**<br>วิธีวัด / ความยาวหรือส่วนสูง | บันทึกรหัส<br>วัดและชั่งได้.....1<br>ไม่พบเด็กตลอดคาบการสำรวจ.....2<br>ไม่ยอมให้วัดและชั่ง.....3<br>อื่น (ระบุ).....6 |
| IM15 | IM16 | IM17 | IM19 | AN1 | AN2 A | AN2 B | AN4 |
| | | | | • | | • | |
| | | | | • | | • | |
| | | | | • | | • | |

CONFIDENTIAL

MICS2

# CHILDREN SITUATION SURVEY IN THAILAND 2005-2006

## HOUSEHOLD QUESTIONNAIRE

**2**

Page no.....in total....pages for this Household

**1. Region..... Province.....** HH7 - REG ☐ CWT ☐☐

**2. District..... Sub-district.....**

**3. Address No..... Rd..... Soi.....**

**4. Urban Area ED.....BLK.....** HH6 ☐

**Rural Area ED.....Village No..... Village Name.....**

**5. Primary Sampling Unit No.....** PSU_NO ☐☐☐☐

**6. Household No. .....** HH2 ☐☐

**7. Interviewing : Date.....Month.....Year.....** HH5 ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

**Results after Interviewing**

**8. Name of Head of Household.....**

**9. Name of Respondent.....No.....** HH10 ☐☐

**10. Total No. of Household Member .....** HH11 ☐☐

**11. No. of Women Aged 15-49 ..... No. of those Interviewing Completed.....** HH12 ☐☐ HH13 ☐☐

**12. No. of Children aged < 5 ..... No. of those Interviewing Completed .....** HH14 ☐☐ HH15 ☐☐

**13. Result of Household Interview** HH9 ☐☐

| | | |
|---|---|---|
| Completed.....11 | Destroyed/Burned.....12 | Vacancy.....13 |
| New Household moved in .....16 | Could not interview (3 times call back)..21 | Refused.....22 |
| Could not find.....23 | Other (Specify).....24 | |

**For Recording Comment/Observation of Enumerator**

Editing and Coding: Date.....Month.....Year.....

Name..... Name..... Name.....Checker

**Enumerator** **Editor** (.....) **Supervisor**

## SECTION 1 CHARACTERISTICS OF HOUSEHOLD MEMBER (HL)

| No | FOR ALL MEMBERS | | | | | WOMEN AGE 15-49 YEARS | EACH CHILD AGE 5-14 YEARS | EACH CHILD AGE < 5 YEARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NAME | RELATIONSHIP TO HEAD OF HOUSEHOLD<br>CODE<br>HEAD.....01<br>WIFE/HUSBAND.....02<br>SON/DAUGHTER.....03<br>SON/DAUGHTER IN LAW..04<br>GRAND CHILD.....05<br>PARENT.....06<br>PARENT IN LAW.....07<br>BROTHER/SISTER.....08<br>BROTHER/SISTER IN LAW..09<br>UNCLE/AUNT.....10<br>NIECE/NEPHEW BY BLOOD...11<br>NIECE/NEPHEW BY MARRIAGE .....12<br>OTHER RELATIVE.....13<br>ADOPTED/FOSTER/STEPCHILD.....14<br>NOT RELATED.....15<br>DK.....98 | SEX<br>CODE<br>MALE.....1<br>FEMALE.....2 | AGE<br>Record age at the last birthday (Age in completed years) | CITIZENSHIP<br>CODE<br>Thai.....1<br>Not Thai .....2<br>(Hill tribe, Minority group)<br>Other (specify)..3<br>No citizenship..4<br>DK.....5 | If woman is age 15-49 years, check mark ✓ in ◯ and record line no. (see line no. in HL1) | Tick mark ✓ in ◯ and record line no. of mother or primary caretaker of this child | Tick mark ✓ in ◯ and record line no. of mother or primary caretaker of this child |
| HL1 | HL2 | HL3 | HL4 | HL5 | HL5A | HL6 | HL7 | HL8 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Count marks ✓ | Count marks ✓ | Count marks ✓ |
| | | | | | | | | |

## SECTION 1 CHARACTERISTICS OF HOUSEHOLD MEMBER (HL)

| FOR ADULTS AGE 18-59 YEARS | Check HL5. If there is any child age 0-17, tick mark ✓ in ◯ and continue. If no, skip to Section 2 | FOR MEMBER AGE 0 - 17 YEARS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IS...NATURAL MOTHER ALIVE ? | FOR CODE 1 IN HL9 | | | FOR CODE 1 IN HL11 | |
| HAS... BEEN VERY SICK FOR AT LEAST 3 MONTHS DURING THE PAST 12 MONTHS ? | | | DOES...NATURAL MOTHER LIVE IN THIS HOUSEHOLD? | For those record 00 in HL10 | IS...NATURAL FATHER ALIVE ? | DOES...NATURAL FATHER LIVE IN THIS HOUSEHOLD ? | For those record 00 IN HL12 |
| | | | | HAS... 'S MOTHER BEEN VERY SICK FOR AT LEAST 3 MONTHS IN THE PAST 12 MONTHS ? | | | HAS... 'S FATHER BEEN VERY SICK FOR AT LEAST 3 MONTHS IN THE PAST 12 MONTHS ? |
| CODE<br>YES .....1<br>NO.....2<br>DK.....8 | | CODE<br>YES.....1<br>(Cont.)<br>NO.....2<br>DK.....8<br>(Code 2, 8 skip to HL11) | Record Line no. of mother or 00 for 'no' | CODE<br>YES .....1<br>NO.....2<br>DK.....8 | CODE<br>YES.....1<br>(Cont.)<br>NO.....2<br>DK.....8<br>(CODE 2, 8 Skip to Section 2) | Record Line no. of father or 00 for 'no' | CODE<br>YES .....1<br>NO.....2<br>DK.....8 |
| HL8A | | HL9 | HL10 | HL10A | HL11 | HL12 | HL12A |
| | ◯ | | | | | | |
| | ◯ | | | | | | |
| | ◯ | | | | | | |
| | ◯ | | | | | | |
| | ◯ | | | | | | |
| Count CODE 1 | | Count CODE 2 | | Count CODE 1 | Count CODE 2 | | Count CODE 1 |
| | | | | | | | |

## SECTION 2 EDUCATION (ED)

| FOR MEMBERS AGE 5 YEARS AND ABOVE | | | FOR MEMBERS AGE 5- 24 YEARS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HAS... EVER ATTENDED SCHOOL OR PRE-SCHOOL ?**<br><br>CODE<br>YES.....1<br>(Cont.)<br>NO.....2<br>(Skip to Section 3) | **THE HIGHEST LEVEL OF SCHOOL ATTENDED**<br><br>CODE<br>PRE-SCHOOL.....0<br>PRIMARY.....1<br>SECONDARY.....2<br>HIGHER.....3<br>NON-STANDARD CURRICULUM.....6<br>DK.....8 | **THE HIGHEST GRADE COMPLETED**<br><br>Record grade completed and type of Certificate in detail. If ....studies in university, teacher training, or vocational, record the heighest level completed and the name of the institute attended before attending this level. | **DURING THE (2005) SCHOOL YEAR, DID....ATTEND SCHOOL OR PRE-SCHOOL ?**<br><br>CODE<br>YES.....1<br>(Skip to ED5)<br>NO.....2<br>(Cont.) | **FOR CODE 2 IN ED4**<br>**WHY....DID NOT ATTEND SCHOOL ?**<br>CODE<br>TOO FAR FROM HOME.....01<br>LACK OF BIRTH REGISTRATION.....02<br>LACK OF CITIZENSHIP.....03<br>LACK OF MONEY.....04<br>LANGUAGE BARRIER.....05<br>SICK/DISABILITY.....06<br>MEMBER OF HH. WAS SICK.....07<br>COMPLETED CERTAIN LEVEL.....08<br>OTHER (Specify).....09<br>DK.....98<br>(Skip to ED7) | **FOR CODE 1 IN ED4**<br>**SINCE LAST 7 DAYS, .....HOW MANY DAYS DID...ATTEND SCHOOL ?**<br>Record no.of Days<br><br>If the school is closed (e.g.summer period), record CODE 8 | **WHICH LEVEL IS...ATTENDING ?**<br><br>CODE<br>PRE-SCHOOL.....0<br>PRIMARY.....1<br>SECONDARY.....2<br>HIGHER.....3<br>NON-STANDARD CURRICULUM.....6<br>DK.....8 | **WHICH GRADE IS.....ATTENDING ?** |
| ED2 | ED3A | ED3B | ED4 | ED4A | ED5 | ED6A | ED6B |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## SECTION 2 EDUCATION (ED)

### FOR MEMBERS AGE 5 - 24 YEARS

**DURING THE PREVIOUS (2004) SCHOOL YEAR, DID...ATTEND SCHOOL OR PRE-SCHOOL ?**

CODE

YES.....1

(Cont.)

NO.....2

DK.....8

**(CODE 2, 8 Skip to Section 3)**

**FOR CODE 1 IN ED7**

**WHICH LEVEL WAS...ATTENDING ?**

CODE

PRE-SCHOOL.....0

PRIMARY.....1

SECONDARY.....2

HIGHER.....3

NON-STANDARD CURRICULUM.....6

DK.....8

**WHICH GRADE WAS...ATTENDING ?**

## SECTION 3 ORPHANED & VULNERABLE CHILDREN (OV)

**Check HL5.**

**If there is any child age 0-17, tick mark ✓ in ◯ and continue.**

**If no, skip to Section 6**

### FOR MEMBERS AGE 0-17 YEARS

**OVER THE PAST 12 MONTHS, HAS ANY USUAL MEMBER OF YOUR HOUSEHOLD DIED IN THE LAST 12 MONTHS ?**

CODE

YES .....1

(Cont.)

NO .....2

(Skip to OV5)

**FOR CODE 1 IN OV2**

**WERE ANY OF THESE PEOPLE BETWEEN THE AGES OF 18 AND 59 ?**

CODE

YES .....1

(Cont.)

NO .....2

(Skip to OV5)

**FOR CODE 1 IN OV3**

**WERE ANY OF THESE PEOPLE SERIOUSLY ILL FOR 3 OF THE 12 MONTHS BEFORE HE/SHE DIED ?**

CODE

YES .....1

(Skip to OV10)

NO .....2

(Cont.)

| ED7 | ED8A | ED8B | OV1 | OV2 | OV3 | OV4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ◯ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## SECTION 3 ORPHANED & VULNERABLE CHILDREN (OV)

**FOR MEMBER AGE 0 - 17 YEARS**

| Check Section 1 at the bottom of column HL8A, HL9, HL10A, HL11, HL12A. Is there a number in any column mention ? - If YES, tick ✓ in line no. of member age 0 - 17, and cont. - If NO, skip to Section 4 | IN THE LAST 12 MONTHS, HAS YOUR HOUSEHOLD RECEIVED ANY MEDICAL SUPPORT FOR ...., SUCH AS MEDICAL CARE, SUPPLIES OR MEDICINE ? CODE YES .....1 NO.....2 DK.....8 | EMOTIONAL/PSYCHOLOGICAL SUPPORT: HAS YOUR HOUSEHOLD RECEIVED ANY OF THOSE, SUCH AS COMPANIONSHIP, COUNSELING OR SPIRITUAL SUPPORT ? IN THE LAST 12 MONTHS CODE YES.....1 NO.....2 (Skip to OV13) DK.....8 (CODE 1, 8 Cont.) | FOR CODE 1, 8 IN OV11: IN THE LAST 3 MONTHS CODE YES .....1 NO.....2 DK.....8 | MATERIAL SUPPORT: HAS YOUR HOUSEHOLD RECEIVED ANY OF THOSE, SUCH AS CLOTHING, FOOD OR FINANCIAL SUPPORT ? IN THE LAST 12 MONTHS CODE YES.....1 NO.....2 (Skip to OV15) DK.....8 (CODE 1, 8 Cont.) | FOR CODE 1, 8 IN OV13: IN THE LAST 3 MONTHS CODE YES .....1 NO.....2 DK.....8 | SOCIAL SUPPORT: HAS YOUR HOUSEHOLD RECEIVED ANY OF THOSE, SUCH AS HELP IN HH.WORK, TRAINING FOR A CAREGIVER OR LEGAL SERVICES ? IN THE LAST 12 MONTHS CODE YES.....1 NO.....2 (Skip to OV18) DK.....8 (CODE 1, 8 Cont.) | FOR CODE 1, 8 IN OV15: IN THE LAST 3 MONTHS CODE YES .....1 NO.....2 DK.....8 | SCHOOLING SUPPORT FOR CHILDREN AGE 5-17: IN THE LAST 12 MONTHS, HAS YOUR HOUSEHOLD RECEIVED ANY OF THOSE, SUCH AS ALLOWANCE, FREE ADMISSION, BOOKS/SUPPLIES ? CODE YES .....1 NO.....2 DK.....8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV5 | OV10 | OV11 | OV12 | OV13 | OV14 | OV15 | OV16 | OV18 |
| ○ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ○ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ○ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ○ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ○ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## SECTION 4 CHILD LABOUR (CL)

**FOR MEMBER AGE 5 - 14 YEARS (ASKED MOTHER/CARETAKER)**

| Check HL5. if any member aged 5 - 14 years<br><br>- If YES, tick mark ✓ in ◯ and continue.<br>- If NO, Skip to Section 5 | DURING THE PAST WEEK, DID... DO ANY KIND OF WORK FOR SOMEONE NOT A MEMBER OF THIS HOUSEHOLD ?<br><br>CODE<br>YES, FOR PAY (CASH, KIND)..1<br>YES, UNPAID.....2<br>(CODE 1, 2 Cont.)<br>NO.....3<br>(CODE 3 Skip to CL5) | FOR CODE 1, 2 IN CL3<br><br>SINCE LAST....., HOW MANY HOURS DID HE/SHE DO THIS WORK ?<br><br>If more than one job, include all hours at all jobs.<br><br>(Skip to CL6) | FOR CODE 3 IN CL3<br><br>AT ANY TIME DURING THE PAST YEAR, DID... DO ANY KIND OF WORK FOR THOSE NON-MEMBER OF THIS HOUSEHOLD ?<br><br>CODE<br>YES, FOR PAY (Cash,Kind)....1<br>YES, UNPAID.....2<br>NO.....3 | DURING THE PAST WEEK, DID... HELP WITH HH.CHORES SUCH AS SHOPPING, COLLECTING FIREWOOD, CLEANING, FETCHING WATER, OR CARING FOR CHILDREN ?<br><br>CODE<br>YES.....1<br>(Cont.)<br>NO.....2<br>(Skip to CL8) | FOR CODE 1 IN CL6<br><br>SINCE LAST....., HOW MANY HOURS DID HE/SHE DO THIS CHORES ?<br><br>(Record no. of hours) | DURING THE PAST WEEK, DID... DO ANY OTHER FAMILY WORK (ON THE FARM OR IN A BUSINESS OR SELLING GOODS IN THE STREET) ?<br><br>CODE<br>YES.....1<br>(Cont.)<br>NO.....2<br>(Skip to Section 5) | FOR CODE 1 IN CL8<br><br>SINCE LAST....., HOW MANY HOURS DID HE/SHE DO THIS WORK ?<br><br>(Record no. of hours) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL0 | CL3 | CL4 | CL5 | CL6 | CL7 | CL8 | CL9 |
| ◯ | | | | | | | |
| ◯ | | | | | | | |
| ◯ | | | | | | | |
| ◯ | | | | | | | |
| ◯ | | | | | | | |

## SECTION 5 DISABILITY (DA)

**FOR CHILDREN AGE 2 - 9 YEARS (ASK MOTHER OR CARE TAKER)**

| Check HL5 if any member age 2 - 9 years<br><br>If YES, tick mark ✓ in ◯<br>If NO, Skip to Section 6 | COMPARED WITH OTHER CHILDREN, DOES...HAVE ANY SERIOUS DELAY IN SITTING, STANDING, OR WALKING ?<br>CODE<br>YES.....1<br>NO.....2 | COMPARED WITH OTHER CHILDREN, DOES...HAVE DIFFICULTY SEEING, EITHER IN THE DAYTIME OR AT NIGHT<br>CODE<br>YES.....1<br>NO.....2 | DOES... APPEAR TO HAVE DIFFICULTY HEARING (USES HEARING AID, HEARS WITH DIFFICULTY, COMPLETELY DEAF) ?<br>CODE<br>YES.....1<br>NO.....2 | WHEN YOU TELL... TO DO SOMETHING, DOES HE/SHE SEEM TO UNDERSTAND WHAT YOU ARE SAYING ?<br>CODE<br>YES.....1<br>NO.....2 | DOES... HAVE DIFFICULTY IN WALKING OR MOVING HIS/HER ARMS OR DOES HE/SHE HAVE WEAKNESS AND/OR STIFFNESS IN THE ARMS OR LEGS ?<br>CODE<br>YES.....1<br>NO.....2 | DOES.... SOMETIMES HAVE FITS, BECOME RIGID, OR LOSE CONSCIOUSNESS ?<br>CODE<br>YES.....1<br>NO.....2 | DOES... LEARN TO DO THINGS LIKE OTHER CHILDREN HIS/HER AGE ?<br>CODE<br>YES.....1<br>NO.....2 | DOES...SPEAK AT ALL (CAN HE/SHE MAKE HIM OR HERSELF UNDERSTOOD IN WORDS: CAN SAY ANY RECOGNIZABLE WORDS) ?<br>CODE<br>YES.....1<br>NO.....2 | FOR AGE 3-9<br>IS...SPEECH IN ANY WAY DIFFERENT FROM NORMAL (NOT CLEAR ENOUGH TO BE UNDERSTOOD BY PEOPLE OTHER THAN THE IMMEDIATE FAMILY) ?<br>CODE<br>YES.....1<br>NO.....2 | FOR AGE 2<br>CAN ....NAME AT LEAST ONE OBJECT (FOR EXAMPLE, AN ANIMAL, A TOY, A CUP, A SPOON) ?<br>CODE<br>YES.....1<br>NO.....2 | COMPARED WITH OTHER CHILDREN, DOES...APPEAR IN ANY WAY MENTALLY BACKWARD, DULL OR SLOW ?<br>CODE<br>YES.....1<br>NO.....2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA0 | DA3 | DA4 | DA5 | DA6 | DA7 | DA8 | DA9 | DA10 | DA11 | DA12 | DA13 |
| ◯ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ◯ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ◯ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ◯ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ◯ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## SECTION 6 WATER AND SANITATION (WS)

**Circle CODE**

**WS1. WHAT IS THE MAIN SOURCE OF DRINKING WATER FOR MEMBER OF YOUR HOUSEHOLD ?**

- Piped water
  - Piped into dwelling ..... 11 (Skip to WS5)
  - Piped into yard or plot ..... 12 (Skip to WS5)
  - Public tap/standpipe ..... 13
- Tubewell/borehole ..... 21
- Dug well
  - Protected well ..... 31
  - Unprotected well ..... 32
- Water from spring
  - Protected well ..... 41
  - Unprotected well ..... 42
- Rainwater collection ..... 51
- Tanker-truck ..... 61
- Surface water (river, stream, dam, lake, pond, canal, irrigation channel) ..... 81

(Skip to WS3)

- Bottled water ..... 91 (Cont.)
- Other (specify) ..... 96 (Skip to WS3)

**FOR CODE 91 IN WS1**

**WS2. WHAT IS THE MAIN SOURCE OF WATER USED BY YOUR HOUSEHOLD FOR OTHER PURPOSES SUCH AS COOKING AND HANDWASHING ?**

- Piped water
  - Piped into dwelling ..... 11 (Skip to WS5)
  - Piped into yard or plot ..... 12 (Skip to WS5)
  - Public tap/standpipe ..... 13
- Tubewell/borehole ..... 21
- Dug well
  - Protected well ..... 31
  - Unprotected well ..... 32
- Water from spring
  - Protected well ..... 41
  - Unprotected well ..... 42
- Rainwater collection ..... 51
- Tanker-truck ..... 61
- Surface water (river, stream, dam, lake, pond, canal, irrigation channel) ..... 81
- Other (specify) ..... 96

(Cont.)

**FOR CODE 13-81, 96 IN WS1 OR WS2**

**WS3. HOW LONG DOES IT TAKE TO GO THERE, GET WATER, AND COME BACK ?**

- No. of minute ..... [ ][ ][ ] (Cont.)
- Water on premises ..... 995 (Skip to WS5)
- DK ..... 998 (Cont.)

**FOR CODE 998 IN WS3**

**WS4. WHO USUALLY GOES TO THIS SOURCE TO FETCH THE WATER FOR YOUR HOUSEHOLD ?**

- Adult woman ..... 1
- Adult man ..... 2
- Female child (under 15) ..... 3
- Male child (under 15) ..... 4
- DK ..... 8

(Cont.)

**WS5. DO YOU TREAT YOUR WATER IN ANY WAY TO MAKE IT SAFER TO DRINK ?**

- Yes ..... 1 (Cont.)
- No ..... 2 (Skip to WS7)
- DK ..... 8 (Skip to WS7)

## SECTION 6 WATER AND SANITATION (WS)

**Circle CODE**

**FOR CODE 1 IN WS5**

**WS6. WHAT DO YOU USUALLY DO TO THE WATER TO MAKE IT SAFTER TO DRINK ?**

(Circle all that apply)

- Boil ..... A
- Add bleach/chlorine ..... B
- Strain it through a cloth ..... C
- Use water filter (e.g.ceramic, sand) .... D
- Solar disinfection ..... E
- Let it stand and settle ..... F
- Other (specify) ..... X
- DK ..... Z

**WS7. WHAT KIND OF TOILET FACILITY DO MEMBERS OF YOUR HOUSEHOLD USUALLY USE ?**

**If "flush" or "pour flush", probe:where does it flush to ?**

- Flush / pour flush
  - Flush to piped sewer system ..... 11
  - Flush to septic tank ..... 12
  - Flush to pit (latrine) ..... 13
  - Flush to somewhere else ..... 14
  - Flush to unknown place/not sure/DK ... 15
- Pit latrine with slab ..... 22
- Pit latrine without slab / open pit ..... 23
- No facilities or bush or field ..... 95 **(Skip to Section 7)**
- Other (specify) ..... 96

**WS8. DO YOU SHARE THIS FACILITY WIH OTHER HOUSEHOLDS ?**

- Yes ..... 1 (Cont.)
- No ..... 2 **(Skip to Section 7)**

**For CODE 1 in WS8**

**WS9. HOW MANY HOUSEHOLD IN TOTAL USE THIS TOILET FACILITY ?**

- No. of households (if less than 10) .... 0 [ ]
- Ten or more households ..... 10
- DK ..... 98

## SECTION 7 HOUSEHOLD CHARACTERISTICS (HC)

**HC1A. Religion of the Head of Household**

Buddhism..... 1
Islam ..... 2
Christianity..... 3
Other religion (specify)..... 6
No religion..... 7

**HC1B. Mother Tongue/Native Language of the Head of Household**

Thai..... 1
Khmer..... 2
Malay (Yawi)..... 3
Chinese..... 4
Bermese..... 5
Other language (specify)..... 6
Ethnic Minority Language (Specify)..... 7

**HC1C. Ethnic Group of the Head of Household**

Thai..... 1
Cambodian..... 2
Laostian..... 3
Chinese..... 4
Bermese..... 5
Other ethnic group (specify). 6
Ethnic Minority Group (Specify)..... 7

**HC1D. Main occupation of Household (Max. income)**

Government service/employee... 1
Government enterprise..... 2
Private employee..... 3
Private enterprise/own account. 4
Farmer..... 5
General employee/Unskill labour 6
Other (specify)..... 7

**HC1E. Total income per month of all members**

Less than 10,000 Baht..... 1
10,000 - 19,999 Baht..... 2
20,000 - 29,999 Baht..... 3
30,000 - 39,999 Baht..... 4
40,000 - 49,999 Baht..... 5
50,000 Baht and over..... 6

**HC2. No. of Rooms used for Sleeping**

No. of rooms..... ☐☐

**HC3. Main Material of the Dwelling Floor**

Earth/sand..... 11
Wood planks..... 21
Palm/bamboo..... 22
Parquet or polished wood..... 31
Vinyl or asphalt strips..... 32
Ceramic tiles..... 33
Cement..... 34
Carpet..... 35
Marble..... 36
Polished cement (with stone pieces). 37
Other material (specify)..... 96

**HC4. Main Material of the Roof**

No Roof..... 11
Thatch/palm leaf..... 12
Sod..... 13
Palm/bamboo..... 22
Wood planks..... 23
Metal..... 31
Calamine/cement fiber..... 33
Ceramic tiles..... 34
Cement..... 35
Roofing shingles..... 36
Other material (specify)..... 96

**HC5. Main Material of the Walls**

No walls..... 11
Cane/palm/trunks..... 12
Dirt..... 13
Plywood..... 24
Carton..... 25
Reused wood..... 26
Bamboo..... 27
Cement..... 31
Stone with lime/cement..... 32
Bricks..... 33
Cement blocks..... 34
Wood planks/shingles..... 36
Zinc..... 37
Ceramic tiles..... 38
Sheara..... 39
Other material (specify)..... 96

## SECTION 7 HOUSEHOLD CHARACTERISTICS (HC)

**HC6. TYPE OF FUEL MAINLY USE FOR COOKING**

- Electricity ..... 01
- Liquid Propane Gas (LPG) ..... 02
- Biogas ..... 04

(Skip to HC8)

- Kerosene ..... 05
- Coal / Lignite ..... 06
- Charcoal ..... 07
- Wood ..... 08
- Straw/shrubs/grass ..... 09
- Animal dung ..... 10
- Agricultural crop residue ..... 11
- Other (specify) ..... 96

(Cont.)

- No cooking ..... 97 (Skip to HC9)

**HC7. TYPE OF STOVE USED FOR FOOD COOKING**

**(For CODE 05 - 11, 96 in HC6)**

- Open fire ..... 1 (Cont.)
- Open stove ..... 2 (Cont.)
- Close stove ..... 3 (Skip to HC8)
- Other (specify) ..... 6 (Skip to HC8)

**HC7A. THE FIRE/STOVE HAVE A CHIMNEY OR A HOOD**

**(For CODE 1 - 2 in HC7)**

- Yes ..... 1
- No ..... 2

**HC8. WHERE THE COOKING USUALLY DONE ?**

| | |
|---|---|
| In the house | 1 |
| In a separate building | 2 |
| Outdoors | 3 |
| Terrace | 4 |
| Other (specify) | 6 |

| **HC9. DOES YOUR HOUSEHOLD HAVE: .....?** | YES | NO |
|---|---|---|
| Electricity | 1 | 2 |
| Radio | 1 | 2 |
| Television | 1 | 2 |
| Mobile Telephone | 1 | 2 |
| Non-Mobile Telephone | 1 | 2 |
| Refrigerator | 1 | 2 |
| Computer | 1 | 2 |

| **HC10. DOES ANY MEMBER OF YOUR HOUSEHOLD OWN: ...?** | YES | NO |
|---|---|---|
| Watch | 1 | 2 |
| Bicycle | 1 | 2 |
| Motorcycle/Scooter | 1 | 2 |
| Animal drawn-cart | 1 | 2 |
| Car/Truck | 1 | 2 |
| Boat with motor | 1 | 2 |

## SECTION 8 IODIZAION (SI)

**CHECK WHETHER THE SALT USED IN MAIN COOKING IN HOUSEHOLD IS IODIZED, AND COLLECT THE SAMPLE OF SALT FOR LAB TEST**

| SI1 RESULT OF I-KIT TEST | CODE |
|---|---|
| Non iodized | 1 |
| With iodized | 4 |
| No salt in home | 6 |

SI2 THE PACKAGE OF SALT WHEN PURCHASED

| | |
|---|---|
| In a bag, specifed with iodized | 1 |
| In a bottle, specifed with iodized | 2 |
| In a bag/bottle, not specifed about iodized | 3 |
| DK | 6 |

SIA TYPE OF SALT

| | |
|---|---|
| Coarse | 1 |
| Refined | 2 |

SIB Record PPM from Lab test

| | | | • | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

CONFIDENTIAL

3

# CHILDREN SITUATION SURVEY IN THAILAND 2005-2006

## *QUESTIONNAIRE FOR WOMEN AGE 15 - 49 YEARS*

MICS 3



**1. Region..... Province.....** **HH7** - REG ☐ CWT ☐☐

**2. District..... Sub-district.....**

**3. Address No..... Rd..... Soi.....**

**4. Urban Area ED.....BLK.....Rural Area ED.....Village No..... Village Name.....** AREA ☐

**5. Primary Sampling Unit No.....** PSU_NO ☐☐☐☐

**6. Household No.....** **WM2** - HH_NO ☐☐

| WM3 - Name of Women (Copy from HL2 in MICS2 Questionnaire) | WM4. Women's Line No. (Copy from HL6 in MICS2 Questionnaire) | WM6D-Day | WM6M-Month | WM6Y-Year of Interview | WM7- Interview Results (see Code in no. 7) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1..... | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐☐☐ | ☐ |
| 2..... | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐☐☐ | ☐ |
| 3..... | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐☐☐ | ☐ |

**7. Result of Interview for Women Age 15-49 (Record Code in ☐ in WM7)**

1. Completed 2. Not at Home (3 times call back) 3. Refused 4. Partly Completed 5. Incapacitiated 6. Other (specify).....

Editing and Coding Date .....

Name.....Checker

Name..... (.....)

Name.....

**Enumerator** **Editor** **Supervisor**

## SECTION 1 GENERAL INFORMATION OF WOMEN (WM)

### FOR ALL WOMEN AGE 15 - 49 YEARS

| NO.<br>COPY FROM HL6 IN MICS 2 QUESTIONNAIRE | NAME | MONTH AND YEAR OF BIRTH<br>MONTH<br>Record the Month of Birth<br>If don't know, record "98" | <br>YEAR<br>Record the Year of Birth<br>If don't know, record "9998" | AGE<br>Record age at the last birthday (Age in completed year) | HAVE YOU EVER ATTENDED SCHOOL ?<br>CODE<br>YES.....1<br>(Cont.)<br>NO.....2<br>(Skip to WM14) | FOR CODE 1 IN WM10<br>WHAT IS THE HIGHEST LEVEL OF SCHOOL ATTENDED ?<br>CODE<br>PRIMARY.....1<br>SECONDARY.....2<br>HIGHER.....3<br>NON STANDARD CURRICULUMN..6 | <br>WHAT IS THE HIGHEST GRADE YOU COMPLETED AT THE LEVEL ?<br>Record Grade, Certificate or Academic Degree in Detail<br>(CODE 1 Cont., CODE 2 - 3 Skip to Section 2) | FOR CODE 2 IN WM10 OR RECORDED 1 OR 6 IN WM11<br>ASK THE RESPONDENT TO READ THE SENTENCE PROVIDED<br>CODE<br>CANNOT READ AT ALL.....1<br>ABLE TO READ ONLY PARTS OF SENTENCE.....2<br>ABLE TO READ WHOLE SENTENCE.....3<br>NO SENTENCE IN REQUIRED LANGUAGE.....4<br>BLIND/MUTE/VISUALLY/ SPEED IMPAIRED.....5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | WM3 | WM8 M | WM8 Y | WM9 | WM10 | WM11 | WM12 | WM14 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## SECTION 2 CHILD MORTALITY (CM)

### FOR ALL WOMEN AGE 15 - 49 YEARS

| ALL THE BIRTHS YOU HAVE HAD DURING YOUR LIFE, EVEN IF THE CHILD LIVED ONLY A FEW MINUTES | FOR THOSE RECORED 1 IN CM1 | | | FOR THOSE RECORDED 9998 IN CM2A Y | DO YOU HAVE ANY CHILD TO WHOM YOU HAVE GIVEN BIRTH AND LIVING WITH YOU ? | FOR THOSE RECORED 1 IN CM3 | | DO YOU HAVE ANY CHILD TO WHOM YOU HAVE GIVEN BIRTH BUT DO NOT LIVE WITH YOU ? | FOR CODE 1 IN CM5 | | DO YOU HAVE ANYCHILD TO WHOM YOU HAVE GIVEN BIRTH WHO WAS BORN ALIVE BUT LATER DIED ? | FOR CODE 1 IN CM7 | | TOTAL NUMBER OF CHILDREN EVER BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WHAT WAS THE DATE OF YOUR FIRST BIRTH, EVEN IF THE CHILD IS NO LONGER LIVING ? Record DAY, MONTH and YEAR of the first birth | | | HOW MANY YEARS AGO DID YOU HAVE YOUR FIRST BIRTH ? | | HOW MANY CHILDREN LIVE WITH YOU ? | | | HOW MANY CHILDREN ARE ALIVE BUT DO NOT LIVE WITH YOU ? | | | HOW MANY CHILDREN HAVE DIED ? | | Sum number of sun and daughter in CM4A, CM4B, CM6A, CM6B and CM8A, CM8B, |
| | DAY | MONTH | YEAR | | | Record Number | | | Record Number | | | Record Number | | |
| CODE YES.....1 (Cont.) NO.....2 (Skip to Section 5) | If don't know, record "98" | If don't know, record "98" | Record year and skip to CM3 If don't know, record "9998" and Cont. | Record compled year since 1st birth | CODE YES.....1 (Cont.) NO.....2 (Skip to CM5) | SONS | DAUGHTERS | CODE YES.....1 (Cont.) NO.....2 (Skip to CM7) | SONS | DAUGHTERS | CODE YES.....1 (Cont.) NO.....2 (Skip to CM9) | SONS | DAUGHTERS | ( If no Child, Skip to Section 5) |
| | | | | | | If none, record 00 | If none, record 00 | | If none, record 00 | If none, record 00 | | If none, record 00 | If none, record 00 | |
| CM1 | CM2A D | CM2A M | CM2A Y | CM2B | CM3 | CM4 A | CM4 B | CM5 | CM6 A | CM6 B | CM7 | CM8 A | CM8 B | CM9 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

## SECTION 2 CHILD MORTALITY (CM)

**FOR ALL WOMEN AGE 15 - 49 YEARS**

**WHEN DID YOU DELIVER THE LAST BIRTH (EVEN IF HE OR SHE HAS DIED) ?**

Record DAY, MONTH and YEAR of the last birth

| DAY | MONTH | YEAR |
|---|---|---|
| If don't know, record "98" | MONTH and YEAR of the last birth have to be recorded in order to check for CM12 and to interview Section 3 and 4 (Don't know is not allowed) | |

**CHECK IN CM11 WHETHER THE WOMEN'S LAST BIRTH OCCURE WITHIN THE LAST 2 YEARS**

CODE

YES.....Y

Record the name of the child and continue

NO.....N

(Skip to Section 5)

**FOR CODE Y IN CM12**

**AT THE TIME YOU BECAME PREGNANT WITH....., DID YOU WANT TO BECOME PREGNANT THEN, DID YOU WANT TO WAIT UNTIL LATER, OR DID YOU WANT NO (MORE) CHILDREN AT ALL ?**

CODE

THEN.....1

LATER.....2

NO MORE.....3

## SECTION 3 TETANUS TOXOID (TT)

**FOR ALL WOMEN WITH A LIVE BIRTH IN THE 2 YEARS PRECEDING DATE OF INTETVIEW (CM12= Y)**

**DO YOU HAVE A CARD OR OTHER DOCUMENT WITH YOUR OWN IMMUNIZATIONS LISTED ?**

CODE

YES (See).....1

YES (Not Seen)..2

NO.....3

DK.....8

**WHEN YOU WERE PREGNANT WITH YOUR LAST CHILD, DID YOU RECEIVE ANY INJECTION TO PREVENT HIM OR HER FROM GETTING TETANUS ?**

CODE

YES.....1

(Cont.)

NO.....2

DK.....8

(CODE 2, 8 Skip to TT5)

**FOR THOSE RECORED 1 IN TT2**

**HOW MANY TIMES DID YOU RECEIVE THIS ANTI-TETANUS INJECTION DURING YOUR LAST PREGNANCY ?**

Record No. of times,

- If at least 2 times skip to Section 4
- If less than 2 times, continue
- If DK, record "98" and continue

**FOR THOSE RECORED 2 OR 8 IN TT2, OR RECORED LESS THAN 2 OR DK IN TT3**

**DID YOU RECEIVE ANY TETANUS TOXOID INJECTION AT ANY TIME BEFORE YOUR LAST PREGNANCY ?**

CODE

YES.....1

(Cont.)

NO.....2

DK.....8

(CODE 2, 8 Skip to Section 4)

**FOR THOSE RECORED 1 IN TT5**

**HOW MANY TIMES DID YOU RECEIVE IT ?**

Record No. of time

| CM11 D | CM11 M | CM11 Y | CM12 | CM13 | TT1 | TT2 | TT3 | TT5 | TT6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## SECTION 3 TETANUS TOXOID (TT)

**FOR ALL WOMEN WITH A LIVE BIRTH IN THE 2 YEARS PRECEDING DATE OF INTETVIEW (CM12= Y)**

**IN WHAT MONTH AND YEAR DID YOU RECEIVE THE LAST ANTI-TETANUS INJECTION BEFORE THAT LAST PREGNANCY ?**

Record MONTH an YEAR

| MONTH | YEAR |
|---|---|
| If don't know, record "98" | - After record YEAR, skip to Section 4<br>- If DK, record "9998" and cont. |

**FOR THOSE RECORD 9998 IN TT7 Y**

**HOW MANY YEARS AGO DID YOU RECEIVE THE LAST ANTI-TETANUS INJECTION BEFORE THAT LAST PREGNANCY ?**

Record No.of year

## SECTION 4 MATERNAL AND NEWBORN HEALTH (MN)

**FOR ALL WOMEN WITH A LIVE BIRTH IN THE 2 YEARS PRECEDING DATE OF INTETVIEW (CM12= Y)**

**ANTENATAL CARE**

**DID YOU SEE ANYONE FOR ANTENATAL CARE FOR THIS PREGNANCY ?**

Check all that apply

HEALTH PROFESSIONAL :-
- DOCTOR.....A
- NURSE/MIDWIFE.....B
- AUXILIARY MIDWIFE.....C

OTHER PERSON :-
- TRADITIONAL BIRTH ATTENDANT...F
- COMMUNITY HEALTH WORKER.....G
- RELATIVE/FRIEND.....H

OTHER (Specify).....X

NO ONE.....Y

(CODE Y Skip to MN7)

**FOR CODE A-X IN MN2**

**AS PART OF ANTENATAL CARE, WERE ANY OF THE FOLLOWING DONE AT LEAST ONCE ?**

CODE

YES.....1

NO.....2

| WEIGHT | BLOOD PRESSURE | URINE SAMPLE | BLOOD SAMPLE |
|---|---|---|---|
| MN3 A | MN3 B | MN3 C | MN3 D |

**DURING ANY OF THE ANTENATAL VISITS FOR THE PREGNANCY, WERE YOU GIVEN ANY INFORMATION OR COUNSELED ABOUT AIDS OR THE AIDS VIRUS ?**

CODE

YES.....1

NO.....2

DK.....8

MN4

**WERE YOU TESTED FOR HIV/AIDS AS PART OF YOUR ANTENATAL CARE ?**

CODE

YES.....1

(Cont.)

NO.....2

DK.....8

(CODE 2, 8 Skip to MN7)

MN5

**FOR CODE 1 IN MN5**

**DID YOU GET THE RESULTS OF THE TEST ?**

CODE

YES.....1

NO.....2

DK.....8

MN6

| TT7 M | TT7 Y | TT8 | MN2 | MN3 A | MN3 B | MN3 C | MN3 D | MN4 | MN5 | MN6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A B C F G H X Y | | | | | | | |
| | | | A B C F G H X Y | | | | | | | |
| | | | A B C F G H X Y | | | | | | | |

## SECTION 4 MATERNAL AND NEWBORN HEALTH (MN)

**FOR ALL WOMEN WITH A LIVE BIRTH IN THE 2 YEARS PRECEDING DATE OF INTETVIEW (CM12= Y)**

| **WHO ASSISTED WITH THE DELIVERY OF YOUR LAST CHILD.....?** | **WHERE DID YOU GIVE BIRTH TO ..... ?** | **WAS HE/SHE VERY LARGE, LARGER THAN AVERAGE, AVERAGE, SMALLER THAN AVERAGE, OR VERY SMALL ?** | **BIRTH WEIGHT** | | | **DID YOU EVER BREASTFEED ..... ?** | **FOR CODE 1 IN MN12** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **WAS.....<br>..WEIGHTED AT BIRTH ?** | **FOR CODE 1 IN MN10** | | | **HOW LONG AFTER BIRTH DID YOU FIRST PUT ....TO THE BREASTFEED ?** | |
| | CODE | | | **RECORD THE BIRTH WEIGHT OF THE NEWBORN** | | | Record the UNIT CODE, TIME | |
| CODE | HOME: OWN.....11 | | | FROM 1. HEALTH CARD, OR | | | | |
| HEALTH PROFESSIONAL :- | OTHER.....12 | | | 2. INTERVIEWING | | | | |
| DOCTOR.....A | PUBLIC SECTOR :- | | | **Example of Recording** | | CODE | **UNIT CODE** | **TIME** |
| NURSE/MIDWIFE.....B | GOVT. HOSPITAL.....21 | | | - If birth weight of the baby is 2,500 gram | | YES.....1 | IMMEDIATELY.....0 | 0 0 |
| AUXILIARY MIDWIFE.....C | CLINIC/HEALTH CENTER..22 | CODE | CODE | then record 2 • 5 0 0 | | (Cont.) | LESS THAN 1 HOUR.....1 | 0 0 HOUR |
| OTHER PERSON :- | OTHER (Specify).....26 | VERY LARGE.....1 | YES.....1 | - If don't know, ask the respondent to | | NO.....2 | IN 24 HOURS.....1 | ....HOURS |
| TRADITIONAL BIRTH ATTENDANT.....F | PRIVATE SECTOR:- | LARGER THAN AVERAGE....2 | (Cont.) | estimate the weight. | | | MORE THAN 24 HOURS...2 | ....DAYS |
| COMMUNITY HEALTH WORKER....G | PRIVATE HOSPITAL.....31 | AVERAGE.....3 | NO.....2 | | | | DK.....9 | 9 8 |
| RELATIVE/FRIEND.....H | CLINIC.....32 | SMALLER THAN | DK.....8 | | | **(Skip to Section 5)** | **Example of Recording** | |
| OTHER (Specify).....X | OTHER (Specify).....36 | AVERAGE.....4 | (CODE 2, 8 Skip | CODE | Record the weight | | - If breaastfeed 2 hours | |
| NO ONE.....Y | OTHER (Specify).....96 | VERY SMALL.....5 | to MN12) | CARD.....1 | (in Kilogram) | | after gave birth, then record.. | |
| (Can circle more than 1 Code) | | DK.....8 | | INTERVIEW..2 | | | UNIT CODE =1, TIME =02 | |
| | | | | | | | UNIT CODE | TIME |
| MN7 | MN8 | MN9 | MN10 | MN11 A | MN11 | MN12 | MN13 U | MN13 N |
| A B C D E F G H X Y | ..... | | | | • | | | |
| A B C D E F G H X Y | ..... | | | | • | | | |
| A B C D E F G H X Y | ..... | | | | • | | | |

## SECTION 5 MARRIAGE/UNION (MA)

**FOR ALL WOMEN AGE 15 - 49 YEARS**

| ARE YOU CURRENTLY MARRIED OR LIVING TOGETHER WITH A MAN AS IF MARRIED ?<br><br>CODE<br>YES, CURRENTLY MARRIED.....1<br>YES, LIVING WITH A MAN WITHOUT REGISTER ...2<br>(CODE 1, 2 Cont.)<br>NO, NOT IN UNION...3<br>(Skip to MA3) | FOR CODE 1 OR 2 IN MA 1<br>HOW OLD WAS YOUR HUSBAND/PARTNER ON HIS LAST BIRTHDAY ?<br>- Record completed years at the last birth day<br>- If don't know, record "98"<br>skip to MN5 | FOR CODE 3 IN MA 1<br>HAVE YOU EVER BEEN MARRIED OR LIVED TOGETHER WITH A MAN ?<br>CODE<br>FORMERLY MARRIED.....1<br>FORMERLY LIVED WITH A MAN.....2<br>(Cont.)<br>NO.....3<br>(Skip to Section 6) | FOR CODE 1 OR 2 IN MA 3<br>WHAT IS YOUR MARITAL STATUS NOW ?<br>CODE<br>WIDOWED.....1<br>DIVORCED.....2<br>SEPARATED.....3 | HAVE YOU BEEN MARRIED OR LIVED WITH A MAN ONLY ONCE OR MORE THAN ONCE ?<br>CODE<br>ONLY ONCE.....1<br>MORE THAN ONCE..2 | IN WHAT MONTH AND YEAR DID YOU FIRST MARRY OR START LIVING WITH A MAN AS IF MARRIED ?<br>Record MONTH and YEAR<br>1. After record MONTH and YEAR skip to Section 6<br>2. If could not recall MONTH and YEAR, record "98" for MONTH and "9998" for YEAR and continue. | | FOR CODE 99 AND/OR 9999 IN MA6M, MA6Y<br>HOW OLD WERE YOU WHEN YOU STARTED LIVING WITH YOUR FIRST HUSBAND/PARTNER ?<br>Record Age in years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MONTH<br>If don't know, record "98" | YEAR<br>If don't know, record "9998" | |
| MA1 | MA2 | MA3 | MA4 | MA5 | MA6 M | MA6 Y | | MA8 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## SECTION 6 CONTRACEPTION (CP)

**FOR ALL WOMEN AGE 15 - 49 YEARS**

| **ARE YOU PREGNANT NOW ?** | **FOR THOSE RECORDED 2 OR 8 IN CP1** | **FOR CODE 1 CP 2** |
|---|---|---|
| | | **WHICH METHOD ARE YOU USING ?** |
| CODE<br>YES.....1<br>(Skip to Section 7)<br>NO.....2<br>UNSURE/DK.....8<br>(CODE 2, 8 Cont.) | **ARE YOU CURRENTLY DOING SOMETHING OR USING ANY METHOD TO DELAY OR AVOID GETTING PREGNANT ?**<br>CODE<br>YES.....1<br>(Cont.)<br>NO.....2<br>(Skip to Section 7) | Record CODE (Circle all that apply)<br>CODE<br>FEMALE STERILIZATION.....A<br>MALE STERILIZATION.....B<br>PILL.....C<br>IUD.....D<br>INJECTIONS.....E<br>IMPLANTS.....F<br>CONDOM.....G<br>LACTATIONAL AMENORRHOEA METHOD (LAM)....K<br>PERIODIC ABSTINENCE.....L<br>WITHDRAWAL.....M<br>OTHER (Specify).....X |

| CP1 | CP2 | CP3 |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | A B C D E F G K L M X |
| ☐ | ☐ | A B C D E F G K L M X |
| ☐ | ☐ | A B C D E F G K L M X |

# SECTION 7 HIV/AIDS (HA)

## FOR ALL WOMEN AGE 15 - 49 YEARS

**HAVE YOU EVER HEARD OF THE VIRUS HIV OR AN ILLNESS CALLED AIDS ?**

CODE
YES.....1
(Cont.)
NO.....2
If record CODE 2 stop interviewing

**THE KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF HIV/AIDS OF THE WOMEN**

**THE ENUMERATOR READ EACH STATEMENT FROM COLUMN HA2 TO HA13 TO THE RESPONDENT AND ASK WHETHER THE RESPONDENT SAY "YES", "NO" OR THEY DON'T KNOW AND THEN RECORED THE CODE**

CODE
YES.....1
NO.....2
DK/UNSURE.....8

| HA1 | HA2 | HA3 | HA4 | HA5 | HA6 | HA7 | HA7A | HA8 | HA9 A | HA9 B | HA9 C | HA10 | HA11 | HA12 | HA13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CAN PEOPLE PROTECT THEMSELVES FROM GETTING INFECTED THE AIDS VIRUS BY HAVING ONE SEX PARTNER WHO IS NOT INFECTED AND HAS NO OTHER PARTNERS ? | CAN PEOPLE GET INFECTED WITH THE AIDS VIRUS BECAUSE OF WITCHCRAFT OR OTHER SUPERNATURAL MEANS ? | CAN PEOPLE REDUCE THEIR CHANCE OF GETTING THE AIDS VIRUS BY USING A CONDOM EVERY TIME THEY HAVE SEX ? | CAN PEOPLE GET THE AIDS VIRUS FROM MOSQUITO BITES ? | CAN PEOPLE REDUCE THEIR CHANCE OF GETTING INFECTED WITH THE AIDS VIRUS BY NOT HAVING SEX AT ALL ? | CAN PEOPLE GET THE AIDS VIRUS BY SHARING FOOD WITH A PERSON WHO HAS AIDS? | CAN PEOPLE GET THE AIDS VIRUS BY GETTING INJECTIONS WITH A NEEDLE THAT WAS ALREADY USED BY SOMEONE ELSE ? | IS IT POSSIBLE FOR A HEALTHY-LOOKING PERSON TO HAVE THE AIDS VIRUS ? | CAN THE AIDS VIRUS BE TRANSMITTED FROM A MOTHER TO A BABY ? | | | IF A TEACHER HAS THE AIDS VIRUS BUT IS NOT SICK, SHOULD HE/SHE BE ALLOWED TO CONTINUE TEACHING IN SCHOOL ? | WOULD YOU BUY FRESH FOOD (e.g. vegetable/meat) FROM A SHOPKEEPER/ VENDOR IF YOU KNEW THAT THIS PERSON HAD THE AIDS VIRUS ? | IF A MEMBER OF YOUR FAMILY BECAME INFECTED WITH THE AIDS VIRUS, WOULD YOU WANT IT TO REMAIN A SECRET ? | IF A MEMBER OF YOUR FAMILY BECAME SICK WITH THE AIDS VIRUS, WOULD YOU BE WILLING TO CARE FOR HIM OR HER IN YOUR HOUSEHOLD ? |
| | | | | | | | | | DURING PREGNANCY | DURING DELIVERY | BY BREASTFEED-ING | | | | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

**CONFIDENTIAL**

MICS 4

# CHILDREN SITUATION SURVEY IN THAILAND 2005-2006

## *QUESTIONNAIRE FOR CHILDREN UNDER 5 YEARS*

**4**

Page no.....in total.....pages for this household

**1. Region..... Province.....** **HH 7** - REG ☐ CWT ☐☐

**2. District..... Sub-district.....**

**3. Address No..... Rd..... Soi.....**

**4. Urban Area ED.....BLK..... Rural Area ED.....Village No..... Village Name.....** AREA ☐

**5. Primary Sampling Unit No.....** PSU_NO ☐☐☐☐

**6. Household No.....** **UF2** - HH_NO ☐☐

| UF3 - Child's Name (Copy from HL2 in MICS2 Questionnaire) | UF4 - Child's Line No. (Copy from HL1 in MICS2) | UF5 - Mother's/Caretaker's Name (Copy from HL2 in MICS2 Questionnaire) | UF6 - Mother's/Caretaker's Line No. (Copy from HL8 in MICS2) | UF8D-Day UF8M-Month UF8Y-Year of Interview | UF9 - Interview Results (see Code in no. 7) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1..... | ☐☐ | 1..... | ☐☐ | ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ | ☐ |
| 2..... | ☐☐ | 2..... | ☐☐ | ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ | ☐ |
| 3..... | ☐☐ | 3..... | ☐☐ | ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ | ☐ |

**7. Result of Interview for children under 5 years (Record Code in ☐ in UF9)**

1. Completed 2. Not at Home (3 times call back) 3. Refused 5. Incapacitated 6. Other (Specify).....

Editing and Coding:

Name.....Checker

Name..... Name.....

(.....)

**Enumerator** **Editor** **Supervisor**

| SECTION 1 GENERAL CHARACTERISTIC (UF) | | | | | | SECTION 2 BIRTH REGISTRATION AND EARLY LEARNING (BR) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR CHILDREN AGE UNDER 5 YEARS | | | | | | FOR CHILDREN AGE UNDER 5 YEARS | | | |
| **NO.**<br>(Copy from UF4) | **NAME** | **DAY/MONTH/YEAR OF BIRTH**<br>Record DAY, MONTH and YEAR of Birth<br>If don't know the date, Record "98" | | | **AGE**<br>Record age at the last birthday (Age in completed years) | **DOES....HAVE BIRTH CERTIFICATE ?**<br>**(Ask to see)**<br>CODE<br>YES, SEEN.....1<br>(Skip to BR6)<br>YES, NOT SEEN.....2<br>NO.....3<br>DK.....8<br>(CODE 2, 3, 8 cont.) | **FOR CODE 2,3,8 IN BR1**<br>**HAS ..... BIRTH BEEN REGISTERED WITH THE CIVIL AUTHORITIES ?**<br>CODE<br>YES.....1<br>(If age 3 or 4 years Skip to BR6, otherwise, skip to BR8A)<br>NO.....2<br>(Cont.)<br>DK.....8<br>(Skip to BR4) | **FOR CODE 2 IN BR2**<br>**WHY IS ....BIRTH NOT REGISTERED ?**<br>CODE<br>COSTS TOO MUCH.....1<br>MUST TRAVEL TOO FAR...2<br>DIDN'T KNOW IT SHOULD BE REGISTERED.....3<br>DIDN'T WANT TO PAY FINE...4<br>DOESN'T KNOW WHERE TO REGISTER.....5<br>OTHER (Specify).....6<br>DK.....8 | **FOR CODE 8 IN BR2 OR CODE 1-8 IN BR3**<br>**DO YOU KNOW HOW TO REGISTER YOUR CHILD'S BIRTH ?**<br>CODE<br>YES.....1<br>NO.....2<br>(If the child age 3, 4 years, skip to BR6, if not, skip to BR8 A) |
| | | DAY | MONTH | YEAR | | | | | |
| | UF3 | UF10D | UF10M | UF10Y | UF11 | BR1 | BR2 | BR3 | BR4 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## SECTION 2 BIRTH REGISTER AND EARLY LEARNING (BR)

## SECTION 3 CHILD DEVELOPMENT(CE)

### FOR CHILDREN AGE 3 OR YEARS (RECORED 3,4 IN UF11)

**DOES... ATTEND ANY ORGANIZED LEARNING OR EARLY CHILDHOOD EDUCATION PROGRAMME, SUCH AS A PRIVATE OR GOVERNMENT FACILITY, INCLUDING KINDERGARTEN OR COMMUNITY CHILD CARE ?**

CODE

YES.....1

(Cont.)

NO.....2

DK.....8

(CODE 2, 8 skip to BR8A)

**FOR CODE 1 IN BR6**

**WITHIN THE LAST SEVEN DAYS, HOW MANY HOURS DID ..... ATTEND ?**

Record no. of hours

### FOR CHILDREN AGE UNDER 5 YEARS

**IN THE PAST 3 DAYS, DID YOU OR ANY HOUSEHOLD MEMBER OVER 15 YEARS OF AGE ENGAGE IN ANY OF THE FOLLOWING ACTIVITIES WITH ..... ?**

If YES, ask who engaged in each activity

MOTHER..... A

FATHER..... B

OTHER.....X

NO ONE.....Y

(Circle all that apply)

| READ BOOKS OR LOOK AT PICTURE BOOKS WITH..... | TELL STORIES TO..... | SING SONGS WITH..... | TAKE..... OUTSIDE THE HOME, COMPOUND, YARD OR ENCLOSURE | PLAY WITH ..... | SPEND TIME WITH.....NAMING, COUNTING, AND/OR DRAWING THINGS? |
|---|---|---|---|---|---|
| BR8 A | BR8 B | BR8 C | BR8 D | BR8 E | BR8 F |
| A B X Y | A B X Y | A B X Y | A B X Y | A B X Y | A B X Y |
| A B X Y | A B X Y | A B X Y | A B X Y | A B X Y | A B X Y |
| A B X Y | A B X Y | A B X Y | A B X Y | A B X Y | A B X Y |

### FOR CHILDREN AGE UNDER 5 YEARS

**HOW MANY BOOK ARE THERE IN THE HOUSEHOLD ?**

Record Numer. If 10 or more, record "10"

If none, record "00"

**HOW MANY CHILDREN'S BOOKS OR PICTURE BOOKS DO YOU HAVE FOR..... ?**

Record Numer. If 10 or more, record "10"

If none, record "00"

| BR6 | BR7 | CE1 | CE2 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| SECTION 3 CHILD DEVELOPMENT (CE) | | | SECTION 4 BREASTFEEDING (BF) | |
|---|---|---|---|---|
| FOR CHILDREN AGE UNDER 5 YEARS | | | FOR CHILDREN AGE UNDER 5 YEARS | |
| **WHAT TYPE OF THINGS THAT....PLAY WITH WHEN HE/SHE IS AT HOME ?**<br><br>(Circle all that apply)<br>HOUSEHOLD OBJECTS (e.g. bowls, plates, cups or pots).....A<br>OBJECTS AND MATERIALS FOUND OUTSIDE THE LIVING QUARTERS (e.g.sticks, rocks, animals).....B<br>HOMEMADE TOYS (e.g.dolls, cars and other toys made at home).....C<br>TOYS THAT CAME FROM A STORE.....D<br>NO PLAYTHINGS MENTIONED.....Y | **SINCE LAST (day of the week) HOW MANY TIMES WAS .... LEFT IN THE CARE OF ANOTHER CHILD (someone less than 10 years old) ?**<br><br>(Sometimes adults taken care of children have to leave the house to go shopping, wash clothes, or for other reasons and have to leave young children with others)<br><br>Record number of time<br>If NO, record "00" | **IN THE PAST WEEK, HOW MANY TIMES....WAS LEFT ALONE ?**<br><br>Record number of time<br>If none, record "00" | **HAS ..... EVER BEEN BREASTFED ?**<br><br>CODE<br>YES.....1<br>(Cont.)<br>NO.....2<br>DK.....8<br>(CODE 2, 8 skip to BF3 A) | **FOR CODE 1 IN BF1**<br>**IS HE/SHE STILL BEING BREASTFED ?**<br><br>CODE<br>YES.....1<br>NO.....2<br>DK.....8 |
| CE3 | CE4 | CE5 | BF 1 | BF 2 |
| A B C D Y | | | | |
| A B C D Y | | | | |
| A B C D Y | | | | |

## SECTION 4 BREASTFEEDING (BF)

**FOR CHILDREN AGE UNDER 5 YEARS**

**SINCE THIS TIME YESTERDAY, DID HE/SHE RECEIVE ANY OF THE FOLLOWING ?**

CODE

YES.....1

NO.....2

DK.....8

| VITAMIN SUPPLEMENTS | PLAIN WATER | SWEETENED WATER OR JUICE | ORAL REHYDRATION (ORS) | INFANT FORMULA | MILK | OTHER LIQUIDS | SOLID OR SEMI-SOLID FOOD | **FOR CODE 1 IN BF3 H**<br>**SINCE THIS TIME YESTERDAY, HOW MANY TIMES DID ..... EAT SOLID, SEMI-SOLID, OR SOFT FOODS OTHER THAN LIQUIDS ?**<br>RECORD NO. OF TIMES.<br>IF 7 OR MORE, RECORD 7<br>IF DON'T KNOW RECORD 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF 3 A | BF 3 B | BF 3 C | BF 3 D | BF 3 E | BF 3 F | BF 3 G | BF 3 H | BF 5 |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## SECTION 5 CARE OF ILLNESS (CA)

### FOR CHILDREN AGE UNDER 5 YEARS

| HAS..... HAD DIARRHOEA IN THE LAST TWO WEEKS ?<br><br>CODE<br>YES.....1<br>(Cont.)<br>NO.....2<br>DK.....8<br>(CODE 2, 8 skip to CA5) | FOR CODE 1 IN CA1 | | | DURING ....'S ILLNESS, DID HE/SHE DRINK MUCH LESS, ABOUT THE SAME, OR MORE THAN USUAL ?<br><br>CODE<br>MUCH LESS/NONE.....1<br>ABOUT THE SAME.....2<br>MORE.....3<br>DK.....8 | DURING.....'S ILLNESS, DID HE/SHE EAT LESS, ABOUT THE SAME, OR MORE THAN USUAL ?<br><br>CODE<br>NONE.....1<br>MUCH LESS.....2<br>SOMEWHAT LESS.....3<br>ABOUT THE SAME.....4<br>MORE.....5<br>DK.....8 | HAS .....HAD AN ILLNESS WITH A COUGH AT ANY TIME IN THE LAST TWO WEEKS ?<br><br>CODE<br>YES.....1<br>(Cont.)<br>NO.....2<br>DK.....8<br>(CODE 2, 8 skip to CA13) | FOR CODE 1 IN CA5 | FOR CODE 1 IN CA6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DURING THIS LAST EPISODE OF DIARRHOEA, DID ..... DRINK ANY OF THE FOLLOWING: ?<br>(Read each item)<br><br>CODE<br>YES.....1<br>NO.....2<br>DK.....8 | | | | | | WHEN .....HAD AN ILLNESS WITH A COUGH, DID HE/SHE BREATHE FASTER THAN USUAL WITH SHORT, QUICK BREATHS OR HAVE DIFFICULTY BREATHING ?<br><br>CODE<br>YES.....1<br>(Cont.)<br>NO.....2<br>DK.....8<br>(CODE 2, 8 skip to CA13) | WERE THE SYMPTOMS DUE TO A PROBLEM IN THE CHEST OR A BLOCKED NOSE ?<br><br>CODE<br>PROBLEM IN CHEST.....1<br>BLOCKED NOSE.....2<br>BOTH.....3<br>OTHER (Specify).....6<br>DK.....8<br>(CODE 2, 6 skip to CA13)<br>(CODE 1, 3, 8 cont.) |
| | Fluid from ORS packet | Recommended homemade fluid | Pre-packaged ORS fluid | | | | | |
| CA 1 | CA 2 A | CA 2 B | CA 2 C | CA 3 | CA 4 | CA 5 | CA 6 | CA 7 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## SECTION 5 CARE OF ILLNESS (CA)

**FOR CHILDREN AGE UNDER 5 YEARS**

**FOR CODE 1,3,8 IN CA7**

**DID YOU SEEK ADVICE OR TREATMENT FOR THE ILLNESS OUTSIDE THE HOME ?**

CODE

YES.....1

(Cont.)

NO.....2

DK.....8

(CODE 2,8 skip to CA10)

CA 8

**FOR CODE 1 IN CA8**

**FROM WHERE DID YOU SEEK CARE ?**

(Circle all providers mentioned)

| PUBLIC SOURCES | | PRIVATE MEDICAL SOURCES | | OTHER SOURCE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Govt. hospital | A | Private Hospital/Clinic | I | Relative/Friend | P |
| Govt. health centre | B | Private Physician | J | Shop | Q |
| Govt. health post | C | Pharmacy | K | Traditional Practitioner | R |
| Village health worker | D | Mobile Clinic | L | Other (specify) | X |
| Mobile/outreach clinic | E | Other Private Medical (specify) | O | | |
| Other public (specify) | H | | | | |

(If source is hospital, health center, or clinic, write the name of the place)

CA 9

**WAS .....GIVEN MEDICINE TO TREAT THIS ILLNESS ?**

CODE

YES.....1

(Cont.)

NO.....2

DK.....8

(CODE 2,8 skip to CA13)

CA 10

**FOR CODE 1 IN CA10**

**WHAT MEDICINE WAS.....GIVEN ?**

CODE

Antibiotic.....A

Paracetamol/Panadol/ Acetaminophen.....P

Aspirin.....Q

Ibupropfen.....R

Other (specify).....X

DK.....Z

(Circle all medicines given)

CA 11

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | H |
| | I | J | K | L | O | P |
| | Q | R | X | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | P | Q | R | X | Z |

**FOR CHILDREN AGE UNDER 3 YEARS**

**(CODE 0,1,2 IN UF11)**

**THE LAST TIME .....PASSED STOOLS, WHAT WAS DONE TO DISPOSE OF THE STOOLS ?**

CODE

Child used toilet/latrine.....01

Put/rinsed into toilet/latrine..02

Put/rinsed into drain/ditch....03

Thrown into garbage .....04

Buried.....05

Left in the open.....06

Other (specify).....96

DK.....98

CA 13

**FOR CHILDREN AGE UNDER 5 YEARS**

**Ask CA14 only once for each mother/caretaker**

**WHAT TYPES OF SYMPTOMS WOULD CAUSE YOU TO TAKE YOUR CHILD TO A HEALTH FACILITY RIGHT AWAY ?**

(Circle all symptoms mentioned) CODE

Child not able to drink or breastfeed.....A

Child becomes sicker.....B

Child develops a fever.....C

Child has fast breathing.....D

Child has difficult breathing.....E

Child has blood in stool.....F

Child is drinking poorly.....G

Child have fit, become rigid.....X

Child vomit.....Y

Other (specify).....Z

CA 14

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F |
| | G | X | Y | Z | | |

## SECTION 6 IMMUNIZATION (IM)

### FOR CHILDREN AGE UNDER 5 YEARS

**IS THERE A VACCINATION CARD FOR ..... ?**

CODE

YES, SEEN.....1

(Cont.)

YES, NOT SEEN.....2

NO.....3

(CODE 2,3, skip to IM10)

**Copy dates for each vaccination from the card in IM2D-IM6Y**

Write '44' in day column if card shows that vaccination was given but no date recorded.

| | **BCG** | | | **POLIO1 (OPV1)** | | | **POLIO2 (OPV2)** | | | **POLIO3 (OPV3)** | | | **POLIO4 (OPV4)** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DAY | MONTH | YEAR | DAY | MONTH | YEAR | DAY | MONTH | YEAR | DAY | MONTH | YEAR | DAY | MONTH | YEAR |
| IM1 | IM2D | IM2M | IM2Y | IM3 BD | IM3 BM | IM3 BY | IM3 CD | IM3 CM | IM3 CY | IM3 DD | IM3 DM | IM3 DY | IM3 ED | IM3 EM | IM3 EY |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## SECTION 6 IMMUNIZATION (IM)

### FOR CHILDREN AGE UNDER 5 YEARS

**Copy dates for each vaccination from the card in IM2D-IM6Y**

| POLIO5 (OPV5) | | | DPT1 | | | DPT2 | | | DPT3 | | | DPT4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAY | MONTH | YEAR | DAY | MONTH | YEAR | DAY | MONTH | YEAR | DAY | MONTH | YEAR | DAY | MONTH | YEAR |
| IM3 FD | IM3 FM | IM3 FY | IM4 AD | IM4 AM | IM4 AY | IM4 BD | IM4 BM | IM4 BY | IM4 CD | IM4 CM | IM4 CY | IM4 DD | IM4 DM | IM4 DY |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Write '44' in day column if card shows that vaccination was given but no date recorded.

## SECTION 6 IMMUNIZATION (IM)

**FOR CHILDREN AGE UNDER 5 YEARS**

**Copy dates for each vaccination from the card in IM2D-IM6Y**

| **DPT5** | | | **HEPB1 or DPTHEPB1 (DPTH1)** | | | **HEPB2 or DPTHEPB2 (DPTH2)** | | | **HEPB3 or DPTHEPB3 (DPTH3)** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Write '44' in day column if card shows that vaccination was given but no date recorded. | | | | | | | | | | | |
| DAY | MONTH | YEAR | DAY | MONTH | YEAR | DAY | MONTH | YEAR | DAY | MONTH | YEAR |
| IM4 ED | IM4 EM | IM4 EY | IM5 AD | IM5 AM | IM5 AY | IM5 BD | IM5 BM | IM5 BY | IM5 CD | IM5 CM | IM5 CY |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

## SECTION 6 IMMUNIZATION (IM)

### FOR CHILDREN AGE UNDER 5 YEARS

| Copy dates for each vaccination from the card in IM2D-IM6Y | | | IN ADDITION TO THE VACCINATIONS AND VITAMIN A CAPSULES SHOWN ON THIS CARD, DID .....RECEIVE ANY OTHER VACCINATIONS ? | FOR CODE 2, 3 IN IM1 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | HAS.....EVER RECEIVED ANY VACCINATIONS TO PREVENT HIM/HER FROM GETTING DISEASES ? | FOR CODE 1 IN IM10 | | FOR CODE 1 IN IM12 | |
| MEASLES (or MMR) | | | CODE<br>YES.....1<br>(Probe for vaccinations and write '66' in the corresponding day column on IM2D to IM6Y)<br>NO.....2<br>DK.....8 | CODE<br>YES.....1<br>(Cont.)<br>NO.....2<br>DK.....8<br>(CODE 2, 8 skip to IM19) | HAS ..... EVER BEEN GIVEN A BCG VACCINATION AGAINST TUBERCULOSIS THAT IS, AN INJECTION IN THE ARM OR SHOULDER THAT CAUSED A SCAR ?<br>CODE<br>YES.....1<br>NO.....2<br>DK.....8 | HAS ..... EVER BEEN GIVEN ANY "VACCINATION DROPS IN THE MOUTH" TO PROTECT HIM/HER FROM GETTING DISEASES – THAT IS, POLIO ?<br>CODE<br>YES.....1<br>(Cont.)<br>NO.....2<br>DK.....8<br>(CIODE 2, 8 skip to IM15) | HOW OLD WAS HE/SHE WHEN THE FIRST DOSE WAS GIVEN ?<br>CODE<br>JUST AFTER BIRTH<br>WITH IN 2 WEEKS..1<br>LATER.....2 | HOW MANY TIMES HAS HE/SHE BEEN GIVEN THESE DROPS ?<br>Record no. of times |
| DAY | MONTH | YEAR | (Skip to IM19 after recording) | | | | | |
| IM6D | IM6M | IM6Y | IM9 | IM10 | IM11 | IM12 | IM13 | IM14 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## SECTION 6 IMMUNIZATION (IM)

**FOR CHILDREN AGE UNDER 5 YEARS**

**FOR CODE 2, 3 IN IM1**

| HAS ..... EVER BEEN GIVEN "DPT VACCINATION INJECTIONS" – AN INJECTION IN THE THIGH/BUTTOCKS TO PREVENT FROM GETTING TETANUS, WHOOPING COUGH, DIPHTHERIA (SOMETIMES GIVEN AT THE SAME TIME AS POLIO) ? | FOR CODE 1 IN IM15 | HAS.....EVER BEEN GIVEN "MEASLES VACCINATION INJECTIONS" OR MMR - A SHOT IN THE ARM AT THE AGE OF 9 MONTHS OR OLDER ? | PLEASE TELL ME IF.....HAS PARTICIPATED IN NATIONAL IMMUNIZATION DAYS (POLIO) ? |
|---|---|---|---|
| CODE<br>YES.....1<br>(Cont.)<br>NO.....2<br>DK.....8<br>(CODE 2, 8 skip to IM17) | HOW MANY TIMES ?<br>Record no. of times | CODE<br>YES.....1<br>NO.....2<br>DK.....8 | CODE<br>YES.....1<br>NO.....2<br>DK.....8 |
| IM15 | IM16 | IM17 | IM19 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## SECTION 7 ANTHROPOMETRY (AN)

**The measurer weighs and measures each child under 5 years after interviewed**

| WEIGHT | LENGTH OR HEIGHT (Record height in centimetre) | | RESULTS OF MEASUREMENT |
|---|---|---|---|
| Record weight of a child in kilograms | Method of measuring<br>LYING DOWN.....1<br>STANDING UP.....2<br>**Child under 2 years old, measure length (lying down). Child age 2 or more years,measure height (standing up).** | | CODE<br>MEASURED.....1<br>NOT PRESENT THROUGH OUT SURVEY PERIOD.....2<br>REFUSED.....3<br>OTHER (Specify).....6 |
| | Method | Length/Height | |
| AN1 | AN2A | AN2 | AN4 |
| ☐☐●☐ | ☐ | ☐☐☐●☐ | ☐ |
| ☐☐●☐ | ☐ | ☐☐☐●☐ | ☐ |
| ☐☐●☐ | ☐ | ☐☐☐●☐ | ☐ |

# คณะผู้จัดทำ
# Working staff

## ที่ปรึกษา

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม
รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล
ผู้อำนวยการสำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม

## Consultant

Ms. Jirawan Boonperm
Deputy Secretary General
Ms. Wilailuck Chulewatanakul
Director of Economic and Social Statistics Bureau

## ผู้จัดทำ

นางสาวพรทิพย์ ศรีวัชรินทร์ ★
นักสถิติเศรษฐสังคม 8ว
นางศรีสมัย ทรัพยะประภา
นักสถิติเศรษฐสังคม 8ว
นางสาวอรนุช หุตะชาต
นักสถิติเศรษฐสังคม 7ว
นางสาวอาภาพร อมรธรรม
นักวิชาการสถิติ 7ว
นางสาวพรรณี พัฒนประดิษฐ์
นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว
นายโกมินทร์ นิ่มนวล
นักวิชาการสถิติ 6ว
นายอภิชาติ ธัญญาหาร
นักสถิติเศรษฐสังคม 4

## Working Staff

Ms. Porntip Sriwatcharin ★
Socio-Economic Statistician 8
Ms. Srisamai Sapyaprapa
Socio-Economic Statistician 8
Ms. Oranuch Hutajata
Socio-Economic Statistician 7
Ms. Arpaporn Amonthum
Statistical Technical Officer 7
Ms. Pannee Pattanapradit
Socio-Economic Statistician 6
Mr. Komin Nimnuan
Statistical Technical Officer 6
Mr. Apichart Thunyahan
Socio-Economic Statistician 4