



สำนักงาน ป.ป.ส.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

OFFICE OF THE NARCOTICS CONTROL BOARD

**รายงานการศึกษาวิจัย
การรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพยา/
ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมปี 2554 ของสำนักงาน ป.ป.ส.**

มกราคม

2555



รายงานการศึกษาวิจัย
การรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/
ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ปี 2554 ของสำนักงาน ป.ป.ส.

เสนอ

สำนักงาน ป.ป.ส.

โดย

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มกราคม 2555

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
1. หลักการและเหตุผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย	5
3. ขอบเขตของการวิจัย	6
4. ระเบียบวิธีการวิจัย	6
5. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง	5
6. พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย	7
7. การกำหนดขนาดตัวอย่าง	9
8. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	11
9. การประเมินผล	12
10. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	12
11. การวิเคราะห์ข้อมูล	13
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	13
บทที่ 2 ผลการประเมินการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด กลับสู่สังคม ปี 2554 ของสำนักงาน ป.ป.ส. (ภาพรวม)	14
ส่วนที่ 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบุคคลเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ การยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม	17
ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้	20
ส่วนที่ 3 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้ โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาศศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วม กิจกรรมในสังคม/ชุมชน)	23

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ส่วนที่ 4 การการปรับเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม	27
ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับ ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)	34
ส่วนที่ 6 การเข้าถึงของสื่อมวลชนเพื่อปรับเจตคติ และข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์ เพื่อปรับเจตคติ	38
ส่วนที่ 7 ข้อมูลประชากรศาสตร์	41
 บทที่ 3 ผลการประเมินการรณรงค์เพื่อปรับเจตติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด กลับสู่สังคม ปี 2554 ของสำนักงาน ป.ป.ส. (แยกตามพื้นที่)	 47
สำนักงาน ปปส. ภาค 2 ภาคตะวันออก (ระยอง/ปราจีนบุรี)	50
สำนักงาน ปปส. ภาค 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา/อำนาจเจริญ)	80
สำนักงาน ปปส. ภาค 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี/เลย)	110
สำนักงาน ปปส. ภาค 5 ภาคเหนือ (เชียงใหม่/พะเยา)	140
สำนักงาน ปปส. ภาค 6 ภาคเหนือ (ตาก/สุโขทัย)	170
สำนักงาน ปปส. ภาค 7 ภาคกลาง (นครปฐม/สุพรรณบุรี)	200
สำนักงาน ปปส. ภาค 8 ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช/ชุมพร)	230
สำนักงาน ปปส. ภาค 9 ภาคใต้ (ยะลา/ตรัง)	260
สำนักงาน ปปส. กรุงเทพฯ (เขตดุสิต/เขตลาดกระบัง)	290
 บทที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน	 319

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 5 สรุป วิเคราะห์ เสนอแนะ	330
• สรุปผลการประเมิน	331
• วิเคราะห์ผลการประเมิน	350
• เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแนวทางการณรงค์ในการปรับเจตคติการยอมรับ ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	355

ภาคผนวก

ผลวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๖ ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข่าวสารมีการ
ปรับเปลี่ยนเจตคติในเรื่องการยอมรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม
แบบสอบถาม

บทที่ 1

บทนำ

1. หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ยาเสพติดในช่วงปี 2553 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ถึงแม้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง แต่ด้วยข้อจำกัดและเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ที่มีส่วนให้ปัญหายาเสพติดขยายตัวมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ร้วป้องกัน ระยะที่ 3 เพื่อเป็นทิศทางหลักของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย ในปี 2554 ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าว ในด้านการบำบัดรักษาได้มุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้ Decriminalization การลดโทษความผิดทางอาญา จึงเปิดโอกาสให้ผู้เสพยาเสพติด ได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบของการสมัครใจมากขึ้น พร้อมกับให้มีระบบการติดตาม ช่วยเหลือ ดูแล อย่างครบวงจร และเหมาะสม เพื่อลดจำนวนผู้เสพในประเทศให้มากที่สุด นอกจากนี้ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน คือ การลดจำนวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดลง และการป้องกันไม่ให้เกิดกลับไปเสพซ้ำ ซึ่งปัญหาการกลับไปเสพซ้ำนี้ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการไม่ได้รับโอกาสจากสังคม ไม่มีอาชีพ ไม่มีงานทำ เกิดความกลุ้มใจจึงหันกลับไปใช้ยาเสพติดอีก ดังนั้น เพื่อสนับสนุนกลยุทธการดำเนินงาน ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องทำให้ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสังคมมีเจตคติในการยอมรับ ให้อภัย และให้โอกาสผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้กลับเข้าสู่สังคม

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ให้ความสำคัญกับการปรับเจตคติของสังคม ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วย” เมื่อได้รับการบำบัดแล้วหายป่วยคือคนปกติสามารถทำประโยชน์ให้สังคมได้ แต่เนื่องจากการปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่าย หรือทำได้ในช่วงระยะเวลาอันสั้น หากแต่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง ต้องอาศัยองค์ประกอบและปัจจัยหลายอย่างจึงจะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนเจตคติไปในทางที่พึงประสงค์ เช่น การให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนเจตคติ เป็นต้น

ส่วนสื่อสารองค์กร (สสอ.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติดผ่านสื่อมวลชน จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ผ่านสื่อมวลชนเพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมขึ้น โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 ซึ่ง **กลยุทธ์ในการดำเนินงานตลอด ๖ ปีที่ผ่านมา (ปี 2548 - 2553) สรุปได้ดังนี้**

1. ปี 2548-2550 ใช้กลยุทธ์การรณรงค์ผ่านสื่อมวลชนในวงกว้าง (Above the line) ซึ่งในแต่ละปีมีแนวคิดในการรณรงค์ ดังนี้

- ๖ ปีงบประมาณ 2548 ดำเนินการรณรงค์ภายใต้แนวคิด **“ให้ความเข้าใจ ให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง”**
- ๖ ปีงบประมาณ 2549 ดำเนินการรณรงค์ภายใต้แนวคิด **“หลายกำแพงใจ ห่อหุ้ม ให้โอกาส ผู้เลิกยาเสพติด”**
- ๖ ปีงบประมาณ 2550 ดำเนินการรณรงค์ภายใต้แนวคิด **“ลบอคติ เปิดใจ ให้โอกาส ผู้เลิกยาเสพติด”**

อนึ่ง เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินงาน คือ **ร้อยละของผู้ที่ได้รับข่าวสารมีการปรับเปลี่ยนเจตคติในเรื่องการยอมรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม** และได้ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการศึกษาวิจัยประเมินผล โดยดำเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มครอบครัวที่มีผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้เสพ/ติดยาเสพติด กลุ่มเจ้าของหรือผู้บริหารในสถานประกอบการ กลุ่มผู้นำความคิด/ผู้นำชุมชน กลุ่มครู/อาจารย์และนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาที่มีผู้เคยเสพหรือติดยาเสพติด และกลุ่มสื่อมวลชน ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ ในแต่ละปี ซึ่ง ผลจากการศึกษาวิจัยโครงการฯ ทั้ง 3 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

- ๖ ปีงบประมาณ 2548 จำนวนกลุ่มตัวอย่างรวม 2,535 คน ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า **ร้อยละ 94.95 ของผู้ที่ได้รับข่าวสารมีการปรับเปลี่ยนเจตคติในเรื่องการยอมรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม**
- ๖ ปีงบประมาณ 2549 จำนวนกลุ่มตัวอย่างรวม 1,600 คน ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า **ร้อยละ 95.21 ของผู้ที่ได้รับข่าวสารมีการปรับเปลี่ยนเจตคติในเรื่องการยอมรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม**
- ๖ ปีงบประมาณ 2550 จำนวนกลุ่มตัวอย่างรวม 1,604 คน ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า **ร้อยละ 97.26 ของผู้ที่ได้รับข่าวสารมีการปรับเปลี่ยนเจตคติในเรื่องการยอมรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม**

2. ปี 2551 ได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานโครงการฯ จากเดิมที่เน้นการรณรงค์ผ่านสื่อมวลชนในวงกว้าง (Above the line) เพียงอย่างเดียว ปรับเป็นการใช้กลยุทธ์หลัก คือ การรณรงค์ในพื้นที่เป้าหมาย (Below the line) ผสมกับการใช้กลยุทธ์รอง คือ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนในวงกว้าง (Above the line) และเพื่อเป็นการประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการฯ ในปี 2551 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดตัวชี้วัดใน การดำเนินงาน 2 ตัวชี้วัด โดยได้ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาจากศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นผู้ดำเนินการศึกษาวิจัยประเมินผล ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัย สรุปได้ดังนี้

- ๑ ร้อยละของประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายที่มี/เคยมีการแพร่ระบาดและได้รับข่าวสารเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีการปรับเปลี่ยนเจตคติเรื่องการยอมรับ ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมเป็นระดับที่ดีขึ้น ดำเนินการเก็บข้อมูล 2 ครั้ง ก่อนและหลังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (Pre-test/Post-test) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย 100 แห่ง จาก 31 จังหวัดทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 จำนวน 6,459 ตัวอย่าง ครั้งที่ 2 จำนวน 7,054 ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 69.6 ของประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายที่มี/เคยมีการแพร่ระบาดและได้รับข่าวสารเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดมีการปรับเปลี่ยนเจตคติเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมเป็นระดับที่ดีขึ้น
- ๑ ร้อยละของประชาชนทั่วไปที่ได้รับข่าวสารมีการปรับเปลี่ยนเจตคติเรื่องการยอมรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ดำเนินการเก็บข้อมูล 1 ครั้ง ภายหลังจากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทั่วประเทศที่มีอายุ 18-60 ปี จำนวน 6,459 ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 44.41 ของกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ได้รับข่าวสารมีการปรับเปลี่ยนเจตคติในเรื่องการยอมรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ในระดับดีเหมือนเดิม - ดีขึ้น

3. ปี 2552 ได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินโครงการฯ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการพร้อมกันทั้ง 2 กลยุทธ์ คือ การรณรงค์ผ่านสื่อมวลชนในวงกว้าง (Above the line) ผสมกับ การรณรงค์ในพื้นที่ (Below the line) เพื่อสร้างกระแสการรับรู้และปรับเจตคติให้สังคมยอมรับและให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม พร้อมๆ กับการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานรณรงค์ในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่คนในพื้นที่ชุมชนให้มีเจตคดียอมรับและให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้ศึกษาต่อ มีงานทำ

ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการกลับไปเสพซ้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาอื่นๆ นับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าไปสู่การแก้ปัญหาเสพยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินงาน คือ ร้อยละของประชาชนทั่วไป มีการปรับเปลี่ยนเจตคติเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพยาเสพติดกลับสู่สังคม และได้ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการศึกษาวิจัยประเมินผลในกลุ่มตัวอย่าง จากประชากรในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดโดยมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 1,600 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นพื้นที่สำนักงาน ปปส.ภาค 1-9 และ ปปส.กทม. ได้คัดเลือกให้เป็นพื้นที่ที่ร่วมดำเนินการรณรงค์ในพื้นที่ (Below the line) ได้แก่ พื้นที่ กทม. จำนวน 2 เขต และส่วนภูมิภาค คือ พื้นที่สำนักงาน ปปส.ภาค 1-9 ภาคละ 2 จังหวัด จังหวัดละ 2 อำเภอ รวม 18 จังหวัด 36 อำเภอ สรุปได้ดังนี้

- ๖ ร้อยละของประชาชนทั่วไปที่ได้รับข่าวสารมีการปรับเปลี่ยนเจตคติในเรื่องการยอมรับผู้เสพยาเสพติดกลับสู่สังคม ดำเนินการเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 1,600 ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ได้รับข่าวสารมีการปรับเปลี่ยนเจตคติในเรื่องการยอมรับผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วย และการยอมรับผู้เคยเสพยา/ผู้เลิกยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับเข้าสู่สังคมระดับปานกลางถึงมากที่สุดร้อยละ 96.12

4. ปี 2553 ได้ดำเนินการเช่นเดียวกับปี 2552 โดยดำเนินการพร้อมกันทั้งการรณรงค์ผ่านสื่อมวลชนในวงกว้าง (Above the line) ผสมกับการรณรงค์ในพื้นที่ (Below the line) ได้แก่ พื้นที่ กทม. จำนวน 2 เขต และส่วนภูมิภาค คือ พื้นที่สำนักงาน ปปส.ภาค 1-9 ภาคละ 2 จังหวัด จังหวัดละ 2 อำเภอ รวม 18 จังหวัด 36 อำเภอ (ไม่ใช่พื้นที่เดิมกับปี 2552) และได้กำหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข่าวสารมีการปรับเปลี่ยนเจตคติในเรื่องการยอมรับผู้เสพยาเสพติดกลับสู่สังคมพบว่า ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข่าวสารมีการปรับเปลี่ยนเจตคติในเรื่องการยอมรับผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วย และการยอมรับผู้เคยเสพยา/ผู้เลิกยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับเข้าสู่สังคมระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 73.42

สำหรับในปี 2554 จากการร่วมสังเกตการณ์การเก็บข้อมูลในพื้นที่ พบว่า การรณรงค์ให้ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพยาเสพติดกลับสู่สังคมได้นั้น สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่การรณรงค์ผ่านสื่อมวลชน แต่ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และเกิดการปรับเปลี่ยนเจตคติ คือ การใช้สื่อบุคคล ซึ่งเป็นผู้นำทางความคิดเข้าไปสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจ ในเชิงลึก ดังนั้น ในปี 2554 ส่วนสื่อสารองค์กร (สสอ.) จึงได้หารือกับผู้บริหาร กพร. และสำนักงาน ปปส.ภาค แล้วสรุปว่า การดำเนินงานแบ่งเป็น

1. ส่วนกลาง ส่วนสื่อสารองค์กร (สสอ.) ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่มี อยู่ และผลิตสื่อสนับสนุนการรณรงค์ในพื้นที่

2. สำนักงาน ปปส.กทม./ภาค 1 – 9 ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่อำเภอเป้าหมายในการ เก็บข้อมูล ประสาน/สร้างกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน และนำสื่อที่ได้รับไปสนับสนุนในการ ดำเนินการรณรงค์ในพื้นที่

โดยจะดำเนินการในพื้นที่ กทม. จำนวน 2 เขต และส่วนภูมิภาค คือ พื้นที่สำนักงาน ปปส.ภาค 1-9 ภาคละ 2 จังหวัด จังหวัดละ 2 อำเภอ รวม 18 จังหวัด 36 อำเภอ (ไม่ใช่พื้นที่เดิม กับปี 2553) ซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข่าวสารมี การปรับเปลี่ยนเจตคติในเรื่องการยอมรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ดังนั้น เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานรณรงค์เพื่อปรับเจต คติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ปี 2554 สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้มอบหมายให้ ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด กลับสู่สังคม ปี 2554 ดำเนินการประเมินผลฯ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ เพื่อนำผลการประเมินและข้อมูลที่ได้รับไปใช้ ประโยชน์ในการกำหนด/ปรับกลยุทธ์ กลวิธี และพัฒนาแผนงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 2.1 เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบุคคล เกี่ยวกับเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
- 2.2 เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบุคคล เกี่ยวกับการปรับเจตคติการยอมรับผู้เคย เสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม
- 2.3 เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจของประชาชน และความรู้สึกละอายใจของผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกา สศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน)
- 2.4 เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนเจตคติของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

- 2.5 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแนวทางการรณรงค์ในการปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพยาเสพติดกลับสู่สังคม ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

3. ขอบเขตของการวิจัย

- 3.1 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่มาจากกลุ่มประชากรในหมู่บ้านเป้าหมายที่กำหนดที่มีความหลากหลายและสามารถเป็นตัวแทนของประชากรในพื้นที่ได้
- 3.2 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากจังหวัดในแต่ละภาคแบบเจาะจง (Purposive) ในภูมิภาคจำนวน 18 จังหวัด จังหวัดละ 2 อำเภอ และในกรุงเทพมหานคร 2 เขต โดยประสานสำนักงาน ปปส. ภาคให้เป็นผู้กำหนดพื้นที่จังหวัดตามเกณฑ์ที่กำหนด

4. ระเบียบวิธีการวิจัย

การศึกษาวิจัยการรณรงค์ปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพยาเสพติดกลับสู่สังคมผ่านสื่อมวลชน เป็นการวัดผลระหว่างการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ ใช้เทคนิควิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กำหนดกรอบการศึกษา วิจัย ประเด็นชี้วัด วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

การศึกษาวิจัยการรณรงค์ปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพยาเสพติดกลับสู่สังคมผ่านสื่อมวลชน เป็นการวัดผลระหว่างการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ใช้เทคนิควิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กำหนดกรอบการศึกษา วิจัย ประเด็นชี้วัด วิธีการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

ประเด็นชี้วัด	ที่มาของข้อมูล	วิธีการเก็บข้อมูล
1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบุคคลเกี่ยวกับการปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพยาเสพติดกลับสู่สังคม	ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เป้าหมาย การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจ และ	การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ด้วยการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (Face-to-Face Interview)
2) ความรู้ความเข้าใจในเรื่องผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วยและการยอมรับผู้เคยเสพยาเสพติด/ผู้เลิกยาเสพติดกลับสู่สังคม	การปรับเจตคติ การยอมรับผู้เคยเสพยาเสพติดกลับสู่สังคม	กลุ่มตัวอย่างตามที่ระบุไว้
3) การปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพยาเสพติดกลับสู่สังคม		

4) ความพึงพอใจในรูปแบบวิธีการนำเสนอ ข้อมูลข่าวสารเรื่องการปรับเจตคติ ยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่ สังคมผ่านสื่อ		
5. การเข้าถึงของสื่อรณรงค์ปรับ เจตคติฯ	-	
ผลสำเร็จ (Outputs) การบรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ที่ กำหนดไว้	จากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับการปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม - ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยและการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม - เกิดการปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในระดับที่สูงขึ้น - ทำให้เกิดความพึงพอใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม	

5. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

5.1 ประชากร ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดดำเนินโครงการฯ ในภูมิภาค จำนวน 18 จังหวัด จังหวัดละ 2 อำเภอ และในกรุงเทพมหานคร 2 เขต

5.2 กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดที่มีความหลากหลายและสามารถเป็นตัวแทนของประชากรในพื้นที่ได้ รวมทั้งสิ้น 1,600 ตัวอย่าง

6. พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย

กำหนดพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยแบบเจาะจง โดยพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัยเป็นพื้นที่ที่สำนักงาน ปปส. ภาค 1-9 และ ป.ป.ส. กทม. ได้คัดเลือกให้เป็นพื้นที่ที่ดำเนินการรณรงค์ในพื้นที่ (Below the line) ด้วย ได้แก่

- (1) พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เขต
- (2) ส่วนภูมิภาค พื้นที่สำนักงาน ปปส. ทั้ง 9 ภูมิภาค ภาคละ 2 จังหวัด จังหวัดละ 2 อำเภอ รวม 18 จังหวัด 36 อำเภอ ดังนี้

ภาค	จังหวัด/เขต	พื้นที่/อำเภอ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบในพื้นที่
กลาง	นนทบุรี	อ.ปากเกร็ด/อ.บางบัวทอง	สำนักงาน ปปส.ภาค 1
	อ่างทอง	อ.เมือง/อ.โพธิ์ทอง	
ตะวันออก	ระยอง	อ.ปลวกแดง/อ.เขาชะเมา	สำนักงาน ปปส.ภาค 2
	ปราจีนบุรี	อ.นาดี/อ.กบินทร์บุรี	
ตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	อ.เมือง/อ.ปากช่อง	สำนักงาน ปปส.ภาค 3
	อำนาจเจริญ	อ.เมือง/อ.ชานุมาน	
ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	อ.เมือง/อ.วังสามหมอ	สำนักงาน ปปส.ภาค 4
	เลย	อ.ท่าลี่/อ.วังสะพุง	
เหนือ	เชียงใหม่	อ.ดอยสะเก็ด/อ.สันทราย	สำนักงาน ปปส.ภาค 5
	พะเยา	อ.เชียงคำ/อ.ดอกคำใต้	
เหนือ	ตาก	อ.เมือง/อ.แม่สอด	สำนักงาน ปปส.ภาค 6
	สุโขทัย	อ.เมือง/ อ.กงไกรลาส	
กลาง	นครปฐม	อ.กำแพงแสน/อ.สามพราน	สำนักงาน ปปส.ภาค 7
	สุพรรณบุรี	อ.เมือง/อ.อู่ทอง	
ใต้	นครศรีธรรมราช	อ.ท่าศาลา/อ.ปากพนัง	สำนักงาน ปปส.ภาค 8
	ชุมพร	อ.ทุ่งตะโก/อ.ปะทิว	
ใต้	ยะลา	อ.เมือง/อ.รามัน	สำนักงาน ปปส.ภาค 9
	ตรัง	อ.วังวิเศษ/อ.ปะเหลียน	
กทม.	เขตดุสิต	-	สำนักงาน ปปส. กทม.
	เขตลาดกระบัง	-	

7. การกำหนดขนาดตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ กำหนดขนาดตัวอย่างมีหลักในการกำหนด ดังนี้

- (1) แต่ละจังหวัด ได้กำหนดจำนวนตัวอย่างตามสัดส่วนของจำนวนประชากรในจังหวัดนั้นๆ แต่ต้องได้รับขนาดตัวอย่างไม่ต่ำกว่า 50 ตัวอย่าง
- (2) เขตดุสิต และเขตลาดกระบังของจังหวัดกรุงเทพฯ จะกำหนดขนาดตัวอย่างแบบเจาะจง เขตละ 100 ตัวอย่าง
- (3) อำเภอ 2 อำเภอของแต่ละจังหวัดจะกำหนดขนาดตัวอย่างในจำนวนที่เท่ากัน

ตารางแสดงจำนวนตัวอย่าง แยกตามอำเภอ แยกตามจังหวัด

ภาค	จังหวัด	พื้นที่/อำเภอ	จำนวนตัวอย่าง	จำนวนตัวอย่าง แยกแต่ละอำเภอ
กลาง	นนทบุรี	อำเภอปากเกร็ด	70	35
		อำเภอบางบัวทอง		35
	อ่างทอง	อำเภอเมือง	50	25
		อำเภอโพธิ์ทอง		25
ตะวันออก	ระยอง	อำเภอปลวกแดง	50	25
		อำเภอเขาชะเมา		25
	ปราจีนบุรี	อำเภอนาดี	50	25
		อำเภอกบินทร์บุรี		25
ตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	อำเภอเมือง	208	104
		อำเภอปากช่อง		104
	อำนาจเจริญ	อำเภอเมือง	50	25
		อำเภอชานุมาน		25
ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	อำเภอเมือง	126	63
		อำเภอวังสามหมอ		63
	เลย	อำเภอท่าลี่	58	29

		อำเภอวังสะพุง		29
เหนือ	เชียงใหม่	อำเภอดอยสะเก็ด	136	68
		อำเภอสันทราย		68
	พะเยา	อำเภอเชียงคำ	50	25
		อำเภอดอกคำใต้		25
เหนือ	ตาก	อำเภอเมือง	50	25
		อำเภอแม่สอด		25
	สุโขทัย	อำเภอเมือง	58	29
		อำเภอกงไกรลาส		29
กลาง	นครปฐม	อำเภอกำแพงแสน	76	38
		อำเภอสามพราน		38
	สุพรรณบุรี	อำเภอเมือง	82	41
		อำเภออู่ทอง		41
ใต้	นครศรีธรรมราช	อำเภอท่าศาลา	128	64
		อำเภอปากพนัง		64
	ชุมพร	อำเภอทุ่งตะโก	50	25
		อำเภอปะทิว		25
ใต้	ยะลา	อำเภอเมือง	50	25
		อำเภอรามัน		25
	ตรัง	อำเภอวังวิเศษ	58	29
		อำเภอปะเหลียน		29
กทม.	เขตดุสิต		100	100
	เขตลาดกระบัง		100	100
จำนวนตัวอย่างทั้งหมด			1600	

(หมายเหตุ เนื่องจากระหว่างที่ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เกิดมหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพฯและปริมณฑล ทำให้ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจังหวัดนนทบุรีและอ่างทองได้)

8. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างแน่นอน เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (Face – to – Face Interview) กำหนดประเด็นคำถามที่ต้องการจะวัด ดังนี้

ส่วนที่ 1	การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบุคคลเกี่ยวกับการรณรงค์ปรับ เจตคติการยอมรับเคยเสฟ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม
ส่วนที่ 2	ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในเรื่องผู้เสฟ/ติดยาเสพติด คือผู้ป่วยการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
ส่วนที่ 3	ความรู้ ความเข้าใจของประชาชน และความรู้สึกรับ ช่วยเหลือให้ โอกาสผู้เคยเสฟ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับ เข้าสู่สังคม (มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วม กิจกรรมในสังคม/ชุมชน)
ส่วนที่ 4	การปรับเปลี่ยนเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่อง การยอมรับผู้เคยเสฟ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม
ส่วนที่ 5	ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารเรื่องการยอมรับผู้เคยเสฟ/ติ ดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)
ส่วนที่ 6	การเข้าถึงของสื่อรณรงค์ปรับเจตคติ และข้อเสนอแนะ ต่อโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนเพื่อปรับเจตคติ
ส่วนที่ 7	ข้อมูลประชากรศาสตร์

เพื่อความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม หลังจากร่างแบบสอบถามเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนของโครงการแล้ว จึงได้นำแบบสอบถามไปทดสอบ (Pretest) กับประชาชนเป้าหมายที่มีใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 19 ชุด จากนั้นนำมาวิเคราะห์ค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า .8043 (ค่าที่ยอมรับได้ต้องมากกว่า 0.8) จึงสามารถสรุปได้ว่าแบบประเมินผลนี้มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้

9. การประเมินผล

สำหรับคำถามสำรวจทัศนคติ และความพึงพอใจนั้น ได้กำหนดเกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scales แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนน เป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	เห็นด้วยอย่างยิ่ง/ พอใจมากที่สุด
4	3.41 – 4.20	เห็นด้วย/ พอใจมาก
3	2.61 – 3.40	เห็นด้วยปานกลาง/ พอใจปานกลาง
2	1.81 – 2.60	ไม่เห็นด้วย/ ไม่พอใจ
1	1.00 – 1.80	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/ ไม่พอใจเลย

10. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

(1) การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (Face-to-face Interview) ตามแบบสอบถาม

(2) การติดตามและควบคุมคุณภาพของงานวิจัย

◆ **คัดเลือกพนักงานเก็บข้อมูล** ได้เน้นผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ในการวิจัยเชิงสำรวจ พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกได้ศึกษาโครงการวิจัยเพื่อเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของการวิจัย ผ่านการอบรมในกลยุทธ์ เทคนิคการเก็บข้อมูล การตีความของคำถามเพื่อให้ได้คำตอบที่ตรง และได้รับการทดสอบการเก็บข้อมูลก่อนออกภาคสนาม

◆ **แบ่งผู้รับผิดชอบหัวหน้าทีม** และทีมเก็บข้อมูลในแต่ละจังหวัด พร้อมกำหนดการดำเนินงาน

◆ **จัดอบรมทีมเก็บข้อมูล** เพื่อทำความเข้าใจถึงลักษณะของคำถาม วิธีการสัมภาษณ์ และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเก็บข้อมูล จากผู้รับผิดชอบโครงการ

◆ **ผู้วิจัยได้ตรวจเช็คและประชุมกับพนักงานเก็บข้อมูลอยู่เสมอ** เพื่อเข้าใจในปัญหาอุปสรรคต่างๆ และแก้ไขได้ทันที่และเหมาะสม

◆ **การ Spot Checking** ได้ทำโดยผู้วิจัยและ/หรือผู้รับผิดชอบทีม

◆ **การประชุมหารือ** เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ เฉพาะกลุ่มได้ทำเป็นประจำตามความเหมาะสม โดยในแต่ละทีมผู้รับผิดชอบทีมได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งหาวิธี แก้ไข

◆ **ข้อมูลที่ได้รับได้มีการตรวจสอบโดยผู้วิจัย และ/หรือผู้รับผิดชอบทีม** ก่อนออกจากพื้นที่เพื่อตรวจดูในแง่คุณภาพ และปริมาณคำตอบที่ได้รับ

11. การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows นำเสนอด้วยค่าสถิติพรรณนา ตามความเหมาะสมกับประเภทของข้อมูล

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 12.1 ทำให้ทราบถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบุคคล เกี่ยวกับเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติด คือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
- 12.2 ทำให้ทราบถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบุคคล เกี่ยวกับการปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม
- 12.3 ทำให้ทราบถึงความรู้ ความเข้าใจของประชาชน และความรู้สึกละอายใจ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วยกลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสดูแลเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน)
- 12.4 ทำให้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนเจตคติของประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายที่มี/เคยมีการแพร่ระบาดและได้รับข่าวสารเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ภายหลังการดำเนินโครงการฯ
- 12.5 ทำให้ทราบถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแผนการดำเนินการรณรงค์ฯ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการรณรงค์ในการปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

บทที่ 2

ผลการประเมินการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/
ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ปี 2554 ของสำนักงาน ป.ป.ส.

(ภาพรวม)

บทที่ 2

ผลการประเมินการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด กลับสู่สังคม ปี 2554 ของสำนักงาน ป.ป.ส. (ภาพรวม)

การประเมินผลการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ปี 2554 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนตัวอย่างรวมทั้งหมด 1,488 ตัวอย่าง พื้นที่ที่ใช้ในการสำรวจ และจำนวนตัวอย่างที่เก็บได้จริง ดังตารางข้างล่างนี้

ภาค	จังหวัด	อำเภอ/เขต	จำนวน ตัวอย่าง	ร้อยละ
ตะวันออก	ระยอง	อ.ปลวกแดง / อ.เขาชะเมา	50	3.36
	ปราจีนบุรี	อ.นาดี / อ.กบินทร์บุรี	50	3.36
	รวม		100	
ตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	อ.เมือง / อ.ปากช่อง	208	13.98
	อำนาจเจริญ	อ.เมือง / อ.ขามเฒ่า	50	3.36
	รวม		258	
ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	อ.เมือง / อ.วังสามหมอ	136	9.14
	เลย	อ.ท่าลี่ / อ.วังสะพุง	58	3.90
	รวม		194	
เหนือ	เชียงใหม่	อ.ดอยสะเก็ด / อ.สันทราย	137	9.21
	พะเยา	อ.เชียงคำ / อ.ดอกคำใต้	50	3.36
	รวม		187	
เหนือ	ตาก	อ.เมือง / อ.แม่สอด	50	3.36
	สุโขทัย	อ.เมือง / อ.กงไกรลาส	58	3.90
	รวม		108	

บทที่ 2 ผลการประเมินการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ปี 2554 (ภาพรวม)

ภาค	จังหวัด	อำเภอ/เขต	จำนวน ตัวอย่าง	ร้อยละ
กลาง	นครปฐม	อ.กำแพงแสน / อ.สามพราน	72	4.84
	สุพรรณบุรี	อ.เมือง / อ.อู่ทอง	82	5.51
	รวม		154	
ใต้	นครศรีธรรมราช	อ.ท่าศาลา / อ.ปากพนัง	130	8.74
	ชุมพร	อ.ทุ่งตะโก / อ.ปะทิว	50	3.36
	รวม		180	
ใต้	ยะลา	อ.เมือง / อ.รามัน	49	3.29
	ตรัง	อ.วังวิเศษ / อ.ปะเหลียน	58	3.90
	รวม		107	
กทม.	เขตดุสิต		100	6.72
	เขตลาดกระบัง		100	6.72
	รวม		200	
รวมทั้งหมด			1488	100.00

การนำเสนอในบทที่ 2 นี้ ประกอบด้วย

- ส่วนที่ 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบุคคลเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม
- ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
- ส่วนที่ 3 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกละอายใจ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสดูแลเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน)
- ส่วนที่ 4 การการปรับเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม
- ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)
- ส่วนที่ 6 การเข้าถึงของสื่อรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ และข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ
- ส่วนที่ 7 ข้อมูลประชากรศาสตร์

**ส่วนที่ 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบุคคลเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับ
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม**

**1.1 การเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยา
เสพติดกลับสู่สังคม**

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 1488 คน เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อ
ปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

**ตารางที่ 1 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามการเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อ
ปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม**

การเคยได้รับข้อมูลข่าวสาร	จำนวน	ร้อยละ
เคยได้รับ	1488	100.00
ไม่เคยได้รับ	0	0.00
รวม	1488	100.00

1.2 กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากบุคคลเหล่านี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จำนวน 1072 คน คิดเป็นร้อยละ 72.04 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจาก ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน) รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 958 คน คิดเป็นร้อยละ 64.38 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 793 คน คิดเป็นร้อยละ 53.29 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมกับกลุ่มตัวอย่าง

บุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารฯ	ได้รับ		ไม่ได้รับ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)	1072	72.04	416	27.96	1488	100.00
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส.	958	64.38	530	35.62	1488	100.00
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	793	53.29	695	46.71	1488	100.00
คนในชุมชน / เพื่อนบ้าน	792	53.23	696	46.77	1488	100.00
อื่นๆ	67	4.50	1421	95.50	1488	100.00

(กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

1.3 ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

อันดับ 1	โทรทัศน์	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 76.88
อันดับ 2	วิทยุ	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 52.15
อันดับ 3	โปสเตอร์	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 36.49

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามสื่อที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างได้รับ ข้อมูลข่าวสารฯ	ได้รับ		ไม่ได้รับ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โทรทัศน์	1144	76.88	344	23.12	1488	100.00
วิทยุ	776	52.15	712	47.85	1488	100.00
โปสเตอร์	543	36.49	945	63.51	1488	100.00
เสียงตามสาย (สารคดีวิทยุ)	518	34.81	970	65.19	1488	100.00
ป้ายแบนเนอร์	505	33.94	983	66.06	1488	100.00
ข้อความในสื่ออื่น	501	33.67	987	66.33	1488	100.00
อื่นๆ	19	1.28	1469	98.72	1488	100.00

ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้

การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ / ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 3 ประเด็นดังนี้

จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทำให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความเข้าใจในประเด็นต่างๆ คือ

1. ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคมเพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข
2. การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
3. สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้

สำหรับคำถามการวัดระดับความรู้ ความเข้าใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	มากที่สุด
4	3.41 – 4.20	มาก
3	2.61 – 3.40	ปานกลาง
2	1.81 – 2.60	น้อย
1	1.00 – 1.80	น้อยที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องผู้เสพ / ดิตยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.12

ทั้ง 3 ประเด็นกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 639 คน คิดเป็นร้อยละ 42.94 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 571 คน คิดเป็นร้อยละ 38.37 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก เท่ากับ 4.19
- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคม เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 732 คน คิดเป็นร้อยละ 49.19 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 486 คน คิดเป็นร้อยละ 32.66 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก เท่ากับ 4.09
- สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 655 คน คิดเป็นร้อยละ 44.02 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 520 คน คิดเป็นร้อยละ 34.95 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก เท่ากับ 4.09

ตารางที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติด
คือผู้ป่วยการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้

ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ไม่แสดงความคิดเห็น	คะแนนเฉลี่ย
การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้	จำนวน	639	571	221	38	18	1	4.19
	ร้อยละ	42.94	38.37	14.85	2.55	1.21	0.07	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคม เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข	จำนวน	486	732	214	35	21	0	4.09
	ร้อยละ	32.66	49.19	14.38	2.35	1.41	0.00	
สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้	จำนวน	520	655	260	32	21	0	4.09
	ร้อยละ	34.95	44.02	17.47	2.15	1.41	0.00	
ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจ								4.12

**ส่วนที่ 3 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกละอายใจ ช่วยเหลือให้โอกาส
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม
(มีโอกาสดูแลตัวเองได้เรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน)**

การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกละอายใจ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ /
ติดยาเสพติด/ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสดูแลตัวเองได้เรียน มีงานทำ
และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน) ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 4 ประเด็น ดังนี้

จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

1. กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขา
สามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
2. กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความ
จริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด
สามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
3. กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด
4. กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มี
โอกาสดูแลตัวเองได้เรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน

สำหรับคำถามการวัดระดับความรู้ ความเข้าใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert
Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	มากที่สุด
4	3.41 – 4.20	มาก
3	2.61 – 3.40	ปานกลาง
2	1.81 – 2.60	น้อย
1	1.00 – 1.80	น้อยที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละเอินช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละเอินช่วยเหลือ ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละเอินช่วยเหลือ ในระดับมากที่สุด มีเพียงประเด็นเดียว คือ

- กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข (4.23)

นอกนั้นประเด็นอื่นๆ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละเอินช่วยเหลือ ในระดับมาก

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 631 คน คิดเป็นร้อยละ 42.41 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละเอินช่วยเหลือ ในระดับมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 611 คน คิดเป็นร้อยละ 41.06 มีความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกละเอินช่วยเหลือ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละเอินช่วยเหลือ ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.23

- กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 688 คน คิดเป็นร้อยละ 46.24 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 532 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 มีความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก เท่ากับ 4.13
- กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นได้ว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 703 คน คิดเป็นร้อยละ 47.24 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 458 คน คิดเป็นร้อยละ 30.78 มีความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก เท่ากับ 4.06
- กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด กลุ่มตัวอย่างจำนวน 825 คน คิดเป็นร้อยละ 55.44 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 21.71 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก เท่ากับ 3.96

ตารางที่ 5 แสดงคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกรับช่วยเหลือให้โอกาส
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม
(มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน

ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนฯ		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ไม่แสดงความคิดเห็น	คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอาชญากรรม การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	จำนวน	611	631	224	16	6	0	4.23
	ร้อยละ	41.06	42.41	15.05	1.08	0.40	0.00	
กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน	จำนวน	532	688	202	59	6	1	4.13
	ร้อยละ	35.75	46.24	13.58	3.97	0.40	0.07	
กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นได้ว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	จำนวน	458	703	300	16	11	0	4.06
	ร้อยละ	30.78	47.24	20.16	1.08	0.74	0.00	
กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด	จำนวน	323	825	309	18	10	3	3.96
	ร้อยละ	21.71	55.44	20.77	1.21	0.67	0.20	
ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจฯ								4.10

ส่วนที่ 4 การปรับเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

การสำรวจการปรับเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 2 ประเด็นใหญ่ ดังนี้

1. ประเด็นเชิงลบ ประกอบด้วยประเด็นย่อยๆ 5 ประเด็น ดังนี้

- 1.1 ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้
- 1.2 ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด
- 1.3 วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู
- 1.4 วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือการไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม
- 1.5 ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้

2. ประเด็นเชิงบวก ประกอบด้วยประเด็นย่อยๆ 6 ประเด็น ดังนี้

- 2.1 ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
- 2.2 ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การยอมรับ
- 2.3 บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.4 คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.5 เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.6 ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย

สำหรับคำถามการวัดเจตคติ (ทัศนคติ) นั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	เห็นด้วยมากที่สุด
4	3.41 – 4.20	เห็นด้วยมาก
3	2.61 – 3.40	เห็นด้วยปานกลาง
2	1.81 – 2.60	ไม่เห็นด้วย
1	1.00 – 1.80	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชน (ประเด็นเชิงลบ) ในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ได้รับคะแนนเฉลี่ยในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.46

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ในระดับไม่เห็นด้วย มี 3 ประเด็น คือ

- วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม (2.18)
- ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้ (2.25)
- ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้ (2.30)

ประเด็นอื่นๆ ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ในระดับเห็นด้วยปานกลาง คือ

- วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู (2.62)
- ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด (2.96)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- **วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 499 คน คิดเป็นร้อยละ 33.53 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 470 คน คิดเป็นร้อยละ 31.59 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 20.56 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.18**
- **ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 462 คน คิดเป็นร้อยละ 31.05 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 457 คน คิดเป็นร้อยละ 30.71 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 24.73 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.25**
- **ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 438 คน คิดเป็นร้อยละ 29.44 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วย รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 433 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 มีทัศนคติไม่เห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 393 คน คิดเป็นร้อยละ 26.41 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.30**
- **วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 404 คน คิดเป็นร้อยละ 27.15 มีทัศนคติที่เห็นด้วยปานกลาง รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 402 คน คิดเป็นร้อยละ 27.02 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 21.71 มีทัศนคติไม่เห็นด้วยมากที่สุด **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยปานกลาง เท่ากับ 2.62**
- **ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 598 คน คิดเป็นร้อยละ 40.19 มีทัศนคติที่เห็นด้วยปานกลาง รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 19.42 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยปานกลาง เท่ากับ 2.96**

**ตารางที่ 6 แสดงคะแนนเฉลี่ยเจตคติ(ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/
ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ประเด็นเชิงลบ)**

ประเด็นเชิงลบ		เห็นด้วย มากที่สุด	เห็นด้วย มาก	เห็นด้วย ปาน กลาง	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วยมาก ที่สุด	ไม่แสดง ความ คิดเห็น	คะแนน เฉลี่ย
วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การ ไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม	จำนวน	42	170	306	470	499	1	2.18
	ร้อยละ	2.82	11.42	20.56	31.59	33.53	0.07	
ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้	จำนวน	58	143	368	457	462	0	2.25
	ร้อยละ	3.90	9.61	24.73	30.71	31.05	0.00	
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดี ได้	จำนวน	34	190	393	438	433	0	2.30
	ร้อยละ	2.28	12.77	26.41	29.44	29.10	0.00	
วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การ กักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู	จำนวน	125	230	404	402	323	4	2.62
	ร้อยละ	8.40	15.46	27.15	27.02	21.71	0.27	
ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด	จำนวน	134	289	598	317	148	2	2.96
	ร้อยละ	9.01	19.42	40.19	21.30	9.95	0.13	
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยทัศนคติเชิงลบ								2.46

ภาพรวมเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชน (ประเด็นเชิงบวก) ในเรื่องการยอมรับผู้เคย
เสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ได้รับคะแนนเฉลี่ยในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 4.11

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุดมีเพียงประเด็นเดียว คือ

- บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หัน
กลับไปเสพยาอีกครั้ง (4.33)

นอกนั้นประเด็นอื่นๆ ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก ส่วนประเด็นที่
ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ คือ

- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย (3.66)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หัน
กลับไปเสพยาอีกครั้ง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 745 คน คิดเป็นร้อยละ 50.07 มีทัศนคติที่เห็น
ด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 529 คน คิดเป็นร้อยละ 35.55 มีทัศนคติเห็นด้วย
มาก และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 12.77 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง
ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.33
- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคม
ให้การยอมรับ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 714 คน คิดเป็นร้อยละ 47.98 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก
รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 554 คน คิดเป็นร้อยละ 37.23 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด
และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 11.69 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง ได้รับ
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 4.19

- **ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย** การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 722 คน คิดเป็นร้อยละ 48.52 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 542 คน คิดเป็นร้อยละ 36.42 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 11.69 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 4.17**
- **คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ** เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 679 คน คิดเป็นร้อยละ 45.63 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 535 คน คิดเป็นร้อยละ 35.95 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 15.59 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 4.14**
- **เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ** เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 692 คน คิดเป็นร้อยละ 46.51 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 524 คน คิดเป็นร้อยละ 35.22 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 15.39 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 4.14**
- **ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 650 คน คิดเป็นร้อยละ 43.68 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 25.20 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 18.88 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 3.66**

**ตารางที่ 7 แสดงคะแนนเฉลี่ยเจตคติ(ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/
ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ประเด็นเชิงบวก)**

ประเด็นเชิงบวก		เห็นด้วย มากที่สุด	เห็นด้วย มาก	เห็นด้วย ปาน กลาง	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วยมาก ที่สุด	ไม่แสดง ความ คิดเห็น	คะแนน เฉลี่ย
บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้ กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หัน กลับไปเสพยาอีกครั้ง	จำนวน	745	529	190	14	10	0	4.33
	ร้อยละ	50.07	35.55	12.77	0.94	0.67	0.00	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิต ในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การ ยอมรับ	จำนวน	554	714	174	37	9	0	4.19
	ร้อยละ	37.23	47.98	11.69	2.49	0.60	0.00	
ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติด เป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้	จำนวน	542	722	174	38	12	0	4.17
	ร้อยละ	36.42	48.52	11.69	2.55	0.81	0.00	
คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพ ยาอีกครั้ง	จำนวน	535	679	232	34	7	1	4.14
	ร้อยละ	35.95	45.63	15.59	2.28	0.47	0.07	
เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำ ให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง	จำนวน	524	692	229	36	7	0	4.14
	ร้อยละ	35.22	46.51	15.39	2.42	0.47	0.00	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย	จำนวน	281	650	375	129	51	2	3.66
	ร้อยละ	18.88	43.68	25.20	8.67	3.43	0.13	
ภาพรวม								4.11

ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)

การสำรวจความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ) ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 4 ประเด็น ดังนี้

1. เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม
2. เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ
3. เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน
4. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข

สำหรับคำถามการวัดความพึงพอใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	พอใจมากที่สุด
4	3.41 – 4.20	พอใจมาก
3	2.61 – 3.40	พอใจปานกลาง
2	1.81 – 2.60	ไม่พอใจมาก
1	1.00 – 1.80	ไม่พอใจมากที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคย
เสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ) ได้รับคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 4.04

ทุกประเด็นได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก ประเด็นที่ได้รับคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจสูงกว่าประเด็นอื่นๆ คือ

- ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาส
สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข (4.13)

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ คือ

- เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติด
ยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม (3.86)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาส
สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 630 คน คิดเป็นร้อยละ
42.34 มีความพึงพอใจมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 530 คน คิดเป็นร้อยละ 35.62 มี
ความพึงพอใจมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 15.26 มีความ
พึงพอใจปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 4.13
- เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้อง
รักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับ
การบำบัดรักษาโดยสมัครใจ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 552 คน คิดเป็นร้อยละ 37.10 มีความ
พึงพอใจมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 546 คน คิดเป็นร้อยละ 36.69 มีความ
พึงพอใจมาก และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 19.96 มีความพึงพอใจ
ปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 4.11

- เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้
เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/
ชุมชน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 683 คน คิดเป็นร้อยละ 45.90 มีความพึงพอใจมาก รองลงมา
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 449 คน คิดเป็นร้อยละ 30.17 มีความพึงพอใจมากที่สุด และกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 17.81 มีความพึงพอใจปานกลาง ได้รับคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 4.06
- เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยา
เสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม กลุ่มตัวอย่างจำนวน 727 คน
คิดเป็นร้อยละ 48.86 มีความพึงพอใจมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 387 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.01 มีความพึงพอใจปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ
19.42 มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก
เท่ากับ 3.86

**ตารางที่ 8 แสดงคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่อง
การยอมรับผู้เคยเสพ/ ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)**

ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล		พอใจมากที่สุด	พอใจมาก	พอใจปานกลาง	ไม่พอใจมาก	ไม่พอใจมากที่สุด	ไม่แสดงความเห็น	คะแนนเฉลี่ย
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข	จำนวน	530	630	227	49	5	47	4.13
	ร้อยละ	35.62	42.34	15.26	3.29	0.34	3.16	
เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ	จำนวน	552	546	297	38	8	47	4.11
	ร้อยละ	37.10	36.69	19.96	2.55	0.54	3.16	
เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกละอายใจยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน	จำนวน	449	683	265	35	11	45	4.06
	ร้อยละ	30.17	45.90	17.81	2.35	0.74	3.02	
เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม	จำนวน	289	727	387	31	12	42	3.86
	ร้อยละ	19.42	48.86	26.01	2.08	0.81	2.82	
ภาพรวม								4.04

ส่วนที่ 6 การเข้าถึงของสื่อรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ และข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ

6.1 รูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 732 คน คิดเป็นร้อยละ 49.19 มีความเห็นว่ารูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 476 คน คิดเป็นร้อยละ 31.99 มีความเห็นว่ารูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 11.63 มีความเห็นว่ารูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ตารางที่ 16 แสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนมากน้อยเพียงใด

รูปแบบการรณรงค์ฯ สามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน	ร้อยละ
มากที่สุด	173	11.63
มาก	732	49.19
ปานกลาง	476	31.99
น้อย	55	3.70
น้อยที่สุด	24	1.61
ไม่ตอบ	28	1.88
รวม	1488	100.00

6.2 ประเภทสื่อที่สามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าสามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด ได้แก่

อันดับ 1	โทรทัศน์
อันดับ 2	วิทยุ
อันดับ 3	หนังสือพิมพ์
อันดับ 4	สื่อบุคคล (ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.)
อันดับ 5	เสียงตามสาย หอกระจายข่าว
อันดับ 6	โปสเตอร์/ป้ายโฆษณา

ตารางที่ 17 แสดงประเภทสื่อที่สามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด

ประเภทสื่อที่สามารถเผยแพร่ถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด	เผยแพร่ได้ดี		ไม่เลือก		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โทรทัศน์	1291	86.76	197	13.24	1488	100.00
วิทยุ	952	63.98	536	36.02	1488	100.00
หนังสือพิมพ์	873	58.67	615	41.33	1488	100.00
สื่อบุคคล (ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ของ ป.ป.ส.)	865	58.13	623	41.87	1488	100.00
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว	714	47.98	774	52.02	1488	100.00
โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา	690	46.37	798	53.63	1488	100.00
เสื่อยี่ด	519	34.88	969	65.12	1488	100.00
แผ่นพับ	337	22.65	1151	77.35	1488	100.00
อินเทอร์เน็ต	273	18.35	1215	81.65	1488	100.00
จัดทำเป็นรูปแบบ CD แจก	178	11.96	1310	88.04	1488	100.00
อื่นๆ	13	0.87	1475	99.13	1488	100.00

6.3 ข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (โดยเป็นคำถามประเภทปลายปิด ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ) ดังนี้

- อันดับ 1 ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆ (เสนอแนะร้อยละ 79.97)
- อันดับ 2 ข้อมูลข่าวสารควรเข้าถึงชุมชน เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น (เสนอแนะร้อยละ 73.25)
- อันดับ 3 ควรหางานให้ผู้ที่เคยเสพ/ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้วทำ (เสนอแนะร้อยละ 68.48)

ตารางที่ 18 แสดงข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ	เสนอแนะ		ไม่เสนอแนะ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆ	1190	79.97	298	20.03	1488	100.00
ข้อมูลข่าวสารควรเข้าถึงชุมชน เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น	1090	73.25	398	26.75	1488	100.00
ควรหางานให้ผู้ที่เคยเสพ/ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้วทำ	1019	68.48	469	31.52	1488	100.00
จัดทำกองทุนเพื่อใช้ในโครงการฯ	962	64.65	526	35.35	1488	100.00
ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว	961	64.58	527	35.42	1488	100.00
ควรจัดทำ Poster ป้าย Banner ป้ายโฆษณาตัวหนังสือที่ชัดเจน	745	50.07	743	49.93	1488	100.00
เนื้อหาของข้อมูลโครงการฯ เข้าใจยาก การนำเสนอไม่ดี ควรนำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย สื่อต้องเข้าใจง่าย	725	48.72	763	51.28	1488	100.00
ควรจัดทำกิจกรรม	484	32.53	1004	67.47	1488	100.00

ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยทำเป็นละคร หรือเพลง	447	30.04	1041	69.96	1488	100.00
การประชาสัมพันธ์โครงการฯ น้อยเกินไป	426	28.63	1062	71.37	1488	100.00

ส่วนที่ 7 ข้อมูลประชากรศาสตร์

- **เพศ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 850 คน คิดเป็นร้อยละ 57.12 เป็นเพศชาย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 638 คน คิดเป็นร้อยละ 42.88 เป็นเพศหญิง
- **อายุ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 449 คน คิดเป็นร้อยละ 30.17 มีอายุระหว่าง 46-55 ปี รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 371 คน คิดเป็นร้อยละ 24.93 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 15.86 มีอายุระหว่าง 56-65 ปี
- **ระดับการศึกษาสูงสุด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 581 คน คิดเป็นร้อยละ 39.05 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 440 คน คิดเป็นร้อยละ 29.57 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 12.63 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- **สถานภาพ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1090 คน คิดเป็นร้อยละ 73.25 มีสถานภาพสมรสแล้ว รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 19.96 มีสถานภาพโสด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 6.79 มีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่
- **จำนวนบุตร** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 563 คน คิดเป็นร้อยละ 37.84 มีบุตร 2 คน รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 18.35 มีบุตร 1 คน และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 11.63 มีบุตร 3 คน

บุตรของกลุ่มตัวอย่าง มีทั้งเพศชาย และเพศหญิงในจำนวนใกล้เคียงกัน อายุของบุตรส่วนใหญ่ 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี และ 21-25 ปี

- **การประกอบอาชีพ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 486 คน คิดเป็นร้อยละ 32.66 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 435 คน คิดเป็นร้อยละ 29.23 เป็นลูกจ้าง/รับจ้าง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 15.52 เป็นข้าราชการ
- **รายได้ต่อเดือนของครัวครัวทั้งหมด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 408 คน คิดเป็นร้อยละ 27.42 มีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 22.18 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 16.26 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท

ตารางที่ 19 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามเพศ

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	850	57.12
หญิง	638	42.88
รวม	1488	100.00

ตารางที่ 20 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามอายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
18-25 ปี	120	8.06
26-35 ปี	225	15.12
36-45 ปี	371	24.93
46-55 ปี	449	30.17
56-65 ปี	236	15.86
66 ปีขึ้นไป	87	5.85
รวม	1488	100.00

ตารางที่ 21 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามระดับการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษาสูงสุด	จำนวน	ร้อยละ
ไม่ได้ศึกษา	81	5.44
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	440	29.57
มัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า	581	39.05
ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	170	11.42
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	188	12.63
ปริญญาโทหรือสูงกว่า	28	1.88
อื่นๆ	0	0.00
รวม	1488	100.00

ตารางที่ 22 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามสถานภาพ

สถานภาพ	จำนวน	ร้อยละ
โสด	297	19.96
สมรส	1090	73.25
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่	101	6.79
รวม	1488	100.00

ตารางที่ 23 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามจำนวนบุตร

จำนวนบุตร	จำนวน	ร้อยละ
1 คน	273	18.35
2 คน	563	37.84
3 คน	173	11.63
4 คน	58	3.90
5 คน	10	0.67
6 คน	4	0.27
7 คน	0	0.00

บทที่ 2 ผลการประเมินการรณรงค์เพื่อรับจดทะเบียนการยอมรับผู้เคยเสก/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ปี 2554 (ภาพรวม)

8 คน	2	0.13
ไม่มีบุตร	405	27.22
รวม	1488	100.00

เพศของบุตร	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	825	55.44
หญิง	762	51.21

อายุของบุตร (คนที่ 1)	จำนวน	ร้อยละ
1-5 ปี	87	5.85
6-10 ปี	152	10.22
11-15 ปี	198	13.31
16-20 ปี	211	14.18
21-25 ปี	152	10.22
26-30 ปี	112	7.53
31-35 ปี	57	3.83
36-40 ปี	34	2.28
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป	28	1.88
ไม่มีบุตร	457	30.71
รวม	1488	100.00

อายุของบุตร (คนที่ 2)	จำนวน	ร้อยละ
1-5 ปี	10	0.67
6-10 ปี	32	2.15
11-15 ปี	68	4.57
16-20 ปี	185	12.43
21-25 ปี	137	9.21
26-30 ปี	91	6.12
31-35 ปี	83	5.58
36-40 ปี	78	5.24
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป	60	4.03
ไม่มีบุตร	744	50.00
รวม	1488	100.00

ตารางที่ 24 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามการประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
ข้าราชการ	231	15.52
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	41	2.76
ลูกจ้าง/รับจ้าง	435	29.23
ธุรกิจส่วนตัว	486	32.66
แม่บ้าน/พ่อบ้าน	149	10.01
ว่างงาน	58	3.90
นักเรียน	48	3.23
ครู อาจารย์	25	1.68
อื่นๆ (ภิกษุ)	15	1.01
รวม	1488	100.00

ตารางที่ 25 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามรายได้ต่อเดือนของครอบครัวทั้งหมด

รายได้ต่อเดือนของครอบครัวทั้งหมด	จำนวน	ร้อยละ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท	161	10.82
5,001-10,000 บาท	408	27.42
10,001-15,000 บาท	330	22.18
15,001-20,000 บาท	242	16.26
20,001-25,000 บาท	136	9.14
25,001-30,000 บาท	66	4.44
มากกว่า 30,000 บาท	145	9.74
รวม	1488	100.00

บทที่ 3

ผลการประเมินการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/
ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ปี 2554 ของสำนักงาน ป.ป.ส.
(แยกตามพื้นที่)

บทที่ 3

ผลการประเมินการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด กลับสู่สังคม ปี 2554 ของสำนักงาน ปปส. (แยกตามพื้นที่)

การประเมินผลการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ปี 2554 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ในบทที่ 3 นี้ นำเสนอแยกตามพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

- (1) พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เขต
- (2) ส่วนภูมิภาค พื้นที่สำนักงาน ปปส. ทั้ง 8 ภูมิภาค ภาคละ 2 จังหวัด จังหวัดละ 2 อำเภอ
รวม 16 จังหวัด 32 อำเภอ ดังตารางข้างล่าง

ภาค	จังหวัด	อำเภอ/เขต	หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในพื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง
ตะวันออก	ระยอง	อ.ปลวกแดง / อ.เขาชะเมา	สำนักงาน ปปส.ภาค 2	50
	ปราจีนบุรี	อ.นาดี / อ.กบินทร์บุรี		50
	รวม			100
ตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	อ.เมือง / อ.ปากช่อง	สำนักงาน ปปส.ภาค 3	208
	อำนาจเจริญ	อ.เมือง / อ.ชานุมาน		50
	รวม			258
ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	อ.เมือง / อ.วังสามหมอ	สำนักงาน ปปส.ภาค 4	136
	เลย	อ.ท่าลี่ / อ.วังสะพุง		58
	รวม			194
เหนือ	เชียงใหม่	อ.ดอยสะเก็ด / อ.สันทราย	สำนักงาน ปปส.ภาค 5	137
	พะเยา	อ.เชียงคำ / อ.ดอกคำใต้		50
	รวม			

บทที่ 3 ผลการประเมินฯ (ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง และปราจีนบุรี)

ภาค	จังหวัด	อำเภอ/เขต	หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในพื้นที่		จำนวน ตัวอย่าง
เหนือ	ตาก	อ.เมือง / อ.แม่สอด	สำนักงาน ปปส.ภาค 6		50
	สุโขทัย	อ.เมือง / อ.กงไกรลาส			58
	รวม				108
กลาง	นครปฐม	อ.กำแพงแสน / อ.สามพราน	สำนักงาน ปปส.ภาค 7		72
	สุพรรณบุรี	อ.เมือง / อ.อู่ทอง			82
	รวม				154
ใต้	นครศรีธรรมราช	อ.ท่าศาลา / อ.ปากพนัง	สำนักงาน ปปส.ภาค 8		130
	ชุมพร	อ.ทุ่งตะโก / อ.ปะทิว			50
	รวม				180
ใต้	ยะลา	อ.เมือง / อ.รามัน	สำนักงาน ปปส.ภาค 9		49
	ตรัง	อ.วังวิเศษ / อ.ปะเหลียน			58
	รวม				107
กทม.	เขตดุสิต		สำนักงาน ปปส. กทม.		100
	เขตลาดกระบัง				100
	รวม				200
รวมทั้งหมด					1488

การนำเสนอในบทที่ 3 นี้ ในแต่ละพื้นที่ประกอบด้วย

- ส่วนที่ 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบุคคลเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม
- ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
- ส่วนที่ 3 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกละอายใจ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน)
- ส่วนที่ 4 การการปรับเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม
- ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)
- ส่วนที่ 6 การเข้าถึงของสื่อรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ และข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ
- ส่วนที่ 7 ข้อมูลประชากรศาสตร์

สำนักงาน ปปส. ภาค 2 ภาคตะวันออก

จังหวัดระยอง (อำเภอปลวกแดง และอำเภอเขาชะเมา)

จังหวัดปราจีนบุรี (อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี)

รวมจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 100 ตัวอย่าง

สำนักงาน ปปส. ภาค 2 ภาคตะวันออก
(จังหวัดระยอง และจังหวัดปราจีนบุรี จำนวนตัวอย่าง 100 ตัวอย่าง)

การประเมินผลการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ปี 2554 ของสำนักงาน ปปส. ภาคตะวันออก พื้นที่ที่ใช้สำรวจคือ จังหวัดระยอง (อำเภอปลวกแดง และอำเภอเขาชะเมา) และจังหวัดปราจีนบุรี (อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี) รวมจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 100 ตัวอย่าง

ส่วนที่ 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบุคคลเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

1.1 การเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 100 คน เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามการเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

การเคยได้รับข้อมูลข่าวสาร	จำนวน	ร้อยละ
เคยได้รับ	100	100.00
ไม่เคยได้รับ	0	0.00
รวม	100	100.00

1.2 กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากบุคคลเหล่านี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 86.00 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจาก ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน) รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส.

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมกับกลุ่มตัวอย่าง

บุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารฯ	ได้รับ		ไม่ได้รับ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)	86	86.00	14	14.00	100	100.00
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	76	76.00	24	24.00	100	100.00
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส.	68	68.00	32	32.00	100	100.00
คนในชุมชน / เพื่อนบ้าน	65	65.00	35	35.00	100	100.00
อื่นๆ	4	4.00	96	96.00	100	100.00

(กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

1.3 ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

อันดับ 1	โทรทัศน์	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 77.00
อันดับ 2	วิทยุ	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 57.00
อันดับ 3	โปสเตอร์	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 54.00

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามสื่อที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสาร	ได้รับ		ไม่ได้รับ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โทรทัศน์	77	77.00	23	23.00	100	100.00
วิทยุ	57	57.00	43	43.00	100	100.00
โปสเตอร์	54	54.00	46	46.00	100	100.00
ป้ายแบนเนอร์	49	49.00	51	51.00	100	100.00
ข้อความในสื่ออื่น	49	49.00	51	51.00	100	100.00
เสียงตามสาย (สารคดีวิทยุ)	37	37.00	63	63.00	100	100.00
อื่นๆ	3	3.00	97	97.00	100	100.00

ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้

การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ / ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 3 ประเด็นดังนี้

จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทำให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความเข้าใจในประเด็นต่างๆ คือ

1. ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคมเพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข
2. การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
3. สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้

สำหรับคำถามการวัดระดับความรู้ ความเข้าใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	มากที่สุด
4	3.41 – 4.20	มาก
3	2.61 – 3.40	ปานกลาง
2	1.81 – 2.60	น้อย
1	1.00 – 1.80	น้อยที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องผู้เสพ / ดิตยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.09

ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุดมีเพียงประเด็นเดียว คือ

- การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ (4.24)

นอกนั้นประเด็นอื่นๆ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.24
- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคม เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก เท่ากับ 4.10
- สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มิสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก เท่ากับ 3.93

ตารางที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติด
คือผู้ป่วยการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้

ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนฯ		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ไม่แสดงความคิดเห็น	คะแนนเฉลี่ย
การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้	จำนวน	36	52	12	0	0	0	4.24
	ร้อยละ	36.00	52.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคม เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข	จำนวน	25	60	15	0	0	0	4.10
	ร้อยละ	25.00	60.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้	จำนวน	26	47	24	0	3	0	3.93
	ร้อยละ	26.00	47.00	24.00	0.00	3.00	0.00	
ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจของประชาชนฯ								4.04

**ส่วนที่ 3 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกรับ ช่วยเหลือให้โอกาส
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม
(มีโอกาสดูแลตัวเอง เรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน)**

การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ / ติดยาเสพติด/ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสดูแลตัวเอง เรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน) ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 4 ประเด็น ดังนี้

จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

1. กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
2. กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความ
จริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
3. กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด
4. กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มี
โอกาสดูแลตัวเอง เรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน

สำหรับคำถามการวัดระดับความรู้ ความเข้าใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert
Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	มากที่สุด
4	3.41 – 4.20	มาก
3	2.61 – 3.40	ปานกลาง
2	1.81 – 2.60	น้อย
1	1.00 – 1.80	น้อยที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจของผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04

ทุกประเด็นได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมากที่สุดกว่าประเด็นอื่นๆ คือ

- กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข (4.13)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก เท่ากับ 4.13
- กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก เท่ากับ 4.10

- กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นได้ว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก เท่ากับ 3.97
- กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด กลุ่มตัวอย่างจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก เท่ากับ 3.97

**ตารางที่ 5 แสดงคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกรับช่วยเหลือให้โอกาส
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม
(มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน**

ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนฯ		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ไม่แสดงความคิดเห็น	คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอาภรณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	จำนวน	30	54	15	1	0	0	4.13
	ร้อยละ	30.00	54.00	15.00	1.00	0.00	0.00	
กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน	จำนวน	32	50	14	4	0	0	4.10
	ร้อยละ	32.00	50.00	14.00	4.00	0.00	0.00	
กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นได้ว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	จำนวน	21	56	22	1	0	0	3.97
	ร้อยละ	21.00	56.00	22.00	1.00	0.00	0.00	
กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด	จำนวน	22	56	19	3	0	0	3.97
	ร้อยละ	22.00	56.00	19.00	3.00	0.00	0.00	
ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจฯ								4.04

ส่วนที่ 4 การปรับเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

การสำรวจการปรับเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 2 ประเด็นใหญ่ ดังนี้

1. ประเด็นเชิงลบ ประกอบด้วยประเด็นย่อยๆ 5 ประเด็น ดังนี้

- 1.1 ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้
- 1.2 ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด
- 1.3 วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู
- 1.4 วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือการไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม
- 1.5 ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้

2. ประเด็นเชิงบวก ประกอบด้วยประเด็นย่อยๆ 6 ประเด็น ดังนี้

- 2.1 ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
- 2.2 ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การยอมรับ
- 2.3 บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.4 คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.5 เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.6 ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย

สำหรับคำถามการวัดเจตคติ (ทัศนคติ) นั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	เห็นด้วยมากที่สุด
4	3.41 – 4.20	เห็นด้วยมาก
3	2.61 – 3.40	เห็นด้วยปานกลาง
2	1.81 – 2.60	ไม่เห็นด้วย
1	1.00 – 1.80	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชน (ประเด็นเชิงลบ) ในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ได้รับคะแนนเฉลี่ยในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.34

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ในระดับไม่เห็นด้วย มี 4 ประเด็น คือ

- วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม (2.01)
- ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้ (2.19)
- ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้ (2.20)
- วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู (2.44)

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ในระดับเห็นด้วยปานกลาง คือ

- ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด (2.87)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- **วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.01**
- **ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 มีทัศนคติที่เห็นด้วยปานกลาง รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 มีทัศนคติไม่เห็นด้วยมากที่สุด **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.19**
- **ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วย รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 มีทัศนคติไม่เห็นด้วยมากที่สุด และมีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง ในจำนวนที่กัน **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.20**
- **วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีทัศนคติที่เห็นด้วยปานกลาง รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีทัศนคติไม่เห็นด้วยมากที่สุด **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.44**
- **ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 มีทัศนคติที่เห็นด้วยปานกลาง รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยปานกลาง เท่ากับ 2.87**

**ตารางที่ 6 แสดงคะแนนเฉลี่ยเจตคติ(ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/
ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ประเด็นเชิงลบ)**

ประเด็นเชิงลบ		เห็นด้วย มากที่สุด	เห็นด้วย มาก	เห็นด้วย ปาน กลาง	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วยมาก ที่สุด	ไม่แสดง ความ คิดเห็น	คะแนน เฉลี่ย
วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การ ไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม	จำนวน	1	7	21	34	37	0	2.01
	ร้อยละ	1.00	7.00	21.00	34.00	37.00	0.00	
ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้	จำนวน	1	6	33	31	29	0	2.19
	ร้อยละ	1.00	6.00	33.00	31.00	29.00	0.00	
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดี ได้	จำนวน	0	10	28	34	28	0	2.20
	ร้อยละ	0.00	10.00	28.00	34.00	28.00	0.00	
วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การ กักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู	จำนวน	5	12	30	27	25	1	2.44
	ร้อยละ	5.00	12.00	30.00	27.00	25.00	1.00	
ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด	จำนวน	7	9	52	28	4	0	2.87
	ร้อยละ	7.00	9.00	52.00	28.00	4.00	0.00	
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยทัศนคติเชิงลบ								2.34

ภาพรวมเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชน (ประเด็นเชิงบวก) ในเรื่องการยอมรับผู้เคย
เสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ได้รับคะแนนเฉลี่ยในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 4.18

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดมี 2 ประเด็น คือ

- บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หัน
กลับไปเสพยาอีกครั้ง (4.45)
- คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไป
เสพยาอีกครั้ง (4.23)

นอกนั้นประเด็นอื่นๆ ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ในระดับเห็นด้วยมาก ส่วนประเด็นที่
ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ คือ

- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย (3.92)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หัน
กลับไปเสพยาอีกครั้ง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 มีทัศนคติที่เห็น
ด้วยมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 มีทัศนคติเห็นด้วย
มาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.45
- คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไป
เสพยาอีกครั้ง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก
ที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก
และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง ได้รับ
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.23

- **เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 4.19**
- **ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 4.16**
- **ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การยอมรับ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 4.15**
- **ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 3.92**

**ตารางที่ 7 แสดงคะแนนเฉลี่ยเจตคติ(ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/
ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ประเด็นเชิงบวก)**

ประเด็นเชิงบวก		เห็นด้วย มากที่สุด	เห็นด้วย มาก	เห็นด้วย ปาน กลาง	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วยมาก ที่สุด	ไม่แสดง ความ คิดเห็น	คะแนน เฉลี่ย
บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้ กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หัน กลับไปเสพยาอีกครั้ง	จำนวน	56	36	6	1	1	0	4.45
	ร้อยละ	56.00	36.00	6.00	1.00	1.00	0.00	
คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพ ยาอีกครั้ง	จำนวน	43	40	15	1	1	0	4.23
	ร้อยละ	43.00	40.00	15.00	1.00	1.00	0.00	
เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำ ให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง	จำนวน	39	44	15	1	1	0	4.19
	ร้อยละ	39.00	44.00	15.00	1.00	1.00	0.00	
ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติด เป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้	จำนวน	33	53	12	1	1	0	4.16
	ร้อยละ	33.00	53.00	12.00	1.00	1.00	0.00	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิต ในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การ ยอมรับ	จำนวน	31	56	11	1	1	0	4.15
	ร้อยละ	31.00	56.00	11.00	1.00	1.00	0.00	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย	จำนวน	26	46	23	4	1	0	3.92
	ร้อยละ	26.00	46.00	23.00	4.00	1.00	0.00	
ภาพรวมประเด็นเชิงบวก								4.18

ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)

การสำรวจความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ) ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 4 ประเด็น ดังนี้

1. เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม
2. เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ
3. เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกยินยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน
4. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข

สำหรับคำถามการวัดความพึงพอใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	พอใจมากที่สุด
4	3.41 – 4.20	พอใจมาก
3	2.61 – 3.40	พอใจปานกลาง
2	1.81 – 2.60	ไม่พอใจมาก
1	1.00 – 1.80	ไม่พอใจมากที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

บทที่ 3 ผลการประเมินฯ (ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง และปราจีนบุรี)

ภาพรวมความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคย
เสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ) ได้รับคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 4.07

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุดมีเพียงประเด็นเดียว
คือ

- ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาส
สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข (4.22)

นอกนั้นประเด็นอื่นๆ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก ส่วนประเด็น
ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ คือ

- เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติด
ยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม (3.85)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาส
สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ
58.00 มีความพึงพอใจมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 มี
ความพึงพอใจมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด เท่ากับ
4.22
- เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้
เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/
ชุมชน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 มีความพึงพอใจมาก รองลงมา
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้รับคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 4.12

- เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 มีความพึงพอใจมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 มีความพึงพอใจปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 4.10
- เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม กลุ่มตัวอย่างจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 มีความพึงพอใจมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีความพึงพอใจปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 3.85

**ตารางที่ 8 แสดงคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่อง
การยอมรับผู้เคยเสพ/ ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)**

ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล		พอใจมากที่สุด	พอใจมาก	พอใจปานกลาง	ไม่พอใจมาก	ไม่พอใจมากที่สุด	ไม่แสดงความเห็น	คะแนนเฉลี่ย
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข	จำนวน	33	58	7	2	0	0	4.22
	ร้อยละ	33.00	58.00	7.00	2.00	0.00	0.00	
เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกละอายใจ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน	จำนวน	25	63	11	1	0	0	4.12
	ร้อยละ	25.00	63.00	11.00	1.00	0.00	0.00	
เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษา และสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ	จำนวน	29	53	17	1	0	0	4.10
	ร้อยละ	29.00	53.00	17.00	1.00	0.00	0.00	
เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม	จำนวน	16	56	25	3	0	0	3.85
	ร้อยละ	16.00	56.00	25.00	3.00	0.00	0.00	
ภาพรวม								4.07

ส่วนที่ 6 การเข้าถึงของสื่อรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ และข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ

6.1 รูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 มีความเห็นว่ารูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 มีความเห็นว่ารูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพปานกลาง

ตารางที่ 16 แสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนมากน้อยเพียงใด

รูปแบบการรณรงค์ฯ สามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน	ร้อยละ
มากที่สุด	5	5.00
มาก	57	57.00
ปานกลาง	19	19.00
น้อย	2	2.00
น้อยที่สุด	1	1.00
ไม่ตอบ	16	16.00
รวม	100	100.00

6.2 ประเภทสื่อที่สามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าสามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด ได้แก่

อันดับ 1	โทรทัศน์
อันดับ 2	วิทยุ
อันดับ 3	หนังสือพิมพ์
อันดับ 4	เสียงตามสาย หอกระจายข่าว
อันดับ 5	โปสเตอร์/ป้ายโฆษณา
อันดับ 6	สื่อบุคคล (ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ ปปส.)

ตารางที่ 17 แสดงประเภทสื่อที่สามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด

ประเภทสื่อที่สามารถเผยแพร่ถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด	เผยแพร่ได้ดี		ไม่เลือก		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โทรทัศน์	94	94.00	6	6.00	100	100.00
วิทยุ	64	64.00	36	36.00	100	100.00
หนังสือพิมพ์	63	63.00	37	37.00	100	100.00
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว	63	63.00	37	37.00	100	100.00
โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา	55	55.00	45	45.00	100	100.00
สื่อบุคคล (ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ของ ปปส.)	55	55.00	45	45.00	100	100.00
เสื่อยี่ด	36	36.00	64	64.00	100	100.00
แผ่นพับ	22	22.00	78	78.00	100	100.00
อินเทอร์เน็ต	22	22.00	78	78.00	100	100.00
จัดทำเป็นรูปแบบ CD แจก	22	22.00	78	78.00	100	100.00
อื่นๆ	3	3.00	97	97.00	100	100.00

6.3 ข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (โดยเป็นคำถามประเภทปลายเปิด ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ) ดังนี้

- อันดับ 1 ควรหางานให้ผู้ที่เคยเสพ/ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้วทำ
(เสนอแนะร้อยละ 81.00)
- อันดับ 2 ข้อมูลข่าวสารควรเข้าถึงชุมชน เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น มีการให้ความรู้
ความเข้าใจกับกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น (เสนอแนะร้อยละ 78.00)
- อันดับ 3 ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆ (เสนอแนะร้อยละ 77.00)

ตารางที่ 18 แสดงข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ	เสนอแนะ		ไม่เสนอแนะ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ควรหางานให้ผู้ที่เคยเสพ/ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้วทำ	81	81.00	19	19.00	100	100.00
ข้อมูลข่าวสารควรเข้าถึงชุมชน เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น	78	78.00	22	22.00	100	100.00
ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆ	77	77.00	23	23.00	100	100.00
ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว	69	69.00	31	31.00	100	100.00
จัดทำกองทุนเพื่อใช้ในโครงการฯ	68	68.00	32	32.00	100	100.00
เนื้อหาของข้อมูลโครงการฯ เข้าใจยาก การนำเสนอไม่ดี ควรนำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย สื่อต้องเข้าใจง่าย	48	48.00	52	52.00	100	100.00
ควรจัดทำ Poster ป้าย Banner ป้ายโฆษณา	36	36.00	64	64.00	100	100.00
ควรจัดทำกิจกรรม	31	31.00	69	69.00	100	100.00

ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยทำเป็นละคร หรือเพลง	27	27.00	73	73.00	100	100.00
การประชาสัมพันธ์โครงการฯ น้อยเกินไป	20	20.00	80	80.00	100	100.00

ส่วนที่ 7 ข้อมูลประชากรศาสตร์

- **เพศ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 83.00 เป็นเพศชาย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 เป็นเพศหญิง
- **อายุ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 มีอายุระหว่าง 46-55 ปี รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี
- **ระดับการศึกษาสูงสุด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- **สถานภาพ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 71.00 มีสถานภาพสมรสแล้ว รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 มีสถานภาพโสด
- **จำนวนบุตร** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 มีบุตร 2 คน รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีบุตร 1 คน และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 มีบุตร 3 คน

บุตรของกลุ่มตัวอย่าง มีทั้งเพศชาย และเพศหญิงในจำนวนใกล้เคียงกัน อายุของบุตรส่วนใหญ่ 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี และ 21-25 ปี

- **การประกอบอาชีพ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 เป็นข้าราชการ รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ประกอบอาชีพลูกจ้าง/รับจ้าง
- **รายได้ต่อเดือนของครัวครัวทั้งหมด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 มี รายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 มี รายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท

ตารางที่ 19 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามเพศ

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	83	83.00
หญิง	17	17.00
รวม	100	100.00

ตารางที่ 20 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามอายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
18-25 ปี	8	8.00
26-35 ปี	22	22.00
36-45 ปี	30	30.00
46-55 ปี	34	34.00
56-65 ปี	6	6.00
66 ปีขึ้นไป	0	0.00
รวม	100	100.00

ตารางที่ 21 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามระดับการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษาสูงสุด	จำนวน	ร้อยละ
ไม่ได้ศึกษา	1	1.00
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	26	26.00
มัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า	43	43.00
ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	6	6.00
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	19	19.00
ปริญญาโทหรือสูงกว่า	5	5.00
อื่นๆ	0	0.00
รวม	100	100.00

ตารางที่ 22 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามสถานภาพ

สถานภาพ	จำนวน	ร้อยละ
โสด	23	23.00
สมรส	71	71.00
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่	6	6.00
รวม	100	100.00

ตารางที่ 23 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามจำนวนบุตร

จำนวนบุตร	จำนวน	ร้อยละ
1 คน	20	20.00
2 คน	37	37.00
3 คน	11	11.00
4 คน	3	3.00
5 คน	0	0.00
6 คน	0	0.00
7 คน	0	0.00

บทที่ 3 ผลการประเมินฯ (ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง และปราจีนบุรี)

8 คน	0	0.00
ไม่มีบุตร	29	29.00
รวม	100	100.00

เพศของบุตร	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	56	56.00
หญิง	54	54.00

อายุของบุตร (คนที่ 1)	จำนวน	ร้อยละ
1-5 ปี	8	8.00
6-10 ปี	21	21.00
11-15 ปี	20	20.00
16-20 ปี	11	11.00
21-25 ปี	7	7.00
26-30 ปี	2	2.00
31-35 ปี	0	0.00
36-40 ปี	1	1.00
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป	1	1.00
ไม่มีบุตร	29	29.00
รวม	100	100.00

อายุของบุตร (คนที่ 2)	จำนวน	ร้อยละ
1-5 ปี	1	1.00
6-10 ปี	3	3.00
11-15 ปี	12	12.00
16-20 ปี	17	17.00
21-25 ปี	11	11.00
26-30 ปี	2	2.00
31-35 ปี	2	2.00
36-40 ปี	1	1.00
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป	1	1.00
ไม่มีบุตร	50	50.00
รวม	100	100.00

ตารางที่ 24 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามการประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
ข้าราชการ	36	36.00
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	4	4.00
ลูกจ้าง/รับจ้าง	20	20.00
ธุรกิจส่วนตัว	35	35.00
แม่บ้าน/พ่อบ้าน	0	0.00
ว่างงาน	2	2.00
นักเรียน	2	2.00
ครู อาจารย์	1	1.00
อื่นๆ (ภิกษุ)	0	0.00
รวม	100	100.00

ตารางที่ 25 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามรายได้ต่อเดือนของครอบครัวทั้งหมด

รายได้ต่อเดือนของครอบครัวทั้งหมด	จำนวน	ร้อยละ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท	1	1.00
5,001-10,000 บาท	19	19.00
10,001-15,000 บาท	22	22.00
15,001-20,000 บาท	20	20.00
20,001-25,000 บาท	13	13.00
25,001-30,000 บาท	7	7.00
มากกว่า 30,000 บาท	18	18.00
รวม	100	100.00

สำนักงาน ปปส. ภาค 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดนครราชสีมา (อำเภอเมือง และอำเภอปากช่อง)
จังหวัดอำนาจเจริญ (อำเภอเมือง และอำเภอชานุมาน)
รวมจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 208 ตัวอย่าง

สำนักงาน ปปส. ภาค 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนตัวอย่าง 208 ตัวอย่าง)

การประเมินผลการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ปี 2554 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ที่ใช้สำรวจคือ จังหวัดนครราชสีมา (อำเภอเมือง และอำเภอปากช่อง) และจังหวัดอำนาจเจริญ (อำเภอเมือง และอำเภอชานุมาน) รวมจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 208 ตัวอย่าง

ส่วนที่ 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบุคคลเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

1.1 การเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 258 คน เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามการเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

การเคยได้รับข้อมูลข่าวสาร	จำนวน	ร้อยละ
เคยได้รับ	258	100.00
ไม่เคยได้รับ	0	0.00
รวม	258	100.00

1.2 กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากบุคคลเหล่านี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จำนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 77.91 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 74.03 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจาก ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน) และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 72.09 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมกับกลุ่มตัวอย่าง

บุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารฯ	ได้รับ		ไม่ได้รับ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส.	201	77.91	57	22.09	258	100.00
ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)	191	74.03	67	25.97	258	100.00
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	186	72.09	72	27.91	258	100.00
คนในชุมชน / เพื่อนบ้าน	164	63.57	94	36.43	258	100.00
อื่นๆ	10	3.88	248	96.12	258	100.00

(กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

1.3 ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

อันดับ 1	โทรทัศน์	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 88.76
อันดับ 2	วิทยุ	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 67.44
อันดับ 3	ป้ายแบนเนอร์	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 39.92

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามสื่อที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสาร	ได้รับ		ไม่ได้รับ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โทรทัศน์	229	88.76	29	11.24	258	100.00
วิทยุ	174	67.44	84	32.56	258	100.00
ป้ายแบนเนอร์	103	39.92	155	60.08	258	100.00
เสียงตามสาย (สารคดีวิทยุ)	93	36.05	165	63.95	258	100.00
ข้อความในสื่ออื่น	63	24.42	195	75.58	258	100.00
โปสเตอร์	47	18.22	211	81.78	258	100.00

ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้

การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ / ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 3 ประเด็นดังนี้

จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทำให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความเข้าใจในประเด็นต่างๆ คือ

1. ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคมเพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข
2. การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
3. สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้

สำหรับคำถามการวัดระดับความรู้ ความเข้าใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	มากที่สุด
4	3.41 – 4.20	มาก
3	2.61 – 3.40	ปานกลาง
2	1.81 – 2.60	น้อย
1	1.00 – 1.80	น้อยที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องผู้เสพ / ดิตยาเสพติดคือผู้ป่วย การดิตยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.27

ทุกประเด็นได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- การดิตยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 52.33 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 32.17 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.34
- สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ดิตยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 41.86 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.26
- ผู้เคยเสพยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคม เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 56.20 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 33.72 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.21

ตารางที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติด
คือผู้ป่วยการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้

ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนฯ		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ไม่แสดงความคิดเห็น	คะแนนเฉลี่ย
การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้	จำนวน	135	83	34	5	1	0	4.34
	ร้อยละ	52.33	32.17	13.18	1.94	0.39	0.00	
สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้	จำนวน	108	109	40	1	0	0	4.26
	ร้อยละ	41.86	42.25	15.50	0.39	0.00	0.00	
ผู้เคยเสพยา/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคม เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข	จำนวน	87	145	21	4	1	0	4.21
	ร้อยละ	33.72	56.20	8.14	1.55	0.39	0.00	
ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจของประชาชนฯ								4.27

**ส่วนที่ 3 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกละอายใจ ช่วยเหลือให้โอกาส
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม
(มีโอกาสดูแลตัวเองได้เรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน)**

การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกละอายใจ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ /
ติดยาเสพติด/ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสดูแลตัวเองได้เรียน มีงานทำ
และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน) ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 4 ประเด็น ดังนี้

จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

1. กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขา
สามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
2. กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความ
จริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด
สามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
3. กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด
4. กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มี
โอกาสดูแลตัวเองได้เรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน

สำหรับคำถามการวัดระดับความรู้ ความเข้าใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert
Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	มากที่สุด
4	3.41 – 4.20	มาก
3	2.61 – 3.40	ปานกลาง
2	1.81 – 2.60	น้อย
1	1.00 – 1.80	น้อยที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละเอินช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสดูแลเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละเอินช่วยเหลือ ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20

มี 2 ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละเอินช่วยเหลือ ในระดับมากที่สุด คือ

- กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข (4.35)
- กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสดูแลเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน (4.24)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 48.45 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละเอินช่วยเหลือ ในระดับมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 38.37 มีความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกละเอินช่วยเหลือ ในระดับมาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละเอินช่วยเหลือ ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.35
- กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสดูแลเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 43.41 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละเอินช่วยเหลือ ในระดับมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 43.02 มีความรู้ ความ

เข้าใจและความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.24

- กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นได้ว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 53.88 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 30.62 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก เท่ากับ 4.15
- กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด กลุ่มตัวอย่างจำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 61.63 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 22.09 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก เท่ากับ 4.06

ตารางที่ 5 แสดงคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจที่ได้รับช่วยเหลือให้โอกาส
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม
(มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน

ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนฯ		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ไม่แสดงความคิดเห็น	คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอาชญากรรม การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	จำนวน	125	99	33	1	0	0	4.35
	ร้อยละ	48.45	38.37	12.79	0.39	0.00	0.00	
กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน	จำนวน	111	112	21	14	0	0	4.24
	ร้อยละ	43.02	43.41	8.14	5.43	0.00	0.00	
กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นได้ว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	จำนวน	79	139	40	0	0	0	4.15
	ร้อยละ	30.62	53.88	15.50	0.00	0.00	0.00	
กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด	จำนวน	57	159	42	0	0	0	4.06
	ร้อยละ	22.09	61.63	16.28	0.00	0.00	0.00	
ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจฯ								4.20

ส่วนที่ 4 การปรับเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

การสำรวจการปรับเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 2 ประเด็นใหญ่ ดังนี้

1. ประเด็นเชิงลบ ประกอบด้วยประเด็นย่อยๆ 5 ประเด็น ดังนี้

- 1.1 ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้
- 1.2 ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด
- 1.3 วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู
- 1.4 วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือการไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม
- 1.5 ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้

2. ประเด็นเชิงบวก ประกอบด้วยประเด็นย่อยๆ 6 ประเด็น ดังนี้

- 2.1 ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
- 2.2 ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การยอมรับ
- 2.3 บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.4 คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.5 เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.6 ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย

สำหรับคำถามการวัดเจตคติ (ทัศนคติ) นั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	เห็นด้วยมากที่สุด
4	3.41 – 4.20	เห็นด้วยมาก
3	2.61 – 3.40	เห็นด้วยปานกลาง
2	1.81 – 2.60	ไม่เห็นด้วย
1	1.00 – 1.80	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชน (ประเด็นเชิงลบ) ในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ได้รับคะแนนเฉลี่ยในระดับเห็นด้วยปานกลาง เท่ากับ 2.61

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ในระดับไม่เห็นด้วย มี 3 ประเด็น คือ

- ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้ (2.26)
- วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม (2.49)
- ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้ (2.60)

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ในระดับเห็นด้วยปานกลาง คือ

- วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือการกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู (2.81)
- ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด (2.89)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- **ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 37.21 มีทัศนคติที่เห็นด้วยปานกลาง และไม่เห็นด้วยในจำนวนที่เท่ากัน รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93 มีทัศนคติไม่เห็นด้วยมากที่สุด **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.26**
- **วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 30.62 มีทัศนคติที่เห็นด้วยปานกลาง รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 28.68 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 21.71 มีทัศนคติไม่เห็นด้วยมากที่สุด **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.49**
- **ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 38.76 มีทัศนคติที่เห็นด้วยปานกลาง รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 21.32 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 20.54 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.60**
- **วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 35.27 มีทัศนคติที่เห็นด้วยปานกลาง รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 25.19 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 18.99 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยปานกลาง เท่ากับ 2.81**
- **ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 62.02 มีทัศนคติที่เห็นด้วยปานกลาง รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 12.79 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และเห็นด้วยมาก ในจำนวนที่เท่ากัน **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยปานกลาง เท่ากับ 2.89**

ตารางที่ 6 แสดงคะแนนเฉลี่ยเจตคติ(ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/
ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ประเด็นเชิงลบ)

ประเด็นเชิงลบ		เห็นด้วย มากที่สุด	เห็นด้วย มาก	เห็นด้วย ปาน กลาง	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วยมาก ที่สุด	ไม่แสดง ความ คิดเห็น	คะแนน เฉลี่ย
ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้	จำนวน	0	12	96	96	54	0	2.26
	ร้อยละ	0.00	4.65	37.21	37.21	20.93	0.00	
วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การ ไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม	จำนวน	5	44	79	74	56	0	2.49
	ร้อยละ	1.94	17.05	30.62	28.68	21.71	0.00	
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดี ได้	จำนวน	0	53	100	55	50	0	2.60
	ร้อยละ	0.00	20.54	38.76	21.32	19.38	0.00	
วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การ กักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู	จำนวน	18	49	91	65	35	0	2.81
	ร้อยละ	6.98	18.99	35.27	25.19	13.57	0.00	
ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด	จำนวน	9	33	160	33	23	0	2.89
	ร้อยละ	3.49	12.79	62.02	12.79	8.91	0.00	
ภาพรวมทัศนคติเชิงลบ								2.61

ภาพรวมเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชน (ประเด็นเชิงบวก) ในเรื่องการยอมรับผู้เคย
เสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ได้รับคะแนนเฉลี่ยในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 4.16

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุดมี 3 ประเด็น คือ

- บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หัน
กลับไปเสพยาอีกครั้ง (4.40)
- คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไป
เสพยาอีกครั้ง (4.30)
- เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีก
ครั้ง (4.27)

นอกนั้นประเด็นอื่นๆ ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก ส่วนประเด็นที่
ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ คือ

- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย (3.74)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หัน
กลับไปเสพยาอีกครั้ง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 48.84 มีทัศนคติที่เห็น
ด้วยมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 มีทัศนคติเห็นด้วย
มาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.40
- คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไป
เสพยาอีกครั้ง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีทัศนคติที่เห็นด้วย
มาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 39.92 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก
ที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.30

- เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 43.41 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.27
- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การยอมรับ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 56.98 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 32.56 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.17
- ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 61.63 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 26.36 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.09
- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย กลุ่มตัวอย่างจำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 48.45 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 22.09 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 14.34 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 3.74

ตารางที่ 7 แสดงคะแนนเฉลี่ยเจตคติ(ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/
ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ประเด็นเชิงบวก)

ประเด็นเชิงบวก		เห็นด้วย มากที่สุด	เห็นด้วย มาก	เห็นด้วย ปาน กลาง	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วยมาก ที่สุด	ไม่แสดง ความ คิดเห็น	คะแนน เฉลี่ย
บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้ กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หัน กลับไปเสพยาอีกครั้ง	จำนวน	126	109	23	0	0	0	4.40
	ร้อยละ	48.84	42.25	8.91	0.00	0.00	0.00	
คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพ ยาอีกครั้ง	จำนวน	103	129	26	0	0	0	4.30
	ร้อยละ	39.92	50.00	10.08	0.00	0.00	0.00	
เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำ ให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง	จำนวน	112	105	40	1	0	0	4.27
	ร้อยละ	43.41	40.70	15.50	0.39	0.00	0.00	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิต ในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การ ยอมรับ	จำนวน	84	147	14	13	0	0	4.17
	ร้อยละ	32.56	56.98	5.43	5.04	0.00	0.00	
ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติด เป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้	จำนวน	68	159	18	13	0	0	4.09
	ร้อยละ	26.36	61.63	6.98	5.04	0.00	0.00	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย	จำนวน	57	125	33	37	6	0	3.74
	ร้อยละ	22.09	48.45	12.79	14.34	2.33	0.00	
ภาพรวมประเด็นเชิงบวก								4.16

ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)

การสำรวจความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ) ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 4 ประเด็น ดังนี้

1. เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม
2. เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ
3. เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน
4. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข

สำหรับคำถามการวัดความพึงพอใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	พอใจมากที่สุด
4	3.41 – 4.20	พอใจมาก
3	2.61 – 3.40	พอใจปานกลาง
2	1.81 – 2.60	ไม่พอใจมาก
1	1.00 – 1.80	ไม่พอใจมากที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

บทที่ 3 ผลการประเมินฯ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และอำนาจเจริญ)

ภาพรวมความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคย
เสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ) ได้รับคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.25

มี 3 ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด คือ

- เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้อง
รักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับ
การบำบัดรักษาโดยสมัครใจ (4.39)
- ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาส
สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข (4.38)
- เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้
เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/
ชุมชน (4.34)

ส่วนประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก น้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ
คือ

- เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติด
ยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม (3.88)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้อง
รักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับ
การบำบัดรักษาโดยสมัครใจ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 55.04 มีความ
พึงพอใจมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 29.07 มีความ
พึงพอใจมาก และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 15.89 มีความพึงพอใจ
ปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.39

- ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 46.90 มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 43.80 มีความพึงพอใจมาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.38
- เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 46.51 มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 41.09 มีความพึงพอใจมาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.34
- เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม กลุ่มตัวอย่างจำนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 61.24 มีความพึงพอใจมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 24.03 มีความพึงพอใจปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95 มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด เท่ากับ 3.88

ตารางที่ 8 แสดงคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่อง
การยอมรับผู้เคยเสพ/ ดิทยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)

ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล		พอใจมากที่สุด	พอใจมาก	พอใจปานกลาง	ไม่พอใจมาก	ไม่พอใจมากที่สุด	ไม่แสดงความเห็น	คะแนนเฉลี่ย
เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ	จำนวน	142	75	41	0	0	0	4.39
	ร้อยละ	55.04	29.07	15.89	0.00	0.00	0.00	
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข	จำนวน	121	113	24	0	0	0	4.38
	ร้อยละ	46.90	43.80	9.30	0.00	0.00	0.00	
เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกละอายใจ ให้ความช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน	จำนวน	120	106	31	1	0	0	4.34
	ร้อยละ	46.51	41.09	12.02	0.39	0.00	0.00	
เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม	จำนวน	36	158	62	1	1	0	3.88
	ร้อยละ	13.95	61.24	24.03	0.39	0.39	0.00	
ภาพรวม								4.25

ส่วนที่ 6 การเข้าถึงของสื่อรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ และข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ

6.1 รูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 71.71 มีความเห็นว่ารูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 12.02 มีความเห็นว่ารูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพปานกลาง

ตารางที่ 16 แสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนมากน้อยเพียงใด

รูปแบบการรณรงค์ฯ สามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน	ร้อยละ
มากที่สุด	23	8.91
มาก	185	71.71
ปานกลาง	31	12.02
น้อย	13	5.04
น้อยที่สุด	6	2.33
ไม่ตอบ	0	0.00
รวม	258	100.00

6.2 ประเภทสื่อที่สามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าสามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด ได้แก่

อันดับ 1	โทรทัศน์
อันดับ 2	วิทยุ
อันดับ 3	หนังสือพิมพ์
อันดับ 4	เสียงตามสาย หอกระจายข่าว
อันดับ 5	สื่อบุคคล (ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ ปปส.)
อันดับ 6	โปสเตอร์/ป้ายโฆษณา

ตารางที่ 17 แสดงประเภทสื่อที่สามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด

ประเภทสื่อที่สามารถเผยแพร่ถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด	เผยแพร่ได้ดี		ไม่เลือก		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โทรทัศน์	230	89.15	28	10.85	258	100.00
วิทยุ	203	78.68	55	21.32	258	100.00
หนังสือพิมพ์	179	69.38	79	30.62	258	100.00
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว	149	57.75	109	42.25	258	100.00
สื่อบุคคล (ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ของ ปปส.)	122	47.29	136	52.71	258	100.00
โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา	90	34.88	168	65.12	258	100.00
เสื่อยัด	66	25.58	192	74.42	258	100.00
อินเทอร์เน็ต	38	14.73	220	85.27	258	100.00
แผ่นพับ	30	11.63	228	88.37	258	100.00
จัดทำเป็นรูปแบบ CD แจก	20	7.75	238	92.25	258	100.00

6.3 ข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (โดยเป็นคำถามประเภทปลายเปิด ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ) ดังนี้

- อันดับ 1 ข้อมูลข่าวสารควรเข้าถึงชุมชน เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น (เสนอแนะร้อยละ 89.92)
- อันดับ 2 ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆ (เสนอแนะร้อยละ 88.76)
- อันดับ 3 ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว (เสนอแนะร้อยละ 86.82)

ตารางที่ 18 แสดงข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ	เสนอแนะ		ไม่เสนอแนะ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ข้อมูลข่าวสารควรเข้าถึงชุมชน เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น	232	89.92	26	10.08	258	100.00
ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆ	229	88.76	29	11.24	258	100.00
ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว	224	86.82	34	13.18	258	100.00
จัดทำกองทุนเพื่อใช้ในโครงการฯ	214	82.95	44	17.05	258	100.00
ควรหางานให้ผู้ที่เคยเสพ/ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้วทำ	194	75.19	64	24.81	258	100.00
เนื้อหาของข้อมูลโครงการฯ เข้าใจยาก การนำเสนอไม่ดี ควรนำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย สื่อต้องเข้าใจง่าย	180	69.77	78	30.23	258	100.00
ควรจัดทำ Poster ป้าย Banner ป้ายโฆษณา ตัวหนังสือที่ชัดเจน	116	44.96	142	55.04	258	100.00

ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยทำเป็นละคร หรือเพลง	82	31.78	176	68.22	258	100.00
ควรจัดทำกิจกรรม	55	21.32	203	78.68	258	100.00
การประชาสัมพันธ์โครงการฯ น้อยเกินไป	42	16.28	216	83.72	258	100.00

ส่วนที่ 7 ข้อมูลประชากรศาสตร์

- **เพศ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 58.91 เป็นเพศชาย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 41.09 เป็นเพศหญิง
- **อายุ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีอายุระหว่าง 46-55 ปี รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 25.97 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60 มีอายุระหว่าง 56-65 ปี
- **ระดับการศึกษาสูงสุด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 42.64 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 34.11 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 11.24 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- **สถานภาพ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 79.07 มีสถานภาพสมรสแล้ว รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 13.18 มีสถานภาพโสด
- **จำนวนบุตร** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 41.86 มีบุตร 2 คน รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 17.05 มีบุตร 1 คน และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 13.57 มีบุตร 3 คน

บุตรของกลุ่มตัวอย่าง มีทั้งเพศชาย และเพศหญิงในจำนวนใกล้เคียงกัน อายุของบุตร

ส่วนใหญ่ 11-15 ปี 16-20 ปี และ 21-25 ปี

- **การประกอบอาชีพ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64 เป็นข้าราชการ และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 23.26 ประกอบอาชีพลูกจ้าง/รับจ้าง
- **รายได้ต่อเดือนของครัวครัวทั้งหมด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 25.97 มีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 21.71 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท

ตารางที่ 19 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามเพศ

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	152	58.91
หญิง	106	41.09
รวม	258	100.00

ตารางที่ 20 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามอายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
18-25 ปี	6	2.33
26-35 ปี	21	8.14
36-45 ปี	67	25.97
46-55 ปี	86	33.33
56-65 ปี	48	18.60
66 ปีขึ้นไป	30	11.63
รวม	258	100.00

ตารางที่ 21 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามระดับการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษาสูงสุด	จำนวน	ร้อยละ
ไม่ได้ศึกษา	3	1.16
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	88	34.11
มัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า	110	42.64
ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	23	8.91
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	29	11.24
ปริญญาโทหรือสูงกว่า	5	1.94
รวม	258	100.00

ตารางที่ 22 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามสถานภาพ

สถานภาพ	จำนวน	ร้อยละ
โสด	34	13.18
สมรส	204	79.07
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่	20	7.75
รวม	258	100.00

ตารางที่ 23 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามจำนวนบุตร

จำนวนบุตร	จำนวน	ร้อยละ
1 คน	44	17.05
2 คน	108	41.86
3 คน	35	13.57
4 คน	17	6.59
5 คน	3	1.16
6 คน	0	0.00
7 คน	0	0.00

8 คน	1	0.39
ไม่มีบุตร	50	19.38
รวม	258	100.00

เพศของบุตร	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	174	67.44
หญิง	165	63.95

อายุของบุตร (คนที่ 1)	จำนวน	ร้อยละ
1-5 ปี	13	5.04
6-10 ปี	21	8.14
11-15 ปี	32	12.40
16-20 ปี	38	14.73
21-25 ปี	40	15.50
26-30 ปี	19	7.36
31-35 ปี	21	8.14
36-40 ปี	9	3.49
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป	12	4.65
ไม่มีบุตร	53	20.54
รวม	258	100.00

อายุของบุตร (คนที่ 2)	จำนวน	ร้อยละ
1-5 ปี	3	1.16
6-10 ปี	0	0.00
11-15 ปี	9	3.49
16-20 ปี	39	15.12
21-25 ปี	23	8.91

บทที่ 3 ผลการประเมินฯ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และอำนาจเจริญ)

26-30 ปี	11	4.26
31-35 ปี	20	7.75
36-40 ปี	32	12.40
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป	23	8.91
ไม่มีบุตร	98	37.98
รวม	258	100.00

ตารางที่ 24 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามการประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
ข้าราชการ	61	23.64
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	4	1.55
ลูกจ้าง/รับจ้าง	60	23.26
ธุรกิจส่วนตัว	109	42.25
แม่บ้าน/พ่อบ้าน	18	6.98
ว่างงาน	3	1.16
นักเรียน	0	0.00
ครู อาจารย์	3	1.16
รวม	258	100.00

ตารางที่ 25 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามรายได้ต่อเดือนของครอบครัวทั้งหมด

รายได้ต่อเดือนของครอบครัวทั้งหมด	จำนวน	ร้อยละ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท	30	11.63
5,001-10,000 บาท	67	25.97
10,001-15,000 บาท	40	15.50
15,001-20,000 บาท	56	21.71
20,001-25,000 บาท	24	9.30
25,001-30,000 บาท	10	3.88

บทที่ 3 ผลการประเมินฯ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และอำนาจเจริญ)

มากกว่า 30,000 บาท	31	12.02
รวม	258	100.00

สำนักงาน ปปส. ภาค 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดอุดรธานี (อำเภอเมืองและอำเภอวังสามหมอ)
จังหวัดเลย (อำเภอท่าลี่ และอำเภอวังสะพุง)
รวมจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 194 ตัวอย่าง

สำนักงาน ปปส. ภาค 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเลย จำนวนตัวอย่าง 194 ตัวอย่าง)

การประเมินผลการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ปี 2554 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ที่ใช้สำรวจคือ จังหวัดอุดรธานี (อำเภอเมือง และอำเภอวังสามหมอ) และจังหวัดเลย (อำเภอท่าลี่ และอำเภอวังสะพุง) รวมจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 194 ตัวอย่าง

ส่วนที่ 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบุคคลเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

1.1 การเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 194 คน เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามการเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

การเคยได้รับข้อมูลข่าวสาร	จำนวน	ร้อยละ
เคยได้รับ	194	100.00
ไม่เคยได้รับ	0	0.00
รวม	194	100.00

1.2 กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากบุคคลเหล่านี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 82.47 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 80.93 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 79.90 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมกับกลุ่มตัวอย่าง

บุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสาร	ได้รับ		ไม่ได้รับ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	160	82.47	34	17.53	194	100.00
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส.	157	80.93	37	19.07	194	100.00
ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)	155	79.90	39	20.10	194	100.00
คนในชุมชน / เพื่อนบ้าน	143	73.71	51	26.29	194	100.00

(กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

1.3 ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

อันดับ 1	โทรทัศน์	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 92.78
อันดับ 2	วิทยุ	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 81.44
อันดับ 3	ป้ายแบนเนอร์	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 51.55

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามสื่อที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารฯ	ได้รับ		ไม่ได้รับ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โทรทัศน์	180	92.78	14	7.22	194	100.00
วิทยุ	158	81.44	36	18.56	194	100.00
ป้ายแบนเนอร์	100	51.55	94	48.45	194	100.00
เสียงตามสาย (สารคดีวิทยุ)	68	35.05	126	64.95	194	100.00
ข้อความในสื่ออื่น	65	33.51	129	66.49	194	100.00
โปสเตอร์	38	19.59	156	80.41	194	100.00

ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้

การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ / ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 3 ประเด็นดังนี้

จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทำให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความเข้าใจในประเด็นต่างๆ คือ

1. ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคมเพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข
2. การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
3. สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้

สำหรับคำถามการวัดระดับความรู้ ความเข้าใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	มากที่สุด
4	3.41 – 4.20	มาก
3	2.61 – 3.40	ปานกลาง
2	1.81 – 2.60	น้อย
1	1.00 – 1.80	น้อยที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องผู้เสพ / ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23

ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุดมี 2 ประเด็น คือ

- การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ (4.32)
- สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ (4.25)

ส่วนประเด็น ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคม เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 45.88 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 40.72 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.32
- สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 46.39 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 39.18 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.25

- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคม เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 64.43 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.71 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก เท่ากับ 4.12

ตารางที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติด คือผู้ป่วยการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้

ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ไม่แสดงความคิดเห็น	คะแนนเฉลี่ย
การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้	จำนวน	89	79	26	0	0	0	4.32
	ร้อยละ	45.88	40.72	13.40	0.00	0.00	0.00	
สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้	จำนวน	76	90	28	0	0	0	4.25
	ร้อยละ	39.18	46.39	14.43	0.00	0.00	0.00	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคม เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข	จำนวน	46	125	23	0	0	0	4.12
	ร้อยละ	23.71	64.43	11.86	0.00	0.00	0.00	
ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจของประชาชน								4.23

**ส่วนที่ 3 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกละอายใจ ช่วยเหลือให้โอกาส
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม
(มีโอกาสดูแลตัวเองได้เรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน)**

การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกละอายใจ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ /
ติดยาเสพติด/ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสดูแลตัวเองได้เรียน มีงานทำ
และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน) ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 4 ประเด็น ดังนี้

จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

1. กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขา
สามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
2. กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความ
จริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด
สามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
3. กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด
4. กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มี
โอกาสดูแลตัวเองได้เรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน

สำหรับคำถามการวัดระดับความรู้ ความเข้าใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert
Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	มากที่สุด
4	3.41 – 4.20	มาก
3	2.61 – 3.40	ปานกลาง
2	1.81 – 2.60	น้อย
1	1.00 – 1.80	น้อยที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจของผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08

ทุกประเด็นได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมากที่สุดกว่าประเด็นอื่นๆ คือ

- กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข (4.19)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 43.81 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 37.63 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก เท่ากับ 4.19
- กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 52.58 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.96 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก เท่ากับ 4.11

- กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นได้ว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 56.19 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.74 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 19.07 มีความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก เท่ากับ 4.06
- กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากนักน้อยเพียงใด กลุ่มตัวอย่างจำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 63.40 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 19.07 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 17.01 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก เท่ากับ 3.97

ตารางที่ 5 แสดงคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกรับช่วยเหลือให้โอกาส
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม
(มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน

ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนฯ		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ไม่แสดงความคิดเห็น	คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอาภรณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	จำนวน	73	85	35	1	0	0	4.19
	ร้อยละ	37.63	43.81	18.04	0.52	0.00	0.00	
กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน	จำนวน	62	102	20	10	0	0	4.11
	ร้อยละ	31.96	52.58	10.31	5.15	0.00	0.00	
กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นได้ว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	จำนวน	48	109	37	0	0	0	4.06
	ร้อยละ	24.74	56.19	19.07	0.00	0.00	0.00	
กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด	จำนวน	33	123	37	1	0	0	3.97
	ร้อยละ	17.01	63.40	19.07	0.52	0.00	0.00	
ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจฯ								4.08

ส่วนที่ 4 การปรับเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

การสำรวจการปรับเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 2 ประเด็นใหญ่ ดังนี้

1. ประเด็นเชิงลบ ประกอบด้วยประเด็นย่อยๆ 5 ประเด็น ดังนี้

- 1.1 ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้
- 1.2 ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด
- 1.3 วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู
- 1.4 วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือการไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม
- 1.5 ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้

2. ประเด็นเชิงบวก ประกอบด้วยประเด็นย่อยๆ 6 ประเด็น ดังนี้

- 2.1 ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
- 2.2 ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การยอมรับ
- 2.3 บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.4 คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.5 เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.6 ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย

สำหรับคำถามการวัดเจตคติ (ทัศนคติ) นั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	เห็นด้วยมากที่สุด
4	3.41 – 4.20	เห็นด้วยมาก
3	2.61 – 3.40	เห็นด้วยปานกลาง
2	1.81 – 2.60	ไม่เห็นด้วย
1	1.00 – 1.80	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชน (ประเด็นเชิงลบ) ในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ได้รับคะแนนเฉลี่ยในระดับเห็นด้วยปานกลาง เท่ากับ 2.66

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ในระดับไม่เห็นด้วยมีเพียงประเด็นเดียว คือ

- ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้ (2.28)

นอกนั้นประเด็นอื่นๆ ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ในระดับเห็นด้วยปานกลาง

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 มีทัศนคติที่เห็นด้วยปานกลาง รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.87 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 24.23 มีทัศนคติไม่เห็นด้วยมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.28

- **วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 40.21 มีทัศนคติที่เห็นด้วยปานกลาง รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.74 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 19.07 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยปานกลาง เท่ากับ 2.66**
- **ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 42.27 มีทัศนคติที่เห็นด้วยปานกลาง รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.65 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 21.13 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยปานกลาง เท่ากับ 2.71**
- **วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 38.66 มีทัศนคติที่เห็นด้วยปานกลาง รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 20.10 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.59 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยปานกลาง เท่ากับ 2.77**
- **ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 56.70 มีทัศนคติที่เห็นด้วยปานกลาง รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.59 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.89 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยปานกลาง เท่ากับ 2.90**

ตารางที่ 6 แสดงคะแนนเฉลี่ยเจตคติ(ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/
ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ประเด็นเชิงลบ)

ประเด็นเชิงลบ		เห็นด้วย มากที่สุด	เห็นด้วย มาก	เห็นด้วย ปาน กลาง	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วยมาก ที่สุด	ไม่แสดง ความ คิดเห็น	คะแนน เฉลี่ย
ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้	จำนวน	1	9	81	56	47	0	2.28
	ร้อยละ	0.52	4.64	41.75	28.87	24.23	0.00	
วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การ ไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม	จำนวน	2	37	78	48	29	0	2.66
	ร้อยละ	1.03	19.07	40.21	24.74	14.95	0.00	
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดี ได้	จำนวน	0	42	82	41	29	0	2.71
	ร้อยละ	0.00	21.65	42.27	21.13	14.95	0.00	
วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การ กักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู	จำนวน	10	38	75	39	32	0	2.77
	ร้อยละ	5.15	19.59	38.66	20.10	16.49	0.00	
ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด	จำนวน	9	25	110	38	12	0	2.90
	ร้อยละ	4.64	12.89	56.70	19.59	6.19	0.00	
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยทัศนคติเชิงลบ								2.66

ภาพรวมเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชน (ประเด็นเชิงบวก) ในเรื่องการยอมรับผู้เคย
เสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ได้รับคะแนนเฉลี่ยในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 4.09

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุดมี 2 ประเด็น คือ

- บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หัน
กลับไปเสพยาอีกครั้ง (4.30)
- เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีก
ครั้ง (4.25)

นอกนั้นประเด็นอื่นๆ ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก ส่วนประเด็นที่
ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ คือ

- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย (3.87)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หัน
กลับไปเสพยาอีกครั้ง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 52.58 มีทัศนคติที่เห็น
ด้วยมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 39.69 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก
ที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.30
- เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยา
อีกครั้ง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 44.33 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก
รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 41.24 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด
และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง ได้รับ
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.25

- **คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 55.67 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 29.38 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 4.12**
- **ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การยอมรับ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 67.01 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.59 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.73 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 4.00**
- **ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 65.98 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 19.07 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.76 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 3.97**
- **ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 51.03 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 24.23 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.89 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 3.87**

ตารางที่ 7 แสดงคะแนนเฉลี่ยเจตคติ(ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/
ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ประเด็นเชิงบวก)

ประเด็นเชิงบวก		เห็นด้วย มากที่สุด	เห็นด้วย มาก	เห็นด้วย ปาน กลาง	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วยมาก ที่สุด	ไม่แสดง ความ คิดเห็น	คะแนน เฉลี่ย
บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง	จำนวน	77	102	13	1	1	0	4.30
	ร้อยละ	39.69	52.58	6.70	0.52	0.52	0.00	
เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง	จำนวน	80	86	26	1	1	0	4.25
	ร้อยละ	41.24	44.33	13.40	0.52	0.52	0.00	
คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง	จำนวน	57	108	26	2	1	0	4.12
	ร้อยละ	29.38	55.67	13.40	1.03	0.52	0.00	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การยอมรับ	จำนวน	38	130	15	10	1	0	4.00
	ร้อยละ	19.59	67.01	7.73	5.15	0.52	0.00	
ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้	จำนวน	37	128	17	10	2	0	3.97
	ร้อยละ	19.07	65.98	8.76	5.15	1.03	0.00	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัวและอันตราย	จำนวน	47	99	23	25	0	0	3.87
	ร้อยละ	24.23	51.03	11.86	12.89	0.00	0.00	
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยประเด็นเชิงบวก								4.09

ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)

การสำรวจความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ) ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 4 ประเด็น ดังนี้

1. เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม
2. เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ
3. เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน
4. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข

สำหรับคำถามการวัดความพึงพอใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	พอใจมากที่สุด
4	3.41 – 4.20	พอใจมาก
3	2.61 – 3.40	พอใจปานกลาง
2	1.81 – 2.60	ไม่พอใจมาก
1	1.00 – 1.80	ไม่พอใจมากที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคย
เสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ) ได้รับคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 4.019

มี 3 ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด คือ

- ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาส
สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข (4.31)
- เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้
เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/
ชุมชน (4.29)
- เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้อง
รักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับ
การบำบัดรักษาโดยสมัครใจ (4.28)

ส่วนประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก น้อยกว่าประเด็น
อื่นๆ คือ

- เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติด
ยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม (3.88)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาส
สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ
55.15 มีความพึงพอใจมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 38.14 มี
ความพึงพอใจมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด เท่ากับ
4.31

- เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้
เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/
ชุมชน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 53.09 มีความพึงพอใจมาก รองลงมา
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 38.14 มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้รับคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.29
- เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้อง
รักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับ
การบำบัดรักษาโดยสมัครใจ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 มีความ
พึงพอใจมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 42.27 มีความพึง
พอใจมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.43 มีความพึงพอใจ
ปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.28
- เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติ
ดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม กลุ่มตัวอย่างจำนวน 131 คน
คิดเป็นร้อยละ 67.53 มีความพึงพอใจมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.65 มีความพึงพอใจปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ
10.31 มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก
เท่ากับ 3.88

ตารางที่ 8 แสดงคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่อง
การยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)

ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล		พอใจมากที่สุด	พอใจมาก	พอใจปานกลาง	ไม่พอใจมาก	ไม่พอใจมากที่สุด	ไม่แสดงความเห็น	คะแนนเฉลี่ย
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข	จำนวน	74	107	12	1	0	0	4.31
	ร้อยละ	38.14	55.15	6.19	0.52	0.00	0.00	
เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกละอายใจ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน	จำนวน	74	103	17	0	0	0	4.29
	ร้อยละ	38.14	53.09	8.76	0.00	0.00	0.00	
เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ	จำนวน	82	84	28	0	0	0	4.28
	ร้อยละ	42.27	43.30	14.43	0.00	0.00	0.00	
เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม	จำนวน	20	131	42	1	0	0	3.88
	ร้อยละ	10.31	67.53	21.65	0.52	0.00	0.00	
ภาพรวม								4.19

ส่วนที่ 6 การเข้าถึงของสื่อรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ และข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ

6.1 รูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 71.13 มีความเห็นว่ารูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.37 มีความเห็นว่ารูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ตารางที่ 16 แสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนมากน้อยเพียงใด

รูปแบบการรณรงค์ฯ สามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน	ร้อยละ
มากที่สุด	24	12.37
มาก	138	71.13
ปานกลาง	18	9.28
น้อย	11	5.67
น้อยที่สุด	3	1.55
รวม	194	100.00

6.2 ประเภทสื่อที่สามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าสามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด ได้แก่

อันดับ 1	โทรทัศน์
อันดับ 2	วิทยุ
อันดับ 3	หนังสือพิมพ์
อันดับ 4	เสียงตามสาย หอกระจายข่าว
อันดับ 5	สื่อบุคคล (ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ ปปส.)
อันดับ 6	โปสเตอร์/ป้ายโฆษณา

ตารางที่ 17 แสดงประเภทสื่อที่สามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด

ประเภทสื่อที่สามารถเผยแพร่ถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด	เผยแพร่ได้ดี		ไม่เลือก		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โทรทัศน์	184	94.85	10	5.15	194	100.00
วิทยุ	171	88.14	23	11.86	194	100.00
หนังสือพิมพ์	156	80.41	38	19.59	194	100.00
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว	118	60.82	76	39.18	194	100.00
สื่อบุคคล (ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ของ ปปส.)	92	47.42	102	52.58	194	100.00
โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา	79	40.72	115	59.28	194	100.00
เสื่อยี่ด	65	33.51	129	66.49	194	100.00
แผ่นพับ	40	20.62	154	79.38	194	100.00
อินเทอร์เน็ต	27	13.92	167	86.08	194	100.00
จัดทำเป็นรูปแบบ CD แจก	15	7.73	179	92.27	194	100.00

6.3 ข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ดังนี้

- อันดับ 1 ข้อมูลข่าวสารควรเข้าถึงชุมชน เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น มีการให้ความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น (เสนอแนะร้อยละ 88.14)
- อันดับ 2 ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆ (เสนอแนะร้อยละ 87.63)
- อันดับ 3 ควรหางานให้ผู้ที่เคยเสพ/ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้วทำ (เสนอแนะร้อยละ 85.05)

ตารางที่ 18 แสดงข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ	เสนอแนะ		ไม่เสนอแนะ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ข้อมูลข่าวสารควรเข้าถึงชุมชน เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น	171	88.14	23	11.86	194	100.00
ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆ	170	87.63	24	12.37	194	100.00
ควรหางานให้ผู้ที่เคยเสพ/ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้วทำ	165	85.05	29	14.95	194	100.00
ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว	159	81.96	35	18.04	194	100.00
จัดทำกองทุนเพื่อใช้ในโครงการฯ	156	80.41	38	19.59	194	100.00
เนื้อหาของข้อมูลโครงการฯ เข้าใจยาก การนำเสนอไม่ดี ควรนำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย สื่อต้องเข้าใจง่าย	137	70.62	57	29.38	194	100.00
ควรจัดทำ Poster ป้าย Banner ป้ายโฆษณา ตัวหนังสือที่ชัดเจน	69	35.57	125	64.43	194	100.00

ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยทำเป็นละคร หรือเพลง	54	27.84	140	72.16	194	100.00
ควรจัดทำกิจกรรม	17	8.76	177	91.24	194	100.00
การประชาสัมพันธ์โครงการฯ น้อยเกินไป	6	3.09	188	96.91	194	100.00

ส่วนที่ 7 ข้อมูลประชากรศาสตร์

- **เพศ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 57.22 เป็นเพศชาย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 42.78 เป็นเพศหญิง
- **อายุ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 29.38 มีอายุระหว่าง 46-55 ปี รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 25.26 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.95 มีอายุระหว่าง 56-65 ปี
- **ระดับการศึกษาสูงสุด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 51.55 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 32.47 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- **สถานภาพ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 82.47 มีสถานภาพสมรสแล้ว รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.28 มีสถานภาพโสด
- **จำนวนบุตร** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 39.18 มีบุตร 2 คน รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 21.13 มีบุตร 1 คน และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.95 มีบุตร 3 คน

บุตรของกลุ่มตัวอย่าง มีทั้งเพศชาย และเพศหญิงในจำนวนใกล้เคียงกัน อายุของบุตรส่วนใหญ่ 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี และ 21-25 ปี

- **การประกอบอาชีพ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 36.60 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 28.35 ประกอบอาชีพลูกจ้าง/รับจ้าง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.68 เป็นข้าราชการ
- **รายได้ต่อเดือนของครัวครัวทั้งหมด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25.77 มีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.65 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.98 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท

ตารางที่ 19 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามเพศ

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	111	57.22
หญิง	83	42.78
รวม	194	100.00

ตารางที่ 20 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามอายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
18-25 ปี	10	5.15
26-35 ปี	24	12.37
36-45 ปี	49	25.26
46-55 ปี	57	29.38
56-65 ปี	29	14.95
66 ปีขึ้นไป	25	12.89
รวม	194	100.00

ตารางที่ 21 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามระดับการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษาสูงสุด	จำนวน	ร้อยละ
ไม่ได้ศึกษา	0	0.00
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	63	32.47
มัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า	100	51.55
ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	12	6.19
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	16	8.25
ปริญญาโทหรือสูงกว่า	3	1.55
อื่นๆ	194	100.00
รวม	0	0.00

ตารางที่ 22 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามสถานภาพ

สถานภาพ	จำนวน	ร้อยละ
โสด	18	9.28
สมรส	160	82.47
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่	16	8.25
รวม	194	100.00

ตารางที่ 23 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามจำนวนบุตร

จำนวนบุตร	จำนวน	ร้อยละ
1 คน	41	21.13
2 คน	76	39.18
3 คน	29	14.95
4 คน	14	7.22
5 คน	3	1.55
6 คน	0	0.00
7 คน	0	0.00

บทที่ 3 ผลการประเมินฯ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี และเลย)

8 คน	1	0.52
ไม่มีบุตร	30	15.46
รวม	194	100.00

เพศของบุตร	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	129	66.49
หญิง	130	67.01

อายุของบุตร (คนที่ 1)	จำนวน	ร้อยละ
1-5 ปี	17	8.76
6-10 ปี	24	12.37
11-15 ปี	23	11.86
16-20 ปี	27	13.92
21-25 ปี	28	14.43
26-30 ปี	16	8.25
31-35 ปี	12	6.19
36-40 ปี	8	4.12
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป	9	4.64
ไม่มีบุตร	30	15.46
รวม	194	100.00

อายุของบุตร (คนที่ 2)	จำนวน	ร้อยละ
1-5 ปี	1	0.52
6-10 ปี	3	1.55
11-15 ปี	16	8.25
16-20 ปี	23	11.86
21-25 ปี	16	8.25
26-30 ปี	10	5.15
31-35 ปี	14	7.22
36-40 ปี	20	10.31
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป	18	9.28
ไม่มีบุตร	73	37.63
รวม	194	100.00

ตารางที่ 24 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามการประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
ข้าราชการ	44	22.68
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	2	1.03
ลูกจ้าง/รับจ้าง	55	28.35
ธุรกิจส่วนตัว	71	36.60
แม่บ้าน/พ่อบ้าน	18	9.28
ว่างงาน	3	1.55
นักเรียน	0	0.00
ครู อาจารย์	1	0.52
รวม	194	100.00

ตารางที่ 25 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามรายได้ต่อเดือนของครอบครัวทั้งหมด

รายได้ต่อเดือนของครอบครัวทั้งหมด	จำนวน	ร้อยละ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท	15	7.73
5,001-10,000 บาท	50	25.77
10,001-15,000 บาท	31	15.98
15,001-20,000 บาท	42	21.65
20,001-25,000 บาท	22	11.34
25,001-30,000 บาท	10	5.15
มากกว่า 30,000 บาท	24	12.37
รวม	194	100.00

สำนักงาน ปปส. ภาค 5 ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอสันทราย

จังหวัดพะเยา (อำเภอเชียงคำ และอำเภอดอกคำใต้)

รวมจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 187 ตัวอย่าง

สำนักงาน ปปส. ภาค 5 ภาคเหนือ
(จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพะเยา จำนวนตัวอย่าง 187 ตัวอย่าง)

การประเมินผลการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ปี 2554 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ภาคเหนือ พื้นที่ที่ใช้สำรวจคือ จังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอสันทราย) และจังหวัดพะเยา (อำเภอเชียงคำ และอำเภอดอกคำใต้) รวมจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 187 ตัวอย่าง

ส่วนที่ 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบุคคลเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

1.1 การเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 187 คน เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามการเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

การเคยได้รับข้อมูลข่าวสาร	จำนวน	ร้อยละ
เคยได้รับ	187	100.00
ไม่เคยได้รับ	0	0.00
รวม	187	100.00

1.2 กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากบุคคลเหล่านี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 80.75 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจาก ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน) รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 72.73 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 48.13 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมกับกลุ่มตัวอย่าง

บุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสาร	ได้รับ		ไม่ได้รับ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)	151	80.75	36	19.25	187	100.00
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส.	136	72.73	51	27.27	187	100.00
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	90	48.13	97	51.87	187	100.00
คนในชุมชน / เพื่อนบ้าน	78	41.71	109	58.29	187	100.00
อื่นๆ	20	10.70	167	89.30	187	100.00

(กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

1.3 ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

อันดับ 1	โทรทัศน์	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 75.40
อันดับ 2	ข้อความในสื่ออื่น	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 54.55
อันดับ 3	วิทยุ	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 49.20

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามสื่อที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสาร	ได้รับ		ไม่ได้รับ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โทรทัศน์	141	75.40	46	24.60	187	100.00
ข้อความในสื่ออื่น	102	54.55	85	45.45	187	100.00
วิทยุ	92	49.20	95	50.80	187	100.00
เสียงตามสาย (สารคดีวิทยุ)	89	47.59	98	52.41	187	100.00
ป้ายแบนเนอร์	73	39.04	114	60.96	187	100.00
โปสเตอร์	72	38.50	115	61.50	187	100.00
อื่นๆ	8	4.28	179	95.72	187	100.00

ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้

การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ / ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 3 ประเด็นดังนี้

จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทำให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความเข้าใจในประเด็นต่างๆ คือ

1. ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคมเพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข
2. การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
3. สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้

สำหรับคำถามการวัดระดับความรู้ ความเข้าใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	มากที่สุด
4	3.41 – 4.20	มาก
3	2.61 – 3.40	ปานกลาง
2	1.81 – 2.60	น้อย
1	1.00 – 1.80	น้อยที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องผู้เสพ / ดิตยาเสพติดคือผู้ป่วย การดิตยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19

ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุดมีเพียงประเด็นเดียว คือ

- การดิตยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ (4.26)

นอกนั้นประเด็นอื่นๆ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- การดิตยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.26
- ผู้เคยเสพ/ดิตยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคม เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 30.48 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก เท่ากับ 4.17
- สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ดิตยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 34.76 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก เท่ากับ 4.15

ตารางที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติด
คือผู้ป่วยการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้

ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนฯ		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ไม่แสดงความคิดเห็น	คะแนนเฉลี่ย
การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้	จำนวน	88	66	28	4	1	0	4.26
	ร้อยละ	47.06	35.29	14.97	2.14	0.53	0.00	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคม เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข	จำนวน	85	57	38	6	1	0	4.17
	ร้อยละ	45.45	30.48	20.32	3.21	0.53	0.00	
สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้	จำนวน	77	65	42	2	1	0	4.15
	ร้อยละ	41.18	34.76	22.46	1.07	0.53	0.00	
ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจของประชาชนฯ								4.19

**ส่วนที่ 3 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกรับ ช่วยเหลือให้โอกาส
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม
(มีโอกาสดูแลตัวเอง เรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน)**

การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ / ติดยาเสพติด/ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสดูแลตัวเอง เรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน) ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 4 ประเด็น ดังนี้

จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

1. กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
2. กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความ
จริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
3. กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด
4. กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มี
โอกาสดูแลตัวเอง เรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน

สำหรับคำถามการวัดระดับความรู้ ความเข้าใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert
Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	มากที่สุด
4	3.41 – 4.20	มาก
3	2.61 – 3.40	ปานกลาง
2	1.81 – 2.60	น้อย
1	1.00 – 1.80	น้อยที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจของผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสดูแลเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14

มี 2 ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมากที่สุด คือ

- กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสดูแลเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน (4.29)
- กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความเข้าใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข (4.26)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสดูแลเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 46.52 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมากที่สุด รองลงมาในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 37.43 มีความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.29
- กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความเข้าใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 46.52 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมากที่สุด รองลงมาในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 34.76 มีความรู้ ความเข้าใจ

และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และ ความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.26

- กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นได้ว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 37.43 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 33.69 มีความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 มีความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก เท่ากับ 4.07
- กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด กลุ่มตัวอย่างจำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 45.99 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 28.88 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก เท่ากับ 3.95

ตารางที่ 5 แสดงคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจในการช่วยเหลือให้โอกาส
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม
(มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน)

ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนฯ		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ไม่แสดงความคิดเห็น	คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน	จำนวน	87	70	28	2	0	0	4.29
	ร้อยละ	46.52	37.43	14.97	1.07	0.00	0.00	
กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจ จากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	จำนวน	87	65	32	3	0	0	4.26
	ร้อยละ	46.52	34.76	17.11	1.60	0.00	0.00	
กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นได้ว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	จำนวน	70	63	51	3	0	0	4.07
	ร้อยละ	37.43	33.69	27.27	1.60	0.00	0.00	
กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด	จำนวน	46	86	54	1	0	0	3.95
	ร้อยละ	24.60	45.99	28.88	0.53	0.00	0.00	
ภาพรวม								4.14

ส่วนที่ 4 การปรับเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

การสำรวจการปรับเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 2 ประเด็นใหญ่ ดังนี้

1. ประเด็นเชิงลบ ประกอบด้วยประเด็นย่อยๆ 5 ประเด็น ดังนี้

- 1.1 ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้
- 1.2 ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด
- 1.3 วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู
- 1.4 วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือการไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม
- 1.5 ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้

2. ประเด็นเชิงบวก ประกอบด้วยประเด็นย่อยๆ 6 ประเด็น ดังนี้

- 2.1 ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
- 2.2 ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การยอมรับ
- 2.3 บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.4 คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.5 เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.6 ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย

สำหรับคำถามการวัดเจตคติ (ทัศนคติ) นั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	เห็นด้วยมากที่สุด
4	3.41 – 4.20	เห็นด้วยมาก
3	2.61 – 3.40	เห็นด้วยปานกลาง
2	1.81 – 2.60	ไม่เห็นด้วย
1	1.00 – 1.80	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชน (ประเด็นเชิงลบ) ในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ได้รับคะแนนเฉลี่ยในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.30

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ในระดับไม่เห็นด้วย มี 4 ประเด็น คือ

- วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม (1.90)
- ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้ (2.05)
- ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้ (2.12)
- วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู (2.41)

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ในระดับเห็นด้วยปานกลาง คือ

- ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด (3.02)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- **วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 44.92 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 33.16 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 11.23 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 1.90**
- **ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 39.04 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วย รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 32.62 มีทัศนคติไม่เห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.05**
- **ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 34.76 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 29.95 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.12**
- **วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 39.57 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วย รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 24.06 มีทัศนคติไม่เห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.97 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.41**
- **ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 39.57 มีทัศนคติที่เห็นด้วยปานกลาง รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 25.13 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยปานกลาง เท่ากับ 3.02**

**ตารางที่ 6 แสดงคะแนนเฉลี่ยเจตคติ(ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/
ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ประเด็นเชิงลบ)**

ประเด็นเชิงลบ		เห็นด้วย มากที่สุด	เห็นด้วย มาก	เห็นด้วย ปาน กลาง	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วยมาก ที่สุด	ไม่แสดง ความ คิดเห็น	คะแนน เฉลี่ย
วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การ ไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม	จำนวน	4	16	21	62	84	0	1.90
	ร้อยละ	2.14	8.56	11.23	33.16	44.92	0.00	
ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้	จำนวน	1	16	36	73	61	0	2.05
	ร้อยละ	0.53	8.56	19.25	39.04	32.62	0.00	
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดี ได้	จำนวน	2	18	46	56	65	0	2.12
	ร้อยละ	1.07	9.63	24.60	29.95	34.76	0.00	
วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การ กักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู	จำนวน	13	27	28	74	45	0	2.41
	ร้อยละ	6.95	14.44	14.97	39.57	24.06	0.00	
ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด	จำนวน	14	47	74	33	19	0	3.02
	ร้อยละ	7.49	25.13	39.57	17.65	10.16	0.00	
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยประเด็นเชิงลบ								2.30

ภาพรวมเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชน (ประเด็นเชิงบวก) ในเรื่องการยอมรับผู้เคย
เสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ได้รับคะแนนเฉลี่ยในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 4.20

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุดมี 4 ประเด็น คือ

- บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หัน
กลับไปเสพยาอีกครั้ง (4.49)
- คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไป
เสพยาอีกครั้ง (4.35)
- ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
(4.32)
- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคม
ให้การยอมรับ (4.29)

นอกนั้นประเด็นอื่นๆ ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ในระดับเห็นด้วยมาก ส่วนประเด็นที่
ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ คือ

- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย (3.54)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หัน
กลับไปเสพยาอีกครั้ง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 63.10 มีทัศนคติที่เห็น
ด้วยมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60 มีทัศนคติเห็นด้วย
มาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.49
- คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไป
เสพยาอีกครั้ง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก
ที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 33.69 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก

และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.97 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.35**

- **ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย** การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 48.66 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 35.83 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 14.44 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.32**
- **ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การยอมรับ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 35.83 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.04 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.29**
- **เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 41.71 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 40.11 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.04 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 4.20**
- **ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 32.62 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 3.54**

**ตารางที่ 7 แสดงคะแนนเฉลี่ยเจตคติ(ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/
ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ประเด็นเชิงบวก)**

ประเด็นเชิงบวก		เห็นด้วย มากที่สุด	เห็นด้วย มาก	เห็นด้วย ปาน กลาง	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วยมาก ที่สุด	ไม่แสดง ความ คิดเห็น	คะแนน เฉลี่ย
บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้ กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หัน กลับไปเสพยาอีกครั้ง	จำนวน	118	46	20	3	0	0	4.49
	ร้อยละ	63.10	24.60	10.70	1.60	0.00	0.00	
คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพ ยาอีกครั้ง	จำนวน	95	63	28	1	0	0	4.35
	ร้อยละ	50.80	33.69	14.97	0.53	0.00	0.00	
ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติด เป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้	จำนวน	91	67	27	2	0	0	4.32
	ร้อยละ	48.66	35.83	14.44	1.07	0.00	0.00	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิต ในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การ ยอมรับ	จำนวน	88	67	30	2	0	0	4.29
	ร้อยละ	47.06	35.83	16.04	1.07	0.00	0.00	
เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำ ให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง	จำนวน	75	78	30	4	0	0	4.20
	ร้อยละ	40.11	41.71	16.04	2.14	0.00	0.00	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย	จำนวน	33	68	61	17	8	0	3.54
	ร้อยละ	17.65	36.36	32.62	9.09	4.28	0.00	
ภาพรวม								4.20

ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)

การสำรวจความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ) ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 4 ประเด็น ดังนี้

1. เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม
2. เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ
3. เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน
4. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข

สำหรับคำถามการวัดความพึงพอใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	พอใจมากที่สุด
4	3.41 – 4.20	พอใจมาก
3	2.61 – 3.40	พอใจปานกลาง
2	1.81 – 2.60	ไม่พอใจมาก
1	1.00 – 1.80	ไม่พอใจมากที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

บทที่ 3 ผลการประเมินฯ (ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และพะเยา)

ภาพรวมความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคย
เสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ) ได้รับคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 4.09

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุดมีเพียงประเด็นเดียว
คือ

- เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้อง
รักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับ
การบำบัดรักษาโดยสมัครใจ (4.22)

นอกนั้นประเด็นอื่นๆ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก ส่วนประเด็น
ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ คือ

- เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติด
ยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม (3.86)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้อง
รักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับ
การบำบัดรักษาโดยสมัครใจ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 46.52 มีความ
พึงพอใจมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 32.62 มีความ
พึงพอใจมาก และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 17.11 มีความพึงพอใจปานกลาง
ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.22

- ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 42.78 มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 มีความพึงพอใจมาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 4.16
- เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 39.57 มีความพึงพอใจมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 37.43 มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 4.11
- เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม กลุ่มตัวอย่างจำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 43.85 มีความพึงพอใจมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 มีความพึงพอใจปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 22.99 มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 3.86

ตารางที่ 8 แสดงคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่อง
การยอมรับผู้เคยเสพ/ ดิทยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)

ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล		พอใจมากที่สุด	พอใจมาก	พอใจปานกลาง	ไม่พอใจมาก	ไม่พอใจมากที่สุด	ไม่แสดงความเห็น	คะแนนเฉลี่ย
เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ	จำนวน	87	61	32	7	0	0	4.22
	ร้อยละ	46.52	32.62	17.11	3.74	0.00	0.00	
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข	จำนวน	80	66	31	10	0	0	4.16
	ร้อยละ	42.78	35.29	16.58	5.35	0.00	0.00	
เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกละอายใจ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน	จำนวน	70	74	38	4	1	0	4.11
	ร้อยละ	37.43	39.57	20.32	2.14	0.53	0.00	
เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม	จำนวน	43	82	55	4	2	1	3.86
	ร้อยละ	22.99	43.85	29.41	2.14	1.07	0.53	
ภาพรวม								4.09

ส่วนที่ 6 การเข้าถึงของสื่อรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ และข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ

6.1 รูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 53.48 มีความเห็นว่ารูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 24.06 มีความเห็นว่ารูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพปานกลาง

ตารางที่ 16 แสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนมากน้อยเพียงใด

รูปแบบการรณรงค์ฯ สามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน	ร้อยละ
มากที่สุด	38	20.32
มาก	100	53.48
ปานกลาง	45	24.06
น้อย	2	1.07
น้อยที่สุด	2	1.07
ไม่ตอบ	0	0.00
รวม	187	100.00

6.2 ประเภทสื่อที่สามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าสามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด ได้แก่

อันดับ 1	โทรทัศน์
อันดับ 2	สื่อบุคคล (ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.)
อันดับ 3	วิทยุ
อันดับ 4	หนังสือพิมพ์
อันดับ 5	เสียงตามสาย หอกระจายข่าว
อันดับ 6	โปสเตอร์/ป้ายโฆษณา

ตารางที่ 17 แสดงประเภทสื่อที่สามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด

ประเภทสื่อที่สามารถเผยแพร่ถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด	เผยแพร่ได้ดี		ไม่เลือก		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โทรทัศน์	153	81.82	34	18.18	187	100.00
สื่อบุคคล (ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ของ ป.ป.ส.)	131	70.05	56	29.95	187	100.00
วิทยุ	118	63.10	69	36.90	187	100.00
หนังสือพิมพ์	101	54.01	86	45.99	187	100.00
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว	100	53.48	87	46.52	187	100.00
โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา	93	49.73	94	50.27	187	100.00
เสื่อยี่ด	92	49.20	95	50.80	187	100.00
อินเทอร์เน็ต	56	29.95	131	70.05	187	100.00
แผ่นพับ	48	25.67	139	74.33	187	100.00
จัดทำเป็นรูปแบบ CD แจก	44	23.53	143	76.47	187	100.00

6.3 ข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (โดยเป็นคำถามประเภทปลายเปิด ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ) ดังนี้

- อันดับ 1 ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆ
(เสนอแนะร้อยละ 82.35)
- อันดับ 2 ข้อมูลข่าวสารควรเข้าถึงชุมชน เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น มีการให้ความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น (เสนอแนะร้อยละ 73.26)
- อันดับ 3 ควรหางานให้ผู้ที่เคยเสพ/ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้วทำ
/ จัดทำกองทุนเพื่อใช้ในโครงการฯ / ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
หอกระจายข่าว (เสนอแนะร้อยละ 70.59)

ตารางที่ 18 แสดงข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ	เสนอแนะ		ไม่เสนอแนะ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆ	154	82.35	33	17.65	187	100.00
ข้อมูลข่าวสารควรเข้าถึงชุมชน เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น	137	73.26	50	26.74	187	100.00
ควรหางานให้ผู้ที่เคยเสพ/ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้วทำ	132	70.59	55	29.41	187	100.00
จัดทำกองทุนเพื่อใช้ในโครงการฯ	132	70.59	55	29.41	187	100.00
ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว	132	70.59	55	29.41	187	100.00
ควรจัดทำ Poster ป้าย Banner ป้ายโฆษณา ตัวหนังสือที่ชัดเจน	106	56.68	81	43.32	187	100.00

ควรจัดทำกิจกรรม	100	53.48	87	46.52	187	100.00
การประชาสัมพันธ์โครงการฯ น้อยเกินไป	87	46.52	100	53.48	187	100.00
เนื้อหาของข้อมูลโครงการฯ เข้าใจยาก การนำเสนอไม่ดี ควรนำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย สื่อต้องเข้าใจง่าย	87	46.52	100	53.48	187	100.00
ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยทำเป็นละคร หรือเพลง	79	42.25	108	57.75	187	100.00

ส่วนที่ 7 ข้อมูลประชากรศาสตร์

- **เพศ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 66.31 เป็นเพศชาย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 33.69 เป็นเพศหญิง
- **อายุ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 39.57 มีอายุระหว่าง 46-55 ปี รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 32.09 มีอายุระหว่าง 56-65 ปี และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 17.11 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี
- **ระดับการศึกษาสูงสุด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 47.59 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 37.97 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.35 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- **สถานภาพ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 76.47 มีสถานภาพสมรสแล้ว รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 14.44 มีสถานภาพโสด
- **จำนวนบุตร** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 45.99 มีบุตร 2 คน รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53 มีบุตร 1 คน

บุตรของกลุ่มตัวอย่าง มีทั้งเพศชาย และเพศหญิงในจำนวนใกล้เคียงกัน อายุของบุตรส่วนใหญ่ 16-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี และ 31-35 ปี

- **การประกอบอาชีพ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 ประกอบอาชีพ ลูกจ้าง/รับจ้าง รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20 ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 15.51 เป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน
- **รายได้ต่อเดือนของครัวรั้วทั้งหมด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 45.99 มีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 18.72 มีรายได้ต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.90 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท

ตารางที่ 19 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามเพศ

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	124	66.31
หญิง	63	33.69
รวม	187	100.00

ตารางที่ 20 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามอายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
18-25 ปี	4	2.14
26-35 ปี	8	4.28
36-45 ปี	32	17.11
46-55 ปี	74	39.57
56-65 ปี	60	32.09
66 ปีขึ้นไป	9	4.81
รวม	187	100.00

ตารางที่ 21 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามระดับการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษาสูงสุด	จำนวน	ร้อยละ
ไม่ได้ศึกษา	6	3.21
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	89	47.59
มัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า	71	37.97
ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	8	4.28
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	10	5.35
ปริญญาโทหรือสูงกว่า	3	1.60
อื่นๆ	0	0.00
รวม	187	100.00

ตารางที่ 22 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามสถานภาพ

สถานภาพ	จำนวน	ร้อยละ
โสด	27	14.44
สมรส	143	76.47
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่	17	9.09
รวม	187	100.00

ตารางที่ 23 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามจำนวนบุตร

จำนวนบุตร	จำนวน	ร้อยละ
1 คน	44	23.53
2 คน	86	45.99
3 คน	5	2.67
4 คน	6	3.21
5 คน	0	0.00
6 คน	0	0.00
7 คน	0	0.00

บทที่ 3 ผลการประเมินฯ (ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และพะเยา)

8 คน	0	0.00
ไม่มีบุตร	46	24.60
รวม	187	100.00

เพศของบุตร	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	105	56.15
หญิง	92	49.20

อายุของบุตร (คนที่ 1)	จำนวน	ร้อยละ
1-5 ปี	4	2.14
6-10 ปี	9	4.81
11-15 ปี	13	6.95
16-20 ปี	32	17.11
21-25 ปี	19	10.16
26-30 ปี	38	20.32
31-35 ปี	13	6.95
36-40 ปี	11	5.88
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป	2	1.07
ไม่มีบุตร	46	24.60
รวม	187	100.00

อายุของบุตร (คนที่ 2)	จำนวน	ร้อยละ
1-5 ปี	0	0.00
6-10 ปี	1	0.53
11-15 ปี	5	2.67
16-20 ปี	11	5.88
21-25 ปี	10	5.35
26-30 ปี	19	10.16
31-35 ปี	22	11.76
36-40 ปี	18	9.63
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป	8	4.28
ไม่มีบุตร	93	49.73
รวม	187	100.00

ตารางที่ 24 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามการประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
ข้าราชการ	22	11.76
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	2	1.07
ลูกจ้าง/รับจ้าง	79	42.25
ธุรกิจส่วนตัว	49	26.20
แม่บ้าน/พ่อบ้าน	29	15.51
ว่างงาน	2	1.07
นักเรียน	3	1.60
ครู อาจารย์	1	0.53
อื่นๆ (ภิกษุ)	0	0.00
รวม	187	100.00

ตารางที่ 25 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามรายได้ต่อเดือนของครอบครัวทั้งหมด

รายได้ต่อเดือนของครอบครัวทั้งหมด	จำนวน	ร้อยละ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท	35	18.72
5,001-10,000 บาท	86	45.99
10,001-15,000 บาท	26	13.90
15,001-20,000 บาท	10	5.35
20,001-25,000 บาท	8	4.28
25,001-30,000 บาท	9	4.81
มากกว่า 30,000 บาท	13	6.95
รวม	187	100.00

สำนักงาน ปปส. ภาค 6 ภาคเหนือ

จังหวัดตาก (อำเภอเมือง และอำเภอแม่สอด)

จังหวัดสุโขทัย (อำเภอเมือง และอำเภอกงไกรลาส)

รวมจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 108 ตัวอย่าง

สำนักงาน ปปส. ภาค 6 ภาคเหนือ

(จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย จำนวนตัวอย่าง 108 ตัวอย่าง)

การประเมินผลการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ปี 2554 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ภาคเหนือ พื้นที่ที่ใช้สำรวจคือ จังหวัดตาก (อำเภอเมือง และอำเภอแม่สอด) และจังหวัดสุโขทัย (อำเภอเมือง และอำเภอกงไกรลาส) รวมจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 108 ตัวอย่าง

ส่วนที่ 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบุคคลเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

1.1 การเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 108 คน เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามการเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

การเคยได้รับข้อมูลข่าวสาร	จำนวน	ร้อยละ
เคยได้รับ	108	100.00
ไม่เคยได้รับ	0	0.00
รวม	108	100.00

1.2 กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากบุคคลเหล่านี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 81.48 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจาก ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน) รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 80.56 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมกับกลุ่มตัวอย่าง

บุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารฯ	ได้รับ		ไม่ได้รับ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)	88	81.48	20	18.52	108	100.00
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส.	87	80.56	21	19.44	108	100.00
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	50	46.30	58	53.70	108	100.00
คนในชุมชน / เพื่อนบ้าน	43	39.81	65	60.19	108	100.00
อื่นๆ	10	9.26	98	90.74	108	100.00

(กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

1.3 ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

อันดับ 1	โทรทัศน์	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 71.30
อันดับ 2	ข้อความในสื่ออื่น	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 58.33
อันดับ 3	เสียงตามสาย (สารคดีวิทยุ)	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 49.07

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามสื่อที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสาร	ได้รับ		ไม่ได้รับ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โทรทัศน์	77	71.30	31	28.70	108	100.00
ข้อความในสื่ออื่น	63	58.33	45	41.67	108	100.00
เสียงตามสาย (สารคดีวิทยุ)	53	49.07	55	50.93	108	100.00
วิทยุ	50	46.30	58	53.70	108	100.00
ป้ายแบนเนอร์	46	42.59	62	57.41	108	100.00
โปสเตอร์	45	41.67	63	58.33	108	100.00

ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้

การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ / ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 3 ประเด็นดังนี้

จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทำให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความเข้าใจในประเด็นต่างๆ คือ

1. ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคมเพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข
2. การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
3. สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้

สำหรับคำถามการวัดระดับความรู้ ความเข้าใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	มากที่สุด
4	3.41 – 4.20	มาก
3	2.61 – 3.40	ปานกลาง
2	1.81 – 2.60	น้อย
1	1.00 – 1.80	น้อยที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องผู้เสพ / ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17

ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุดมีเพียงประเด็นเดียว คือ

- สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ (4.31)

นอกนั้นประเด็นอื่นๆ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 48.15 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 37.96 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.31
- การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 43.52 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก เท่ากับ 4.15
- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคม เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด และระดับมาก ในจำนวนที่เท่ากัน ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก เท่ากับ 4.06

ตารางที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติด
คือผู้ป่วยการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้

ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนฯ		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ไม่แสดงความคิดเห็น	คะแนนเฉลี่ย
สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้	จำนวน	52	41	12	3	0	0	4.31
	ร้อยละ	48.15	37.96	11.11	2.78	0.00	0.00	
การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้	จำนวน	47	42	10	6	3	0	4.15
	ร้อยละ	43.52	38.89	9.26	5.56	2.78	0.00	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคม เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข	จำนวน	42	42	16	5	3	0	4.06
	ร้อยละ	38.89	38.89	14.81	4.63	2.78	0.00	
ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจของประชาชนฯ								4.17

**ส่วนที่ 3 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกรับ ช่วยเหลือให้โอกาส
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม
(มีโอกาสดูแลตัวเอง เรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน)**

การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ /
ติดยาเสพติด/ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสดูแลตัวเอง เรียน มีงานทำ
และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน) ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 4 ประเด็น ดังนี้

จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

1. กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขา
สามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
2. กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความ
จริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด
สามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
3. กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด
4. กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มี
โอกาสดูแลตัวเอง เรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน

สำหรับคำถามการวัดระดับความรู้ ความเข้าใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert
Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	มากที่สุด
4	3.41 – 4.20	มาก
3	2.61 – 3.40	ปานกลาง
2	1.81 – 2.60	น้อย
1	1.00 – 1.80	น้อยที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจของผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสดูแลตัวเอง มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.29

มี 3 ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมากที่สุด คือ

- กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสดูแลตัวเอง มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน (4.41)
- กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความเข้าใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข (4.37)
- กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นได้ว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข (4.25)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสดูแลตัวเอง มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมากที่สุด รองลงมาในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63 มีความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.41

- กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความ
จริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติด
ยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 49.07 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับ
มากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 40.74 มีความรู้ ความเข้าใจ
และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และ
ความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.37
- กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นได้ว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะ
ช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 47.22 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 31.48 มีความรู้ ความ
เข้าใจและความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ
20.37 มีความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.25
- กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้ไม่น้อยเพียงใด กลุ่มตัวอย่างจำนวน 56
คน คิดเป็นร้อยละ 51.85 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน
34 คน คิดเป็นร้อยละ 31.48 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.74 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับปานกลาง ได้รับคะแนน
เฉลี่ยความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก เท่ากับ 4.14

ตารางที่ 5 แสดงคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกรับช่วยเหลือให้โอกาส
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม
(มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน

ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนฯ		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ไม่แสดงความคิดเห็น	คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน	จำนวน	60	32	16	0	0	0	4.41
	ร้อยละ	55.56	29.63	14.81	0.00	0.00	0.00	
กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	จำนวน	53	44	9	2	0	0	4.37
	ร้อยละ	49.07	40.74	8.33	1.85	0.00	0.00	
กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นได้ว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	จำนวน	51	34	22	1	0	0	4.25
	ร้อยละ	47.22	31.48	20.37	0.93	0.00	0.00	
กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด	จำนวน	34	56	17	1	0	0	4.14
	ร้อยละ	31.48	51.85	15.74	0.93	0.00	0.00	
ภาพรวม								4.29

ส่วนที่ 4 การปรับเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

การสำรวจการปรับเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 2 ประเด็นใหญ่ ดังนี้

1. ประเด็นเชิงลบ ประกอบด้วยประเด็นย่อยๆ 5 ประเด็น ดังนี้

- 1.1 ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้
- 1.2 ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด
- 1.3 วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู
- 1.4 วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือการไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม
- 1.5 ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้

2. ประเด็นเชิงบวก ประกอบด้วยประเด็นย่อยๆ 6 ประเด็น ดังนี้

- 2.1 ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
- 2.2 ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การยอมรับ
- 2.3 บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.4 คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.5 เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.6 ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย

สำหรับคำถามการวัดเจตคติ (ทัศนคติ) นั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	เห็นด้วยมากที่สุด
4	3.41 – 4.20	เห็นด้วยมาก
3	2.61 – 3.40	เห็นด้วยปานกลาง
2	1.81 – 2.60	ไม่เห็นด้วย
1	1.00 – 1.80	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชน (ประเด็นเชิงลบ) ในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ได้รับคะแนนเฉลี่ยในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.11

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ในระดับไม่เห็นด้วย มี 4 ประเด็น คือ

- วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม (1.64)
- ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้ (1.77)
- ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้ (1.97)
- วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู (2.38)

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ในระดับเห็นด้วยปานกลาง คือ

- ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด (2.81)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- **วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 51.85 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 37.04 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 1.64**
- **ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 47.22 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 32.41 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 1.77**
- **ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 31.48 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.81 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 1.97**
- **วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.59 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.38**
- **ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีทัศนคติที่เห็นด้วยปานกลาง รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 23.15 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยปานกลาง เท่ากับ 2.81**

ตารางที่ 6 แสดงคะแนนเฉลี่ยเจตคติ(ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/
ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ประเด็นเชิงลบ)

ประเด็นเชิงลบ		เห็นด้วย มากที่สุด	เห็นด้วย มาก	เห็นด้วย ปาน กลาง	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วยมาก ที่สุด	ไม่แสดง ความ คิดเห็น	คะแนน เฉลี่ย
วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การ ไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม	จำนวน	0	5	7	40	56	0	1.64
	ร้อยละ	0.00	4.63	6.48	37.04	51.85	0.00	
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดี ได้	จำนวน	0	4	18	35	51	0	1.77
	ร้อยละ	0.00	3.70	16.67	32.41	47.22	0.00	
ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้	จำนวน	0	13	16	34	45	0	1.97
	ร้อยละ	0.00	12.04	14.81	31.48	41.67	0.00	
วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การ กักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู	จำนวน	12	11	19	30	36	0	2.38
	ร้อยละ	11.11	10.19	17.59	27.78	33.33	0.00	
ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด	จำนวน	12	23	27	25	21	0	2.81
	ร้อยละ	11.11	21.30	25.00	23.15	19.44	0.00	
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยทัศนคติเชิงลบ								2.11

ภาพรวมเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชน (ประเด็นเชิงบวก) ในเรื่องการยอมรับผู้เคย
เสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ได้รับคะแนนเฉลี่ยในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.23
ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุดมี 4 ประเด็น คือ

- ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ (4.53)
- บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง (4.53)
- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การยอมรับ (4.43)
- คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง (4.29)

นอกนั้นประเด็นอื่นๆ ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ในระดับเห็นด้วยมาก ส่วนประเด็นที่
ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ คือ

- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย (3.42)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 61.11 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุด
รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 30.56 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก ได้รับ
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.53
- บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หัน
กลับไปเสพยาอีกครั้ง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 65.74 มีทัศนคติที่เห็น

ด้วยมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.53

- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การยอมรับ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 31.48 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.43
- คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 39.81 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.29
- เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 50.93 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 4.15
- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย กลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 37.04 มีทัศนคติที่เห็นด้วยปานกลาง รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 30.56 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.59 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 3.42

ตารางที่ 7 แสดงคะแนนเฉลี่ยเจตคติ(ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/
ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ประเด็นเชิงบวก)

ประเด็นเชิงบวก		เห็นด้วย มากที่สุด	เห็นด้วย มาก	เห็นด้วย ปาน กลาง	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วยมาก ที่สุด	ไม่แสดง ความ คิดเห็น	คะแนน เฉลี่ย
ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติด เป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้	จำนวน	66	33	9	0	0	0	4.53
	ร้อยละ	61.11	30.56	8.33	0.00	0.00	0.00	
บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้ กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หัน กลับไปเสพยาอีกครั้ง	จำนวน	71	23	14	0	0	0	4.53
	ร้อยละ	65.74	21.30	12.96	0.00	0.00	0.00	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิต ในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การ ยอมรับ	จำนวน	60	34	14	0	0	0	4.43
	ร้อยละ	55.56	31.48	12.96	0.00	0.00	0.00	
คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพ ยาอีกครั้ง	จำนวน	48	43	17	0	0	0	4.29
	ร้อยละ	44.44	39.81	15.74	0.00	0.00	0.00	
เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำ ให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง	จำนวน	36	55	14	3	0	0	4.15
	ร้อยละ	33.33	50.93	12.96	2.78	0.00	0.00	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย	จำนวน	19	33	40	6	10	0	3.42
	ร้อยละ	17.59	30.56	37.04	5.56	9.26	0.00	
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยประเด็นเชิงบวก								4.23

ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)

การสำรวจความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ) ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 4 ประเด็น ดังนี้

1. เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม
2. เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ
3. เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน
4. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข

สำหรับคำถามการวัดความพึงพอใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	พอใจมากที่สุด
4	3.41 – 4.20	พอใจมาก
3	2.61 – 3.40	พอใจปานกลาง
2	1.81 – 2.60	ไม่พอใจมาก
1	1.00 – 1.80	ไม่พอใจมากที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

บทที่ 3 ผลการประเมินฯ (ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดตาก และสุโขทัย)

ภาพรวมความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคย
เสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ) ได้รับคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 4.14

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุดมีเพียงประเด็นเดียว
คือ

- เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้อง
รักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับ
การบำบัดรักษาโดยสมัครใจ (4.24)

นอกนั้นประเด็นอื่นๆ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก ส่วนประเด็น
ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ คือ

- เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติด
ยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม (4.05)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้อง
รักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับ
การบำบัดรักษาโดยสมัครใจ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 มีความ
พึงพอใจมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 37.04 มีความ
พึงพอใจมาก และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 มีความพึงพอใจปานกลาง
ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.24

- ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 37.04 มีความพึงพอใจมาก และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.59 มีความพึงพอใจปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 4.17
- เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 43.52 มีความพึงพอใจมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีความพึงพอใจมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 มีความพึงพอใจปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 4.08
- เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม กลุ่มตัวอย่างจำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 42.59 มีความพึงพอใจมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 32.41 มีความพึงพอใจมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 23.15 มีความพึงพอใจปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 4.05

ตารางที่ 8 แสดงคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่อง
การยอมรับผู้เคยเสพ/ ดิทยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)

ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล		พอใจมากที่สุด	พอใจมาก	พอใจปานกลาง	ไม่พอใจมาก	ไม่พอใจมากที่สุด	ไม่แสดงความเห็น	คะแนนเฉลี่ย
เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ	จำนวน	48	40	18	2	0	0	4.24
	ร้อยละ	44.44	37.04	16.67	1.85	0.00	0.00	
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข	จำนวน	45	40	19	4	0	0	4.17
	ร้อยละ	41.67	37.04	17.59	3.70	0.00	0.00	
เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกละอายใจ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน	จำนวน	36	47	23	2	0	0	4.08
	ร้อยละ	33.33	43.52	21.30	1.85	0.00	0.00	
เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม	จำนวน	35	46	25	1	1	0	4.05
	ร้อยละ	32.41	42.59	23.15	0.93	0.93	0.00	
ภาพรวม								4.14

ส่วนที่ 6 การเข้าถึงของสื่อรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ และข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ

6.1 รูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 มีความเห็นว่ารูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 24.07 มีความเห็นว่ารูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพปานกลาง

ตารางที่ 16 แสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนมากน้อยเพียงใด

รูปแบบการรณรงค์ฯ สามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน	ร้อยละ
มากที่สุด	19	17.59
มาก	63	58.33
ปานกลาง	26	24.07
น้อย	0	0.00
น้อยที่สุด	0	0.00
ไม่ตอบ	0	0.00
รวม	108	100.00

6.2 ประเภทสื่อที่สามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าสามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด ได้แก่

อันดับ 1	โทรทัศน์
อันดับ 2	สื่อบุคคล (ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ ปปส..)
อันดับ 3	วิทยุ
อันดับ 4	หนังสือพิมพ์
อันดับ 5	โปสเตอร์/ป้ายโฆษณา
อันดับ 6	เสียงตามสาย หอกระจายข่าว

ตารางที่ 17 แสดงประเภทสื่อที่สามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด

ประเภทสื่อที่สามารถเผยแพร่ถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด	เผยแพร่ได้ดี		ไม่เลือก		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โทรทัศน์	89	82.41	19	17.59	108	100.00
สื่อบุคคล (ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ของ ปปส..)	73	67.59	35	32.41	108	100.00
วิทยุ	69	63.89	39	36.11	108	100.00
หนังสือพิมพ์	68	62.96	40	37.04	108	100.00
โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา	55	50.93	53	49.07	108	100.00
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว	50	46.30	58	53.70	108	100.00
เสื่อยี่ด	46	42.59	62	57.41	108	100.00
อินเทอร์เน็ต	31	28.70	77	71.30	108	100.00
แผ่นพับ	25	23.15	83	76.85	108	100.00
จัดทำเป็นรูปแบบ CD แจก	21	19.44	87	80.56	108	100.00

6.3 ข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (โดยเป็นคำถามประเภทปลายเปิด ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ) ดังนี้

- อันดับ 1 ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆ (เสนอแนะร้อยละ 86.11)
- อันดับ 2 จัดทำกองทุนเพื่อใช้ในโครงการฯ (เสนอแนะร้อยละ 69.44)
- อันดับ 3 ควรหางานให้ผู้ที่เคยเสพ/ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้วทำ (เสนอแนะร้อยละ 63.89)

ตารางที่ 18 แสดงข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ	เสนอแนะ		ไม่เสนอแนะ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆ	93	86.11	15	13.89	108	100.00
จัดทำกองทุนเพื่อใช้ในโครงการฯ	75	69.44	33	30.56	108	100.00
ควรหางานให้ผู้ที่เคยเสพ/ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้วทำ	69	63.89	39	36.11	108	100.00
ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว	67	62.04	41	37.96	108	100.00
ข้อมูลข่าวสารควรเข้าถึงชุมชน เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น	66	61.11	42	38.89	108	100.00
ควรจัดทำ Poster ป้าย Banner ป้ายโฆษณา ตัวหนังสือที่ชัดเจน	63	58.33	45	41.67	108	100.00
ควรจัดทำกิจกรรม	59	54.63	49	45.37	108	100.00
การประชาสัมพันธ์โครงการฯ น้อยเกินไป	54	50.00	54	50.00	108	100.00
ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยทำเป็นละคร หรือเพลง	41	37.96	67	62.04	108	100.00

เนื้อหาของข้อมูลโครงการฯ เข้าใจยาก การนำเสนอไม่ดี ควรนำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย สื่อต้องเข้าใจง่าย	38	35.19	70	64.81	108	100.00

ส่วนที่ 7 ข้อมูลประชากรศาสตร์

- **เพศ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 65.74 เป็นเพศหญิง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 34.26 เป็นเพศชาย
- **อายุ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 40.74 มีอายุระหว่าง 46-55 ปี รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 23.15 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี และ มีอายุระหว่าง 26-35 ปี ในจำนวนที่เท่ากัน
- **ระดับการศึกษาสูงสุด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 32.41 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า
- **สถานภาพ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 79.63 มีสถานภาพสมรสแล้ว รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.59 มีสถานภาพโสด
- **จำนวนบุตร** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30 มีบุตร 2 คน รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 มีบุตร 1 คน และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 มีบุตร 3 คน

บุตรของกลุ่มตัวอย่าง มีทั้งเพศชาย และเพศหญิง โดยมีเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุของบุตรส่วนใหญ่ 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี และ 21-25 ปี

- **การประกอบอาชีพ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 31.48 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รองลงมาในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63 ประกอบอาชีพลูกจ้าง/รับจ้าง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 26.85 เป็นข้าราชการ
- **รายได้ต่อเดือนของครัวครัวทั้งหมด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.37 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท รองลงมาในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44 มีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 18.52 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท

ตารางที่ 19 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามเพศ

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	37	34.26
หญิง	71	65.74
รวม	108	100.00

ตารางที่ 20 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามอายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
18-25 ปี	6	5.56
26-35 ปี	25	23.15
36-45 ปี	25	23.15
46-55 ปี	44	40.74
56-65 ปี	8	7.41
66 ปีขึ้นไป	0	0.00
รวม	108	100.00

ตารางที่ 21 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามระดับการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษาสูงสุด	จำนวน	ร้อยละ
ไม่ได้ศึกษา	7	6.48
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	18	16.67
มัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า	35	32.41
ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	16	14.81
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	28	25.93
ปริญญาโทหรือสูงกว่า	4	3.70
อื่นๆ	0	0.00
รวม	108	100.00

ตารางที่ 22 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามสถานภาพ

สถานภาพ	จำนวน	ร้อยละ
โสด	19	17.59
สมรส	86	79.63
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่	3	2.78
รวม	108	100.00

ตารางที่ 23 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามจำนวนบุตร

จำนวนบุตร	จำนวน	ร้อยละ
1 คน	18	16.67
2 คน	50	46.30
3 คน	12	11.11
4 คน	4	3.70
5 คน	1	0.93
6 คน	0	0.00
7 คน	0	0.00

บทที่ 3 ผลการประเมินฯ (ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดตาก และสุโขทัย)

8 คน	0	0.00
ไม่มีบุตร	23	21.30
รวม	108	100.00

เพศของบุตร	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	74	68.52
หญิง	55	50.93

อายุของบุตร (คนที่ 1)	จำนวน	ร้อยละ
1-5 ปี	12	11.11
6-10 ปี	14	12.96
11-15 ปี	20	18.52
16-20 ปี	19	17.59
21-25 ปี	12	11.11
26-30 ปี	5	4.63
31-35 ปี	3	2.78
36-40 ปี	0	0.00
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป	0	0.00
ไม่มีบุตร	23	21.30
รวม	108	100.00

อายุของบุตร (คนที่ 2)	จำนวน	ร้อยละ
1-5 ปี	3	2.78
6-10 ปี	2	1.85
11-15 ปี	5	4.63
16-20 ปี	20	18.52
21-25 ปี	17	15.74
26-30 ปี	9	8.33
31-35 ปี	8	7.41
36-40 ปี	1	0.93
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป	2	1.85
ไม่มีบุตร	41	37.96
รวม	108	100.00

ตารางที่ 24 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามการประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
ข้าราชการ	29	26.85
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	1	0.93
ลูกจ้าง/รับจ้าง	32	29.63
ธุรกิจส่วนตัว	34	31.48
แม่บ้าน/พ่อบ้าน	7	6.48
ว่างงาน	1	0.93
นักเรียน	0	0.00
ครู อาจารย์	3	2.78
อื่นๆ (ภิกษุ)	1	0.93
รวม	108	100.00

ตารางที่ 25 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามรายได้ต่อเดือนของครอบครัวทั้งหมด

รายได้ต่อเดือนของครอบครัวทั้งหมด	จำนวน	ร้อยละ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท	12	11.11
5,001-10,000 บาท	21	19.44
10,001-15,000 บาท	22	20.37
15,001-20,000 บาท	20	18.52
20,001-25,000 บาท	11	10.19
25,001-30,000 บาท	6	5.56
มากกว่า 30,000 บาท	16	14.81
รวม	108	100.00

สำนักงาน ปปส. ภาค 7 ภาคกลาง

จังหวัดนครปฐม (อำเภอกำแพงแสน และอำเภอสามปราชญ์)

จังหวัดสุพรรณบุรี (อำเภอเมือง และอำเภออู่ทอง)

รวมจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 154 ตัวอย่าง

สำนักงาน ปปส. ภาค 7 ภาคกลาง
(จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนตัวอย่าง 154 ตัวอย่าง)

การประเมินผลการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ปี 2554 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ภาคกลาง พื้นที่ที่ใช้สำรวจคือ จังหวัดนครปฐม (อำเภอกำแพงแสน และ อำเภอสสามพราน) และจังหวัดสุพรรณบุรี (อำเภอเมือง และอำเภออู่ทอง) รวมจำนวนตัวอย่าง ทั้งหมด 154 ตัวอย่าง

ส่วนที่ 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบุคคลเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

1.1 การเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 154 คน เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามการเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

การเคยได้รับข้อมูลข่าวสาร	จำนวน	ร้อยละ
เคยได้รับ	154	100.00
ไม่เคยได้รับ	0	0.00
รวม	154	100.00

1.2 กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากบุคคลเหล่านี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 75.97 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจาก ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน) และได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจาก เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. ในจำนวนที่เท่าๆ กัน และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 51.95 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากคนในชุมชน / เพื่อนบ้าน

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมกับกลุ่มตัวอย่าง

บุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารฯ	ได้รับ		ไม่ได้รับ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)	117	75.97	37	24.03	154	100.00
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส.	117	75.97	37	24.03	154	100.00
คนในชุมชน / เพื่อนบ้าน	80	51.95	74	48.05	154	100.00
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	74	48.05	80	51.95	154	100.00
อื่นๆ	5	3.25	149	96.75	154	100.00

(กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

1.3 ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

อันดับ 1	โทรทัศน์	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 83.12
อันดับ 2	โปสเตอร์	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 51.30
อันดับ 3	วิทยุ	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 48.70

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามสื่อที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสาร	ได้รับ		ไม่ได้รับ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โทรทัศน์	128	83.12	26	16.88	154	100.00
โปสเตอร์	79	51.30	75	48.70	154	100.00
วิทยุ	75	48.70	79	51.30	154	100.00
เสียงตามสาย (สารคดีวิทยุ)	65	42.21	89	57.79	154	100.00
ข้อความในสื่ออื่น	62	40.26	92	59.74	154	100.00
ป้ายแบนเนอร์	44	28.57	110	71.43	154	100.00

ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้

การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ / ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 3 ประเด็นดังนี้

จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทำให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความเข้าใจในประเด็นต่างๆ คือ

1. ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคมเพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข
2. การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
3. สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้

สำหรับคำถามการวัดระดับความรู้ ความเข้าใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	มากที่สุด
4	3.41 – 4.20	มาก
3	2.61 – 3.40	ปานกลาง
2	1.81 – 2.60	น้อย
1	1.00 – 1.80	น้อยที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องผู้เสพ / ดิตยาเสพติดคือผู้ป่วย การดิตยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98

ทุกประเด็นได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจฯ ในระดับมาก

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- การดิตยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 40.26 มีความรู้ ความเข้าใจฯ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 33.12 มีความรู้ ความเข้าใจฯ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจฯ ในระดับมาก เท่ากับ 4.03
- ผู้เคยเสพ/ดิตยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคม เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 34.42 มีความรู้ ความเข้าใจฯ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 มีความรู้ ความเข้าใจฯ ในระดับมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 31.17 มีความรู้ ความเข้าใจฯ ในระดับปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจฯ ในระดับมาก เท่ากับ 3.95
- สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ดิตยาเสพติด แต่คือตัวยาสเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 39.61 มีความรู้ ความเข้าใจฯ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 30.52 มีความรู้ ความเข้าใจฯ ในระดับมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 25.32 มีความรู้ ความเข้าใจฯ ในระดับปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจฯ ในระดับมาก เท่ากับ 3.95

ตารางที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติด
คือผู้ป่วยการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้

ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนฯ		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ไม่แสดงความคิดเห็น	คะแนนเฉลี่ย
การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้	จำนวน	51	62	34	5	1	1	4.03
	ร้อยละ	33.12	40.26	22.08	3.25	0.65	0.65	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคม เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข	จำนวน	49	53	48	3	1	0	3.95
	ร้อยละ	31.82	34.42	31.17	1.95	0.65	0.00	
สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้	จำนวน	47	61	39	6	1	0	3.95
	ร้อยละ	30.52	39.61	25.32	3.90	0.65	0.00	
ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจของประชาชนฯ								3.98

**ส่วนที่ 3 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกรับ ช่วยเหลือให้โอกาส
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม
(มีโอกาสดูแลตัวเอง เรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน)**

การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ / ติดยาเสพติด/ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสดูแลตัวเอง เรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน) ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 4 ประเด็น ดังนี้

จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

1. กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
2. กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความ
จริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
3. กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด
4. กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มี
โอกาสดูแลตัวเอง เรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน

สำหรับคำถามการวัดระดับความรู้ ความเข้าใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert
Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	มากที่สุด
4	3.41 – 4.20	มาก
3	2.61 – 3.40	ปานกลาง
2	1.81 – 2.60	น้อย
1	1.00 – 1.80	น้อยที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจของผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04

ทุกประเด็นได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมากที่สุดกว่าประเด็นอื่นๆ คือ

- กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข (4.11)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 42.21 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 35.06 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก เท่ากับ 4.11
- กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 42.21 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 33.12 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก เท่ากับ 4.07

- กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นได้ว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 35.06 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 34.42 มีความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 27.92 มีความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก เท่ากับ 4.01
- กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด กลุ่มตัวอย่างจำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 51.95 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 24.03 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 20.13 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก เท่ากับ 3.98

ตารางที่ 5 แสดงคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจที่ได้รับช่วยเหลือให้โอกาส
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม
(มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน

ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนฯ		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ไม่แสดงความคิดเห็น	คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	จำนวน	54	65	34	0	1	0	4.11
	ร้อยละ	35.06	42.21	22.08	0.00	0.65	0.00	
กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน	จำนวน	51	65	35	1	1	1	4.07
	ร้อยละ	33.12	42.21	22.73	0.65	0.65	0.65	
กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นได้ว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	จำนวน	54	53	43	3	1	0	4.01
	ร้อยละ	35.06	34.42	27.92	1.95	0.65	0.00	
กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด	จำนวน	37	80	31	3	1	2	3.98
	ร้อยละ	24.03	51.95	20.13	1.95	0.65	1.30	
ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจฯ								4.04

ส่วนที่ 4 การปรับเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

การสำรวจการปรับเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 2 ประเด็นใหญ่ ดังนี้

1. ประเด็นเชิงลบ ประกอบด้วยประเด็นย่อยๆ 5 ประเด็น ดังนี้

- 1.1 ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้
- 1.2 ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด
- 1.3 วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู
- 1.4 วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือการไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม
- 1.5 ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้

2. ประเด็นเชิงบวก ประกอบด้วยประเด็นย่อยๆ 6 ประเด็น ดังนี้

- 2.1 ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
- 2.2 ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การยอมรับ
- 2.3 บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.4 คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.5 เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.6 ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย

สำหรับคำถามการวัดเจตคติ (ทัศนคติ) นั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	เห็นด้วยมากที่สุด
4	3.41 – 4.20	เห็นด้วยมาก
3	2.61 – 3.40	เห็นด้วยปานกลาง
2	1.81 – 2.60	ไม่เห็นด้วย
1	1.00 – 1.80	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชน (ประเด็นเชิงลบ) ในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ได้รับคะแนนเฉลี่ยในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.31

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ในระดับไม่เห็นด้วย มี 4 ประเด็น คือ

- วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม (1.93)
- ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้ (2.20)
- ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้ (2.23)
- วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู (2.37)

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ในระดับเห็นด้วยปานกลาง คือ

- ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด (2.83)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- **วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 40.26 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 33.77 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 17.53 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 1.93**
- **ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 32.47 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 29.87 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 26.62 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.20**
- **ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 29.87 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 26.62 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.23**
- **วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 33.12 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 26.62 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.78 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.37**
- **ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 35.06 มีทัศนคติที่เห็นด้วยปานกลาง รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 26.62 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 20.13 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยปานกลาง เท่ากับ 2.83**

ตารางที่ 6 แสดงคะแนนเฉลี่ยเจตคติ(ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/
ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ประเด็นเชิงลบ)

ประเด็นเชิงลบ		เห็นด้วย มากที่สุด	เห็นด้วย มาก	เห็นด้วย ปาน กลาง	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วยมาก ที่สุด	ไม่แสดง ความ คิดเห็น	คะแนน เฉลี่ย
วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การ ไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม	จำนวน	0	12	27	52	62	1	1.93
	ร้อยละ	0.00	7.79	17.53	33.77	40.26	0.65	
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดี ได้	จำนวน	1	16	46	41	50	0	2.20
	ร้อยละ	0.65	10.39	29.87	26.62	32.47	0.00	
ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้	จำนวน	2	16	46	41	49	0	2.23
	ร้อยละ	1.30	10.39	29.87	26.62	31.82	0.00	
วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การ กักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู	จำนวน	8	21	41	32	51	1	2.37
	ร้อยละ	5.19	13.64	26.62	20.78	33.12	0.65	
ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด	จำนวน	9	31	54	41	17	2	2.83
	ร้อยละ	5.84	20.13	35.06	26.62	11.04	1.30	
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยทัศนคติเชิงลบ								2.31

ภาพรวมเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชน (ประเด็นเชิงบวก) ในเรื่องการยอมรับผู้เคย
เสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ได้รับคะแนนเฉลี่ยในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 4.09

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุดมี 3 ประเด็น คือ

- บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หัน
กลับไปเสพยาอีกครั้ง (4.36)
- ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
(4.32)
- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคม
ให้การยอมรับ (4.28)

นอกนั้นประเด็นอื่นๆ ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก ส่วนประเด็นที่
ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ คือ

- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย (3.42)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หัน
กลับไปเสพยาอีกครั้ง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 61.04 มีทัศนคติที่เห็น
ด้วยมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 มีทัศนคติเห็นด้วย
ปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.23 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก ได้รับ
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.36
- ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 53.25 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุด
รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก และ
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.23 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง ได้รับ
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.32

บทที่ 3 ผลการประเมินฯ (ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม และสุพรรณบุรี)

- **ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การยอมรับ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุด และมีทัศนคติเห็นด้วยมาก ในจำนวนที่เท่ากัน และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.28**
- **เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 47.40 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 35.06 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.58 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 4.16**
- **คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 40.26 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 31.17 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 25.97 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 3.99**
- **ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 มีทัศนคติที่เห็นด้วยปานกลาง รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 31.17 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 3.42**

ตารางที่ 7 แสดงคะแนนเฉลี่ยเจตคติ(ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/
ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ประเด็นเชิงบวก)

ประเด็นเชิงบวก		เห็นด้วย มากที่สุด	เห็นด้วย มาก	เห็นด้วย ปาน กลาง	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วยมาก ที่สุด	ไม่แสดง ความ คิดเห็น	คะแนน เฉลี่ย
บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้ กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หัน กลับไปเสพยาอีกครั้ง	จำนวน	94	25	33	1	1	0	4.36
	ร้อยละ	61.04	16.23	21.43	0.65	0.65	0.00	
ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติด เป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้	จำนวน	82	44	25	2	1	0	4.32
	ร้อยละ	53.25	28.57	16.23	1.30	0.65	0.00	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิต ในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การ ยอมรับ	จำนวน	66	66	21	1	0	0	4.28
	ร้อยละ	42.86	42.86	13.64	0.65	0.00	0.00	
เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำ ให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง	จำนวน	54	73	24	3	0	0	4.16
	ร้อยละ	35.06	47.40	15.58	1.95	0.00	0.00	
คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพ ยาอีกครั้ง	จำนวน	48	62	40	3	1	0	3.99
	ร้อยละ	31.17	40.26	25.97	1.95	0.65	0.00	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย	จำนวน	22	48	63	10	9	2	3.42
	ร้อยละ	14.29	31.17	40.91	6.49	5.84	1.30	
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยประเด็นเชิงบวก								4.09

ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)

การสำรวจความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ) ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 4 ประเด็น ดังนี้

1. เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม
2. เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ
3. เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน
4. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข

สำหรับคำถามการวัดความพึงพอใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	พอใจมากที่สุด
4	3.41 – 4.20	พอใจมาก
3	2.61 – 3.40	พอใจปานกลาง
2	1.81 – 2.60	ไม่พอใจมาก
1	1.00 – 1.80	ไม่พอใจมากที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

บทที่ 3 ผลการประเมินฯ (ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม และสุพรรณบุรี)

ภาพรวมความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคย
เสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ) ได้รับคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 4.06

ทุกประเด็นได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก ส่วนประเด็นที่ได้รับ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ คือ

- เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติด
ยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม (3.99)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาส
สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ
42.86 มีความพึงพอใจมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 มี
ความพึงพอใจมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ
4.12
- เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้อง
รักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับ
การบำบัดรักษาโดยสมัครใจ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 43.51 มีความ
พึงพอใจมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 33.77 มีความ
พึงพอใจมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 20.13 มีความพึงพอใจปาน
กลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 4.08

- เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้
เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/
ชุมชน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 49.35 มีความพึงพอใจมาก รองลงมา
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 29.22 มีความพึงพอใจมากที่สุด และกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 19.48 มีความพึงพอใจปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 4.06
- เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยา
เสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม กลุ่มตัวอย่างจำนวน 74 คน
คิดเป็นร้อยละ 48.05 มีความพึงพอใจมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.62 มีความพึงพอใจมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ
22.73 มีความพึงพอใจปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก
เท่ากับ 3.99

ตารางที่ 8 แสดงคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่อง
การยอมรับผู้เคยเสพ/ ดิตยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)

ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล		พอใจมากที่สุด	พอใจมาก	พอใจปานกลาง	ไม่พอใจมาก	ไม่พอใจมากที่สุด	ไม่แสดงความเห็น	คะแนนเฉลี่ย
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข	จำนวน	56	66	27	5	0	0	4.12
	ร้อยละ	36.36	42.86	17.53	3.25	0.00	0.00	
เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ดิตยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ	จำนวน	52	67	31	4	0	0	4.08
	ร้อยละ	33.77	43.51	20.13	2.60	0.00	0.00	
เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกละอายยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ดิตยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน	จำนวน	45	76	30	3	0	0	4.06
	ร้อยละ	29.22	49.35	19.48	1.95	0.00	0.00	
เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ดิตยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม	จำนวน	41	74	35	2	1	1	3.99
	ร้อยละ	26.62	48.05	22.73	1.30	0.65	0.65	
ภาพรวม								4.06

ส่วนที่ 6 การเข้าถึงของสื่อรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ และข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ

6.1 รูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 51.95 มีความเห็นว่ารูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 20.13 มีความเห็นว่ารูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 19.48 มีความเห็นว่ารูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพปานกลาง

ตารางที่ 16 แสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนมากน้อยเพียงใด

รูปแบบการรณรงค์ฯ สามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน	ร้อยละ
มากที่สุด	31	20.13
มาก	80	51.95
ปานกลาง	30	19.48
น้อย	0	0.00
น้อยที่สุด	1	0.65
ไม่ตอบ	12	7.79
รวม	154	100.00

6.2 ประเภทสื่อที่สามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าสามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด ได้แก่

อันดับ 1	โทรทัศน์
อันดับ 2	สื่อบุคคล (ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ ปปส.)
อันดับ 3	หนังสือพิมพ์
อันดับ 4	วิทยุ
อันดับ 5	เสียงตามสาย หอกระจายข่าว
อันดับ 6	โปสเตอร์/ป้ายโฆษณา

ตารางที่ 17 แสดงประเภทสื่อที่สามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด

ประเภทสื่อที่สามารถเผยแพร่ถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด	เผยแพร่ได้ดี		ไม่เลือก		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โทรทัศน์	138	89.61	16	10.39	154	100.00
สื่อบุคคล (ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ของ ปปส.)	111	72.08	43	27.92	154	100.00
หนังสือพิมพ์	90	58.44	64	41.56	154	100.00
วิทยุ	88	57.14	66	42.86	154	100.00
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว	86	55.84	68	44.16	154	100.00
โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา	78	50.65	76	49.35	154	100.00
เสื่อยี่ด	60	38.96	94	61.04	154	100.00
แผ่นพับ	36	23.38	118	76.62	154	100.00
อินเทอร์เน็ต	29	18.83	125	81.17	154	100.00
จัดทำเป็นรูปแบบ CD แจก	20	12.99	134	87.01	154	100.00

6.3 ข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (โดยเป็นคำถามประเภทปลายเปิด ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ) ดังนี้

- อันดับ 1 ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆ (เสนอแนะร้อยละ 75.97)
- อันดับ 2 ควรหางานให้ผู้ที่เคยเสพ/ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้วทำ (เสนอแนะร้อยละ 72.08)
- อันดับ 3 ข้อมูลข่าวสารควรเข้าถึงชุมชน เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น / ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว (เสนอแนะร้อยละ 68.18)

ตารางที่ 18 แสดงข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ	เสนอแนะ		ไม่เสนอแนะ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆ	117	75.97	37	24.03	154	100.00
ควรหางานให้ผู้ที่เคยเสพ/ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้วทำ	111	72.08	43	27.92	154	100.00
ข้อมูลข่าวสารควรเข้าถึงชุมชน เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น	105	68.18	49	31.82	154	100.00
ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว	105	68.18	49	31.82	154	100.00
จัดทำกองทุนเพื่อใช้ในโครงการฯ	100	64.94	54	35.06	154	100.00
การประชาสัมพันธ์โครงการฯ น้อยเกินไป	82	53.25	72	46.75	154	100.00
ควรจัดทำ Poster ป้าย Banner ป้ายโฆษณา ตัวหนังสือที่ชัดเจน	76	49.35	78	50.65	154	100.00
ควรจัดทำกิจกรรม	64	41.56	90	58.44	154	100.00

ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยทำเป็นละคร หรือเพลง	62	40.26	92	59.74	154	100.00
เนื้อหาของข้อมูลโครงการฯ เข้าใจยาก การนำเสนอไม่ดี ควรนำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย สื่อต้องเข้าใจง่าย	61	39.61	93	60.39	154	100.00

ส่วนที่ 7 ข้อมูลประชากรศาสตร์

- **เพศ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 50.65 เป็นเพศหญิง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 49.35 เป็นเพศชาย
- **อายุ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 มีอายุระหว่าง 46-55 ปี รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 25.32 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี
- **ระดับการศึกษาสูงสุด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 37.01 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.69 มีการศึกษาระดับ ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
- **สถานภาพ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 74.68 มีสถานภาพสมรสแล้ว รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.23 มีสถานภาพโสด
- **จำนวนบุตร** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 41.56 มีบุตร 2 คน รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 17.53 มีบุตร 1 คน และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.94 มีบุตร 3 คน

บุตรของกลุ่มตัวอย่าง มีทั้งเพศชาย และเพศหญิงในจำนวนใกล้เคียงกัน อายุของบุตรส่วนใหญ่ 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี 21-25 ปี และ 26-30 ปี

- **การประกอบอาชีพ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 41.56 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ประกอบอาชีพลูกจ้าง/รับจ้าง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 เป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน
- **รายได้ต่อเดือนของครัวครัวทั้งหมด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 31.17 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 23.38 มีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.94 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท

ตารางที่ 19 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามเพศ

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	76	49.35
หญิง	78	50.65
รวม	154	100.00

ตารางที่ 20 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามอายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
18-25 ปี	12	7.79
26-35 ปี	22	14.29
36-45 ปี	39	25.32
46-55 ปี	55	35.71
56-65 ปี	20	12.99
66 ปีขึ้นไป	6	3.90
รวม	154	100.00

ตารางที่ 21 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามระดับการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษาสูงสุด	จำนวน	ร้อยละ
ไม่ได้ศึกษา	7	4.55
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	57	37.01
มัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า	56	36.36
ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	18	11.69
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	13	8.44
ปริญญาโทหรือสูงกว่า	3	1.95
อื่นๆ	0	0.00
รวม	154	100.00

ตารางที่ 22 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามสถานภาพ

สถานภาพ	จำนวน	ร้อยละ
โสด	25	16.23
สมรส	115	74.68
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่	14	9.09
รวม	154	100.00

ตารางที่ 23 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามจำนวนบุตร

จำนวนบุตร	จำนวน	ร้อยละ
1 คน	27	17.53
2 คน	64	41.56
3 คน	23	14.94
4 คน	4	2.60
5 คน	2	1.30
6 คน	3	1.95
7 คน	0	0.00

บทที่ 3 ผลการประเมินฯ (ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม และสุพรรณบุรี)

8 คน	0	0.00
ไม่มีบุตร	31	20.13
รวม	154	100.00

เพศของบุตร	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	98	63.64
หญิง	91	59.09

อายุของบุตร (คนที่ 1)	จำนวน	ร้อยละ
1-5 ปี	14	9.09
6-10 ปี	19	12.34
11-15 ปี	20	12.99
16-20 ปี	26	16.88
21-25 ปี	21	13.64
26-30 ปี	14	9.09
31-35 ปี	3	1.95
36-40 ปี	3	1.95
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป	3	1.95
ไม่มีบุตร	31	20.13
รวม	154	100.00

อายุของบุตร (คนที่ 2)	จำนวน	ร้อยละ
1-5 ปี	1	0.65
6-10 ปี	8	5.19
11-15 ปี	5	3.25
16-20 ปี	26	16.88
21-25 ปี	22	14.29
26-30 ปี	18	11.69
31-35 ปี	7	4.55
36-40 ปี	2	1.30
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป	4	2.60
ไม่มีบุตร	61	39.61
รวม	154	100.00

ตารางที่ 24 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามการประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
ข้าราชการ	14	9.09
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	1	0.65
ลูกจ้าง/รับจ้าง	44	28.57
ธุรกิจส่วนตัว	64	41.56
แม่บ้าน/พ่อบ้าน	21	13.64
ว่างงาน	7	4.55
นักเรียน	0	0.00
ครู อาจารย์	1	0.65
อื่นๆ (ภิกษุ)	2	1.30
รวม	154	100.00

ตารางที่ 25 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามรายได้ต่อเดือนของครอบครัวทั้งหมด

รายได้ต่อเดือนของครอบครัวทั้งหมด	จำนวน	ร้อยละ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท	22	14.29
5,001-10,000 บาท	36	23.38
10,001-15,000 บาท	48	31.17
15,001-20,000 บาท	23	14.94
20,001-25,000 บาท	10	6.49
25,001-30,000 บาท	8	5.19
มากกว่า 30,000 บาท	7	4.55
รวม	154	100.00

สำนักงาน ปปส. ภาค 8 ภาคใต้

จังหวัดนครศรีธรรมราช (อำเภอท่าศาลา และอำเภอปากพนัง)

จังหวัดชุมพร (อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอปะทิว)

รวมจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 180 ตัวอย่าง

สำนักงาน ปปส. ภาค 8 ภาคใต้

(จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดชุมพร จำนวนตัวอย่าง 180 ตัวอย่าง)

การประเมินผลการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ปี 2554 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ภาคใต้ พื้นที่ที่ใช้สำรวจคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช (อำเภอท่าศาลา และ อำเภอปากพนัง) และจังหวัดชุมพร (อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอปะทิว) รวมจำนวนตัวอย่าง ทั้งหมด 180 ตัวอย่าง

ส่วนที่ 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบุคคลเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

1.1 การเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 180 คน เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามการเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

การเคยได้รับข้อมูลข่าวสาร	จำนวน	ร้อยละ
เคยได้รับ	180	100.00
ไม่เคยได้รับ	0	0.00
รวม	180	100.00

1.2 กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากบุคคลเหล่านี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจาก ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน) รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 68.89 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากคนในชุมชน / เพื่อนบ้าน และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 30.56 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมกับกลุ่มตัวอย่าง

บุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสาร	ได้รับ		ไม่ได้รับ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)	140	77.78	40	22.22	180	100.00
คนในชุมชน / เพื่อนบ้าน	124	68.89	56	31.11	180	100.00
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	55	30.56	125	69.44	180	100.00
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส.	40	22.22	140	77.78	180	100.00
อื่นๆ	7	3.89	173	96.11	180	100.00

(กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

1.3 ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

อันดับ 1	โทรทัศน์	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 90.56
อันดับ 2	วิทยุ	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 57.78
อันดับ 3	โปสเตอร์	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 50.00

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามสื่อที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสาร	ได้รับ		ไม่ได้รับ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โทรทัศน์	163	90.56	17	9.44	180	100.00
วิทยุ	104	57.78	76	42.22	180	100.00
โปสเตอร์	90	50.00	90	50.00	180	100.00
เสียงตามสาย (สารคดีวิทยุ)	42	23.33	138	76.67	180	100.00
ป้ายแบนเนอร์	37	20.56	143	79.44	180	100.00
ข้อความในสื่ออื่น	36	20.00	144	80.00	180	100.00

ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้

การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ / ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 3 ประเด็นดังนี้

จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทำให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความเข้าใจในประเด็นต่างๆ คือ

1. ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคมเพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข
2. การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
3. สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้

สำหรับคำถามการวัดระดับความรู้ ความเข้าใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	มากที่สุด
4	3.41 – 4.20	มาก
3	2.61 – 3.40	ปานกลาง
2	1.81 – 2.60	น้อย
1	1.00 – 1.80	น้อยที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องผู้เสพ / ดิตยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11

ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุดมีเพียงประเด็นเดียว คือ

- การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ (4.25)

นอกนั้นประเด็นอื่นๆ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 39.44 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.25
- ผู้เคยเสพยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคม เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 68.33 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก เท่ากับ 4.05
- สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาสเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มิสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 66.11 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก เท่ากับ 4.04

ตารางที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติด
คือผู้ป่วยการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้

ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนฯ		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ไม่แสดงความคิดเห็น	คะแนนเฉลี่ย
การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้	จำนวน	80	71	24	4	1		4.25
	ร้อยละ	44.44	39.44	13.33	2.22	0.56	0.00	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคม เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข	จำนวน	36	123	16	4	1	0	4.05
	ร้อยละ	20.00	68.33	8.89	2.22	0.56	0.00	
สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้	จำนวน	35	119	25	1	0		4.04
	ร้อยละ	19.44	66.11	13.89	0.56	0.00	0.00	
ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจของประชาชนฯ								4.11

**ส่วนที่ 3 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกรับ ช่วยเหลือให้โอกาส
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม
(มีโอกาสดูแลตัวเอง เรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน)**

การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ /
ติดยาเสพติด/ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสดูแลตัวเอง เรียน มีงานทำ
และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน) ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 4 ประเด็น ดังนี้

จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

1. กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขา
สามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
2. กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความ
จริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด
สามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
3. กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด
4. กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มี
โอกาสดูแลตัวเอง เรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน

สำหรับคำถามการวัดระดับความรู้ ความเข้าใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert
Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	มากที่สุด
4	3.41 – 4.20	มาก
3	2.61 – 3.40	ปานกลาง
2	1.81 – 2.60	น้อย
1	1.00 – 1.80	น้อยที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละเอินช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละเอินช่วยเหลือ ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08

มีเพียงประเด็นเดียวที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละเอินช่วยเหลือ ในระดับมากที่สุด คือ

- กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข (4.31)

นอกนั้นประเด็นอื่นๆ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละเอินช่วยเหลือ ในระดับมาก

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 48.89 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละเอินช่วยเหลือ ในระดับมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 33.89 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละเอินช่วยเหลือ ในระดับมาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละเอินช่วยเหลือ ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.31
- กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละเอินช่วยเหลือ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.22 มีความรู้ ความ

เข้าใจและความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก เท่ากับ 4.04

- กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นได้ว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 66.11 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.22 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.11 มีความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก เท่ากับ 4.00
- กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด กลุ่มตัวอย่างจำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.11 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก เท่ากับ 3.98

ตารางที่ 5 แสดงคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกรับช่วยเหลือให้โอกาส
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม
(มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน

ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนฯ		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ไม่แสดงความคิดเห็น	คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	จำนวน	88	61	30	1	0	0	4.31
	ร้อยละ	48.89	33.89	16.67	0.56	0.00	0.00	
กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน	จำนวน	31	126	23	0	0	0	4.04
	ร้อยละ	17.22	70.00	12.78	0.00	0.00	0.00	
กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นได้ว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	จำนวน	31	119	29	1	0	0	4.00
	ร้อยละ	17.22	66.11	16.11	0.56	0.00	0.00	
กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด	จำนวน	29	120	30	1	0	0	3.98
	ร้อยละ	16.11	66.67	16.67	0.56	0.00	0.00	
ภาพรวม								4.08

ส่วนที่ 4 การปรับเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

การสำรวจการปรับเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 2 ประเด็นใหญ่ ดังนี้

1. ประเด็นเชิงลบ ประกอบด้วยประเด็นย่อยๆ 5 ประเด็น ดังนี้

- 1.1 ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้
- 1.2 ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด
- 1.3 วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู
- 1.4 วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือการไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม
- 1.5 ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้

2. ประเด็นเชิงบวก ประกอบด้วยประเด็นย่อยๆ 6 ประเด็น ดังนี้

- 2.1 ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
- 2.2 ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การยอมรับ
- 2.3 บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.4 คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.5 เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.6 ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย

สำหรับคำถามการวัดเจตคติ (ทัศนคติ) นั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	เห็นด้วยมากที่สุด
4	3.41 – 4.20	เห็นด้วยมาก
3	2.61 – 3.40	เห็นด้วยปานกลาง
2	1.81 – 2.60	ไม่เห็นด้วย
1	1.00 – 1.80	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชน (ประเด็นเชิงลบ) ในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ได้รับคะแนนเฉลี่ยในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.16

ทุกประเด็นได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ในระดับไม่เห็นด้วย

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 60.56 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วย รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 27.22 มีทัศนคติไม่เห็นด้วยมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 1.87
- ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 42.22 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 36.11 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 1.91

- **วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 49.44 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วย รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 31.11 มีทัศนคติไม่เห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.22 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 1.91**
- **ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 40.56 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วย รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 23.89 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 17.78 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.53**
- **วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วย รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 32.22 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.89 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.59**

**ตารางที่ 6 แสดงคะแนนเฉลี่ยเจตคติ(ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/
ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ประเด็นเชิงลบ)**

ประเด็นเชิงลบ		เห็นด้วย มากที่สุด	เห็นด้วย มาก	เห็นด้วย ปาน กลาง	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วยมาก ที่สุด	ไม่แสดง ความ คิดเห็น	คะแนน เฉลี่ย
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดี ได้	จำนวน	0	3	19	109	49	0	1.87
	ร้อยละ	0.00	1.67	10.56	60.56	27.22	0.00	
ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้	จำนวน	0	20	19	65	76	0	1.91
	ร้อยละ	0.00	11.11	10.56	36.11	42.22	0.00	
วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การ ไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม	จำนวน	0	4	31	89	56	0	1.91
	ร้อยละ	0.00	2.22	17.22	49.44	31.11	0.00	
ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด	จำนวน	5	32	43	73	27	0	2.53
	ร้อยละ	2.78	17.78	23.89	40.56	15.00	0.00	
วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การ กักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู	จำนวน	6	25	58	72	19	0	2.59
	ร้อยละ	3.33	13.89	32.22	40.00	10.56	0.00	
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยทัศนคติเชิงลบ								2.16

ภาพรวมเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชน (ประเด็นเชิงบวก) ในเรื่องการยอมรับผู้เคย
เสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ได้รับคะแนนเฉลี่ยในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 4.11

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุดมี 2 ประเด็น คือ

- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคม
ให้การยอมรับ (4.27)
- บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หัน
กลับไปเสพยาอีกครั้ง (4.25)

นอกนั้นประเด็นอื่นๆ ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก ส่วนประเด็นที่
ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ คือ

- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย (3.81)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคม
ให้การยอมรับ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 42.78 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก
ที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก
และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง ได้รับ
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.27
- บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หัน
กลับไปเสพยาอีกครั้ง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 51.11 มีทัศนคติที่เห็น
ด้วยมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 37.22 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก
ที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง
ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.25

- **คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 65.56 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 4.12**
- **ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 71.67 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.89 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 4.11**
- **เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 60.56 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 15.56 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 4.07**
- **ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 62.78 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 11.67 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 3.81**

**ตารางที่ 7 แสดงคะแนนเฉลี่ยเจตคติ(ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/
ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ประเด็นเชิงบวก)**

ประเด็นเชิงบวก		เห็นด้วย มากที่สุด	เห็นด้วย มาก	เห็นด้วย ปาน กลาง	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วยมาก ที่สุด	ไม่แสดง ความ คิดเห็น	คะแนน เฉลี่ย
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิต ในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การ ยอมรับ	จำนวน	77	75	27	1	0	0	4.27
	ร้อยละ	42.78	41.67	15.00	0.56	0.00	0.00	
บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้ กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หัน กลับไปเสพยาอีกครั้ง	จำนวน	67	92	20	1	0	0	4.25
	ร้อยละ	37.22	51.11	11.11	0.56	0.00	0.00	
คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพ ยาอีกครั้ง	จำนวน	42	118	20	0	0	0	4.12
	ร้อยละ	23.33	65.56	11.11	0.00	0.00	0.00	
ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติด เป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้	จำนวน	35	129	16	0	0	0	4.11
	ร้อยละ	19.44	71.67	8.89	0.00	0.00	0.00	
เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำ ให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง	จำนวน	42	109	28	1	0	0	4.07
	ร้อยละ	23.33	60.56	15.56	0.56	0.00	0.00	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย	จำนวน	21	113	40	3	3	0	3.81
	ร้อยละ	11.67	62.78	22.22	1.67	1.67	0.00	
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย								4.11

ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)

การสำรวจความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ) ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 4 ประเด็น ดังนี้

1. เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม
2. เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ
3. เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน
4. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข

สำหรับคำถามการวัดความพึงพอใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	พอใจมากที่สุด
4	3.41 – 4.20	พอใจมาก
3	2.61 – 3.40	พอใจปานกลาง
2	1.81 – 2.60	ไม่พอใจมาก
1	1.00 – 1.80	ไม่พอใจมากที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคย
เสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ) ได้รับคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 3.73

ทุกประเด็นได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก ส่วนประเด็นที่ได้รับ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ คือ

- เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติด
ยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม (3.66)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาส
สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ
49.44 มีความพึงพอใจมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 31.67 มี
ความพึงพอใจปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ
3.76
- เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้อง
รักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับ
การบำบัดรักษาโดยสมัครใจ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 38.33 มีความ
พึงพอใจปานกลาง รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 37.78 มีความ
พึงพอใจมาก และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 3.74

- เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้
เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/
ชุมชน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 54.44 มีความพึงพอใจมาก รองลงมา
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีความพึงพอใจปานกลาง และกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 11.67 มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 3.74
- เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยา
เสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม กลุ่มตัวอย่างจำนวน 89 คน คิด
เป็นร้อยละ 49.44 มีความพึงพอใจมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ
37.78 มีความพึงพอใจปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00
มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ
3.66

**ตารางที่ 8 แสดงคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่อง
การยอมรับผู้เคยเสพ/ ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)**

ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล		พอใจมากที่สุด	พอใจมาก	พอใจปานกลาง	ไม่พอใจมาก	ไม่พอใจมากที่สุด	ไม่แสดงความเห็น	คะแนนเฉลี่ย
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข	จำนวน	27	89	57	7	0	0	3.76
	ร้อยละ	15.00	49.44	31.67	3.89	0.00	0.00	
เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ	จำนวน	36	68	69	7	0	0	3.74
	ร้อยละ	20.00	37.78	38.33	3.89	0.00	0.00	
เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกละอายใจยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน	จำนวน	21	98	54	7	0	0	3.74
	ร้อยละ	11.67	54.44	30.00	3.89	0.00	0.00	
เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม	จำนวน	18	89	68	4	1	0	3.66
	ร้อยละ	10.00	49.44	37.78	2.22	0.56	0.00	
ภาพรวม								3.73

ส่วนที่ 6 การเข้าถึงของสื่อรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ และข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ

6.1 รูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 60.56 มีความเห็นว่ารูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพปานกลาง รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 23.89 มีความเห็นว่ารูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ตารางที่ 16 แสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนมากน้อยเพียงใด

รูปแบบการรณรงค์ฯ สามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน	ร้อยละ
มากที่สุด	11	6.11
มาก	43	23.89
ปานกลาง	109	60.56
น้อย	16	8.89
น้อยที่สุด	1	0.56
ไม่ตอบ	0	0.00
รวม	180	100.00

6.2 ประเภทสื่อที่สามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าสามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด ได้แก่

อันดับ 1	โทรทัศน์
อันดับ 2	สื่อบุคคล (ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ ปปส..)
อันดับ 3	โปสเตอร์/ป้ายโฆษณา
อันดับ 4	เสียงยี่ด
อันดับ 5	วิทยุ
อันดับ 6	หนังสือพิมพ์

ตารางที่ 17 แสดงประเภทสื่อที่สามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด

ประเภทสื่อที่สามารถเผยแพร่ถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด	เผยแพร่ได้ดี		ไม่เลือก		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โทรทัศน์	172	95.56	8	4.44	180	100.00
สื่อบุคคล (ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ของ ปปส.)	146	81.11	34	18.89	180	100.00
โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา	121	67.22	59	32.78	180	100.00
เสียงยี่ด	95	52.78	85	47.22	180	100.00
วิทยุ	90	50.00	90	50.00	180	100.00
หนังสือพิมพ์	82	45.56	98	54.44	180	100.00
แผ่นพับ	70	38.89	110	61.11	180	100.00
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว	66	36.67	114	63.33	180	100.00
อินเทอร์เน็ต	27	15.00	153	85.00	180	100.00
จัดทำเป็นรูปแบบ CD แจก	16	8.89	164	91.11	180	100.00

6.3 ข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (โดยเป็นคำถามประเภทปลายเปิด ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ) ดังนี้

- อันดับ 1 ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆ (เสนอแนะร้อยละ 80.56)
- อันดับ 2 ควรหางานให้ผู้ที่เคยเสพ/ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้วทำ (เสนอแนะร้อยละ 76.67)
- อันดับ 3 ควรจัดทำ Poster ป้าย Banner ป้ายโฆษณาตัวหนังสือที่ชัดเจน (เสนอแนะร้อยละ 75.00)

ตารางที่ 18 แสดงข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ	เสนอแนะ		ไม่เสนอแนะ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆ	145	80.56	35	19.44	180	100.00
ควรหางานให้ผู้ที่เคยเสพ/ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้วทำ	138	76.67	42	23.33	180	100.00
ควรจัดทำ Poster ป้าย Banner ป้ายโฆษณาตัวหนังสือที่ชัดเจน	135	75.00	45	25.00	180	100.00
ข้อมูลข่าวสารควรเข้าถึงชุมชน เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น	121	67.22	59	32.78	180	100.00
จัดทำกองทุนเพื่อใช้ในโครงการฯ	115	63.89	65	36.11	180	100.00
เนื้อหาของข้อมูลโครงการฯ เข้าใจยาก การนำเสนอไม่ดี ควรนำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย สื่อต้องเข้าใจง่าย	101	56.11	79	43.89	180	100.00

ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว	93	51.67	87	48.33	180	100.00
ควรจัดทำกิจกรรม	78	43.33	102	56.67	180	100.00
การประชาสัมพันธ์โครงการฯ น้อยเกินไป	72	40.00	108	60.00	180	100.00
ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยทำเป็นละคร หรือเพลง	51	28.33	129	71.67	180	100.00

ส่วนที่ 7 ข้อมูลประชากรศาสตร์

- **เพศ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 51.11 เป็นเพศหญิง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 48.89 เป็นเพศชาย
- **อายุ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 33.89 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 25.56 มีอายุระหว่าง 46-55 ปี และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี
- **ระดับการศึกษาสูงสุด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 23.89 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 22.78 มีการศึกษาระดับปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
- **สถานภาพ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 69.44 มีสถานภาพสมรสแล้ว รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีสถานภาพโสด
- **จำนวนบุตร** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 36.11 มีบุตร 2 คน รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 มีบุตร 3 คน และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 14.44 มีบุตร 1 คน

บุตรของกลุ่มตัวอย่าง มีทั้งเพศชาย และเพศหญิงในจำนวนเท่ากัน อายุของบุตรส่วนใหญ่น้อยกว่า 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี และ 21-25 ปี

- **การประกอบอาชีพ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 21.11 ประกอบอาชีพลูกจ้าง/รับจ้าง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.89 เป็นข้าราชการ
- **รายได้ต่อเดือนของครัวครัวทั้งหมด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 22.78 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 20.56 มีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 17.78 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท

ตารางที่ 19 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามเพศ

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	88	48.89
หญิง	92	51.11
รวม	180	100.00

ตารางที่ 20 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามอายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
18-25 ปี	13	7.22
26-35 ปี	40	22.22
36-45 ปี	61	33.89
46-55 ปี	46	25.56
56-65 ปี	19	10.56
66 ปีขึ้นไป	1	0.56
รวม	180	100.00

ตารางที่ 21 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามระดับการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษาสูงสุด	จำนวน	ร้อยละ
ไม่ได้ศึกษา	5	2.78
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	19	10.56
มัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า	70	38.89
ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	41	22.78
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	43	23.89
ปริญญาโทหรือสูงกว่า	2	1.11
อื่นๆ	0	0.00
รวม	180	100.00

ตารางที่ 22 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามสถานภาพ

สถานภาพ	จำนวน	ร้อยละ
โสด	45	25.00
สมรส	125	69.44
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่	10	5.56
รวม	180	100.00

ตารางที่ 23 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามจำนวนบุตร

จำนวนบุตร	จำนวน	ร้อยละ
1 คน	26	14.44
2 คน	65	36.11
3 คน	27	15.00
4 คน	4	2.22
5 คน	0	0.00
6 คน	1	0.56
7 คน	0	0.00

บทที่ 3 ผลการประเมินฯ (ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และชุมพร)

8 คน	0	0.00
ไม่มีบุตร	57	31.67
รวม	180	100.00

เพศของบุตร	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	92	51.11
หญิง	92	51.11

อายุของบุตร (คนที่ 1)	จำนวน	ร้อยละ
1-5 ปี	10	5.56
6-10 ปี	20	11.11
11-15 ปี	33	18.33
16-20 ปี	36	20.00
21-25 ปี	15	8.33
26-30 ปี	6	3.33
31-35 ปี	0	0.00
36-40 ปี	1	0.56
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป	2	1.11
ไม่มีบุตร	57	31.67
รวม	180	100.00

อายุของบุตร (คนที่ 2)	จำนวน	ร้อยละ
1-5 ปี	1	0.56
6-10 ปี	10	5.56
11-15 ปี	12	6.67
16-20 ปี	33	18.33
21-25 ปี	22	12.22
26-30 ปี	12	6.67
31-35 ปี	2	1.11
36-40 ปี	1	0.56
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป	2	1.11
ไม่มีบุตร	85	47.22
รวม	180	100.00

ตารางที่ 24 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามการประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
ข้าราชการ	16	8.89
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	11	6.11
ลูกจ้าง/รับจ้าง	38	21.11
ธุรกิจส่วนตัว	75	41.67
แม่บ้าน/พ่อบ้าน	14	7.78
ว่างงาน	15	8.33
นักเรียน	5	2.78
ครู อาจารย์	6	3.33
อื่นๆ (ภิกษุ)	0	0.00
รวม	180	100.00

ตารางที่ 25 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามรายได้ต่อเดือนของครอบครัวทั้งหมด

รายได้ต่อเดือนของครอบครัวทั้งหมด	จำนวน	ร้อยละ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท	17	9.44
5,001-10,000 บาท	37	20.56
10,001-15,000 บาท	32	17.78
15,001-20,000 บาท	41	22.78
20,001-25,000 บาท	27	15.00
25,001-30,000 บาท	5	2.78
มากกว่า 30,000 บาท	21	11.67
รวม	180	100.00

สำนักงาน ปปส. ภาค 9 ภาคใต้

จังหวัดยะลา (อำเภอเมือง และอำเภอรามัน)

จังหวัดตรัง (อำเภอวังวิเศษ และอำเภอปะเหลียน)

รวมจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 107 ตัวอย่าง

สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 9 ภาคใต้

(จังหวัดยะลา และจังหวัดตรัง จำนวนตัวอย่าง 107 ตัวอย่าง)

การประเมินผลการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ปี 2554 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ภาคใต้ พื้นที่ที่ใช้สำรวจคือ จังหวัดยะลา (อำเภอเมือง และอำเภอรามัน) และจังหวัดตรัง (อำเภอวังวิเศษ และอำเภอปะเหลียน) รวมจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 107 ตัวอย่าง

ส่วนที่ 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบุคคลเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

1.1 การเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 107 คน เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามการเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

การเคยได้รับข้อมูลข่าวสาร	จำนวน	ร้อยละ
เคยได้รับ	107	100.00
ไม่เคยได้รับ	0	0.00
รวม	107	100.00

1.2 กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากบุคคลเหล่านี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 78.50 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจาก ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน) รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 77.57 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 42.06 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมกับกลุ่มตัวอย่าง

บุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสาร	ได้รับ		ไม่ได้รับ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)	84	78.50	23	21.50	107	100.00
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส.	83	77.57	24	22.43	107	100.00
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	45	42.06	62	57.94	107	100.00
คนในชุมชน / เพื่อนบ้าน	41	38.32	66	61.68	107	100.00
อื่นๆ	5	4.67	102	95.33	107	100.00

(กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

1.3 ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

อันดับ 1	โทรทัศน์	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 71.03
อันดับ 2	ข้อความในสื่ออื่น	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 51.40
อันดับ 3	เสียงตามสาย (สารคดีวิทยุ)	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 42.99

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามสื่อที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสาร	ได้รับ		ไม่ได้รับ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โทรทัศน์	76	71.03	31	28.97	107	100.00
ข้อความในสื่ออื่น	55	51.40	52	48.60	107	100.00
เสียงตามสาย (สารคดีวิทยุ)	46	42.99	61	57.01	107	100.00
วิทยุ	44	41.12	63	58.88	107	100.00
โปสเตอร์	43	40.19	64	59.81	107	100.00
ป้ายแบนเนอร์	42	39.25	65	60.75	107	100.00

ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้

การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ / ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 3 ประเด็นดังนี้

จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทำให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความเข้าใจในประเด็นต่างๆ คือ

1. ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคมเพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข
2. การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
3. สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้

สำหรับคำถามการวัดระดับความรู้ ความเข้าใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	มากที่สุด
4	3.41 – 4.20	มาก
3	2.61 – 3.40	ปานกลาง
2	1.81 – 2.60	น้อย
1	1.00 – 1.80	น้อยที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องผู้เสพ / ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18

ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุดมีเพียงประเด็นเดียว คือ

- สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ (4.28)

นอกนั้นประเด็นอื่นๆ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 45.79 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 42.06 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.28
- การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 42.99 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 40.19 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก เท่ากับ 4.17
- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคม เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 41.12 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน คิดเป็น

ร้อยละ 37.38 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจในระดับมาก เท่ากับ 4.08

ตารางที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติด คือผู้ป่วยการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้

ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนฯ		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ไม่แสดงความคิดเห็น	คะแนนเฉลี่ย
สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้	จำนวน	45	49	11	2	0	0	4.28
	ร้อยละ	42.06	45.79	10.28	1.87	0.00	0.00	
การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้	จำนวน	43	46	12	5	1	0	4.17
	ร้อยละ	40.19	42.99	11.21	4.67	0.93	0.00	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคม เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข	จำนวน	40	44	16	6	1	0	4.08
	ร้อยละ	37.38	41.12	14.95	5.61	0.93	0.00	
ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจของประชาชนฯ								4.18

**ส่วนที่ 3 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกละอายใจ ช่วยเหลือให้โอกาส
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม
(มีโอกาสดูแลตัวเองได้เรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน)**

การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกละอายใจ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ /
ติดยาเสพติด/ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสดูแลตัวเองได้เรียน มีงานทำ
และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน) ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 4 ประเด็น ดังนี้

จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

1. กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขา
สามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
2. กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความ
จริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด
สามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
3. กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด
4. กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มี
โอกาสดูแลตัวเองได้เรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน

สำหรับคำถามการวัดระดับความรู้ ความเข้าใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert
Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	มากที่สุด
4	3.41 – 4.20	มาก
3	2.61 – 3.40	ปานกลาง
2	1.81 – 2.60	น้อย
1	1.00 – 1.80	น้อยที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจของผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.21

มี 2 ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมากที่สุด คือ

- กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข (4.35)
- กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน (4.34)

นอกนั้นประเด็นอื่นๆ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 46.73 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 44.86 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.35

- กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 46.73 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 40.19 มีความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.34
- กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นได้ว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 38.32 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด และระดับมาก ในจำนวนที่เท่ากัน และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 22.43 มีความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก เท่ากับ 4.14
- กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มาน้อยเพียงใด กลุ่มตัวอย่างจำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 54.21 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 23.36 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.56 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก เท่ากับ 3.99

ตารางที่ 5 แสดงคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจที่ได้รับช่วยเหลือให้โอกาส
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม
(มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน

ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนฯ		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ไม่แสดงความคิดเห็น	คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอาชญากรรม การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	จำนวน	48	50	7	2	0	0	4.35
	ร้อยละ	44.86	46.73	6.54	1.87	0.00	0.00	
กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน	จำนวน	50	43	14	0	0	0	4.34
	ร้อยละ	46.73	40.19	13.08	0.00	0.00	0.00	
กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นได้ว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	จำนวน	41	41	24	1	0	0	4.14
	ร้อยละ	38.32	38.32	22.43	0.93	0.00	0.00	
กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด	จำนวน	25	58	22	2	0	0	3.99
	ร้อยละ	23.36	54.21	20.56	1.87	0.00	0.00	
ภาพรวม								4.21

ส่วนที่ 4 การปรับเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

การสำรวจการปรับเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 2 ประเด็นใหญ่ ดังนี้

1. ประเด็นเชิงลบ ประกอบด้วยประเด็นย่อยๆ 5 ประเด็น ดังนี้

- 1.1 ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้
- 1.2 ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด
- 1.3 วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู
- 1.4 วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือการไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม
- 1.5 ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้

2. ประเด็นเชิงบวก ประกอบด้วยประเด็นย่อยๆ 6 ประเด็น ดังนี้

- 2.1 ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
- 2.2 ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การยอมรับ
- 2.3 บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.4 คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.5 เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.6 ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย

สำหรับคำถามการวัดเจตคติ (ทัศนคติ) นั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	เห็นด้วยมากที่สุด
4	3.41 – 4.20	เห็นด้วยมาก
3	2.61 – 3.40	เห็นด้วยปานกลาง
2	1.81 – 2.60	ไม่เห็นด้วย
1	1.00 – 1.80	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชน (ประเด็นเชิงลบ) ในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ได้รับคะแนนเฉลี่ยในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.17

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ในระดับไม่เห็นด้วยมากที่สุด คือ

- วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม (1.68)

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ในระดับไม่เห็นด้วย มี 3 ประเด็น คือ

- ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้ (1.85)
- ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้ (2.08)
- วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู (2.36)

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ในระดับเห็นด้วยปานกลาง คือ

- ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด (2.90)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- **วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 49.53 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 38.32 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 1.68**
- **ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 41.12 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 36.45 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 18.69 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 1.85**
- **ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 36.45 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วย รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 33.64 มีทัศนคติไม่เห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.76 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.08**
- **วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 31.78 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วย รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 28.97 มีทัศนคติไม่เห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2.36**
- **ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 28.04 มีทัศนคติที่เห็นด้วยปานกลาง รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 25.23 มีทัศนคติไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 22.43 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยปานกลาง เท่ากับ 2.90**

ตารางที่ 6 แสดงคะแนนเฉลี่ยเจตคติ(ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/
ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ประเด็นเชิงลบ)

ประเด็นเชิงลบ		เห็นด้วย มากที่สุด	เห็นด้วย มาก	เห็นด้วย ปาน กลาง	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วยมาก ที่สุด	ไม่แสดง ความ คิดเห็น	คะแนน เฉลี่ย
วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การ ไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม	จำนวน	0	6	7	41	53	0	1.68
	ร้อยละ	0.00	5.61	6.54	38.32	49.53	0.00	
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดี ได้	จำนวน	0	4	20	39	44	0	1.85
	ร้อยละ	0.00	3.74	18.69	36.45	41.12	0.00	
ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้	จำนวน	0	13	19	39	36	0	2.08
	ร้อยละ	0.00	12.15	17.76	36.45	33.64	0.00	
วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การ กักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู	จำนวน	8	11	23	34	31	0	2.36
	ร้อยละ	7.48	10.28	21.50	31.78	28.97	0.00	
ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด	จำนวน	11	24	30	27	15	0	2.90
	ร้อยละ	10.28	22.43	28.04	25.23	14.02	0.00	
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยทัศนคติเชิงลบ								2.17

ภาพรวมเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชน (ประเด็นเชิงบวก) ในเรื่องการยอมรับผู้เคย
เสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ได้รับคะแนนเฉลี่ยในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 4.15

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุดมี 4 ประเด็น คือ

- บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง (4.47)
- ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ (4.40)
- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การยอมรับ (4.32)
- คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง (4.22)

นอกนั้นประเด็นอื่นๆ ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ในระดับเห็นด้วยมาก ส่วนประเด็นที่
ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ คือ

- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย (3.43)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 64.49 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.76 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก และมีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง ในจำนวนที่เท่ากัน ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.47

- **ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย** การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 52.34 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 35.51 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.15 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.40**
- **ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การยอมรับ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 47.66 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 36.45 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.89 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.32**
- **คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 41.12 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 40.19 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 18.69 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4.22**
- **เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 53.27 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 28.97 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.95 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 4.08**
- **ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 40.19 มีทัศนคติที่เห็นด้วยปานกลาง รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 32.71 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ

14.95 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก
เท่ากับ 3.43

ตารางที่ 7 แสดงคะแนนเฉลี่ยเจตคติ(ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/
ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ประเด็นเชิงบวก)

ประเด็นเชิงบวก		เห็นด้วย มากที่สุด	เห็นด้วย มาก	เห็นด้วย ปาน กลาง	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วยมาก ที่สุด	ไม่แสดง ความ คิดเห็น	คะแนน เฉลี่ย
บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้ กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หัน กลับไปเสพยาอีกครั้ง	จำนวน	69	19	19	0	0	0	4.47
	ร้อยละ	64.49	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	
ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติด เป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้	จำนวน	56	38	13	0	0	0	4.40
	ร้อยละ	52.34	35.51	12.15	0.00	0.00	0.00	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิต ในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การ ยอมรับ	จำนวน	51	39	17	0	0	0	4.32
	ร้อยละ	47.66	36.45	15.89	0.00	0.00	0.00	
คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพ ยาอีกครั้ง	จำนวน	44	43	20	0	0	0	4.22
	ร้อยละ	41.12	40.19	18.69	0.00	0.00	0.00	
เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำ ให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง	จำนวน	31	57	16	3	0	0	4.08
	ร้อยละ	28.97	53.27	14.95	2.80	0.00	0.00	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย	จำนวน	16	35	43	5	8	0	3.43
	ร้อยละ	14.95	32.71	40.19	4.67	7.48	0.00	
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยทัศนคติเชิงบวก								4.15

บทที่ 3 ผลการประเมินฯ (ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา และตรัง)

ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)

การสำรวจความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ) ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 4 ประเด็น ดังนี้

1. เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม
2. เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ
3. เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน
4. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข

สำหรับคำถามการวัดความพึงพอใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	พอใจมากที่สุด
4	3.41 – 4.20	พอใจมาก
3	2.61 – 3.40	พอใจปานกลาง
2	1.81 – 2.60	ไม่พอใจมาก
1	1.00 – 1.80	ไม่พอใจมากที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคย
เสพ/ ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ) ได้รับคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 4.01

ทุกประเด็นได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก ส่วนประเด็นที่ได้รับ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ คือ

- เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติด
ยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม (3.90)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้อง
รักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับ
การบำบัดรักษาโดยสมัครใจ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 40.19 มีความพึง
พอใจมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 มีความพึง
พอใจมาก และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.76 มีความพึงพอใจปานกลาง
ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 4.17
- ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาส
สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ
39.25 มีความพึงพอใจมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 34.58 มี
ความพึงพอใจมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 22.43 มีความ
พึงพอใจปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 4.05

- เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้
เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/
ชุมชน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 48.60 มีความพึงพอใจมาก รองลงมา
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 25.23 มีความพึงพอใจปานกลาง และกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 23.36 มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 3.93
- เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยา
เสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม กลุ่มตัวอย่างจำนวน 46 คน
คิดเป็นร้อยละ 42.99 มีความพึงพอใจมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.10 มีความพึงพอใจปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ
26.17 มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก
เท่ากับ 3.90

ตารางที่ 8 แสดงคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่อง
การยอมรับผู้เคยเสพ/ ดิตยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)

ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล		พอใจมากที่สุด	พอใจมาก	พอใจปานกลาง	ไม่พอใจมาก	ไม่พอใจมากที่สุด	ไม่แสดงความเห็น	คะแนนเฉลี่ย
เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ	จำนวน	43	42	19	3	0	0	4.17
	ร้อยละ	40.19	39.25	17.76	2.80	0.00	0.00	
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข	จำนวน	37	42	24	4	0	0	4.05
	ร้อยละ	34.58	39.25	22.43	3.74	0.00	0.00	
เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกละอายใจ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน	จำนวน	25	52	27	3	0	0	3.93
	ร้อยละ	23.36	48.60	25.23	2.80	0.00	0.00	
เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม	จำนวน	28	46	29	2	2	0	3.90
	ร้อยละ	26.17	42.99	27.10	1.87	1.87	0.00	
ภาพรวม								4.01

ส่วนที่ 6 การเข้าถึงของสื่อรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ และข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ

6.1 รูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 54.21 มีความเห็นว่ารูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 29.91 มีความเห็นว่ารูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพปานกลาง

ตารางที่ 16 แสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนมากน้อยเพียงใด

รูปแบบการรณรงค์ฯ สามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน	ร้อยละ
มากที่สุด	17	15.89
มาก	58	54.21
ปานกลาง	32	29.91
น้อย	0	0.00
น้อยที่สุด	0	0.00
ไม่ตอบ	0	0.00
รวม	107	100.00

6.2 ประเภทสื่อที่สามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าสามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด ได้แก่

อันดับ 1	โทรทัศน์
อันดับ 2	สื่อบุคคล (ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ ปปส..)
อันดับ 3	วิทยุ
อันดับ 4	หนังสือพิมพ์
อันดับ 5	โปสเตอร์/ป้ายโฆษณา
อันดับ 6	เสียงตามสาย หอกระจายข่าว

ตารางที่ 17 แสดงประเภทสื่อที่สามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด

ประเภทสื่อที่สามารถเผยแพร่ถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด	เผยแพร่ได้ดี		ไม่เลือก		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โทรทัศน์	89	83.18	18	16.82	107	100.00
สื่อบุคคล (ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ของ ปปส.)	70	65.42	37	34.58	107	100.00
วิทยุ	69	64.49	38	35.51	107	100.00
หนังสือพิมพ์	65	60.75	42	39.25	107	100.00
โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา	55	51.40	52	48.60	107	100.00
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว	51	47.66	56	52.34	107	100.00
เสื่อยี่ด	42	39.25	65	60.75	107	100.00
อินเทอร์เน็ต	29	27.10	78	72.90	107	100.00
แผ่นพับ	26	24.30	81	75.70	107	100.00
จัดทำเป็นรูปแบบ CD แจก	18	16.82	89	83.18	107	100.00

6.3 ข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (โดยเป็นคำถามประเภทปลายเปิด ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ) ดังนี้

- อันดับ 1 ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆ (เสนอแนะร้อยละ 84.11)
- อันดับ 2 จัดทำกองทุนเพื่อใช้ในโครงการฯ (เสนอแนะร้อยละ 73.83)
- อันดับ 3 ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว (เสนอแนะร้อยละ 62.62)

ตารางที่ 18 แสดงข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ	เสนอแนะ		ไม่เสนอแนะ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆ	90	84.11	17	15.89	107	100.00
จัดทำกองทุนเพื่อใช้ในโครงการฯ	79	73.83	28	26.17	107	100.00
ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว	67	62.62	40	37.38	107	100.00
ควรหางานให้ผู้ที่เคยเสพ/ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้วทำ	66	61.68	41	38.32	107	100.00
ข้อมูลข่าวสารควรเข้าถึงชุมชน เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น	63	58.88	44	41.12	107	100.00
ควรจัดทำกิจกรรม	58	54.21	49	45.79	107	100.00
ควรจัดทำ Poster ป้าย Banner ป้ายโฆษณา ตัวหนังสือที่ชัดเจน	56	52.34	51	47.66	107	100.00
การประชาสัมพันธ์โครงการฯ น้อยเกินไป	50	46.73	57	53.27	107	100.00
เนื้อหาของข้อมูลโครงการฯ เข้าใจยาก การนำเสนอไม่ดี ควรนำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย สื่อต้องเข้าใจง่าย	44	41.12	63	58.88	107	100.00
ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยทำเป็นละคร หรือเพลง	39	36.45	68	63.55	107	100.00

ส่วนที่ 7 ข้อมูลประชากรศาสตร์

- **เพศ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 53.27 เป็นเพศชาย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 46.73 เป็นเพศหญิง
- **อายุ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 33.64 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 30.84 มีอายุระหว่าง 46-55 ปี และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.95 มีอายุระหว่าง 56-65 ปี
- **ระดับการศึกษาสูงสุด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 37.38 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.56 มีการศึกษาระดับ ปวส.อนุปริญญา หรือเทียบเท่า และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 19.63 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า
- **สถานภาพ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 78.50 มีสถานภาพสมรสแล้ว รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.76 มีสถานภาพโสด
- **จำนวนบุตร** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 36.45 มีบุตร 2 คน รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 16.82 มีบุตร 1 คน และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.89 มีบุตร 3 คน

บุตรของกลุ่มตัวอย่าง มีทั้งเพศชาย และเพศหญิงในจำนวนใกล้เคียงกัน อายุของบุตรส่วนใหญ่ 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี และ 21-25 ปี
- **การประกอบอาชีพ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30 ประกอบอาชีพลูกจ้าง/รับจ้าง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.02 เป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน

- รายได้ต่อเดือนของครัวครัวทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 28.04 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 22.43 มีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 18.69 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท

ตารางที่ 19 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามเพศ

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	57	53.27
หญิง	50	46.73
รวม	107	100.00

ตารางที่ 20 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามอายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
18-25 ปี	5	4.67
26-35 ปี	15	14.02
36-45 ปี	36	33.64
46-55 ปี	33	30.84
56-65 ปี	16	14.95
66 ปีขึ้นไป	2	1.87
รวม	107	100.00

ตารางที่ 21 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามระดับการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษาสูงสุด	จำนวน	ร้อยละ
ไม่ได้ศึกษา	7	6.54
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	21	19.63
มัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า	40	37.38
ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	22	20.56
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	16	14.95
ปริญญาโทหรือสูงกว่า	1	0.93
อื่นๆ	0	0.00
รวม	107	100.00

ตารางที่ 22 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามสถานภาพ

สถานภาพ	จำนวน	ร้อยละ
โสด	19	17.76
สมรส	84	78.50
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่	4	3.74
รวม	107	100.00

ตารางที่ 23 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามจำนวนบุตร

จำนวนบุตร	จำนวน	ร้อยละ
1 คน	18	16.82
2 คน	39	36.45
3 คน	17	15.89
4 คน	2	1.87
5 คน	1	0.93
6 คน	0	0.00
7 คน	0	0.00

บทที่ 3 ผลการประเมินฯ (ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา และตรัง)

8 คน	0	0.00
ไม่มีบุตร	30	28.04
รวม	107	100.00

เพศของบุตร	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	69	64.49
หญิง	54	50.47

อายุของบุตร (คนที่ 1)	จำนวน	ร้อยละ
1-5 ปี	2	1.87
6-10 ปี	10	9.35
11-15 ปี	26	24.30
16-20 ปี	18	16.82
21-25 ปี	9	8.41
26-30 ปี	9	8.41
31-35 ปี	1	0.93
36-40 ปี	1	0.93
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป	1	0.93
ไม่มีบุตร	30	28.04
รวม	107	100.00

อายุของบุตร (คนที่ 2)	จำนวน	ร้อยละ
1-5 ปี	0	0.00
6-10 ปี	5	4.67
11-15 ปี	4	3.74
16-20 ปี	15	14.02
21-25 ปี	16	14.95
26-30 ปี	9	8.41
31-35 ปี	5	4.67
36-40 ปี	2	1.87
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป	2	1.87
ไม่มีบุตร	49	45.79
รวม	107	100.00

ตารางที่ 24 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามการประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
ข้าราชการ	9	8.41
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	5	4.67
ลูกจ้าง/รับจ้าง	26	24.30
ธุรกิจส่วนตัว	42	39.25
แม่บ้าน/พ่อบ้าน	15	14.02
ว่างงาน	5	4.67
นักเรียน	0	0.00
ครู อาจารย์	5	4.67
อื่นๆ (ภิกษุ)	0	0.00
รวม	107	100.00

ตารางที่ 25 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามรายได้ต่อเดือนของครอบครัวทั้งหมด

รายได้ต่อเดือนของครอบครัวทั้งหมด	จำนวน	ร้อยละ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท	11	10.28
5,001-10,000 บาท	24	22.43
10,001-15,000 บาท	30	28.04
15,001-20,000 บาท	20	18.69
20,001-25,000 บาท	9	8.41
25,001-30,000 บาท	9	8.41
มากกว่า 30,000 บาท	4	3.74
รวม	107	100.00

สำนักงาน ปปส. กรุงเทพมหานคร

เขตดุสิต

เขตลาดกระบัง

รวมจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 200 ตัวอย่าง

สำนักงาน ปปส. กรุงเทพฯ

(เขตคูสิต และเขตลาดกระบัง จำนวนตัวอย่าง 200 ตัวอย่าง))

การประเมินผลการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ปี 2554 ของสำนักงาน ป.ป.ส. กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ใช้สำรวจคือ เขตคูสิต และเขตลาดกระบัง รวมจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 200 ตัวอย่าง

ส่วนที่ 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบุคคลเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

1.1 การเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 200 คน เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามการเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

การเคยได้รับข้อมูลข่าวสาร	จำนวน	ร้อยละ
เคยได้รับ	200	100.00
ไม่เคยได้รับ	0	0.00
รวม	200	100.00

1.2 กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากบุคคลเหล่านี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน) และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมกับกลุ่มตัวอย่าง

บุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสาร	ได้รับ		ไม่ได้รับ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส.	69	34.50	131	65.50	200	100.00
ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)	60	30.00	140	70.00	200	100.00
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	57	28.50	143	71.50	200	100.00
คนในชุมชน / เพื่อนบ้าน	54	27.00	146	73.00	200	100.00

(กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

1.3 ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

อันดับ 1	โปสเตอร์	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 37.50
อันดับ 2	โทรทัศน์	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 36.50
อันดับ 3	เสียงตามสาย (สารคดีวิทยุ)	กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 12.50

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามสื่อที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสาร	ได้รับ		ไม่ได้รับ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โปสเตอร์	75	37.50	125	62.50	200	100.00
โทรทัศน์	73	36.50	127	63.50	200	100.00
เสียงตามสาย (สารคดีวิทยุ)	25	12.50	175	87.50	200	100.00
วิทยุ	22	11.00	178	89.00	200	100.00
ป้ายแบนเนอร์	11	5.50	189	94.50	200	100.00
ข้อความในสื่ออื่น	6	3.00	194	97.00	200	100.00

ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้

การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ / ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 3 ประเด็นดังนี้

จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทำให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความเข้าใจในประเด็นต่างๆ คือ

1. ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคมเพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข
2. การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
3. สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้

สำหรับคำถามการวัดระดับความรู้ ความเข้าใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	มากที่สุด
4	3.41 – 4.20	มาก
3	2.61 – 3.40	ปานกลาง
2	1.81 – 2.60	น้อย
1	1.00 – 1.80	น้อยที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องผู้เสพ / ดิตยาเสพติดคือผู้ป่วย การดิตยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.86

ทุกประเด็นได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจฯ ในระดับมาก

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- ผู้เคยเสพ/ดิตยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคม เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 มีความรู้ ความเข้าใจฯ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 มีความรู้ ความเข้าใจฯ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจฯ ในระดับมาก เท่ากับ 4.01
- การดิตยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 มีความรู้ ความเข้าใจฯ ในระดับมากที่สุด และมีความรู้ ความเข้าใจฯ ในระดับมาก ในจำนวนที่เท่ากัน และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 มีความรู้ ความเข้าใจฯ ในระดับปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจฯ ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 3.91
- สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ดิตยาเสพติด แต่คือตัวยาสเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 มีความรู้ ความเข้าใจฯ ในระดับมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 มีความรู้ ความเข้าใจฯ ในระดับมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 มีความรู้ ความเข้าใจฯ ในระดับปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจฯ ในระดับมาก เท่ากับ 3.67

ตารางที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติด
คือผู้ป่วยการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้

ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนฯ		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ไม่แสดงความคิดเห็น	คะแนนเฉลี่ย
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคม เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข	จำนวน	76	83	21	7	13	0	4.01
	ร้อยละ	38.00	41.50	10.50	3.50	6.50	0.00	
การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้	จำนวน	70	70	41	9	10	0	3.91
	ร้อยละ	35.00	35.00	20.50	4.50	5.00	0.00	
สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้	จำนวน	54	74	39	17	16	0	3.67
	ร้อยละ	27.00	37.00	19.50	8.50	8.00	0.00	
ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจของประชาชนฯ								3.86

**ส่วนที่ 3 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกละอายใจ ช่วยเหลือให้โอกาส
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม
(มีโอกาสดูแลตัวเองได้เรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน)**

การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกละอายใจ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ /
ติดยาเสพติด/ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสดูแลตัวเองได้เรียน มีงานทำ
และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน) ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 4 ประเด็น ดังนี้

จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

1. กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขา
สามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
2. กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความ
จริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด
สามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
3. กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด
4. กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มี
โอกาสดูแลตัวเองได้เรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน

สำหรับคำถามการวัดระดับความรู้ ความเข้าใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert
Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	มากที่สุด
4	3.41 – 4.20	มาก
3	2.61 – 3.40	ปานกลาง
2	1.81 – 2.60	น้อย
1	1.00 – 1.80	น้อยที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจของผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85

ทุกประเด็นได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมากที่สุดกว่าประเด็นอื่นๆ คือ

- กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข (4.00)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก เท่ากับ 4.00
- กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นได้ว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ในระดับมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00

มีความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก เท่ากับ 3.95

- กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก รองลงมาในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 มีความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก เท่ากับ 3.73
- กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด กลุ่มตัวอย่างจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก รองลงมาในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกยอมรับฯ ในระดับมาก เท่ากับ 3.72

ตารางที่ 5 แสดงคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกรับช่วยเหลือให้โอกาส
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม
(มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน

ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนฯ		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ไม่แสดงความคิดเห็น	คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจ จากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	จำนวน	53	108	29	5	5	0	4.00
	ร้อยละ	26.50	54.00	14.50	2.50	2.50	0.00	
กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นได้ว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	จำนวน	63	89	32	6	10	0	3.95
	ร้อยละ	31.50	44.50	16.00	3.00	5.00	0.00	
กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน	จำนวน	48	88	31	28	5	0	3.73
	ร้อยละ	24.00	44.00	15.50	14.00	2.50	0.00	
กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด	จำนวน	40	87	57	6	9	1	3.72
	ร้อยละ	20.00	43.50	28.50	3.00	4.50	0.50	
ภาพรวม								3.85

ส่วนที่ 4 การปรับเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

การสำรวจการปรับเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 2 ประเด็นใหญ่ ดังนี้

1. ประเด็นเชิงลบ ประกอบด้วยประเด็นย่อยๆ 5 ประเด็น ดังนี้

- 1.1 ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้
- 1.2 ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด
- 1.3 วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู
- 1.4 วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือการไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม
- 1.5 ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้

2. ประเด็นเชิงบวก ประกอบด้วยประเด็นย่อยๆ 6 ประเด็น ดังนี้

- 2.1 ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
- 2.2 ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การยอมรับ
- 2.3 บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.4 คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.5 เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- 2.6 ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย

สำหรับคำถามการวัดเจตคติ (ทัศนคติ) นั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	เห็นด้วยมากที่สุด
4	3.41 – 4.20	เห็นด้วยมาก
3	2.61 – 3.40	เห็นด้วยปานกลาง
2	1.81 – 2.60	ไม่เห็นด้วย
1	1.00 – 1.80	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชน (ประเด็นเชิงลบ) ในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ได้รับคะแนนเฉลี่ยในระดับเห็นด้วยปานกลาง เท่ากับ 3.01

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ในระดับเห็นด้วยมาก คือ

- ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด (3.71)

นอกนั้นประเด็นอื่นๆ ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยปานกลาง

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม กลุ่มตัวอย่างจำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยปานกลาง เท่ากับ 2.69

- **ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยปานกลาง เท่ากับ 2.70**
- **ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยปานกลาง เท่ากับ 2.96**
- **วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยปานกลาง เท่ากับ 2.99**
- **ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 3.71**

ตารางที่ 6 แสดงคะแนนเฉลี่ยเจตคติ(ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/
ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ประเด็นเชิงลบ)

ประเด็นเชิงลบ		เห็นด้วย มากที่สุด	เห็นด้วย มาก	เห็นด้วย ปาน กลาง	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วยมาก ที่สุด	ไม่แสดง ความ คิดเห็น	คะแนน เฉลี่ย
วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การ ไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม	จำนวน	30	39	35	30	66	0	2.69
	ร้อยละ	15.00	19.50	17.50	15.00	33.00	0.00	
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดี ได้	จำนวน	31	40	34	28	67	0	2.70
	ร้อยละ	15.50	20.00	17.00	14.00	33.50	0.00	
ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้	จำนวน	53	38	22	22	65	0	2.96
	ร้อยละ	26.50	19.00	11.00	11.00	32.50	0.00	
วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การ กักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู	จำนวน	45	36	39	29	49	2	2.99
	ร้อยละ	22.50	18.00	19.50	14.50	24.50	1.00	
ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด	จำนวน	58	65	48	19	10	0	3.71
	ร้อยละ	29.00	32.50	24.00	9.50	5.00	0.00	
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยทัศนคติเชิงลบ								3.01

ภาพรวมเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชน (ประเด็นเชิงบวก) ในเรื่องการยอมรับผู้เคย
เสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ได้รับคะแนนเฉลี่ยในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 3.85

ทุกประเด็นได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก ส่วนประเด็นที่ได้รับ
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ คือ

- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย (3.65)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคม
ให้การยอมรับ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก
รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด และ
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง ได้รับ
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 3.98
- ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุด
รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 มีทัศนคติเห็นด้วยมาก และ
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง ได้รับ
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 3.97
- บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หัน
กลับไปเสพยาอีกครั้ง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 มีทัศนคติที่
เห็นด้วยมาก รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 มีทัศนคติเห็น
ด้วยมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 มีทัศนคติเห็นด้วยปาน
กลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 3.95

- **เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ** เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด และ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 3.83**
- **คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ** เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด และ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 3.74**
- **ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 มีทัศนคติที่เห็นด้วยมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด **ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก เท่ากับ 3.65**

ตารางที่ 7 แสดงคะแนนเฉลี่ยเจตคติ(ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/
ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ประเด็นเชิงบวก)

ประเด็นเชิงบวก		เห็นด้วย มากที่สุด	เห็นด้วย มาก	เห็นด้วย ปาน กลาง	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วยมาก ที่สุด	ไม่แสดง ความ คิดเห็น	คะแนน เฉลี่ย
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิต ในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การ ยอมรับ	จำนวน	59	100	25	9	7	0	3.98
	ร้อยละ	29.50	50.00	12.50	4.50	3.50	0.00	
ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติด เป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้	จำนวน	74	71	37	10	8	0	3.97
	ร้อยละ	37.00	35.50	18.50	5.00	4.00	0.00	
บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้ กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หัน กลับไปเสพยาอีกครั้ง	จำนวน	67	77	42	7	7	0	3.95
	ร้อยละ	33.50	38.50	21.00	3.50	3.50	0.00	
เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำ ให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง	จำนวน	55	85	36	19	5	0	3.83
	ร้อยละ	27.50	42.50	18.00	9.50	2.50	0.00	
คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพ ยาอีกครั้ง	จำนวน	55	73	40	27	4	1	3.74
	ร้อยละ	27.50	36.50	20.00	13.50	2.00	0.50	
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย	จำนวน	40	83	49	22	6	0	3.65
	ร้อยละ	20.00	41.50	24.50	11.00	3.00	0.00	
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยทัศนคติเชิงบวก								3.85

ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)

การสำรวจความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ) ประกอบด้วยประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 4 ประเด็น ดังนี้

1. เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม
2. เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ
3. เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน
4. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข

สำหรับคำถามการวัดความพึงพอใจนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	พอใจมากที่สุด
4	3.41 – 4.20	พอใจมาก
3	2.61 – 3.40	พอใจปานกลาง
2	1.81 – 2.60	ไม่พอใจมาก
1	1.00 – 1.80	ไม่พอใจมากที่สุด

ผลการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคย
เสพ/ ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ) ได้รับคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 3.73

ทุกประเด็นได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก ส่วนประเด็นที่ได้รับ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ คือ

- เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้อง
รักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับ
การบำบัดรักษาโดยสมัครใจ (3.60)

รายละเอียดเรียงตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ ดังนี้

- ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาส
สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข กลุ่มตัวอย่างจำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ
28.50 มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50
มีความพึงพอใจมาก และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 มีความพึงพอใจปาน
กลาง ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 3.90
- เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติด
ยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม กลุ่มตัวอย่างจำนวน 52 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 46 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.00 มีความพึงพอใจปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.50 มีความพึงพอใจมาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจ
มาก เท่ากับ 3.80

- เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้
เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/
ชุมชน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 มีความพึงพอใจมาก รองลงมา
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 มีความพึงพอใจปานกลาง และกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้รับคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 3.62
- เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้อง
รักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับ
การบำบัดรักษาโดยสมัครใจ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 มีความ
พึงพอใจมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 มีความพึงพอใจ
ปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 มีความพึงพอใจมากที่สุด
ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เท่ากับ 3.60

ตารางที่ 8 แสดงคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่อง
การยอมรับผู้เคยเสพ/ ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)

ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล		พอใจมากที่สุด	พอใจมาก	พอใจปานกลาง	ไม่พอใจมาก	ไม่พอใจมากที่สุด	ไม่แสดงความเห็น	คะแนนเฉลี่ย
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข	จำนวน	57	49	26	16	5	47	3.90
	ร้อยละ	28.50	24.50	13.00	8.00	2.50	23.50	
เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม	จำนวน	52	45	46	13	4	40	3.80
	ร้อยละ	26.00	22.50	23.00	6.50	2.00	20.00	
เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกละอายใจ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน	จำนวน	33	64	34	14	10	45	3.62
	ร้อยละ	16.50	32.00	17.00	7.00	5.00	22.50	
เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ	จำนวน	33	56	42	14	8	47	3.60
	ร้อยละ	16.50	28.00	21.00	7.00	4.00	23.50	
ภาพรวม								3.73

ส่วนที่ 6 การเข้าถึงของสื่อรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ และข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ

6.1 รูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จำนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 83.00 มีความเห็นว่ารูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพปานกลาง

ตารางที่ 16 แสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้อาจเข้าถึงคนในชุมชนมากน้อยเพียงใด

รูปแบบการรณรงค์ฯ สามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน	ร้อยละ
มากที่สุด	5	2.50
มาก	8	4.00
ปานกลาง	166	83.00
น้อย	11	5.50
น้อยที่สุด	10	5.00
ไม่ตอบ	0	0.00
รวม	200	100.00

6.2 ประเภทสื่อที่สามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด

ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าสามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด ได้แก่

อันดับ 1	โทรทัศน์
อันดับ 2	วิทยุ
อันดับ 3	หนังสือพิมพ์
อันดับ 4	สื่อบุคคล (ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ ปปส.)
อันดับ 5	โปสเตอร์/ป้ายโฆษณา
อันดับ 6	แผ่นพับ

ตารางที่ 17 แสดงประเภทสื่อที่สามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด

ประเภทสื่อที่สามารถเผยแพร่ถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด	เผยแพร่ได้ดี		ไม่เลือก		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โทรทัศน์	142	71.00	58	29.00	200	100.00
วิทยุ	80	40.00	120	60.00	200	100.00
หนังสือพิมพ์	69	34.50	131	65.50	200	100.00
สื่อบุคคล (ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ของ ปปส.)	65	32.50	135	67.50	200	100.00
โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา	64	32.00	136	68.00	200	100.00
แผ่นพับ	40	20.00	160	80.00	200	100.00
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว	31	15.50	169	84.50	200	100.00
เสื่อยี่ด	17	8.50	183	91.50	200	100.00
อินเทอร์เน็ต	14	7.00	186	93.00	200	100.00
จัดทำเป็นรูปแบบ CD แจก	2	1.00	198	99.00	200	100.00

6.3 ข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (โดยเป็นคำถามประเภทปลายเปิด ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ) ดังนี้

- อันดับ 1 ข้อมูลข่าวสารควรเข้าถึงชุมชน เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น (เสนอแนะร้อยละ 58.50)
- อันดับ 2 ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆ (เสนอแนะร้อยละ 57.50)
- อันดับ 3 ควรจัดทำ Poster ป้าย Banner ป้ายโฆษณา ตัวหนังสือที่ชัดเจน (เสนอแนะร้อยละ 44.00)

ตารางที่ 18 แสดงข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ	เสนอแนะ		ไม่เสนอแนะ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ข้อมูลข่าวสารควรเข้าถึงชุมชน เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น	117	58.50	83	41.50	200	100.00
ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆ	115	57.50	85	42.50	200	100.00
ควรจัดทำ Poster ป้าย Banner ป้ายโฆษณา ตัวหนังสือที่ชัดเจน	88	44.00	112	56.00	200	100.00
ควรหางานให้ผู้ที่เคยเสพ/ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้วทำ	63	31.50	137	68.50	200	100.00
ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว	45	22.50	155	77.50	200	100.00
เนื้อหาของข้อมูลโครงการฯ เข้าใจยาก การนำเสนอไม่ดี ควรนำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย สื่อต้องเข้าใจง่าย	29	14.50	171	85.50	200	100.00
จัดทำกองทุนเพื่อใช้ในโครงการฯ	23	11.50	177	88.50	200	100.00
ควรจัดทำกิจกรรม	22	11.00	178	89.00	200	100.00

การประชาสัมพันธ์โครงการฯ น้อยเกินไป	13	6.50	187	93.50	200	100.00
ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยทำเป็นละคร หรือเพลง	12	6.00	188	94.00	200	100.00

ส่วนที่ 7 ข้อมูลประชากรศาสตร์

- **เพศ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 เป็นเพศชาย และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 เป็นเพศหญิง
- **อายุ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 มีอายุระหว่าง 18-25 ปี รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 มีอายุระหว่าง 26-35ปี และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี
- **ระดับการศึกษาสูงสุด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 ไม่ได้ศึกษา
- **สถานภาพ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 มีสถานภาพสมรสแล้ว รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 มีสถานภาพโสด
- **จำนวนบุตร** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 มีบุตร 2 คน รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 มีบุตร 1 คน และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 มีบุตร 3 คน

บุตรของกลุ่มตัวอย่างมีเพศชาย มากกว่าเพศหญิง อายุของบุตรส่วนใหญ่ 1-5 ปี
6-10 ปี 11-15 ปี และ 16-20 ปี

- **การประกอบอาชีพ** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 ประกอบอาชีพ ลูกจ้าง/รับจ้าง รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 เป็นนักเรียน และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 เป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน
- **รายได้ต่อเดือนของครัวครัวทั้งหมด** กลุ่มตัวอย่างจำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 มีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท

ตารางที่ 19 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามเพศ

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	127	63.50
หญิง	73	36.50
รวม	200	100.00

ตารางที่ 20 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามอายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
18-25 ปี	56	28.00
26-35 ปี	48	24.00
36-45 ปี	32	16.00
46-55 ปี	20	10.00
56-65 ปี	30	15.00
66 ปีขึ้นไป	14	7.00
รวม	200	100.00

ตารางที่ 21 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามระดับการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษาสูงสุด	จำนวน	ร้อยละ
ไม่ได้ศึกษา	45	22.50
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	59	29.50
มัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า	56	28.00
ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	24	12.00
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	14	7.00
ปริญญาโทหรือสูงกว่า	2	1.00
อื่นๆ	0	0.00
รวม	200	100.00

ตารางที่ 22 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามสถานภาพ

สถานภาพ	จำนวน	ร้อยละ
โสด	87	43.50
สมรส	102	51.00
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่	11	5.50
รวม	200	100.00

ตารางที่ 23 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามจำนวนบุตร

จำนวนบุตร	จำนวน	ร้อยละ
1 คน	35	17.50
2 คน	38	19.00
3 คน	14	7.00
4 คน	4	2.00
5 คน	0	0.00
6 คน	0	0.00
7 คน	0	0.00

บทที่ 3 ผลการประเมินฯ (กรุงเทพฯ ได้แก่ เขตดุสิต และเขตลาดกระบัง)

8 คน	0	0.00
ไม่มีบุตร	109	54.50
รวม	200	100.00

เพศของบุตร	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	52	26.00
หญิง	39	19.50

อายุของบุตร	จำนวน	ร้อยละ
1-5 ปี	13	6.50
6-10 ปี	20	10.00
11-15 ปี	16	8.00
16-20 ปี	9	4.50
21-25 ปี	6	3.00
26-30 ปี	8	4.00
31-35 ปี	8	4.00
36-40 ปี	6	3.00
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป	5	2.50
ไม่มีบุตร	109	54.50
รวม	200	100.00

ตารางที่ 24 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามการประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
ข้าราชการ	9	4.50
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	11	5.50
ลูกจ้าง/รับจ้าง	81	40.50
ธุรกิจส่วนตัว	7	3.50
แม่บ้าน/พ่อบ้าน	27	13.50
ว่างงาน	20	10.00
นักเรียน	38	19.00
ครู อาจารย์	4	2.00
อื่นๆ (ภิกษุ)	3	1.50
รวม	200	100.00

ตารางที่ 25 แสดงจำนวนตัวอย่างแยกตามรายได้ต่อเดือนของครอบครัวทั้งหมด

รายได้ต่อเดือนของครอบครัวทั้งหมด	จำนวน	ร้อยละ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท	18	9.00
5,001-10,000 บาท	68	34.00
10,001-15,000 บาท	79	39.50
15,001-20,000 บาท	10	5.00
20,001-25,000 บาท	12	6.00
25,001-30,000 บาท	2	1.00
มากกว่า 30,000 บาท	11	5.50
รวม	200	100.00

บทที่ 4

ผลการทดสอบสมมติฐาน

บทที่ 4

ผลการทดสอบสมมติฐาน

การประเมินผลการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ปี 2554 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ในบทที่ 4 เป็นการทดสอบสมมติฐาน ประสิทธิภาพของบุคคลในการรณรงค์ปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้ สามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้มากน้อยเพียงใด

H_0 สมมติฐานหลัก : บุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมกับกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพความสามารถเข้าถึงคนในชุมชน

ถ้าค่า Sig มีค่าน้อยกว่า .05 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่าบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมกับกลุ่มตัวอย่าง มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพความสามารถเข้าถึงคนในชุมชน

ภาพรวมไม่แยกพื้นที่

บุคคลที่ให้ ข้อมูลข่าวสาร	ประสิทธิภาพของการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้						χ^2 -Test	Sig
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	รวม		
ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)	159	608	251	21	13	1052	201.270	.000*
	15.11	57.79	23.86	2.00	1.24	100.00		
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส.	129	593	202	4	14	942	275.304	.000*
	13.69	62.95	21.44	0.42	1.49	100.00		
คนในชุมชน / เพื่อนบ้าน	83	438	209	40	6	776	47.618	.000*
	10.70	56.44	26.93	5.15	0.77	100.00		
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	87	505	179	7	1	779	179.893	.000*
	11.17	64.83	22.98	0.90	0.13	100.00		
รวม	458	2144	841	72	34	3549		
	12.91	60.41	23.70	2.03	0.96	100.00		

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่า Sig มีค่าน้อยกว่า .05 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่าบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพความสามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้แก่

- ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก
- เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก
- คนในชุมชน/เพื่อนบ้าน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก

สำนักงาน ปปส. ภาค 2

บุคคลที่ให้ ข้อมูลข่าวสาร	ประสิทธิภาพของการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้						χ^2 -Test	Sig
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	รวม		
ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)	5	50	14	1	0	70	14.248	.014*
	7.14	71.43	20.00	1.43	0.00	100.00		
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปส.	5	39	10	2	1	57	5.836	.323
	8.77	68.42	17.54	3.51	1.75	100.00		
คนในชุมชน / เพื่อนบ้าน	4	36	12	0	0	52	8.036	.154
	7.69	69.23	23.08	0.00	0.00	100.00		
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	4	46	14	1	0	65	5.160	.397
	6.15	70.77	21.54	1.54	0.00	100.00		
รวม	18	171	50	4	1	244		
	7.38	70.08	20.49	1.64	0.41	100.00		

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่า Sig มีค่าน้อยกว่า .05 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่าบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพความสามารถเข้าถึงคนในชุมชน ได้แก่

- ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก

สำนักงาน ปปส. ภาค 3

บุคคลที่ให้ ข้อมูลข่าวสาร	ประสิทธิภาพของการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้						χ^2 -Test	Sig
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	รวม		
ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)	16	152	17	0	6	191	51.705	.000*
	8.38	79.58	8.90	0.00	3.14	100.00		
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปส.	13	160	22	0	6	201	62.434	.000*
	6.47	79.60	10.95	0.00	2.99	100.00		
คนในชุมชน / เพื่อนบ้าน	3	129	19	13	0	164	46.373	.000*
	1.83	78.66	11.59	7.93	0.00	100.00		
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	12	153	21	0	0	186	64.262	.000*
	6.45	82.26	11.29	0.00	0.00	100.00		
รวม	44	594	79	13	12	742		
	5.93	80.05	10.65	1.75	1.62	100.00		

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่า Sig มีค่าน้อยกว่า .05 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่า บุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพความสามารถเข้าถึงคนในชุมชน ได้แก่

- ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก
- เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก
- คนในชุมชน/เพื่อนบ้าน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก

สำนักงาน ปปส. ภาค 4

บุคคลที่ให้ ข้อมูลข่าวสาร	ประสิทธิภาพของการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้						χ^2 -Test	Sig
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	รวม		
ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)	22	118	12	1	2	155	41.398	.000*
	14.19	76.13	7.74	0.65	1.29	100.00		
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปส.	16	123	14	1	3	157	46.779	.000*
	10.19	78.34	8.92	0.64	1.91	100.00		
คนในชุมชน / เพื่อนบ้าน	9	109	15	10	0	143	29.172	.000*
	6.29	76.22	10.49	6.99	0.00	100.00		
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	19	128	13	0	0	160	77.461	.000*
	11.88	80.00	8.13	0.00	0.00	100.00		
รวม	66	478	54	12	5	615		
	10.73	77.72	8.78	1.95	0.81	100.00		

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่า Sig มีค่าน้อยกว่า .05 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่า บุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพความสามารถเข้าถึงคนในชุมชน ได้แก่

- ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก
- เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก
- คนในชุมชน/เพื่อนบ้าน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก

สำนักงาน ปปส. ภาค 5

บุคคลที่ให้ ข้อมูลข่าวสาร	ประสิทธิภาพของการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้						χ^2 -Test	Sig
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	รวม		
ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)	34	81	34	1	1	151	5.078	.279
	22.52	53.64	22.52	0.66	0.66	100.00		
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปส.	33	75	27	0	1	136	13.606	.009*
	24.26	55.15	19.85	0.00	0.74	100.00		
คนในชุมชน / เพื่อนบ้าน	18	10	18	2	0	48	4.901	.298
	37.50	20.83	37.50	4.17	0.00	100.00		
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	19	52	19	0	0	90	4.994	.288
	21.11	57.78	21.11	0.00	0.00	100.00		
รวม	104	218	98	3	2	425		
	24.47	51.29	23.06	0.71	0.47	100.00		

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่า Sig มีค่าน้อยกว่า .05 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่าบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพความสามารถเข้าถึงคนในชุมชน ได้แก่

- เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก

สำนักงาน ปปส. ภาค 6

บุคคลที่ให้ ข้อมูลข่าวสาร	ประสิทธิภาพของการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้						χ^2 -Test	Sig
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	รวม		
ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)	19	52	17	0	0	88	8.830	.012*
	21.59	59.09	19.32	0.00	0.00	100.00		
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปส.	16	56	15	0	0	87	11.632	.003*
	18.39	64.37	17.24	0.00	0.00	100.00		
คนในชุมชน / เพื่อนบ้าน	11	25	7	0	0	43	4.396	.111
	25.58	58.14	16.28	0.00	0.00	100.00		
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	9	32	9	0	0	50	1.948	.378
	18.00	64.00	18.00	0.00	0.00	100.00		
รวม	55	165	48	0	0	268		
	20.52	61.57	17.91	0.00	0.00	100.00		

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่า Sig มีค่าน้อยกว่า .05 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่า บุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพความสามารถเข้าถึงคนในชุมชน ได้แก่

- ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก
- เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก

สำนักงาน ปปส. ภาค 7

บุคคลที่ให้ ข้อมูลข่าวสาร	ประสิทธิภาพของการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้						χ^2 -Test	Sig
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	รวม		
ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)	30	67	15	0	1	113	33.355	.000*
	26.55	59.29	13.27	0.00	0.88	100.00		
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปส.	21	68	23	0	0	112	15.629	.004*
	18.75	60.71	20.54	0.00	0.00	100.00		
คนในชุมชน / เพื่อนบ้าน	19	49	8	0	1	77	15.954	.003*
	24.68	63.64	10.39	0.00	1.30	100.00		
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	10	50	10	0	1	71	16.027	.003*
	14.08	70.42	14.08	0.00	1.41	100.00		
รวม	80	234	56	0	3	373		
	21.45	62.73	15.01	0.00	0.80	100.00		

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่า Sig มีค่าน้อยกว่า .05 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่า บุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพความสามารถเข้าถึงคนในชุมชน ได้แก่

- ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก
- เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก
- คนในชุมชน/เพื่อนบ้าน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก

สำนักงาน ปปส. ภาค 8

บุคคลที่ให้ ข้อมูลข่าวสาร	ประสิทธิภาพของการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้						χ^2 -Test	Sig
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	รวม		
ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)	11	38	78	13	0	140	11.985	.017*
	7.86	27.14	55.71	9.29	0.00	100.00		
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปส.	9	21	10	0	0	40	55.821	.000*
	22.50	52.50	25.00	0.00	0.00	100.00		
คนในชุมชน / เพื่อนบ้าน	7	26	79	11	1	124	2.672	.614
	5.65	20.97	63.71	8.87	0.81	100.00		
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	5	17	28	5	0	55	4.445	.349
	9.09	30.91	50.91	9.09	0.00	100.00		
รวม	32	102	195	29	1	359		
	8.91	28.41	54.32	8.08	0.28	100.00		

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่า Sig มีค่าน้อยกว่า .05 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่าบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพความสามารถเข้าถึงคนในชุมชน ได้แก่

- ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับปานกลาง
- เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับปานกลาง

สำนักงาน ปปส. ภาค 9

บุคคลที่ให้ ข้อมูลข่าวสาร	ประสิทธิภาพของการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้						χ^2 -Test	Sig
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	รวม		
ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)	17	48	19	0	0	84	12.216	.002*
	20.24	57.14	22.62	0.00	0.00	100.00		
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปส.	15	47	21	0	0	83	4.136	.126
	18.07	56.63	25.30	0.00	0.00	100.00		
คนในชุมชน / เพื่อนบ้าน	11	22	8	0	0	41	7.413	.025*
	26.83	53.66	19.51	0.00	0.00	100.00		
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	7	26	12	0	0	45	0.461	.794
	15.56	57.78	26.67	0.00	0.00	100.00		
รวม	50	143	60	0	0	253		
	19.76	56.52	23.72	0.00	0.00	100.00		

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่า Sig มีค่าน้อยกว่า .05 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่า บุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพความสามารถเข้าถึงคนในชุมชน ได้แก่

- ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก
- คนในชุมชน/เพื่อนบ้าน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก

สำนักงาน ปปส. กทม.

บุคคลที่ให้ ข้อมูลข่าวสาร	ประสิทธิภาพของการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้						χ^2 -Test	Sig
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	รวม		
ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)	5	2	45	5	3	60	13.674	.008*
	8.33	3.33	75.00	8.33	5.00	100.00		
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปส.	1	4	60	1	3	69	4.747	.314
	1.45	5.80	86.96	1.45	4.35	100.00		
คนในชุมชน / เพื่อนบ้าน	1	2	43	4	4	54	1.589	.811
	1.85	3.70	79.63	7.41	7.41	100.00		
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	2	1	53	1	0	57	8.306	.081
	3.51	1.75	92.98	1.75	0.00	100.00		
รวม	9	9	201	11	10	240		
	3.75	3.75	83.75	4.58	4.17	100.00		

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่า Sig มีค่าน้อยกว่า .05 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่า บุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพความสามารถเข้าถึงคนในชุมชน ได้แก่

- ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับปานกลาง

บทที่ 5

สรุป วิเคราะห์ เสนอแนะ

บทที่ 5

สรุป วิเคราะห์ เสนอแนะ

การประเมินผลการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ปี 2554 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนตัวอย่างรวมทั้งหมด 1,488 ตัวอย่าง พื้นที่ที่ใช้ในการสำรวจ และจำนวนตัวอย่างที่เก็บได้จริง ดังตารางข้างล่างนี้

ภาค	จังหวัด	อำเภอ/เขต	จำนวน ตัวอย่าง	สำนักงาน
ตะวันออก (100 ตัวอย่าง)	ระยอง	อ.ปลวกแดง / อ.เขาชะเมา	50	ปปส.ภาค 2
	ปราจีนบุรี	อ.นาดี / อ.กบินทร์บุรี	50	
ตะวันออกเฉียงเหนือ (258 ตัวอย่าง)	นครราชสีมา	อ.เมือง / อ.ปากช่อง	208	ปปส.ภาค 3
	อำนาจเจริญ	อ.เมือง / อ.ขามเฒ่า	50	
ตะวันออกเฉียงเหนือ (194 ตัวอย่าง)	อุดรธานี	อ.เมือง / อ.วังสามหมอ	136	ปปส.ภาค 4
	เลย	อ.ท่าลี่ / อ.วังสะพุง	58	
เหนือ (187 ตัวอย่าง)	เชียงใหม่	อ.ดอยสะเก็ด / อ.สันทราย	137	ปปส.ภาค 5
	พะเยา	อ.เชียงคำ / อ.ดอกคำใต้	50	
เหนือ (108 ตัวอย่าง)	ตาก	อ.เมือง / อ.แม่สอด	50	ปปส.ภาค 6
	สุโขทัย	อ.เมือง / อ.กงไกรลาส	58	
กลาง (154 ตัวอย่าง)	นครปฐม	อ.กำแพงแสน / อ.สามพราน	72	ปปส.ภาค 7
	สุพรรณบุรี	อ.เมือง / อ.อู่ทอง	82	
ใต้ (180 ตัวอย่าง)	นครศรีธรรมราช	อ.ท่าศาลา / อ.ปากพนัง	130	ปปส.ภาค 8
	ชุมพร	อ.ทุ่งตะโก / อ.ปะทิว	50	
ใต้ (107 ตัวอย่าง)	ยะลา	อ.เมือง / อ.รามัน	49	ปปส.ภาค 9
	ตรัง	อ.วังวิเศษ / อ.ปะเหลียน	58	
กทม. (200 ตัวอย่าง)	เขตดุสิต	-	100	ปปส. กทม.
	เขตลาดกระบัง	-	100	
รวมทั้งหมด			1488	


สรุปผลการประเมิน

1. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อเกี่ยวกับการณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

1.1 บุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมกับกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 1.1 แสดงบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมกับกลุ่มตัวอย่าง

บุคคลที่ให้ ข้อมูลข่าวสาร	สนง. ปปส. ภาค 2 n = 100	สนง. ปปส. ภาค 3 n = 258	สนง. ปปส. ภาค 4 n = 194	สนง. ปปส. ภาค 5 n = 187	สนง. ปปส. ภาค 6 n = 108	สนง. ปปส. ภาค 7 n = 154	สนง. ปปส. ภาค 8 n = 180	สนง. ปปส. ภาค 9 n = 107	สนง. ปปส. กทม. n = 200	ภาพรวม n = 1488
ผู้นำชุมชน (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)	86.00	74.03	79.90	80.75	81.48	75.97	77.78	78.50	30.00	72.04
เจ้าหน้าที่ของ สำนักงาน ป.ป.ส.	68.00	77.91	80.93	72.73	80.56	75.97	22.22	77.57	34.50	64.38
คนในชุมชน / เพื่อน บ้าน	65.00	63.57	73.71	41.71	39.81	51.95	68.89	38.32	27.00	53.23
เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข	76.00	72.09	82.47	48.13	46.30	48.05	30.56	42.06	28.50	53.29



ภาพรวมไม่แยกพื้นที่ พบว่า บุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคย
เสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมกับกลุ่มตัวอย่าง อันดับ 1 ได้แก่ ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)
อันดับ 2 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส.

พิจารณาแต่ละพื้นที่

พื้นที่ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจาก ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) เป็นอันดับ 1 คือ

- สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 2 (ร้อยละ 86.00)
- สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 (ร้อยละ 80.75)
- สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 (ร้อยละ 81.48)
- สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 7 (ร้อยละ 75.97)
- สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 8 (ร้อยละ 77.78)
- สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 9 (ร้อยละ 78.50)

พื้นที่ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจาก เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นอันดับ 1 คือ

- สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 (ร้อยละ 77.91)
- สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 7 (ร้อยละ 75.97)
- สำนักงาน ป.ป.ส. กทม. (ร้อยละ 34.50 น้อยกว่าพื้นที่อื่นๆ)


พื้นที่ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นอันดับ 1 คือ

- สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 4 (ร้อยละ 82.47)

1.2 ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคย
เสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ตารางที่ 1.2 แสดงประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและ
ยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ประเภทสื่อที่กลุ่ม ตัวอย่างได้รับ ข้อมูลข่าวสาร	สนง. ปปส. ภาค 2 n = 100	สนง. ปปส. ภาค 3 n = 258	สนง. ปปส. ภาค 4 n = 194	สนง. ปปส. ภาค 5 n = 187	สนง. ปปส. ภาค 6 n = 108	สนง. ปปส. ภาค 7 n = 154	สนง. ปปส. ภาค 8 n = 180	สนง. ปปส. ภาค 9 n = 107	สนง. ปปส. กทม. n = 200	ภาพรวม n = 1488
ป้ายแบนเนอร์	49.00	39.92	51.55	39.04	42.59	28.57	20.56	39.25	5.50	33.94
โปสเตอร์	54.00	18.22	19.59	38.50	41.67	51.30	50.00	40.19	37.50	36.49
เสียงตามสาย (สารคดีวิทยุ)	37.00	36.05	35.05	47.59	49.07	42.21	23.33	42.99	12.50	34.81
ข้อความในสื่ออื่น	49.00	24.42	33.51	54.55	58.33	40.26	20.00	51.40	3.00	33.67
วิทยุ	57.00	67.44	81.44	49.20	46.30	48.70	57.78	41.12	11.00	52.15
โทรทัศน์	77.00	88.76	92.78	75.40	71.30	83.12	90.56	71.03	36.50	76.88



ภาพรวมไม่แยกพื้นที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากสื่อโทรทัศน์ (ร้อยละ 76.88) รองลงมาคือ วิทยุ (ร้อยละ 52.15) และโปสเตอร์ (ร้อยละ 36.49) ตามลำดับ

พิจารณาแต่ละพื้นที่ จากผลการสำรวจสื่อประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากโทรทัศน์ และวิทยุ

ข้อความในสื่อสิ่งพิมพ์ พื้นที่ที่มีกลุ่มตัวอย่างได้รับมากกว่าร้อยละ 50 คือ สำนักงาน ปปส.ภาค 5 สำนักงาน ปปส. ภาค 6 และสำนักงาน ปปส. ภาค 9

โปสเตอร์ พื้นที่ที่มีกลุ่มตัวอย่างได้รับมากกว่าร้อยละ 50 คือ สำนักงาน ปปส.ภาค 2 สำนักงาน ปปส. ภาค 7 และสำนักงาน ปปส. ภาค 8

ป้ายแบนเนอร์ พื้นที่ที่มีกลุ่มตัวอย่างได้รับมากกว่าร้อยละ 50 คือ สำนักงาน ปปส.ภาค 4


2. ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	มากที่สุด
4	3.41 – 4.20	มาก
3	2.61 – 3.40	ปานกลาง
2	1.81 – 2.60	น้อย
1	1.00 – 1.80	น้อยที่สุด

ภาพรวมไม่แยกพื้นที่ กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ในระดับมาก (4.12)

ทุกประเด็นได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมาก

- การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
- ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคม เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข
- สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้



ตารางที่ 2.1 แสดงคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพยาเสพติด คือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้

ความรู้ ความเข้าใจ	สนง. ปปส. ภาค 2	สนง. ปปส. ภาค 3	สนง. ปปส. ภาค 4	สนง. ปปส. ภาค 5	สนง. ปปส. ภาค 6	สนง. ปปส. ภาค 7	สนง. ปปส. ภาค 8	สนง. ปปส. ภาค 9	สนง. ปปส. กทม.	ภาพรวม
	n = 100	n = 258	n = 194	n = 187	n = 108	n = 154	n = 180	n = 107	n = 200	n = 1488
ผู้เคยเสพยาเสพติด คือ ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคม เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข	4.10	4.21	4.12	4.17	4.06	3.95	4.05	4.08	4.01	4.09
การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้	4.24	4.34	4.32	4.26	4.15	4.03	4.25	4.17	3.91	4.19
สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้	3.93	4.26	4.25	4.15	4.31	3.95	4.04	4.28	3.67	4.09
ภาพรวม	4.09	4.27	4.23	4.19	4.17	3.98	4.11	4.18	3.86	4.12

พิจารณาแยกแต่ละพื้นที่


พื้นที่ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ในระดับมากที่สุด คือ สำนักงาน ปปส. ภาค 3 (4.27) และ สำนักงาน ปปส. ภาค 4 (4.23)

3. ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกละอายใจ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสดูแลตัวเองได้เรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน)

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	มากที่สุด
4	3.41 – 4.20	มาก
3	2.61 – 3.40	ปานกลาง
2	1.81 – 2.60	น้อย
1	1.00 – 1.80	น้อยที่สุด

ภาพรวมไม่แยกพื้นที่ กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละอายใจ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสดูแลตัวเองได้เรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน) ในระดับมาก (4.10) ถ้าพิจารณาประเด็นย่อยที่ใช้เป็นตัวชี้วัด ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจในระดับมากที่สุด คือ

- กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข (4.23)



พิจารณาแยกแต่ละพื้นที่ พื้นที่ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกละเอินยอมรับ

ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสดูแลเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน) ในระดับมากที่สุด คือ สำนักงาน ปปส.ภาค 6 (4.29) และสำนักงาน ปปส. ภาค 9 (4.21)

ตารางที่ 3.1 แสดงคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกละเอินยอมรับ

ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสดูแลเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน)

ความรู้ ความเข้าใจ	สนง. ปปส. ภาค 2	สนง. ปปส. ภาค 3	สนง. ปปส. ภาค 4	สนง. ปปส. ภาค 5	สนง. ปปส. ภาค 6	สนง. ปปส. ภาค 7	สนง. ปปส. ภาค 8	สนง. ปปส. ภาค 9	สนง. กทม.	ภาพรวม
	n = 100	n = 258	n = 194	n = 187	n = 108	n = 154	n = 180	n = 107	n = 200	n = 1488
กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นได้ว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	3.97	4.15	4.06	4.07	4.25	4.01	4.00	4.14	3.95	4.06
กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความเข้าใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	4.13	4.35	4.19	4.26	4.37	4.11	4.31	4.35	4.00	4.23
กลุ่มตัวอย่างยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด	3.97	4.06	3.97	3.95	4.14	3.98	3.98	3.99	3.72	3.96
กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสดูแลเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน	4.10	4.24	4.11	4.29	4.41	4.07	4.04	4.34	3.73	4.13
ภาพรวม	4.04	4.20	4.08	4.14	4.29	4.04	4.08	4.21	3.85	4.10

4. การปรับเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม


คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	เห็นด้วยมากที่สุด
4	3.41 – 4.20	เห็นด้วยมาก
3	2.61 – 3.40	เห็นด้วยปานกลาง
2	1.81 – 2.60	ไม่เห็นด้วย
1	1.00 – 1.80	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

4.1 ประเด็นเชิงลบ

ภาพรวมไม่แยกพื้นที่ กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงลบในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ในระดับไม่เห็นด้วย ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม
- ผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้
- ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้

ส่วนประเด็นที่น่าสนใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง คือ ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด



ตารางที่ 4.1 แสดงคะแนนเฉลี่ยทัศนคติเชิงลบของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด
กลับสู่สังคม

ประเด็นเชิงลบ	สนง. ปปส. ภาค 2	สนง. ปปส. ภาค 3	สนง. ปปส. ภาค 4	สนง. ปปส. ภาค 5	สนง. ปปส. ภาค 6	สนง. ปปส. ภาค 7	สนง. ปปส. ภาค 8	สนง. ปปส. ภาค 9	สนง. ปปส. กทม.	ภาพรวม
	n = 100	n = 258	n = 194	n = 187	n = 108	n = 154	n = 180	n = 107	n =200	n = 1488
ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้	2.19	2.26	2.28	2.05	1.97	2.23	1.91	2.08	2.96	2.25
ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด	2.87	2.89	2.90	3.02	2.81	2.83	2.53	2.90	3.71	2.96
วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู	2.44	2.81	2.77	2.41	2.38	2.37	2.59	2.36	2.99	2.62
วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม	2.01	2.49	2.66	1.90	1.64	1.93	1.91	1.68	2.69	2.18
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้	2.20	2.60	2.71	2.12	1.77	2.20	1.87	1.85	2.70	2.30
ภาพรวม	2.34	2.61	2.66	2.30	2.11	2.31	2.16	2.17	3.01	2.46

พิจารณาแยกแต่ละพื้นที่


พื้นที่หลายพื้นที่ที่มีทัศนคติเชิงลบในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ในระดับไม่เห็นด้วย แต่มี 3 พื้นที่ที่มีทัศนคติเชิงลบในระดับเห็นด้วยปานกลาง ได้แก่ สำนักงาน ปปส.ภาค 3 (2.61) สำนักงาน ปปส. ภาค 4 (2.66) และสำนักงาน ปปส. กทม. (3.01)

โดยเฉพาะพื้นที่ สำนักงาน ปปส. กทม. เกือบประเด็นย่อยได้รับคะแนนเฉลี่ยมีทัศนคติในระดับเห็นด้วยปานกลาง และที่ชัดเจนคือประเด็น " ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด" ได้รับคะแนนเฉลี่ยมีทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก

พื้นที่ สำนักงาน ปปส. ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อประเด็น "ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด" ในระดับเห็นด้วยปานกลาง

4.2 ประเด็นเชิงบวก

ภาพรวมไม่แยกพื้นที่ กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ในระดับเห็นด้วยมาก (4.11) ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมีทัศนคติเชิงบวกคะแนนเฉลี่ยในระดับเห็นด้วยมากที่สุด คือ บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง (4.33) ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง (4.33)



ตารางที่ 4.2 แสดงคะแนนเฉลี่ยทัศนคติเชิงบวกของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ประเด็นเชิงบวก	สนง.ปปส.ภาค 2	สนง.ปปส.ภาค 3	สนง.ปปส.ภาค 4	สนง.ปปส.ภาค 5	สนง.ปปส.ภาค 6	สนง.ปปส.ภาค 7	สนง.ปปส.ภาค 8	สนง.ปปส.ภาค 9	สนง.ปทท.	ภาพรวม
	n = 100	n = 258	n = 194	n = 187	n = 108	n = 154	n = 180	n = 107	n = 200	n = 1488
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษา และสามารถรักษาได้	4.16	4.09	3.97	4.32	4.53	4.32	4.11	4.40	3.97	4.17
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การยอมรับ	4.15	4.17	4.00	4.29	4.43	4.28	4.27	4.32	3.98	4.19

บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง	4.45	4.40	4.30	4.49	4.53	4.36	4.25	4.47	3.95	4.33
คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง	4.23	4.30	4.12	4.35	4.29	3.99	4.12	4.22	3.74	4.14
เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง	4.19	4.27	4.25	4.20	4.15	4.16	4.07	4.08	3.83	4.14
ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย	3.92	3.74	3.87	3.54	3.42	3.42	3.81	3.43	3.65	3.66
ภาพรวม	4.18	4.16	4.09	4.20	4.23	4.09	4.11	4.15	3.85	4.11

พิจารณาแยกแต่ละพื้นที่

พื้นที่ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทัศนคติเชิงบวกในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในระดับเห็นด้วยมากที่สุดคือ สำนักงาน ปปส.ภาค 6


ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างหลายพื้นที่มีทัศนคติเชิงบวกตรงกันในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ยกเว้นสำนักงาน ปปส. กทม.) คือ บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง

ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างหลายพื้นที่มีทัศนคติเชิงบวกตรงกันในระดับเห็นด้วย คือ ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย

5. ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)

คะแนน	ช่วงคะแนน	ระดับความคิดเห็น
5	4.21 – 5.00	พอใจมากที่สุด
4	3.41 – 4.20	พอใจมาก
3	2.61 – 3.40	พอใจปานกลาง
2	1.81 – 2.60	ไม่พอใจมาก
1	1.00 – 1.80	ไม่พอใจมากที่สุด

ภาพรวมไม่แยกพื้นที่ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ) ในระดับพอใจมาก (4.04) ทุกประเด็นได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก



ตารางที่ 5.1 แสดงคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่อง
การยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)

ประเด็นต่างๆ	สนง. ปปส. ภาค 2	สนง. ปปส. ภาค 3	สนง. ปปส. ภาค 4	สนง. ปปส. ภาค 5	สนง. ปปส. ภาค 6	สนง. ปปส. ภาค 7	สนง. ปปส. ภาค 8	สนง. ปปส. ภาค 9	สนง. ปปส. กทม.	ภาพรวม
	n = 100	n = 258	n = 194	n = 187	n = 108	n = 154	n = 180	n = 107	n = 200	n = 1488
เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้ และปรับทัศนคติให้สังคม ยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยา เสพติด ผู้ผ่านการ บำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่ สังคม	3.85	3.88	3.88	3.86	4.05	3.99	3.66	3.90	3.80	3.86
เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้ สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่า การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้อง รักษาและสามารถรักษาได้ และ ควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยา เสพติดเพื่อให้ได้รับการ บำบัดรักษาโดยสมัครใจ	4.10	4.39	4.28	4.22	4.24	4.08	3.74	4.17	3.60	4.11
เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึก ยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้ เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะ ผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามา มีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ ชุมชน	4.12	4.34	4.29	4.11	4.08	4.06	3.74	3.93	3.62	4.06
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้ เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษา ได้รับแรงใจ ได้รับโอกาส สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคม ตามปกติสุข	4.22	4.38	4.31	4.16	4.17	4.12	3.76	4.05	3.90	4.13
ภาพรวม	4.07	4.25	4.19	4.09	4.14	4.06	3.73	4.01	3.73	4.04

พิจารณาแยกแต่ละพื้นที่

พื้นที่ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ) ในระดับพอใจมากที่สุด คือ สำนักงานปปส. ภาค 3

ประเด็นที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ “ เนื้อหาสาระสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม”

6. การเข้าถึงของสื่อรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ และข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ

6.1 รูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์ปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี สามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ารูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์ปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี สามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ตารางที่ 6.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์ปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี สามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

รูปแบบการรณรงค์ฯ สามารถเข้าถึงคนใน ชุมชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	สนง. ปปส. ภาค 2	สนง. ปปส. ภาค 3	สนง. ปปส. ภาค 4	สนง. ปปส. ภาค 5	สนง. ปปส. ภาค 6	สนง. ปปส. ภาค 7	สนง. ปปส. ภาค 8	สนง. ปปส. ภาค 9	สนง. ปปส. กทม.	ภาพรวม
	n = 100	n = 258	n = 194	n = 187	n = 108	n = 154	n = 180	n = 107	n =200	n = 1488
มากที่สุด	5.00	8.91	12.37	20.32	17.59	20.13	6.11	15.89	2.50	11.63
มาก	57.00	71.71	71.13	53.48	58.33	51.95	23.89	54.21	4.00	49.19
ปานกลาง	19.00	12.02	9.28	24.06	24.07	19.48	60.56	29.91	83.00	31.99
น้อย	2.00	5.04	5.67	1.07	0.00	0.00	8.89	0.00	5.50	3.70
น้อยที่สุด	1.00	2.33	1.55	1.07	0.00	0.65	0.56	0.00	5.00	1.61
ไม่ตอบ	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00	1.88
รวม	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

เมื่อทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพของบุคคลในการรณรงค์ปรับเจตคติการยอมรับผู้เคย
เสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้ สามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้มากน้อยเพียงใด สรุปได้ว่า

ภาพรวมไม่แยกพื้นที่ บุคคลที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคย
เสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพความสามารถเข้าถึงคนในชุมชน ได้แก่
ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. คนในชุมชน/เพื่อนบ้าน และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนใน
ระดับมาก

- **สำนักงาน ปปส.ภาค 2**

- ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพ
สามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก

- **สำนักงาน ปปส.ภาค 3**

- ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. คนในชุมชน/เพื่อน
บ้าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพ
สามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก

- **สำนักงาน ปปส.ภาค 4**

- ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. คนในชุมชน/เพื่อน
บ้าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพ
สามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก


- **สำนักงาน ปปส.ภาค 5**

- เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพ
สามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก

- สำนักงาน ปปส.ภาค 6
 - ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) และ เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก
- สำนักงาน ปปส.ภาค 7
 - ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. คนในชุมชน/เพื่อนบ้าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก
- สำนักงาน ปปส.ภาค 8
 - ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) และ เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับปานกลาง
- สำนักงาน ปปส.ภาค 9
 - ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) และคนในชุมชน/เพื่อนบ้าน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับมาก
- สำนักงาน ปปส. กทม.
 - ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงคนในชุมชนในระดับปานกลาง

6.2 ประเภทสื่อที่สามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด

ภาพรวมไม่แยกพื้นที่ ประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าจะสามารถเข้าถึงได้ดีที่สุด คือ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อบุคคล (ผู้นำชุมชน/ เจ้าหน้าที่ของ ป.ป.ส.) เสียงตามสาย หอกระจายข่าว และโปสเตอร์ ป้ายโฆษณา ตามลำดับ



ตารางที่ 6.2 แสดงประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าจะสามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด

ประเภทสื่อที่สามารถเผยแพร่ถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุด	สนง. ปปส. ภาค 2 n = 100	สนง. ปปส. ภาค 3 n = 258	สนง. ปปส. ภาค 4 n = 194	สนง. ปปส. ภาค 5 n = 187	สนง. ปปส. ภาค 6 n = 108	สนง. ปปส. ภาค 7 n = 154	สนง. ปปส. ภาค 8 n = 180	สนง. ปปส. ภาค 9 n = 107	สนง. ปปส. กทม. n = 200	ภาพรวม n = 1488
โทรทัศน์	94.00	89.15	94.85	81.82	82.41	89.61	95.56	83.18	71.00	86.76
วิทยุ	64.00	78.68	88.14	63.10	63.89	57.14	50.00	64.49	40.00	63.98
หนังสือพิมพ์	63.00	69.38	80.41	54.01	62.96	58.44	45.56	60.75	34.50	58.67
โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา	55.00	34.88	40.72	49.73	50.93	50.65	67.22	51.40	32.00	46.37
สื่อบุคคล	36.00	25.58	33.51	49.20	42.59	38.96	52.78	39.25	8.50	34.88
สื่อบุคคล (ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ของ ป.ป.ส.)	55.00	47.29	47.42	70.05	67.59	72.08	81.11	65.42	32.50	58.13
แผ่นพับ	22.00	11.63	20.62	25.67	23.15	23.38	38.89	24.30	20.00	22.65
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว	63.00	57.75	60.82	53.48	46.30	55.84	36.67	47.66	15.50	47.98
อินเทอร์เน็ต	22.00	14.73	13.92	29.95	28.70	18.83	15.00	27.10	7.00	18.35
จัดทำเป็นรูปแบบ CD แจก	22.00	7.75	7.73	23.53	19.44	12.99	8.89	16.82	1.00	11.96

6.3 ข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ภาพรวมไม่แยกพื้นที่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (โดยเป็นคำถามประเภทปลายปิด ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ) ดังนี้

- อันดับ 1 ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆ
- อันดับ 2 ข้อมูลข่าวสารควรเข้าถึงชุมชน เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น
- อันดับ 3 ควรหางานให้ผู้ที่เคยเสพ/ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้วทำ
- อันดับ 4 จัดทำกองทุนเพื่อใช้ในโครงการฯ
- อันดับ 5 ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว
- อันดับ 6 ควรจัดทำ Poster ป้าย Banner ป้ายโฆษณาตัวหนังสือที่ชัดเจน
- อันดับ 7 เนื้อหาของข้อมูลโครงการฯ เข้าใจยาก การนำเสนอไม่ดี ควรนำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย สื่อต้องเข้าใจง่าย

ตารางที่ 6.3 แสดงร้อยละกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ	สนง. ปปส. ภาค 2 n = 100	สนง. ปปส. ภาค 3 n = 258	สนง. ปปส. ภาค 4 n = 194	สนง. ปปส. ภาค 5 n = 187	สนง. ปปส. ภาค 6 n = 108	สนง. ปปส. ภาค 7 n = 154	สนง. ปปส. ภาค 8 n = 180	สนง. ปปส. ภาค 9 n = 107	สนง. ปปส. กทม. n = 200	ภาพรวม n = 1488
การประชาสัมพันธ์โครงการฯ น้อยเกินไป	20.00	16.28	3.09	46.52	50.00	53.25	40.00	46.73	6.50	28.63
ควรจัดทำกิจกรรม	31.00	21.32	8.76	53.48	54.63	41.56	43.33	54.21	11.00	32.53
ข้อมูลข่าวสารควรเข้าถึงชุมชน เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น	78.00	89.92	88.14	73.26	61.11	68.18	67.22	58.88	58.50	73.25

ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆ	77.00	88.76	87.63	82.35	86.11	75.97	80.56	84.11	57.50	79.97
ควรหางานให้ผู้ที่เคยเสพ/ ติดยาเสพติดที่ผ่านการ บำบัดแล้วทำ	81.00	75.19	85.05	70.59	63.89	72.08	76.67	61.68	31.50	68.48
จัดทำกองทุนเพื่อใช้ใน โครงการฯ	68.00	82.95	80.41	70.59	69.44	64.94	63.89	73.83	11.50	64.65
เนื้อหาของข้อมูลโครงการฯ เข้าใจยาก การนำเสนอไม่ดี ควรนำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจ ง่าย สื่อต้องเข้าใจง่าย	48.00	69.77	70.62	46.52	35.19	39.61	56.11	41.12	14.50	48.72
ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านหอกระจายข่าว	69.00	86.82	81.96	70.59	62.04	68.18	51.67	62.62	22.50	64.58
ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยทำเป็นละคร หรือเพลง	27.00	31.78	27.84	42.25	37.96	40.26	28.33	36.45	6.00	30.04
ควรจัดทำ Poster ป้าย Banner ป้ายโฆษณา ตัวหนังสือที่ชัดเจน	36.00	44.96	35.57	56.68	58.33	49.35	75.00	52.34	44.00	50.07

วิเคราะห์ผลการประเมิน

1. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบุคคล เกี่ยวกับเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้
 - 1.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.12) จากผลการสำรวจมีพื้นที่ที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้อยู่ในระดับมากที่สุด คือ สำนักงาน ปปส. ภาค 3 (คะแนนเฉลี่ย 4.27) และสำนักงาน ปปส. ภาค 4 (คะแนนเฉลี่ย 4.23)
 - 1.2 ประเด็น “การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้” กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 81.31 มีความรู้ ความเข้าใจในระดับมาก และมากที่สุด
 - 1.3 ประเด็น “สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่สมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้” กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 81.85 มีความรู้ ความเข้าใจในระดับมาก และมากที่สุด
 - 1.4 ประเด็น “ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคม เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข” กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 78.97 มีความรู้ ความเข้าใจในระดับมาก และมากที่สุด
2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบุคคล เกี่ยวกับการปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม
 - 2.1 จากผลการสำรวจ สื่อบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ในครั้งนี้คือ ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 - 2.2 เครื่องมือ (ประเภทสื่อ) ที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นอกเหนือจากการใช้สื่อโทรทัศน์และวิทยุ คือ โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา เสียงตามสาย หอกระจายข่าว และข้อความในสื่ออื่น ซึ่งสอดคล้องกับประเภทสื่อที่กลุ่มตัวอย่างระบุว่าสามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้ดีที่สุด แสดงว่าการใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการรณรงค์ฯ นี้ใช้ได้ถูกต้อง และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี

2.3 เนื้อหาสาระเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากทุกประเด็น ได้แก่

- ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทำให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจได้โอกาส สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข
- การสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ
- ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน
- การสร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม

เนื้อหาสาระเหล่านี้ในพื้นที่ต่างๆ ที่สำนักงาน ปปส. เผยแพร่ ส่วนใหญ่ทุกพื้นที่มีความพึงพอใจมาก แต่ยังมี 2 พื้นที่ ที่ควรให้ความสนใจเพราะมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยกว่าพื้นที่อื่นๆ คือ สำนักงาน ปปส.ภาค 8 และสำนักงาน ปปส. กทม. (ทั้ง 2 พื้นที่นี้สื่อบุคคล ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) และ เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นบุคคลที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ชุมชน โดยที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพในการเข้าถึงคนในชุมชนระดับปานกลาง)

3. ความรู้ ความเข้าใจของประชาชน และความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสดูแลเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน)

3.1 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสดูแลเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน) ในระดับมาก เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจแล้วได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสดูแลเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน)

3.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 77.15 ระบุว่ายอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดในระดับมาก และมากที่สุด

3.3 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกยอมรับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.23) คือ “ การสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข”


4. การปรับเปลี่ยนเจตคติของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

4.1 **ทัศนคติเชิงลบ** จากประเด็นคำถามเชิงลบ เมื่อวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่โดยเฉพาะในเขตภูมิภาคมีทัศนคติที่ต่อผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดให้กลับสู่สังคม


- **กลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วยกับความเห็น “ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้”** “วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม” และ “ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้” นั่นคือกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าผู้ติดยาเสพติดสามารถรักษาได้ มีทางกลับมาเป็นคนดีได้ และไม่ควรรื้อวิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดโดยการไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม
- **กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยปานกลาง** กับประเด็นผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด และ วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู
- **เขตกรุงเทพฯ** เป็นที่น่าสังเกต กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ได้รับคะแนนเฉลี่ยในระดับเห็นด้วยปานกลางทุกประเด็น (กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ค่อนข้างไปทางเห็นด้วยปานกลางไปจนถึงเห็นด้วยมากที่สุด กับประเด็นเชิงลบนี้) จึงควรรหาแนวทางการรณรงค์ปรับเปลี่ยนเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในเขตกรุงเทพฯ มากขึ้น

แสดงกราฟแท่งให้เห็นชัดเจนของเขตกรุงเทพฯ


(1) ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้




(2) ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด




(3) วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู



(4) วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การไม่ให้เข้ามาร่วมในสังคม



(5) ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้



4.2 ทศนคติเชิงบวก จากประเด็นคำถามเชิงบวก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการ

ให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม โดยเฉพาะมีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุดว่าบุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง

- กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก ถึงมากที่สุด ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ โดยผู้ที่อยู่ในสังคมให้การยอมรับ
- กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก ถึงมากที่สุด บุคคลในครอบครัว เพื่อน คนในชุมชน มีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง
- เห็นด้วยว่าผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย

เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแนวทางการณรงค์ในการปรับเจตคติการยอมรับผู้เคย เสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

จากผลการสำรวจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับ
เจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ดังนี้

1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ ความเข้าใจ ให้เข้าถึงชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
มากขึ้น รูปแบบการเผยแพร่ควรเป็นลักษณะของการจัดอบรม จัดกิจกรรม และกีฬา
ต่างๆ เพราะสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่มเสี่ยง
ได้ดี ทำให้มีความใกล้ชิดระหว่างผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับคนในชุมชน /กลุ่มเสี่ยง
ผลต่อเนื่องทำให้ได้รับทราบความคิด ทัศนคติของคนในชุมชนอย่างลึกซึ้งมากขึ้น
อาจมีประเด็นที่สามารถนำมาเป็นแนวทางในการวางแผนรณรงค์ ต่อไปได้

1.2 รูปแบบการของการเผยแพร่อาจทำเป็นละคร หรือเพลง

2. ประเภทสื่อ และเนื้อหาสาระที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประเภทสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นควรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และ
พื้นที่ที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด

2.1 พื้นที่กรุงเทพฯ และภูมิภาค การใช้สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นสื่อที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง และลักษณะวงกว้าง แต่เนื้อหาสาระอาจไม่
สามารถเจาะลึกลงได้มากนัก การใช้สื่อประเภทนี้การนำเสนอเนื้อหาสาระต้องเป็น
เนื้อหาที่เข้าใจง่าย

- 2.2 โพสต์เตอร์ ป้าย Banner ป้ายโฆษณา ต่างๆ เป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีในทุกพื้นที่ เช่นกัน แต่รูปแบบจะต้องน่าสนใจ มีจุดเด่น เนื้อหาเข้าใจง่าย มีคำหรือสโลแกนที่ติดตาผู้พบเห็น เป็นต้น
- 2.3 การเผยแพร่ผ่านหอกระจายเสียงตามสาย เป็นสื่อที่เข้าถึงชุมชนท้องถิ่น หรือกลุ่มเสียงได้เป็นอย่างดี เป็นลักษณะเป็นวงแคบ สามารถนำเสนอเนื้อหาได้มากมายหลายเรื่อง แต่ต้องใช้เนื้อหาเข้าใจง่าย ๆ ใช้ภาษาง่าย ๆ นำเสนอน่าสนใจ ให้คนในท้องถิ่น ชุมชน เข้าใจได้ดี
- 2.4 สื่อบุคคลที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ดีจากผลกาสำรวจ คือ ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จึงควรใช้สื่อบุคคลเหล่านี้ต่อไป อาจต้องให้ความเข้มข้นของเนื้อหาที่เผยแพร่ และสร้างความใกล้ชิด สนับสนุนกับคนในชุมชน /กลุ่มเสียงมากขึ้น
- 2.5 ข้อความในสื่อยึด แจกตามชุมชนต่างๆ

ภาคผนวก

ผลวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๖ ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับข่าวสารมีการปรับเปลี่ยนเจตคติในเรื่องการยอมรับผู้เสพ/

ผู้ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

ผลวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๖ ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข่าวสารมีการปรับเปลี่ยน
เจตคติในเรื่องการยอมรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๒

คำอธิบาย

๑. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข่าวสารมีการปรับเปลี่ยนเจตคติในเรื่องการยอมรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม หมายถึง จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ได้รับข่าวสารแล้วมีการปรับเปลี่ยนเจตคติในเรื่องการยอมรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมต่อจำนวนประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข่าวสารในเรื่องการยอมรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ณ ช่วงเวลาที่กำหนด

๒. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เป้าหมาย ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไป โดย

- สำนักงาน ปปส. กทม. คัดเลือกจากพื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ เขต
- สำนักงาน ปปส.ภาค ๑-๙ คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายจากอำเภอเน้นหนัก ภาคละ ๒ จังหวัด ๆ ละ ๒ อำเภอ รวม ๑๘ จังหวัด ๓๖ อำเภอ

๓. การดำเนินงาน

- ส่วนกลาง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนในช่องทางที่มีอยู่และผลิตสื่อสนับสนุนการรณรงค์ในพื้นที่
- สำนักงาน ปปส.กทม./ภาค ๑-๙ นำสื่อที่ได้รับไปสนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมในพื้นที่

๔. อำเภอเน้นหนัก หมายถึง อำเภอที่ถูกกำหนดให้เป็นอำเภอเป้าหมายสำคัญที่ต้องลดระดับปัญหาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยเข้มแข็ง ชนยะเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ ร้วป้องกัน ระยะที่ ๓”

๕. สื่อสนับสนุน ประกอบด้วย โปสเตอร์ แบนเนอร์ สื่อยึดคอกลม และสารคดีวิทยุ
กิงละคร

สูตรการคำนวณ :

จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข่าวสารแล้วมีการปรับเปลี่ยนเจตคติในเรื่องการยอมรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ระดับมากถึงมากที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ × ๑๐๐
จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข่าวสารในเรื่องการยอมรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ตารางแสดงร้อยละกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับข่าวสารมีการปรับเปลี่ยนเจตคติในเรื่องการยอมรับผู้ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในระดับมากถึงมากที่สุด

จำนวนตัวอย่าง	ภาค 2	ภาค 3	ภาค 4	ภาค 5	ภาค 6	ภาค 7	ภาค 8	ภาค 9	กทม.	ภาพรวม
	n =100	n =258	n = 194	n =187	n =108	n =154	n =180	n =107	n =200	n =1488
การยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ระดับมากถึงมากที่สุด)	78	216	156	132	90	117	149	83	127	1148
ร้อยละกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับข่าวสารมีการปรับเปลี่ยนเจตคติในเรื่องการยอมรับผู้ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม	78.00	83.72	80.41	70.59	83.33	75.97	82.78	77.57	63.50	77.15

ภาคผนวก

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
การประเมินผลการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ปี 2554
ของ สำนักงาน ป.ป.ส.
(จังหวัด/อำเภอ/เขต.....)

ส่วนที่ 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบุคคลเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

1.1 ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมหรือไม่

- (1) เคยได้รับ (2) ไม่เคยได้รับ (ยุติการสัมภาษณ์)

1.2 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากบุคคลใดบ้าง

- (1) ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) (2) เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส.
(3) คนในชุมชน/เพื่อนบ้าน (4) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (5) อื่นๆ โปรดระบุ.....

1.3 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้โอกาสและยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมจากสื่อใดบ้าง

- (1) ป้ายแบนเนอร์ (2) โปสเตอร์ (3) เสียงตามสาย (สารคดีวิทยุ)
(4) ข้อความในสื่ออื่น (5) วิทยุ (6) โทรทัศน์ (7) อื่นๆ โปรดระบุ.....

ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษา และสามารถรักษาได้

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านต่อความรู้ ความเข้าใจ (Knowledge) ในเรื่องผู้เสพ/ติดยาเสพติด คือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษา และสามารถรักษาได้ โดยให้คะแนนดังนี้

5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความรู้ ความเข้าใจของท่านมากที่สุด

ประเด็นต่างๆ	ระดับความคิดเห็น				
1. จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทำให้ท่านเกิดความเข้าใจว่า <u>ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด คือผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจจากสังคม</u> เพื่อที่จะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข	5	4	3	2	1
2. จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทำให้ท่านเกิดความเข้าใจว่า <u>การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษา และสามารถรักษาได้</u>	5	4	3	2	1
3. จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทำให้ท่านเกิดความเข้าใจว่า <u>สิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวผู้เสพ/ติดยาเสพติด แต่คือตัวยาเสพติด</u> ที่มีฤทธิ์ทำให้สมองป่วย ถ้ามีอะไรมากระตุ้น ก็อาจทำให้ผู้ที่มีสมองป่วยนั้น หันกลับไปเสพยาอีก โดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้	5	4	3	2	1

ส่วนที่ 3 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน และความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน)

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านต่อความรู้ ความเข้าใจ (Knowledge) และความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด/ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย กลับเข้าสู่สังคม (มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน) โดยให้คะแนนดังนี้

5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความรู้ ความเข้าใจของท่านมากที่สุด

ประเด็นต่างๆ	ระดับความคิดเห็น				
1. จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทำให้ท่านเชื่อมั่นได้ว่าการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเป็นสมาชิกของสังคม จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	5	4	3	2	1
2. จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทำให้ท่านเข้าใจว่าการสนับสนุนด้านอารมณ์ การได้รับความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนในสังคม จะทำให้ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	5	4	3	2	1
3. จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทำให้ท่านยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ได้มากน้อยเพียงใด	5	4	3	2	1
4. จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทำให้ท่านสามารถปรับเปลี่ยนความคิด (ทัศนคติ) โดยยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีงานทำ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน	5	4	3	2	1

ส่วนที่ 4 การปรับเจตคติ (ทัศนคติ) ของประชาชนในเรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

โปรดแสดงทัศนคติของท่านที่มีต่อผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมโดยให้คะแนนดังนี้

5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก 3 = เห็นด้วยปานกลาง 2 = ไม่เห็นด้วย 1 = ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ประเด็นเชิงลบ	ระดับความคิดเห็น				
1. ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่ไม่สามารถรักษาได้	5	4	3	2	1
2. ผู้เสพ/ติดยาเสพติด มักจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด	5	4	3	2	1
3. วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การกักกันออกจากสังคมและให้โอกาสฟื้นฟู	5	4	3	2	1
4. วิธีการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ การไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในสังคม	5	4	3	2	1
5. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้	5	4	3	2	1

ประเด็นเชิงบวก	ระดับความคิดเห็น				
1. ผู้เสพ/ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย การติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้	5	4	3	2	1
2. ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากผู้ที่อยู่ในสังคมให้การยอมรับ	5	4	3	2	1
3. บุคคลในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง	5	4	3	2	1
4. คนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง	5	4	3	2	1
5. เพื่อนมีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ เข้าใจ ทำให้ผู้เคยเสพ/ผู้ติดยาไม่หันกลับไปเสพยาอีกครั้ง	5	4	3	2	1
6. ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัว และอันตราย	5	4	3	2	1

ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม (ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเจตคติ)

ความพึงพอใจในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เรื่องการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ในด้านต่างๆ

0 = ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 1 = ไม่พอใจมากที่สุด 2 = ไม่พอใจมาก 3 = พอใจปานกลาง
4 = พอใจมาก 5 = พอใจมากที่สุด

ประเด็นต่างๆ	ระดับความพึงพอใจ					
ก. เนื้อหาสาระสร้างกระแสรู้และปรับทัศนคติให้สังคมยอมรับให้โอกาส ผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม	5	4	3	2	1	0
ข. เนื้อหาสาระสร้างกระแสให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคที่ต้องรักษาและสามารถรักษาได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดเพื่อให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ	5	4	3	2	1	0
ค. เนื้อหาสาระทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกยอมรับ ช่วยเหลือให้โอกาสผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน	5	4	3	2	1	0
ง. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เข้าใจว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับแรงใจ ได้รับโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติสุข	5	4	3	2	1	0

ส่วนที่ 6 การเข้าถึงของสื่อรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ และข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติ

6.1 ท่านคิดว่ารูปแบบที่ใช้อยู่ในข้อ 1.2 เพื่อรณรงค์ปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมในครั้งนี้สามารถเข้าถึงคนในชุมชนของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

(1) มากที่สุด (2) มาก (3) ปานกลาง (4) น้อย (5) น้อยที่สุด

6.2 ประเภทสื่อที่สามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงท่านได้ดีที่สุดคือสื่อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1)

() โทรทัศน์	() แผ่นพับ
() วิทยุ	() เสียงตามสาย หอกระจายข่าว
() หนังสือพิมพ์	() อินเทอร์เน็ต
() ไปสเตอร์ ป้ายโฆษณา	() จัดทำเป็นรูปแบบ CD แจก
() เสือยัด	() อื่น ๆ โปรดระบุ.....
() สื่อบุคคล (ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ของ ปปส.)	

6.3 ข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์เพื่อปรับเจตคติการยอมรับผู้เคยเสพ/ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม

(ตอบได้มากกว่า 1)

() การประชาสัมพันธ์โครงการน้อยเกินไป เสนอว่า.....
() ควรจัดทำกิจกรรม เช่น.....
() ข้อมูลข่าวสารควรเข้าถึงชุมชน เข้าถึงกลุ่มเสี่ยง มากขึ้น มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น
() ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆ
() ควรหางานให้ผู้ที่เคยเสพ/ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้วทำ
() จัดทำกองทุนเพื่อใช้ในโครงการฯ
() เนื้อหาของข้อมูลโครงการฯ เข้าใจยาก การนำเสนอไม่ดี ควรนำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย สื่อต้องเข้าใจง่าย
() ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว
() ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยทำเป็นละคร หรือเพลง
() ควรจัดทำ Poster ป้าย Banner ป้ายโฆษณาตัวหนังสือที่ชัดเจน
() อื่นๆ โปรดระบุ.....

ส่วนที่ 7 ข้อมูลประชากรศาสตร์

- 7.1 เพศ (1) ชาย (2) หญิง
- 7.2 อายุ (1) 18 - 25 ปี (2) 26 - 35 ปี (3) 36 - 45 ปี
(4) 46 - 55 ปี (5) 56 - 65 ปี (6) 66 ปีขึ้นไป
- 7.3 ระดับการศึกษาสูงสุด (1) ไม่ได้ศึกษา (2) ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า (3) มัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า
(4) ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า (5)ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
(6) ปริญญาโทหรือสูงกว่า (7) อื่นๆ (ระบุ)
- 7.4 สถานภาพของท่าน (1) โสด (2) สมรส (3) หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่
จำนวนบุตร..... คน เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง อายุของบุตร.....ปี
- 7.5 ประกอบอาชีพ (1) ข้าราชการ (2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ (3) ลูกจ้าง/รับจ้าง
(4) ธุรกิจส่วนตัว (5) แม่บ้าน/พ่อบ้าน (6)ว่างงาน (7) นักเรียน
(8) ครู อาจารย์ (9) อื่นๆ โปรดระบุ.....
- 7.6 รายได้ต่อเดือนของครอบครัวทั้งหมด (รวมรายได้พิเศษ)
- (1) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท (2) 5,001 – 10,000 บาท (3) 10,001 – 15,000 บาท
(4) 15,001 – 20,000 บาท (5) 20,001 – 25,000 บาท (6) 25,001 – 30,000 บาท
(7) มากกว่า 30,000 บาท



สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์